



Equipe P.C.I.

Un hôpital pour la Vie





Les bactéries multirésistantes sont des bactéries qui ne réagissent qu'à un petit nombre d'antibiotiques. Elles peuvent être responsables de maladies infectieuses difficiles à traiter. C'est pourquoi il est nécessaire de limiter leur diffusion au niveau des hôpitaux.



Les bactéries se transmettent très facilement d'une personne à l'autre surtout par les mains.

Les autres modes de transmissions peuvent être la toux et les éternuements et plus rarement les vêtements.



Le personnel soignant qui vous prendra en charge respectera si nécessaire des procédures particulières :

- hygiène des mains
- port de blouse
- port de gants
- port de masque



Précautions à prendre

L' hygiène des mains est la mesure la plus importante pour vous ainsi que pour vos visiteurs. A l'hôpital, la désinfection des mains doit toujours être effectuée à la solution hydro-alcoolique. La friction des mains devra être répétée à de nombreux moments de la journée et impérativement si vous devez quitter votre chambre.



- Votre hygiène corporelle doit être minutieuse et quotidienne.
 Dans certains cas, l'utilisation d'un savon antiseptique est prescrite.
- Votre hygiène bucco-dentaire doit être quotidienne.
 Dans certains cas des bains de bouche avec un antiseptique seront prescrits.
- Les vêtements que vous portez doivent être propres et de préférence changés tous les jours.
- Dans certaines situations, des précautions supplémentaires vous seront demandées par l'équipe soignante.
- Demandez à vos visiteurs de ne pas rendre visite à d'autres personnes malades et de ne pas utiliser votre toilette.





Lorsque vous serez de retour à la maison

- Signalez aux personnes qui vous soignent (infirmier, kinésithérapeute, médecin,...) que vous êtes porteur d'une bactérie multirésistante.
- Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon.
 La désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique n'est plus nécessaire.
- Continuez à réaliser votre toilette complète tous les jours en utilisant votre savon habituel.
- Lavez votre linge à la température la plus haute possible, en utilisant votre produit de lessive habituel. La température idéale de lavage est de 60°C. Le repassage est aussi un bon moyen de tuer les microbes.
- Tous les pansements et les protections souillées peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Lors d'une nouvelle hospitalisation

• Signalez lors de votre entrée que vous avez été porteur d'une bactérie multirésistante.



Cliniques universitaires
SAINT-LUC

Le personnel est à votre disposition pour toute explication complémentaire ation : Centre audiovisuel des cliniques / RL-AB /Novembre



www.vousetesendebonnesmains.be www.ubentingoedehanden.be www.youareingoodhands.be