Analyse	Composant	BELAC 369MED	Indication de prélevement	Indication d'envoi	Code INAMI	Imputations	LOINC	Localisation	Matériel de collection	Technique	Délai
1,1,1-trichloroéthane sanguin [1235000126] (LOINC: 13938-6)	1,1,1-trichloroéthane [1231000917]	Non			7246	838Y	Trichloroéthane [Masse/Volume] Sang ; Numérique [13938-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
1,25(OH)2 Vitamine D3 [1231000898] (LOINC: 1649-3)	1,25(OH)2Vitamine D3 " [1231001606]	Oui		Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum à envoyer congelé.	559333	825M; 825Y	1,25-dihydroxycholécalciférol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1649-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG -3A - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
11-Deoxycortisol [1231000931] (LOINC: 1657-6)	11-Deoxycortisol [1231000688]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Volume minimal nécessaire 1.2 mL.	559414	840M; 840Y	11-déoxycortisol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1657-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
11-Deoxycortisol [1235000603])	11-Deoxycortisol, urines [1231001108]	Non			7270			SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée			
11-Déoxycortisol 0' [1232400206] (LOINC: 16295-8)	11-Déoxycortisol 0' [1232400049]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559414	840M; 840Y	[SPL-TD0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
11-Déoxycortisol 60' [1232400207] (LOINC: 40809-6)	11-Déoxycortisol 60' [1232400050]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559414	840M; 840Y	[SPL-TD60]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
17-OH Progestérone [1231000929] (LOINC: 1668-3)	17-OH Progestérone [1231001635]	Non	Uniquement pour la pédiatrie: volume minimal = 750 µL.	Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Volume minimal: 1,2 mL.	559436	840M; 840Y	17-hydroxyprogestérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1668-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
17-OH Progestérone 0' [1232400193] (LOINC: 27996-8)	17-OH Progestérone 0' [1232400051]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559436	840M; 840Y	17-hydroxyprogestérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1668-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
17-OH Progestérone 60' [1232400194] (LOINC: 48341-2)	17-OH Progestérone 60' [1232400052]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559436	840M; 840Y	17-hydroxyprogestérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1668-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
17OHP, contrôle dépistage néonatal [681])	17OHP, CONTRÔLE DÉPISTAGE NÉONATAL [3857]	Non					17-hydroxyprogestérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1668-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)		
17OHP, contrôle dépistage néonatal [681])	Age Gestationnel, CTOHP [3858]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)		
1-hydroxypyrène [1235000102] (LOINC: LABOHPYR)	1-Hydroxypyrène [1231000941]	Non			7080	838Y	[OHPYR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
1-hydroxypyrène [1235000102] (LOINC: LABOHPYR)	1-Hydroxypyrène [1231001151]	Non			7080	838Y	[OHPYR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
1-hydroxypyrène [1235000102] (LOINC: LABOHPYR)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7080	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
1-méthoxy-2-propanol [1235000078] (LOINC: LABMETHO)	1-Méthoxy-2-propanol [1231000712]	Non			7255	838Y	[METHO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
1-méthoxy-2-propanol [1235000078] (LOINC: LABMETHO)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7255	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
1-méthoxy-2-propanol [1235000078] (LOINC: LABMETHO)	1-Méthoxy-2-propanol [1231002259]	Non			7255	838Y	[METHOC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
2,4-tda [1235000096] (LOINC: 6971-6)	2,4-TDA [1231000957]	Non			7262	838Y	[TDAU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,4-tda [1235000096] (LOINC: 6971-6)	2,6-TDA [1231000959]	Non			7262	838Y	[TDA6_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,4-tda [1235000096] (LOINC: 6971-6)	2,4-TDA [1231001152]	Non			7262	838Y	2,4-toluènediamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [6971-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,4-tda [1235000096] (LOINC: 6971-6)	2,6-TDA [1231001153]	Non			7262	838Y	2,6-toluènediamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [6972-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,4-tda [1235000096] (LOINC: 6971-6)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7262	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,5-hexanedione [1235000090] (LOINC: 31170-4)	2,5-Hexanedione [1231000718]	Non			7162	838Y	2,5-hexanedione [Masse/Volume] Urine ; Numérique [31170-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,5-hexanedione [1235000090] (LOINC: 31170-4)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7162	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2,5-hexanedione [1235000090] (LOINC: 31170-4)	2,5-Hexanedione [1231002280]	Non			7162	838Y	2,5-hexanedione/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [31171-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
25(OH) Vitamine D [1231000906] (LOINC: 1989-3)	25(OH) Vitamines D " [1231001605]	Oui		Stabilité de maximum 50 heures à température ambiante	559311	351M; 352M; 516M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y; 827M; 827Y	25-hydroxycholécalciférol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1989-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Autre [1231001075]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-AUSTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Sitostérol [1231001245]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Bêta sitostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74907-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Campestérol [1231001252]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Campestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [58464-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	7-déhydrocholestérol [1231001260]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			7-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32289-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	8-déhydrocholestérol [1231001261]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			8-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56535-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	25-hydroxycholestérol [1231001266]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-25HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	27-hydroxycholestérol [1231001274]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-27HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Ratio 7DHC / cholestérol total [1231001298]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL01]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Ratio (7DHC+8DHC) / cholestérol total [1231001299]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL02]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Desmostérol [1231001324]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Desmostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74905-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Lathostérol [1231001326]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Lathostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [77373-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Cholestanol [1231001333]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Cholestanol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74432-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
27-hydroxycholestérol [1235000206])	Protocole [1356]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[PROTPHY]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	
2-hexanol [1235000067] (LOINC: 16303-0)	2-Hexanol [1231000739]	Non			7163	838Y	2-hexanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [16303-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2-hexanol [1235000067] (LOINC: 16303-0)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7163	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2-hexanol [1235000067] (LOINC: 16303-0)	2-Hexanol [1231002307]	Non			7163	838Y	2-hexanol/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [16304-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2-phényl-2-propanol [1235000091] (LOINC: LABPPOH)	2-Phényl-2-propanol [1231000757]	Non			7258	838Y	[PPOH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2-phényl-2-propanol [1235000091] (LOINC: LABPPOH)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7258	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
2-phényl-2-propanol [1235000091] (LOINC: LABPPOH)	2-Phényl-2-propanol [1231002309]	Non			7258	838Y	[PPOH_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
3-alpha-androstanediol glucuronide [1231000919] (LOINC: 15008-6)	3-Alpha-androstanediol glucuronide [1231001638]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	435072	827M; 827Y	3-alpha androstanediol glucuronide [Moles/Volume] Sérum ; Numérique [15008-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
3-Hydroxybutyrate [1231000811] (LOINC: 6873-4)	3-Hydroxybutyrate [1231002273]	Non		-20°C	542496	835M; 835Y	Bêta hydroxybutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6873-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
4,4'-mda [1235000097] (LOINC: 27409-2)	4,4'-MDA [1231001038]	Non			7124	838Y	[MDA_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
4,4'-mda [1235000097] (LOINC: 27409-2)	4,4'-MDA [1231001367]	Non			7124	838Y	Méthylènedianiline [Masse/Volume] Urine ; Numérique [27409-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
4,4'-mda [1235000097] (LOINC: 27409-2)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7124	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
4-Hydroxyglutamate (urines) [1235000735])	Créatinine " [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
4-Hydroxyglutamate (urines) [1235000735])	4-Hydroxy-Glutamate [1235000832]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835Y	[U4OHGLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
4-Hydroxyglutamate (urines) [1235000735])	Protocole [3692]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
5-fluorouracile surface [1235000169] (LOINC: LABSFU)	5-Fluorouracile surface [1231003304]	Non			7505		[SFU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
5-fluorouracile surface [1235000169] (LOINC: LABSFU)	5-Fluorouracile surface [1231003305]	Non			7505		[SFU_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
5HIAA [1231000875] (LOINC: LABHIAA)	5HIAA [1231000849]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière	546593	840M; 840Y	5-hydroxyindolacétate [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [31203-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
5HIAA [1231000875] (LOINC: LABHIAA)	5HIAA [1231000850]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière	546593	840M; 840Y	5-hydroxyindolacétate [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [1695-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
5HIAA [1231000875] (LOINC: LABHIAA)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière	546593	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)

5HIAA [1231000875] (LOINC: LABHIAA)	5HIAA [1231002323]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière	546593	840M; 840Y	5-hydroxyindolacétate/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [44288-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
5HIAA [1231000875] (LOINC: LABHIAA)	Volume Urinaire Acidifié [1235001259]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière	546593	840M; 840Y	[vol ur aci]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
5-hydroxynmp [1235000106] (LOINC: LABHNMP)	5-HydroxyNMP [1231000852]	Non			7183	838Y	[HNMP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
5-hydroxynmp [1235000106] (LOINC: LABHNMP)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7183	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
5-hydroxynmp [1235000106] (LOINC: LABHNMP)	5-hydroxyNMP [1231002362]	Non			7183	838Y	[HNMP_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
5-methyl-tetrahydrofolate, LCR (Laboratoire national de référence CNR maladies rares) [1231000803] (LOINC: 47547-5)	5-methyl-tetrahydrofolate, LCR [1231003335]	Non	Tube sur glace au lit du patient. Dans l'heure au laboratoire.	Conservation et transport à -20°C	7529		5-méthyltétrahydrofolate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [47547-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Agilent lcmsms2	4 Semaine(s)
7-déhydrocholestérol, liquide amniotique [248] (LOINC: 46700-1)	7-déhydrocholestérol, liquide amniotique [1231001332]	Non			544810	835M; 835Y	7-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Liquide amniotique ; Numérique [46700-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Intersciences gcms3; Techniques manuelles	2 Semaine(s)
ABCB1 * [1231001277] (LOINC: 91672-6)	ABCB1 * [1231003152]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X	ABCB1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method [91672-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Abg manuel détection BGNMR [1234000782] (LOINC: LABBAABGBGNMR)	Détection BGNMR [1234300896]	Non			550734		[Dét BGNMR]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	1 Jour(s)
Abg manuel détection BLSE [1234000094] (LOINC: 6984-9)	Détection BLSE [1234300408]	Non			550734	791M; 791Y	Ratio CMI bêta lactamase AmpC céfotétan/céfotétan+cloxacilline [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; Bandelette graduée ARD [85046-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain) // Bactec ana (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Abg manuel détection BLSE [1234000658])	Détection BLSE [1234300663]	Non			550734	791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Ac anti-21-hydroxylase [1231000886] (LOINC: 17781-6)	Ac anti-21-hydroxylase [1231001595]	Non		Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum à envoyer congelé.	7376	827M; 827Y	21-hydroxylase anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [17781-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	4 Semaine(s)
Ac. anti-Citrulline (CCP) [1231001308] (LOINC: 53027-9)	Ac anti-citrulline (CCP) [1231003234]	Non			556555	793M; 793Y	Peptide cyclique citrulliné anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [53027-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Ac. anti-dsDNA (FEIA) [1231001301] (LOINC: 32677-7)	Anticorps anti-dsDNA (FEIA) [1231003204]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	556032	535M; 793M; 793Y; 811M	ADN natif anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [32677-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	10 Jour(s)
Ac. anti-Glandes salivaires [1231001327] (LOINC: 9721-2)	Glandes salivaires [1231003263]	Non			555951	793M; 793Y	Glandes salivaires anticorps [Titre] Sérum ; Numérique [9721-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	15 Jour(s)
Ac. anti-Histone [1231001305] (LOINC: 43231-0)	Histone (Elisa) [1231003193]	Non			556032	793M; 793Y	Histones anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [43231-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	15 Jour(s)
Ac. anti-Mitochondries (M2) [1235000483] (LOINC: 8077-0)	Ac. anti-Mitochondries (M2) [1231003239]	Non					Mitochondries M2 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [26054-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Ac. anti-Mitochondries [1231001313] (LOINC: 17284-1)	Ac. anti-Mitochondrie [1231003238]	Non			555951	793M; 793Y	Mitochondries anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [17284-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Ac. anti-Muscle lisse (screening) [1231001312] (LOINC: 63211-7)	Muscle lisse (screening) [1231003235]	Non			555951	793M; 793Y	Actine muscle lisse anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [63211-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Ac. anti-Muscle strié [1231001328] (LOINC: 57744-5)	Ac. anti-Muscle strié [1231003258]	Non			555951	793M; 793Y	Muscle strié anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [57744-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	15 Jour(s)
Ac. anti-Myéloperoxydase (MPO) [1231001298] (LOINC: 6969-0)	Anticorps anti-Myéloperoxydase (MPO) [1231003180]	Non				501M; 518M; 793M; 793Y; 99999	Myéloperoxydase anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6969-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Ac. anti-Ovaires [1231001329] (LOINC: 21436-1)	Ac. anti-Ovaires [1231003262]	Non			555951	793M; 793Y	Ovaire anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [21436-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	15 Jour(s)
Ac. anti-Peau [1235000522] (LOINC: 16433-5)	Peau [1231003259]	Non			555951	793Y	Membrane basale anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [16433-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	
Ac. anti-Peau [1235000522] (LOINC: 16433-5)	Aspect 1 peau, serum [1231003260]	Non			555951	793Y	[PEAUA1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	
Ac. anti-PLA2R [1231001299] (LOINC: 73737-9)	Ac anti-PLA2R [1231003186]	Non			545812	793M; 793Y	Phospholipase A2 récepteur anticorps IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [73737-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Ac. anti-Protéinase 3 (PR3) [1231001300] (LOINC: 6968-2)	Anticorps anti-Protéinase 3 (PR3) [1231003182]	Non				501M; 518M; 793M; 793Y; 99999	Protéinase 3 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6968-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Ac. anti-Protéinase 3 (qualitatif) [1235000558])	Protéinase 3 (qualitatif) (PR3) [1231003183]	Non					Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Line blot [89505-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée			
Ac. anti-SLA (Soluble Liver Antigen) [1231001314] (LOINC: 32219-8)	SLA (Soluble Liver Antigen) [1231003242]	Non			7240	793M; 793Y	Antigène hépatique soluble anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [32219-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Ac. anti-Surrénales [1231001330] (LOINC: 57745-2)	Ac. anti-Surrénales [1231003261]	Non			555951	793M; 793Y	Surrénales anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [57745-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	15 Jour(s)
Ac. anti-Syphilis [1231001114] (LOINC: 22587-0)	Ac. anti-Syphilis [1231002791]	Non			552731	535M; 790M; 790X; 790Y	Treponema pallidum Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [22587-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
Ac. anti-Syphilis [1231001114] (LOINC: 22587-0)	Syphilis Index [1231002792]	Non			552731	535M; 790M; 790X; 790Y	Treponema pallidum Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [63464-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
Ac. anti-TPO [1231000938] (LOINC: 8099-4)	Ac. anti-TPO [1231001677]	Non			556091	781M; 825M; 825Y	Thyroperoxidase anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [8099-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acétone urinaire [1235000069] (LOINC: 5570-7)	Acétone * [1231000892]	Oui			7161	838M; 838Y	Acétone [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5570-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acétone urinaire [1235000069] (LOINC: 5570-7)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7161	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)

Acétone urinaire [1235000069] (LOINC: 5570-7)	Acétone * [1231002411]	Oui			7161	838M; 838Y	Acétone/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [58803-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Interscience cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 2-hydroxypropylmercapturique [1235000108] (LOINC: LAB2HPMA)	Acide 2-hydroxypropylmercapturique [1231000961]	Non			7382	838Y	[2HPMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 2-hydroxypropylmercapturique [1235000108] (LOINC: LAB2HPMA)	Acide 2-hydroxypropylmercapturique [1231001162]	Non			7382	838Y	[2HPMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 2-hydroxypropylmercapturique [1235000108] (LOINC: LAB2HPMA)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7382	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 2-thio thiazolidine-4-carboxylique [1235000103] (LOINC: 12533-6)	Acide 2-thio thiazolidine-4-carboxylique [1231000869]	Non			7265	838M; 838Y	Thiazolidine-2-thione-4-carboxylique acide [Masse/Volume] Urine ; Numérique [12533-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	4 Semaine(s)
Acide 2-thio thiazolidine-4-carboxylique [1235000103] (LOINC: 12533-6)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7265	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	4 Semaine(s)
Acide 2-thio thiazolidine-4-carboxylique [1235000103] (LOINC: 12533-6)	Acide 2-thio thiazolidine-4-carboxylique [1231002382]	Non			7265	838M; 838Y	Thiazolidine-2-thione-4-carboxylique acide/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [12534-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	4 Semaine(s)
Acide 3,4-dihydroxybutylmercapturique [1235000111] (LOINC: LABDHBMA)	Acide 3,4-dihydroxybutylmercapturique [1231001023]	Non			7382	838Y	[DHBMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 3,4-dihydroxybutylmercapturique [1235000111] (LOINC: LABDHBMA)	Acide 3,4-dihydroxybutylmercapturique [1231001309]	Non			7382	838Y	[DHBMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 3,4-dihydroxybutylmercapturique [1235000111] (LOINC: LABDHBMA)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7382	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 3-hydroxypropylmercapturique [1235000110] (LOINC: LAB3HPMA)	Acide 3-hydroxypropylmercapturique [1231000963]	Non			7382		[3HPMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 3-hydroxypropylmercapturique [1235000110] (LOINC: LAB3HPMA)	Acide 3-hydroxypropylmercapturique [1231001242]	Non			7382		[3HPMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide 3-hydroxypropylmercapturique [1235000110] (LOINC: LAB3HPMA)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7382		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide butoxyacétique [1235000086] (LOINC: 35585-9)	Acide butoxyacétique [1231000903]	Non			7247	838Y	2-butoxyacétate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [35585-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide butoxyacétique [1235000086] (LOINC: 35585-9)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7247	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide butoxyacétique [1235000086] (LOINC: 35585-9)	Acide butoxyacétique [1231002420]	Non			7247	838Y	[BUTO_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide delta-aminolévulinique [1235000059] (LOINC: 11215-1)	Acide Delta-aminolévulinique [1231000908]	Non			543056	838M; 838Y	Delta aminolévulinate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [11215-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide delta-aminolévulinique [1235000059] (LOINC: 11215-1)	Créatinine * [1231001545]	Oui			543056	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide delta-aminolévulinique [1235000059] (LOINC: 11215-1)	Acide Delta-aminolévulinique [1231002425]	Non			543056	838M; 838Y	Delta aminolévulinate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13728-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide éthoxyacétique urinaire [1235000085] (LOINC: 35587-5)	Acide éthoxyacétique [1231000916]	Non			7349	838Y	2-éthoxyacétate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [35587-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide éthoxyacétique urinaire [1235000085] (LOINC: 35587-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7349	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide éthoxyacétique urinaire [1235000085] (LOINC: 35587-5)	Acide éthoxyacétique [1231002440]	Non			7349	838Y	[ETACUC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide folique érythrocytaire [1231000962] (LOINC: 2283-0)	Ac.folique érythr. [1231001775]	Non		Sable dans le sang total 2 heures à température ambiante, et 24 heures de 2 à 8°c	7707	825M; 825Y	Folates [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique [2283-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrP - Tube de plasma héparine 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acide folique sérique [1231000964] (LOINC: 2284-8)	Ac.folique sérique [1231001772]	Non	Idéalement, prélèvement à jeûn.	Stable 48 heures entre 2 et 8°	541435	535M; 811M; 825M; 825Y	Folates [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2284-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acide formique plasmatique [1235000137] (LOINC: 2292-1)	Acide formique [1231000918]	Non			7252		Formiate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2292-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Interscience cgfid2	2 Semaine(s)
Acide formique urinaire [1235000079] (LOINC: 14052-5)	Acide formique [1231000920]	Non			7253	838Y	Formiate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [14052-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Interscience cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide formique urinaire [1235000079] (LOINC: 14052-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7253	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Interscience cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide formique urinaire [1235000079] (LOINC: 14052-5)	Acide formique [1231002462]	Non			7253	838Y	Formiate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13742-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Interscience cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide furoïque urinaire [1235000080] (LOINC: LABFURU)	Acide furoïque [1231000922]	Non			7254	838Y	[FURU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	4 Semaine(s)
Acide furoïque urinaire [1235000080] (LOINC: LABFURU)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7254	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	4 Semaine(s)
Acide furoïque urinaire [1235000080] (LOINC: LABFURU)	Acide furoïque [1231002467]	Non			7254	838Y	Furoate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [35589-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	4 Semaine(s)
Acide hippurique urinaire [1235000100] (LOINC: 6709-0)	Acide hippurique [1231000929]	Non			7164	838Y	Hippurate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [6709-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide hippurique urinaire [1235000100] (LOINC: 6709-0)	Acide hippurique [1231001279]	Non			7164	838Y	Hippurate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13754-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide hippurique urinaire [1235000100] (LOINC: 6709-0)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7164	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide homovanillique urinaire [1235000028] (LOINC: LABHVA)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546571	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide homovanillique urinaire [1235000028] (LOINC: LABHVA)	Acide homovanillique [1231000931]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546571	840M; 840Y	Homovanilate [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [53595-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide homovanillique urinaire [1235000028] (LOINC: LABHVA)	Acide homovanillique [1231000938]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546571	840M; 840Y	Homovanilate [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2436-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide homovanillique urinaire [1235000028] (LOINC: LABHVA)	Acide homovanillique [1231002530]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546571	840M; 840Y	Homovanilate/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [13760-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide homovanillique urinaire [1235000028] (LOINC: LABHVA)	Volume Urinaire Acidifié [1235001259]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546571	840M; 840Y	[vol ur aci]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide hydroxyéthylmercapturique [1235000109] (LOINC: LABHEMA)	Acide hydroxyéthylmercapturique [1231000940]	Non			7382	838Y	[HEMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide hydroxyéthylmercapturique [1235000109] (LOINC: LABHEMA)	Acide hydroxyéthylmercapturique [1231000966]	Non			7382	838Y	[HEMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide hydroxyéthylmercapturique [1235000109] (LOINC: LABHEMA)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7382	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide lactique [1231000702] (LOINC: 2524-7)	Acide lactique [1231002287]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c	540094	811M; 825M; 825Y	Lactate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2524-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Acide lactique, LCR [1231000782] (LOINC: 2520-5)	Acide lactique [1231002286]	Non		Pas de prétraitement particulier. Stable 3 heures à température ambiante, 24 heures de 2 à 8°c	544014	825M; 825Y	Lactate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2520-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	2 Heure(s)

Acide lactique, Liquide [1232000081] (LOINC: 14165-5)	Acide lactique [1231002289]	Non			544014	825M; 825Y	Lactate [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [14165-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Acide Lysergique (Recherche chromatographique), Urine [1235000637] (LOINC: LABULSDC)	Acide Lysergique (chromatographie) [1231000955]	Non	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière et à 4°C !		547875	837Y	Lysergate diéthylamide [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [16214-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	15 Jour(s)
Acide Lysergique (Recherche chromatographique), Urine [1235000637] (LOINC: LABULSDC)	Toxicologie Note [2724]	Non	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière et à 4°C !		547875	837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	15 Jour(s)
Acide mandélique urinaire [1235000082] (LOINC: 13000-5)	Acide mandélique [1231000956]	Non			7165	838Y	Mandélate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [13000-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide mandélique urinaire [1235000082] (LOINC: 13000-5)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7165	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide mandélique urinaire [1235000082] (LOINC: 13000-5)	Acide mandélique [1231002572]	Non			7165	838Y	Mandelate/Creatinine [Mass Ratio] in Urine [13001-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide méthoxyacétique urinaire [1235000084] (LOINC: 44860-5)	Acide méthoxyacétique [1231000958]	Non			7348	838Y	[MEACU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide méthoxyacétique urinaire [1235000084] (LOINC: 44860-5)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7348	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide méthoxyacétique urinaire [1235000084] (LOINC: 44860-5)	Acide méthoxyacétique [1231002577]	Non			7348	838Y	Méthoxyacétate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [44860-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide méthylhippurique urinaire [1235000101] (LOINC: 21387-6)	Acide méthylhippurique [1231000960]	Non			7167	838Y	Méthylhippurate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [21387-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide méthylhippurique urinaire [1235000101] (LOINC: 21387-6)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7167	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide méthylhippurique urinaire [1235000101] (LOINC: 21387-6)	Acide méthylhippurique [1231003280]	Non			7167	838Y	Méthylhippurate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13774-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide monohydroxy-3-butenylmercapturique [1235000107] (LOINC: LABMHBMA)	Acide monohydroxy-3-butenylmercapturique [1231001051]	Non			7382	838Y	[MHBMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide monohydroxy-3-butenylmercapturique [1235000107] (LOINC: LABMHBMA)	Acide monohydroxy-3-butenylmercapturique [1231001437]	Non			7382	838Y	[MHBMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide monohydroxy-3-butenylmercapturique [1235000107] (LOINC: LABMHBMA)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7382	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide muconique [1235000098] (LOINC: 72665-3)	Acide muconique [1231000962]	Non			7168	838Y	Trans,trans-muconate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [72665-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide muconique [1235000098] (LOINC: 72665-3)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7168	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide muconique [1235000098] (LOINC: 72665-3)	Acide muconique [1231003345]	Non			7168	838Y	[MUCONC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Acide mycophénolique, plasma [1231001220] (LOINC: 23905-3)	Acide mycophénolique [1231002963]	Non	Prélèvement juste avant la réadministration		548413	837M; 837Y	Mycophénolate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [23905-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3; Sysmex ts-2000	3 Jour(s)
Acide oxalique [1231000759] (LOINC: 2700-3)	Acide oxalique mesuré [1231000919]	Non			543572	837M; 837Y	Oxalate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2700-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Acide oxalique [1231000759] (LOINC: 2700-3)	Créatinine " [1231001545]	Oui			543572	837M; 837Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Acide oxalique [1231000759] (LOINC: 2700-3)	Acide oxalique [1231003362]	Non			543572	837M; 837Y	Oxalate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13483-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Acide phénylglyoxylique [1235000083] (LOINC: 12537-7)	Acide phénylglyoxylique [1231000969]	Non				99999	Phénylglyoxylate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [12537-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide phénylglyoxylique [1235000083] (LOINC: 12537-7)	Créatinine " [1231001545]	Oui				99999	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide phénylglyoxylique [1235000083] (LOINC: 12537-7)	Acide phénylglyoxylique [1231003400]	Non				99999	Phénylglyoxylate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13830-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide pipécolique, plasma [1231000799] (LOINC: 32334-5)	Pipécolate, plasma [1231001119]	Non		4°C ou -20°C	544390	835M; 835Y	Pipécolate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32334-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2	2 Semaine(s)
Acide sialique libre et total [1231000845] (LOINC: 40452-5)	Protocole acide sialique [1129]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543933	835M; 835Y	[PROTSI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Acide sialique libre et total [1231000845] (LOINC: 40452-5)	Acide sialique libre [1231000714]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543933	835M; 835Y	Sialate/créatinine [Ratio] Urine ; Numérique [40452-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Acide sialique libre et total [1231000845] (LOINC: 40452-5)	Acide sialique total [1231000715]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543933	835M; 835Y	Sialate/créatinine [Ratio] Urine ; Numérique [40452-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Acide sialique libre et total [1231000845] (LOINC: 40452-5)	Créatinine " [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543933	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Acide S-phénylmercapturique [1235000099] (LOINC: LABSPMA)	Acide S-phénylmercapturique [1231000971]	Non			7330	838Y	[SPMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide S-phénylmercapturique [1235000099] (LOINC: LABSPMA)	Acide S-phénylmercapturique [1231001102]	Non			7330	838Y	[SPMAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide S-phénylmercapturique [1235000099] (LOINC: LABSPMA)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7330	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide trichloroacétique urinaire [1235000092] (LOINC: 3041-1)	Acide trichloroacétique [1231000973]	Non				99999	Trichloroacétate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3041-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide trichloroacétique urinaire [1235000092] (LOINC: 3041-1)	Créatinine " [1231001545]	Oui				99999	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide trichloroacétique urinaire [1235000092] (LOINC: 3041-1)	Acide trichloroacétique [1231003407]	Non				99999	Trichloracétate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [26770-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Acide trifluoroacétique urinaire [1235000081] (LOINC: LABTFAU)	Acide trifluoroacétique [1231000975]	Non			7076	838Y	[TFAU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
Acide trifluoroacétique urinaire [1235000081] (LOINC: LABTFAU)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7076	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
Acide trifluoroacétique urinaire [1235000081] (LOINC: LABTFAU)	Acide trifluoroacétique [1231003410]	Non			7076	838Y	[TFAU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
Acide urique [1231000729] (LOINC: 3084-1)	Acide urique [1231000977]	Non		Stable dans le plasma pendant 5jours entre 2 et 8°C	125016	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Urate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3084-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Acide urique, Liquide [1232000082] (LOINC: 53612-8)	Acide urique [1231000980]	Non			545333	825M	Urate [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [53612-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Acide urique, Liquide articulaire [1231000780] (LOINC: 3085-8)	Acide urique [1231000979]	Non			545333	825M; 825Y	Urate [Masse/Volume] Liquide synovial ; Numérique [3085-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Acide urique, Urines [1231000774] (LOINC: 3086-6)	Acide urique / 24 h [1231000896]	Non		Effectuer l'analyse le plus rapidement possible. Stable 4 jours à température ambiante.	543093	825M; 825Y	Urate [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [3087-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acide urique, Urines [1231000774] (LOINC: 3086-6)	Acide urique [1231000978]	Non		Effectuer l'analyse le plus rapidement possible. Stable 4 jours à température ambiante.	543093	825M; 825Y	Urate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3086-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acide urique, Urines [1231000774] (LOINC: 3086-6)	Volume [1231003159]	Non		Effectuer l'analyse le plus rapidement possible. Stable 4 jours à température ambiante.	543093	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Acide vanillylmandélique [1231000877] (LOINC: LABVMA)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546556	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide vanillylmandélique [1231000877] (LOINC: LABVMA)	Acide vanillylmandélique [1231000984]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546556	840M; 840Y	Vanilmandélate [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [26706-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide vanillylmandélique [1231000877] (LOINC: LABVMA)	Acide vanillylmandélique [1231000985]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546556	840M; 840Y	Vanilmandélate [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [3122-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)

Acide vanillylmandélique [1231000877] (LOINC: LABVMA)	Acide vanillylmandélique [1231003443]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546556	840M; 840Y	Vanilmandélate/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [30571-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acide vanillylmandélique [1231000877] (LOINC: LABVMA)	Volume Urinaire Acidifié [1235001259]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 1mL		546556	840M; 840Y	[vol ur aci]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Protocole [1124]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Acides aminés totaux interprétation [Interprétation] Liquide céphalorachidien ; Commentaire [49303-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	1/2 Cystine [1231000793]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Hémicystine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [50177-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Aspartate [1231000898]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Aspartate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22655-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Glutamate [1231000901]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Glutamate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22652-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Alanine [1231000904]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Alanine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22657-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Arginine [1231000944]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Arginine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22656-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Autre [1231001139]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Acides aminés [Identification] Liquide céphalorachidien ; Résultat textuel [34616-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Glutamine [1231002052]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Glutamine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22641-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Glycine [1231002075]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Glycine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22650-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Histidine [1231002081]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Histidine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [9453-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Hydroxyproline [1231002083]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Hydroxyproline [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26596-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Isoleucine [1231002093]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Isoleucine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22659-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Leucine [1231002106]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Leucine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [9412-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Lysine [1231002108]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Lysine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22651-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Méthionine [1231002125]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Méthionine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22648-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Ornithine [1231002130]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Ornithine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22647-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Phénylalanine [1231002131]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Phénylalanine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22646-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Proline [1231002140]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Proline [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22645-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Sérine [1231002155]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Sérine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22644-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Taurine [1231002158]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Taurine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26614-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Thréonine [1231002160]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Thréonine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22643-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Tyrosine [1231002162]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Tyrosine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22642-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Valine [1231002168]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Valine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22649-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Phospho-éthanolamine [1235000899]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Phosphoéthanolamine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26597-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Gamma-aminobutyrate (GABA) [1235000901]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Gamma aminobutyrate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26594-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Beta-alanine [1235000902]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Bêta alanine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26589-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Alpha-aminoadipate (AAAA) [1235000904]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	2-aminoadipate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26587-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Asparagine [1235000905]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Asparagine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26603-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Alloisoleucine [1235000906]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Alloisoleucine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22658-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Homocitrulline [1235000907]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Homocitrulline [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [55875-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Phosphosérine [1235000908]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Phosphosérine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26737-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Ethanolamine [1235000909]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Éthanolamine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26593-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Tryptophane [1235000910]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Tryptophane [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26602-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Citrulline [1235000911]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Citrulline [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [22654-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Homocarnosine [1235001199]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	5-Hydroxy-tryptophan [1235001200]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	S-Adenosyl-Homocysteine [1235001201]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	S-Adenosyl-Methionine [1235001202]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Beta-alanine-lysine [1235001203]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	6-oxo-pipecolate [1235001204]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Cysteinyl-glycine [1235001205]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Trimethyllysine [1235001254]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Carnosine (= Dipeptide beta-alanine-histidine) [1235001301]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Carnosine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26591-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Sarcosine (= N-méthylglycine) [1235001302]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Dopamine (= 3-hydroxytyramine) [1235001303]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	Dopamine [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [74904-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Delta-2-piperideine-carboxylate (Delta-2-P6C) [1235001306]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y	[Delta2P6C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Acide pipécolique [3657]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Ortho-methyldopa [3658]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (LCR) [1231000790] (LOINC: 35507-3)	Cystinyl-glycine [3950]	Non		4°C ou -20°C	544375	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Protocole MM-SACAM [1125]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Acides aminés totaux interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Commentaire [49247-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	1/2 Cystine [1231000809]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hémicystine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50046-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Aspartate [1231000900]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Aspartate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20639-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Glutamate [1231000902]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glutamate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20642-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Alanine [1231000907]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Alanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20636-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Alpha-Aminobutyrate [1231000926]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	2-aminobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20634-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Ethanolamine [1231000927]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Éthanolamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26608-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Arginine [1231000953]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Arginine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20637-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Asparagine [1231001030]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Asparagine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20638-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)

Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Phénylalanine (mg/dL) [1231001044]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phénylalanine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2765-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Citrulline [1231002041]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Citrulline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20640-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Glutamine [1231002050]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glutamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20643-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Glycine [1231002066]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glycine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20644-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Histidine [1231002077]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Histidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20645-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Hydroxyproline [1231002082]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hydroxyproline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20647-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Isoleucine [1231002084]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Isoleucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20648-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Phénylalanine [1231002096]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phénylalanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14875-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Leucine [1231002098]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Leucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20649-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Lysine [1231002107]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Lysine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20650-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Méthionine [1231002115]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Méthionine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20651-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Ornithine [1231002127]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Ornithine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20652-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Proline [1231002132]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Proline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20655-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Sérine [1231002146]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Sérine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20656-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Taurine [1231002156]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Taurine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20657-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Thréonine [1231002159]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Thréonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20658-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Tyrosine [1231002163]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Tyrosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20660-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Valine [1231002166]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Valine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20661-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Autre [1231003720]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Acides aminés [Identification] Sang ; Résultat textuel [27336-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Argininosuccinate [1235000800]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Argininosuccinate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32227-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Disulfide homocystéine-cystéine [1235000801]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Homocystéine cystéine disulfide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32615-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Gamma-aminobutyrate (GABA) [1235000802]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Gamma aminobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26609-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Beta-alanine [1235000803]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Bêta alanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26604-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Alpha-aminoadipate [1235000804]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	2-aminoadipate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26600-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Alloisoleucine [1235000806]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Alloisoleucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [22670-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Glycyl-proline [1235000807]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glycylproline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79617-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Aspartylglucosamine [1235000808]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Aspartylglycosamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79589-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	3-Hydroxy-Anthranilate [1235000809]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-hydroxyanthranilate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55887-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	3-Hydroxy-Kynurenine [1235000810]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-hydroxycynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74430-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Kynurénine [1235000811]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Cynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53470-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Cystathionine [1235000812]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Cystathionine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26607-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Phosphosérine [1235000813]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phosphosérine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20654-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	1-Méthylhistidine [1235000814]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	1-méthylhistidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20633-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	3-Méthylhistidine [1235000815]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-méthylhistidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20635-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Carnosine (= Dipeptide beta-alanine-histidine) [1235000816]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Carnosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26606-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Hydroxylysine [1235000817]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hydroxylysine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26610-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Sarcosine (= N-méthylglycine) [1235000818]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Sarcosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26613-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Tryptophane [1235000819]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Tryptophane [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20659-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Beta-Amino-isobutyrate (BAIBA) [1235000820]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Bêta uréidoisobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79582-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Homocarnosine [1235001188]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Ortho-methyldopa [1235001191]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	5-Hydroxy-tryptophan [1235001192]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	S-Adenosyl-homocysteine [1235001193]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	S-adenosyl-methionine [1235001194]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	6-Oxo-Pipecolate [1235001195]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Cysteinyl-glycine [1235001196]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Cystinyl-glycine [1235001197]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Trimethyllysine [1235001253]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Dopamine (= 3-hydroxytyramine) [1235001305]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Dopamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14703-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Delta-2-piperideine-carboxylate (Delta-2-P6C) [1235001307]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	[Delta2P6C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Acide pipécolique [3549]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Ortho-methyldopa [3609]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Homocystine [3696]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Homocystine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20646-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (plasma) [1231000791] (LOINC: 35083-5)	Beta-alanine-lysine [3937]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Protocole acides aminés libres, urines [1128]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Acides aminés totaux interprétation [Interprétation] Urine ; Commentaire [49248-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Cystine (mg/dl) [123000052]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Autre [1231001141]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Acides aminés [Identification] Urine ; Résultat textuel [12467-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Corps cétoniques [1231001366]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [2514-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Glucose [1231001457]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [25428-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Créatinine ° [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	pH [1231002029]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive [5803-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Protéines [1231002291]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [20454-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	1/2 Cystine [1231002576]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Hémicystine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [50054-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	3-Méthylhistidine [1231002578]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	3-méthylhistidine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [26575-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Acide aspartique [1231002579]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Aspartate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22691-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Acide glutamique [1231002580]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Glutamate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22711-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Alanine [1231002589]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Alanine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22698-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Alpha-Aminobutyrate [1231002590]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	2-aminobutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [26919-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Phosphoéthanolamine [1231002591]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Phosphoéthanolamine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25122-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Beta-Aminoisobutyrate [1231002592]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Bêta aminoisobutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25086-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Arginine [1231002595]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Arginine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22697-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Asparagine [1231002596]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Asparagine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [26577-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Citrulline [1231002597]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Citrulline/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22694-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Glutamine [1231002603]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Glutamine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22710-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Glycine [1231002609]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Glycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22709-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Histidine [1231002610]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Histidine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22703-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Hydroxyproline [1231002611]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Hydroxyproline/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25110-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Isoleucine [1231002622]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Isoleucine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22706-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Leucine [1231002627]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Leucine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22693-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Lysine [1231002628]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Lysine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22679-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Méthionine [1231002633]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Méthionine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22681-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Ornithine [1231002649]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Ornithine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22682-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Phénylalanine [1231002658]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Phénylalanine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [18475-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Proline [1231002663]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Proline/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22690-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Sérine [1231002753]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Sérine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22684-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Taurine [1231003004]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Taurine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25138-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Thréonine [1231003007]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Thréonine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22688-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Tyrosine [1231003109]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Tyrosine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22685-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Valine [1231003195]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Valine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22692-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)

Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Sang [1231003322]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [5794-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Argininosuccinate [1235000821]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Argininosuccinate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29878-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Homocystine [1235000822]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	S-Adénosylhomocystéine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [80176-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Disulfide homocystéine-cystéine [1235000823]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Homocystéine cystéine disulfide/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79649-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Homocarnosine [1235000824]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Homocarnosine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79632-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Sulfocystéine [1235000825]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Sulfocystéine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [33876-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Acide delta-aminolévulinique (mmol/mol creat) [1235000826]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Delta aminolévulinate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [39782-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Porphobilinogène (PBG) [1235000827]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Porphobilinogène/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [34357-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Alloisoleucine [1235000828]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Alloisoleucine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22699-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Homocitrulline [1235000829]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Homocitrulline/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79592-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Glycyl-proline [1235000830]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Glycyl-4-hydroxyproline/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [80092-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Aspartylglucosamine [1235000831]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Aspartylglycosamine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79636-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	4-Hydroxy-Glutamate [1235000832]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[U4OHGLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	3-Hydroxy-Anthranilate [1235000833]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	3-hydroxyanthranilate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [55886-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	3-Hydroxy-Kynurenine [1235000834]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[UOHKYN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Kynurénine [1235000835]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Cynurénine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [53507-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Cystathionine [1235000836]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Cystathionine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25092-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	1-Méthylhistidine [1235000837]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	1-méthylhistidine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [26574-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Carnosine (= Dipeptide beta-alanine-histidine) [1235000840]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Carnosine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [26580-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Ethanolamine [1235000841]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[UETHAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Hydroxylysine [1235000842]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Hydroxylysine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25109-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Sarcosine (= N-méthylglycine) [1235000843]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Sarcosine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25133-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Tryptophane [1235000844]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Tryptophane/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25139-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Disulfide pénicillamine-cystéine [1235000846]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[UDISPCYS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Disulfide pénicillamine-pénicillamine [1235000847]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[UDISPPEN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Homocarnosine [1235001217]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Ortho-methyldopa [1235001218]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	5-Hydroxy-tryptophan [1235001219]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	S-adenosyl-homocysteine [1235001220]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	S-adenosyl-methionine [1235001221]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Beta-alanine-lysine [1235001222]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	6-oxo-pipecolate [1235001223]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Cysteinyl-glycine [1235001224]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Cystinyl-glycine [1235001225]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Trimethyllysine [1235001252]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Dopamine (= 3-hydroxytyramine) [1235001304]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	Dopamine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24524-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Delta-2-piperideine-carboxylate (Delta-2-P6C) [1235001309]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y	[Delta2P6C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés libres (urines) [1231000793] (LOINC: 74991-1)	Acide pipécolique [3977]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Alanine [1231000909]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Alanine+bêta alanine+sarcosine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53150-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Aspartate [1231000942]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Aspartate [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47573-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Argininosuccinate [1231000943]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Argininosuccinate [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53062-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Arginine [1231000964]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Arginine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47562-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Citrulline [1231002042]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Citrulline [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [42892-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Glutamate [1231002051]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Glutamine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47630-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Glycine [1231002074]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Glycine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47633-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Phénylalanine [1231002097]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Phénylalanine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [29573-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Leucine + Isoleucine [1231002102]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Isoleucine+leucine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45214-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Méthionine [1231002124]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Méthionine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47700-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Ornithine [1231002129]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Ornithine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47714-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Tyrosine [1231002161]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Tyrosine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [35571-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Phénylalanine (mg/dL) [1231002164]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	[PHEMG]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Valine [1231002167]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Valine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47799-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Phénylalanine/Tyrosine [1231002547]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	[PHETYR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés sur carte de GUTHRIE [1231000792] (LOINC: LABMM-AAGUT)	Méthionine/Phénylalanine [1235001299]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540050	835M; 835Y	Méthionine/phénylalanine [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53156-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acides aminés, plasma ([239])	Phénylalanine, mg/dL [1231001055]	Non			540050		Phénylalanine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2765-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Acides aminés, plasma ([239])	Phénylalanine [1231002095]	Non			540050		Phénylalanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14875-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Acides aminés, plasma ([239])	Tyrosine [1231002165]	Non			540050		Tyrosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20660-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Acides aminés, plasma ([239])	Phénylalanine/Tyrosine [1231002546]	Non			540050		Phénylalanine/tyrosine [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [32265-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Acides biliaires totaux, Bile [1231000800] (LOINC: 50825-9)	Acides biliaires totaux, bile [1231001123]	Non	A jeun		7175	825M; 825Y	Acides biliaires [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [50825-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide)	Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	
Acides biliaires totaux, Sérum [1231000801] (LOINC: 14628-2)	Acides biliaires totaux, sérum [1231001122]	Non	À jeun	Envoi du sérum à 4°C (dans les 48h) ou congelé à -20°C	7175	825M; 825Y	Acides biliaires [Moles/Volume] Sérum ; Numérique [14628-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	
Acides diméthylbenzoïques [1235000104] (LOINC: DIME)	Acides diméthylbenzoïques [1231000987]	Non			7251	838Y	[DIME]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	3 Semaine(s)
Acides diméthylbenzoïques [1235000104] (LOINC: DIME)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7251	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	3 Semaine(s)
Acides diméthylbenzoïques [1235000104] (LOINC: DIME)	Acides diméthylbenzoïques [1231003456]	Non			7251	838Y	[DIMEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	3 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Autre [1231001142]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Acides organiques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [2676-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Corps cétoniques [1231001366]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [2514-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glucose [1231001457]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [25428-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	pH [1231002029]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive [5803-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Protéines [1231002291]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [20454-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Lactate [1231002458]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Lactate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25112-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Adipate (acide dicarboxylique à 6 carbones) [1231002461]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Adipate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29859-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Ethylmalonate [1231002469]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Éthylmalonate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25099-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Fumarate [1231002470]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Fumarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25101-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glutarate (acide dicarboxylique à 5 carbones) [1231002471]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glutarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25104-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)

Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxybutyrate = beta-hydroxybutyrate (corps cétonique) [1231002472]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Bêta hydroxybutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29509-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxyglutarate [1231002486]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-hydroxyglutarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29502-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxyisovalerate [1231002487]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxyisovalérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29514-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Methylglutarate [1231002488]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-méthylglutarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29518-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Methylmalonate [1231002489]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Méthylmalonate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25116-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Pimelate [1231002490]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Pimélate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79494-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Pyroglutamate (= 5-oxoproline) [1231002502]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Pyroglutamate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29522-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Sebacate (acide dicarboxylique à 10 carbones) [1231002509]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Sébacate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25134-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Suberate (acide dicarboxylique à 8 carbones) [1231002521]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Subérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25135-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Succinate [1231002543]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Succinate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25136-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Homogentisate [1231002545]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Homogentisate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47650-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-hydroxybutyrate [1231002552]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Gamma hydroxybutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47542-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Succinylacétone [1231002555]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Succinylacétone/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25137-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxyglutarate [1231002560]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxyglutarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29510-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Tiglylglycine [1231002571]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Tiglylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24444-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Subérylglycine [1231002574]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Subérylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24443-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Uracil [1231003111]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Uracile/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25140-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Sang [1231003322]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [5794-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Protocole [1235000010]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Acides organiques interprétation [Interprétation] Urine ; Commentaire [49287-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Malonate [1235000912]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Malonate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47696-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxypropionate (=hydracrylate) [1235000913]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxypropionate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29515-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxy-3-methylglutarate [1235000914]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO3HM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-methylglutaconate (forme cis/Z) [1235000915]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-méthylglutaconate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25087-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-kétoglutarate (=apha-ketoglutarate) [1235000916]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-cétoglutarate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29507-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Malate [1235000917]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Malate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25113-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glycolate [1235000918]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glycolate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25106-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Oxalate [1235000919]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Oxalate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [34350-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-Hydroxyphenyllactate [1235000920]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	4-hydroxyphényllactate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25089-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	N-acetyl-aspartate (NAA) [1235000921]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	N-acétyl-L-aspartate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [76023-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Orotate [1235000922]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Orotate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [17869-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Isovalerylglycine [1235000924]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Isovalérylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24440-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Propionylglycine [1235000925]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Propionylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24442-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Hexanoylglycine [1235000926]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Hexanoylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24438-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methyl-2,3-dihydroxybutyrate = 2,3-dimethylglycerate [1235000927]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO2MDHB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Thymine [1235000928]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Thymine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [48157-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Mévalonolactone (=mévalonate cyclisé) [1235000929]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Mévalonolactone/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [48145-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glycerol [1235000930]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glycérol/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47632-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Pyruvate [1235000931]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Pyruvate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25132-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Acetoacetate [1235000932]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Acétoacétate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29524-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methylacetoacetate [1235000933]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-méthylacétoacetate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [59377-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methylglutaconate [1235000934]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-méthylglutaconate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47812-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methyl-3-hydroxybutyrate [1235000935]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-méthyl-3-hydroxybutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25082-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxyisobutyrate [1235000936]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxyisobutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29511-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Methylcrotonylglycine [1235000937]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-méthylcrotonylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24436-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methylbutyrylglycine [1235000938]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-méthylbutyrylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24435-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Isobutyrylglycine [1235000939]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Isobutyrylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24439-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methylsuccinate [1235000940]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO2MS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Mésaconate (=2-methylfumarate) [1235000941]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOMESA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Isovalerate [1235000942]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOISOV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-hydroxy-2-ethyl-propionate (= 2-ethylhydacrylate) [1235000944]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO3HEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2,2-Dimethylmalonate [1235000945]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO22DM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glycerate [1235000946]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glycérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25105-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glyoxylate [1235000947]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glyoxylate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25107-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4,5-Dihydroxyhexanoate [1235000948]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	4,5-dihydroxyhexanoate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [48137-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3,4-Dihydroxybutyrate [1235000949]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3,4-dihydroxybutyrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [79474-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2,4-Dihydroxybutyrate (= 3-deoxytetronate) [1235000950]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO24DHB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxyvalerate [1235000951]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxyvalérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29516-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Phenylpropionylglycine [1235000952]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Phénylpropionylglycine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24441-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Keto-isocaproate = (2-keto-4-methylpentanoate) [1235000953]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO2KIC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)

Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Keto-3-methylvalerate = (2-keto-3-methylpentanoate) [1235000954]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-oxo-3-méthylvalérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25083-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Ketoisovalerate = (2-keto-3-methylbutyrate) [1235000955]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-oxoisovalérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25085-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxyisocaproate = (2-hydroxy-4-methylpentanoate) [1235000956]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-hydroxyisocaproate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29503-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxy-3methylvalerate = (2-hydroxy-3-methylpentanoate) [1235000957]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO2H3M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxyisovalerate = (2-hydroxy-3-methylbutyrate) [1235000958]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-hydroxyisovalérate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29504-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Glutaconate [1235000959]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Glutaconate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25103-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxyglutarate-lactone [1235000960]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO2HGL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Citrate [1235000961]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Citrate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29527-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Azela-ate [1235000962]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOAZE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-Hydroxy-2-ketoglutarate [1235000963]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO4H2KG]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Dihydroglutarate [1235000964]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AODHGLUT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	5-Hydroxyhexanoate [1235000965]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	5-hydroxyhexanoate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29521-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	7-Hydroxyoctanoate [1235000966]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	7-hydroxyoctanoate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47825-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Phenylacetate [1235000967]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Phénylacétate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25124-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Mandelate [1235000968]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Mandélate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47697-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Hydroxy-phenylacetate = (ortho-hydroxy-phenylacetate) [1235000969]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	2-hydroxyphénylacétate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47534-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Phenyllactate = (2-hydroxy-3-phenylpropionate) [1235000970]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO3PL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-hydroxysebacate [1235000972]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxysébacate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47537-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-hydroxyadipate [1235000973]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	3-hydroxyadipate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29508-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Ratio vanillactate/vanillylmandelate [1235001151]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AORVAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Methylglutaconate (forme trans/E) [1235001154]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO3MGR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Itaconate = Methylenesuccinate [1235001189]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[ItaconateM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Autre [1235001231]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Quinolinate [1235001256]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	6-Oxo-pipecolate [1235001257]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Acide Homovanillic [1235001286]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Homovanilate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [22708-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Acide 5-Hydroxyindoleacetic [1235001288]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	5-hydroxyindolacétate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [29520-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	---DOSAGE QUANTITATIF--- [3497]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[DOSQUAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	---DOSAGE SEMI-QUANTITATIF--- [3498]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[dossemi]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	---AUTRES (DOSAGE SEMI-QUANTITATIF SAUF SI SPÉCIFIÉ)--- [3499]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[autres]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-hydroxybutyrate (dosage quantitatif) [3520]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO4OHBUQ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Succinylacétone (Dosage Quantitatif) [3522]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-Hydroxyglutarate (dosage quantitatif) [3524]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AO3OHGLQ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Orotate (dosage quantitatif) [3525]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Homogentisate (oximé) [3526]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Subérylglycine (dosage quantitatif) [3528]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOSUBEQ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone (=triacetate lactone) [3529]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOHYMEPYC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-Methylcitrate [3531]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOMCUQC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-hydroxy-phenylpyruvate [3532]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-hydroxyisovalerate [3533]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-ketoadipate [3534]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOKEADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Cis-aconitate [3535]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOCIACOC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Isocitrate [3536]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[AOISCIC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	N-acetyl-L-phenylalanine [3537]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	N-acetyl-tyrosine [3538]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	4-hydroxycyclohexylacetate [3539]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Hydantoïne-5-propionate [3540]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3-methylglutaconate: ratio cis (Z)/trans (E) [3754]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	[MGRCISTRAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-HYDROXYSEBACATE [3839]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3,6-epoxytetradecanedioate [3840]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	3,6-EPOXYDODECANEDIOATE [3841]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	2-HYDROXYBUTYRATE [3842]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Octanoate [3843]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Acides organiques urinaires [1231000795] (LOINC: 48797-5)	Butyrylglycine [3881]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
ACTH [1231000893] (LOINC: 11213-6)	ACTH [1231001598]	Non	Prélèvement à acheminer sous glace.	Laboratoires extérieurs: 1000 µL de plasma EDTA congelé.	559016	535M; 811M; 825M; 825Y	Corticotropin releasing hormone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [11213-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 0' [1232400100] (LOINC: 42598-3)	ACTH 0' [1232400053]	Non	Prélèvement SUR GLACE. Test dynamique: temps initial (0')		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 0 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 120' [1232400101] (LOINC: 56506-9)	ACTH 120' [1232400058]	Non	Prélèvement SUR GLACE. Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 120 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 12H [1232400102] (LOINC: LABACTH12H)	ACTH 12h [1232400060]	Non	A prélever à 12h00		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)

ACTH -15' [1232400103] (LOINC: LABACTH-15)	ACTH -15' [1232400054]	Non	Prélèvement SUR GLACE. Test dynamique: à prélever 15' avant l'injection		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM (TD) -15' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 16H [1232400104] (LOINC: LABACTH16H)	ACTH 16h [1232400061]	Non	A prélever à 16h00		559016	825M; 825Y	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 20H [1232400105] (LOINC: LABACTH20H)	ACTH 20h [1232400062]	Non	A prélever à 20h00		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 24H [1232400106] (LOINC: LABACTH24H)	ACTH 24h [1232400063]	Non	A prélever à minuit		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 30' [1232400107] (LOINC: 42596-7)	ACTH 30' [1232400055]	Non	Prélèvement SUR GLACE.Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		559016	825M; 825Y	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 30 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 60' [1232400108] (LOINC: 42599-1)	ACTH 60' [1232400056]	Non	Prélèvement SUR GLACE. Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559016	825M; 825Y	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 60 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 8H [1232400109] (LOINC: 2141-0)	ACTH 8h [1232400059]	Non	A prélever à 08h00		559016	825M; 825Y	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
ACTH 90' [1232400110] (LOINC: 42597-5)	ACTH 90' [1232400057]	Non	Prélèvement SUR GLACE. Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		559016	825M	Corticotropine [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2141-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 90 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Jour(s)
Actine IgG [1235000188] (LOINC: 34661-9)	Actine [1231003236]	Non			555995	793M; 793Y	Actine anticorps IgG [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34661-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Activité anti-Xa [1231000966] (LOINC: 3274-8)	Activité anti-Xa [1231001777]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	553313	833M; 833Y	Héparine non fractionnée [Arbitraire/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [3274-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Activité von Willebrand (cofacteur de la ristocétine) [1231000991] (LOINC: 6014-5)	Activité cofacteur de la Ristocétine " [1231001834]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congelé -20 : 3 mois; - Congelé -70 : 6 mois; - T° ambiante: 4 heures; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554293	385M; 385Y	Facteur Willebrand activité Patient (%) [Ratio relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [68324-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18 (stéarylcarnitine) [1231001096]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Stéaroylcarnitine (C18) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30560-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Carnitine totale (libre + liée) [1231001117]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Carnitine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14288-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C0 (carnitine libre) [1231001124]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Carnitine libre (C0) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14286-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C10 (décanoylcarnitine) [1231001126]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Décanoylcarnitine (C10) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30327-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C10:1 (décénoylcarnitine) [1231001131]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Décènoylcarnitine (C10:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30328-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C10:2 (décadiénoylcarnitine) [1231001134]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Décadiénoylcarnitine (C10:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53471-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C10DC (dihydrosebacylcarnitine) [1231001136]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Sébacylcarnitine (C10-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53472-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C12 (dodécanoylcarnitine) [1231001145]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Dodécanoylcarnitine (C12) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30331-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio PA-MMA C3/C0 [1231001182]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	[RC3C0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio PA-MMA C3/C2 [1231001183]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59198-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio IVA C5/C2 [1231001184]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	[RC5C2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio MCAD C8/C2 [1231001185]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59200-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio MCAD C8/C10 [1231001186]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/décanoylcarnitine (C10) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59208-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio VLCAD C14:1/C12:1 [1231001187]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59194-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio VLCAD C14:1/C16 [1231001188]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	[RC14C16]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio GA C5DC/C8 [1231001189]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	[RC5C8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Ratio CPT2 (C16+C18:1)/C2 [1231001190]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Palmitoylcarnitine (C16)+oléoylcarnitine (C18:1)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59204-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C12:1 (dodécénoylcarnitine) [1231001216]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30332-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C14 (myristoylcarnitine) [1231001255]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Tétradécanoylcarnitine (C14) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30565-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C14:1 (tétradécénoylcarnitine) [1231001259]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30566-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C14:2 (tétradécadiénoylcarnitine) [1231001334]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Tétradécadiénoylcarnitine (C14:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30564-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C14-OH (3-OH myristoylcarnitine) [1231001336]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxytétradécanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30238-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C16 (palmitoylcarnitine) [1231001338]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30356-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C16:1 (palmitoléylcarnitine) [1231001340]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Palmitoléylcarnitine (C16:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30357-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C16:1-OH (3-OH palmitoléylcarn) [1231001354]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxypalmitoléylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30235-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C16-OH (3-OH palmitoylcarnitine) [1231001356]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30234-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18:1 (oléylcarnitine) [1231001406]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Oléoylcarnitine (C18:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30542-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18:1-OH (3-OH oléylcarnitine) [1231001432]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxyoléoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30312-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18:2 (linoléylcarnitine) [1231001434]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Linoléoylcarnitine (C18:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30534-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18:2-OH (3-OH linoléylcarnitine) [1231001436]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxylinoléoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30237-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C18-OH (3-OH stéarylcarnitine) [1231001551]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxystéaroylcarnitine (C18-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35656-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C2 (acétylcarnitine) [1231001617]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Acétylcarnitine (C2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30191-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C3 (propionylcarnitine) [1231001619]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30551-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C3DC (malonylcarnitine) [1231001624]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55940-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C4 (butyryl/isobutyrylcarnitine) [1231001653]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Butyrylcarnitine+isobutyrylcarnitine (C4) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [51413-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C4DC (méthylmalonylcarnitine) [1231001662]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Méthylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39010-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C4-OH (3-OH butyrylcarnitine) [1231001668]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39000-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C5 (isovaléryl/2-méthylbutyrylcarnitine) [1231001672]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30531-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C5:1 (tiglyl/méthylcrotonylcarnitine) [1231001793]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Tiglylcarnitine+méthylcrotonylcarnitine (C5:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [69573-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C5DC (glutarylcarnitine) [1231001949]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30349-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C5-OH (3-OH isovalérylcarnitine) [1231001961]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	3-hydroxyisovalérylcarnitine (C5-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39001-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C6 (hexanoylcarnitine) [1231001969]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30358-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C6DC (méthylglutaryl/adipylcarn) [1231001973]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Adipoylcarnitine+méthylglutarylcarnitine (C6-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50166-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C8 (octanoylcarnitine) [1231001983]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30540-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C8:1 (octenoylcarnitine) [1231002013]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Octènoylcarnitine (C8:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30541-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)

Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	C8DC (suberylcarnitine) [1231002034]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Subérylcarnitine (C8-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39014-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines plasmatiques [1231000796] (LOINC: LABMM-ACYLCAP)	Protocole acylcarnitines plasmatiques [3907]	Non		4°C ou -20°C	542393	535M; 835M; 835Y	Acylcarnitine interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Résultat textuel [46252-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18 (stéaroylcarnitine) [1231001118]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Stéaroylcarnitine (C18) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53241-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C0 (carnitine libre) [1231001125]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Carnitine libre (C0) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [38481-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C10 (décanoylcarnitine) [1231001128]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Décanoylcarnitine (C10) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45197-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C10:1 (décénoylcarnitine) [1231001132]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Décènoylcarnitine (C10:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45198-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C10:2 (décadiénoylcarnitine) [1231001135]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Décadiénoylcarnitine (C10:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53180-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C10DC (dihydrosebacylcarnitine) [1231001137]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Sébacylcarnitine (C10-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53212-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Autre [1231001143]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	[CCAUT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C12 (dodécanoylcarnitine) [1231001177]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Dodécanoylcarnitine (C12) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45199-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio CPT1 C0/(C16 + C18) [1231001193]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Carnitine libre (C0)/palmitoylcarnitine (C16)+stéaroylcarnitine(C18) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53235-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio PA-MMA C3/C0 [1231001194]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3)/carnitine libre (C0) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53162-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio PA-MMA C3/C2 [1231001195]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53163-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio IVA C5/C2 [1231001196]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53239-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio GA C5DC/C8 [1231001197]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	[C5DC8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio GA C5DC/C16 [1231001198]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Glutarylcarnitine (C5-DC)/palmitoylcarnitine (C16) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [75267-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio MCAD C8/C2 [1231001199]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53176-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio MCAD C8/C10 [1231001200]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/décanoylcarnitine (C10) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53177-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio MCAD C8/C12 [1231001201]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	[C8_C12]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio VLCAD C14:1/C12:1 [1231001202]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53194-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio VLCAD C14:1/C16 [1231001203]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/palmitoylcarnitine (C16) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53195-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C12:1 (dodécénoylcarnitine) [1231001217]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45200-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C14 (myristoylcarnitine) [1231001256]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tétradécanoylcarnitine (C14) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53192-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C14:1 (tétradécénoylcarnitine) [1231001331]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53191-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C14:2 (tétradécadiénoylcarnitine) [1231001335]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tétradécadiénoylcarnitine (C14:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53190-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C14-OH (3-OH myristoylcarnitine) [1231001337]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxytétradécanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50281-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C16 (palmitoylcarnitine) [1231001339]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53199-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C16:1 (palmitoléylcarnitine) [1231001341]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Palmitoléylcarnitine (C16:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53198-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C16:1-OH (3-OH palmitoléylcarn) [1231001355]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxypalmitoléylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50121-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C16-OH (3-OH palmitoylcarnitine) [1231001357]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50125-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18:1 (oléylcarnitine) [1231001407]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Oléoylcarnitine (C18:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53202-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18:1-OH (3-OH oléylcarnitine) [1231001433]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxyoléoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50113-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18:2 (linoléylcarnitine) [1231001435]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Linoléoylcarnitine (C18:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45217-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18:2-OH (3-OH linoléylcarnitine) [1231001448]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxylinoléoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50109-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C18-OH (3-OH stéarylcarnitine) [1231001590]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxystéaroylcarnitine (C18-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50132-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C2 (acétylcarnitine) [1231001618]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Acétylcarnitine (C2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50157-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C3 (propionylcarnitine) [1231001620]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53160-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C3DC (malonylcarnitine) [1231001639]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [54462-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C4 (butyryl/isobutyrylcarnitine) [1231001661]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Butyrylcarnitine+isobutyrylcarnitine (C4) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53166-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C4DC (méthylmalonylcarnitine) [1231001665]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Méthylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45222-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C4-OH (3-OH butyrylcarnitine) [1231001669]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50102-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C5 (isovaléryl/2-méthylbutyrylcarn) [1231001673]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45216-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C5:1 (tiglyl/méthylcrotonylcarnitine) [1231001940]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Tiglylcarnitine+méthylcrotonylcarnitine (C5:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [69573-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C5DC (glutarylcarnitine) [1231001956]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45207-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C5-OH (3-OH isovalérylcarnitine) [1231001968]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	3-hydroxyisovalérylcarnitine (C5-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50106-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C6 (hexanoylcarnitine) [1231001970]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45211-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C6DC (méthylglutaryl/adipylcarn) [1231001982]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Adipoylcarnitine+méthylglutarylcarnitine (C6-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50304-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C8 (octanoylcarnitine) [1231002008]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53175-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C8:1 (octenoylcarnitine) [1231002018]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Octènoylcarnitine (C8:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53174-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	C8DC (suberylcarnitine) [1231002035]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Subérylcarnitine (C8-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53210-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Carnitine totale (libre + liée) [1235000007]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	Carnitine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14288-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio LCHAD/TFP C16-OH/C14 [1235000008]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	[C16OH_C14]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Ratio LCHAD/TFP C16-OH/C16 [1235000009]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y	[C16OH_C16]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Acylcarnitines, sang séché (carte de GUTHRIE) [1231000797] (LOINC: 43433-2)	Protocole Acylcarnitines, sang séché [3908]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Adénine phosphoribosyltransférase, activité enzymatique [1231000860] (LOINC: LABMM-APRT)	Adénine phophoribosyltransférase [1231003275]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	541973		[MM-APRT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	4 Semaine(s)
Adénosine déaminase 2, activité enzymatique [1235000720])	Adénosine déaminase 2 [1235000290]	Non		Centrifuger et congeler le plasma rapidement	541973	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	4 Semaine(s)
Adénosine déaminase, activité enzymatique [1231000859] (LOINC: 47549-1)	Adénosine déaminase 1 [1231003337]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	541973	837M	Adénosine déaminase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [47549-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	4 Semaine(s)
Adénovirus IgG (Elisa) [1231001129] (LOINC: 40977-1)	Adénovirus IgG (Elisa) [1231002939]	Non			551655	790M; 790Y	Adénovirus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40977-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Adénovirus IgG (Elisa) [1231001129] (LOINC: 40977-1)	Adénovirus IgG (Elisa) (Ct) [1231002940]	Non			551655	790M; 790Y	Adénovirus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [51822-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)

ADH 16H [1232400111] (LOINC: LABADH16H)	ADH 16h [1232400065]	Non	A prélever à 16h00		434114		Vasopressine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3126-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	4 Jour(s)
ADH 8H [1232400112] (LOINC: LABADH8H)	ADH 8h [1232400064]	Non	A prélever à 08h00		434114	821M	Vasopressine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3126-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	4 Jour(s)
Adrénaline 0' [1232400113] (LOINC: LABADR0)	Adrénaline 0' [1232400066]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546512		Adrénaline [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2230-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 0 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Adrénaline 120' [1232400114] (LOINC: LABADR120)	Adrénaline 120' [1232400068]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546512		Adrénaline [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2230-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 120 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Adrénaline 180' [1232400115] (LOINC: LABADR180)	Adrénaline 180' [1232400069]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		546512		Adrénaline [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2230-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 180 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Adrénaline 60' [1232400116] (LOINC: LABADR60)	Adrénaline 60' [1232400067]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546512		Adrénaline [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [2230-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 60 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Albumine [1231000656] (LOINC: 1751-7)	Albumine [1231000998]	Non		Stable 2,5 mois à t° ambiante	540131	351M; 352M; 516M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Albumine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1751-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Albumine, LCR [1231001224] (LOINC: LABNL.LALB)	Albumine [1231002838]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	Albumine [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [1746-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Albumine, LCR [1231001224] (LOINC: LABNL.LALB)	Quotient Albumine [1231003018]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	Albumine LCR/ Sérum/plasma [Ratio relatif] Sérum/Plasma+Liquide céphaloradien ; Numérique [1756-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Albumine, LCR [1231001224] (LOINC: LABNL.LALB)	Protocole du compte-rendu de l'électrophorèse [1397]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	[PE.PROT]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Albumine, Liquide [1232000168])	Albumine, Liquide divers [1232000266]	Non						SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale [1232000083] (LOINC: LABDPALB)	Albumine [1231001019]	Non				516M; 99999	Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400273] (LOINC: LABDPALBD0)	Albumine: D0 [1232400148]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400274] (LOINC: LABDPALBD1)	Albumine: D1 [1232400149]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400275] (LOINC: LABDPALBD2)	Albumine: D2 [1232400150]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400276] (LOINC: LABDPALBD3)	Albumine: D3 [1232400151]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400277] (LOINC: LABDPALBD4)	Albumine: D4 [1232400152]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400272] (LOINC: LABDPALBN)	Albumine: N [1232400153]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400278] (LOINC: LABDPALBT1)	Albumine: t1 [1232400154]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400279] (LOINC: LABDPALBT2)	Albumine: t2 [1232400155]	Non					Albumine [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [40599-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Albumine, sérum (Neurochimie) [1231001230] (LOINC: LABNS.SALB)	Albumine [1231003030]	Non		Maintenu au frigo jusqu'au transport	540131	825M; 825Y		SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter immage	3 Jour(s)
Aldostérone [1231000917] (LOINC: 1763-2)	Aldostérone [1231001627]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	535M; 811M; 825M; 825Y	Aldostérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1763-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM PL - Tube EDTA 3,4 mL pour plasma (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone [1231000917] (LOINC: 1763-2)	Aldostérone/Rénine directe [1231001631]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	535M; 811M; 825M; 825Y	Aldostérone/rénine [Ratio] Plasma ; Numérique [30894-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM PL - Tube EDTA 3,4 mL pour plasma (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone 2H de marche [1232400117] (LOINC: 49326-2)	Aldostérone 2H de marche [1232400008]	Non	Prélèvement après 2H de marche.	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M	[ALDO-TD]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 2H Marche - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone 2H de marche [1232400117] (LOINC: 49326-2)	Aldostérone/Rénine directe [1232400029]	Non	Prélèvement après 2H de marche.	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M	Aldostérone/rénine [Ratio] Plasma ; Numérique [30894-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 2H Marche - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone couché [1232400118] (LOINC: 1767-3)	Aldostérone couché (repos) [1231001629]	Non	Prélèvement couché après 1H de décubitus	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M; 825Y	Aldostérone position couchée [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1767-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM Couché - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone couché [1232400118] (LOINC: 1767-3)	Aldostérone/Rénine directe [1231001632]	Non	Prélèvement couché après 1H de décubitus	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M; 825Y	Aldostérone/rénine [Ratio] Plasma ; Numérique [30894-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM Couché - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone debout [1232400119] (LOINC: 1768-1)	Aldostérone debout [1231001630]	Non	Prélèvement debout après 1H de déambulation	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M; 825Y	Aldostérone position debout [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1768-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG GL - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM Debout - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone debout [1232400119] (LOINC: 1768-1)	Aldostérone/Rénine directe [1231001633]	Non	Prélèvement debout après 1H de déambulation	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: au moins 500µL de plasma EDTA congelé ou sérum congelé.	559510	825M; 825Y	Aldostérone/rénine [Ratio] Plasma ; Numérique [30894-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG GL - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM Debout - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	7 Jour(s)
Aldostérone, Urines [1231000918] (LOINC: 31992-1)	Aldostérone [1231000784]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	546836	825M; 825Y	Aldostérone [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [1765-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Aldostérone, Urines [1231000918] (LOINC: 31992-1)	Aldostérone [1231001306]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	546836	825M; 825Y	Aldostérone [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [31992-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Aldostérone, Urines [1231000918] (LOINC: 31992-1)	Volume [1231003159]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	546836	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Alpha1-Antitrypsine [1231000653] (LOINC: 1825-9)	Alpha1-Antitrypsine [1231000750]	Non	A jeün	Stable 48h à 4°c ou à -20°c	541111	825M; 825Y	Alpha-1 antitrypsine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1825-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Alpha1-Foetoprotéine [1231000654] (LOINC: 1834-1)	Alpha1-Foetoprotéine [1231001246]	Non		Stable 7 jours à 4°, tube fermé.	541413	384M; 825M; 825Y	Alpha-1 foetoprotéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1834-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Alpha1-Foetoprotéine, Liquide amniotique [1231000775] (LOINC: 83075-2)	Alpha1-Foetoprotéine (MoM) [1231000928]	Non			545156	825M; 825Y	Alpha-1 foetoprotéine [Multiple de la médiane] Liquide amniotique ; Numérique [29595-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BP - Sérum 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Alpha1-Foetoprotéine, Liquide amniotique [1231000775] (LOINC: 83075-2)	Alpha1-Foetoprotéine [1231001247]	Non			545156	825M; 825Y	Alpha-1 foetoprotéine [Masse/Volume] Liquide amniotique ; Numérique ; Immunoanalyse [83075-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BP - Sérum 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Alpha1-Glycoprotéine acide [1231000652] (LOINC: 2685-6)	Alpha1-Glycoprotéine acide [1231000749]	Non	A jeün	Stable 7 jours à 4°c puis congélation -20°c	541074	825M; 825Y	Orosomucoïde [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2685-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Alpha2-Macroglobuline [1231000651] (LOINC: 1835-8)	Alpha2-Macroglobuline [1231000751]	Non	A jeün	Stable 7 jours à 4°c puis congélation -20°c	541192	825M; 825Y; 827M; 827Y	Alpha-2 macroglobuline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1835-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Alpha-lactalbumine IgG [1235000193] (LOINC: 11176-5)	Alpha-lactalbumine IgG [1231003248]	Non			7365	793M	Alpha-lactalbumine Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11176-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Alternaria tenuis IgG [1231001279] (LOINC: 7076-3)	Alternaria tenuis IgG [1231003176]	Non			556135	793M; 793Y	Alternaria alternata Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7076-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Aluminium (eau) [1235000148] (LOINC: 9462-3)	Aluminium * [1231001248]	Oui			7105	838Y	Aluminium [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9462-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Aluminium plasmatique [1235000033] (LOINC: 5574-9)	Aluminium, plasma * [1231000851]	Oui			547094	838M; 838Y	Aluminium [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5574-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	MTR - Tube métaux traces (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	4 Semaine(s)
Aluminium urinaire [1235000039] (LOINC: 5577-2)	Aluminium * [1231000970]	Oui			7072	838Y	Aluminium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13470-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Aluminium urinaire [1235000039] (LOINC: 5577-2)	Aluminium, urine * [1231001250]	Oui			7072	838Y	Aluminium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5577-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)

Aluminium urinaire [1235000039] (LOINC: 5577-2)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7072	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Amikacine cinétique 3 temps : Temps 1 [1232400220] (LOINC: LABAMIKA1)	Amikacine cinétique 3 temps - 1 [1232400201]	Non	Prélèvement 1h après la fin de la perfusion, minimum 24h après le début du traitement		548715		Amikacine aléatoire après un intervalle posologique allongé [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31099-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amikacine cinétique 3 temps : Temps 2 [1232400221] (LOINC: LABAMIKA2)	Amikacine cinétique 3 temps - 2 [1232400202]	Non	Prélèvement 3h après la fin de la perfusion		548715		Amikacine aléatoire après un intervalle posologique allongé [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31099-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amikacine cinétique 3 temps : Temps 3 [1232400222] (LOINC: LABAMIKA3)	Amikacine cinétique 3 temps - 3 [1232400203]	Non	Prélèvement 6h après la fin de la perfusion		548715		Amikacine aléatoire après un intervalle posologique allongé [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31099-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amikacine pic [1232400223] (LOINC: 3319-1)	Amikacine pic [1232400199]	Non	Prélèvement 1h après la fin de la perfusion		548715		Amikacine pic [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3319-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amikacine vallée [1232400224] (LOINC: 3321-7)	Amikacine vallée [1232400200]	Non	Prélèvement juste avant la perfusion, minimum 24h après le début du traitement		548715	825M; 825Y	Amikacine taux résiduel [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3321-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amiodarone [1231001187] (LOINC: 55152-3)	Amiodarone [1231002965]	Non			548052	837M; 837Y	Amiodarone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3330-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters uplc5	10 Jour(s)
Amiodarone [1231001187] (LOINC: 55152-3)	Deséthylamiodarone [1231002974]	Non			548052	837M; 837Y	Deséthylamiodarone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6774-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters uplc5	10 Jour(s)
Amiodarone [1231001187] (LOINC: 55152-3)	Amiodarone + métabolites [1235000013]	Non			548052	837M; 837Y	Amiodarone+noramiodarone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3331-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters uplc5	10 Jour(s)
Amiodarone, plasma [1235000232])	Amiodarone (recherche) [1231001042]	Non			547374			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Amiodarone, plasma [1235000232])	Deséthylamiodarone (recherche) [1231001573]	Non			547374			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Amiodarone, urines [1235000201])	Amiodarone (recherche) [1231001043]	Non			547875			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Amiodarone, urines [1235000201])	Deséthylamiodarone (recherche) [1231001574]	Non			547875			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Ammoniac [1231000711] (LOINC: 22763-7)	Ammoniac [1231000801]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).		540153	825M; 825Y	Ammoniaque [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [22763-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	2 Heure(s)
Ammoniac 0' [1235000760])	NH3 0' [1235001244]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Ammoniac 1' [1235000761])	NH3 1' [1235001245]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Ammoniac 10' [1235000764])	NH3 10' [1235001248]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Ammoniac 20' [1235000765])	NH3 20' [1235001249]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Ammoniac 3' [1235000762])	NH3 3' [1235001246]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Ammoniac 5' [1235000763])	NH3 5' [1235001247]	Non	Prélèvement sur glace, acheminement rapide au laboratoire (dosage dans les 20 à 30 min après le prélèvement).					SLW Laboratoire Central Automatisé	RM GL - EDTA 3,4 mL 4° (Glace) (Type d'échantillon: Sang)		2 Heure(s)
Amphétamines (Test immunologique) [1235000241] (LOINC: LABSAMPHI)	Amphétamine (test immunologique) [1231001063]	Non			547352	837M; 837Y	[SAMPHI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Amphétamines (Test immunologique), Urine [1235000213] (LOINC: LABUAMPI)	Amphétamine (test immunologique) [1231001065]	Non			547794	837M; 837Y	Amphétamines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19261-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (chromatographie) [1231000775]	Non			547875	837M; 837Y	Méthylène dioxyamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [42253-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (chromatographie) [1231000789]	Non			547875	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14267-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (chromatographie) [1231000803]	Non			547875	837M; 837Y	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [61048-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	Amphétamine (chromatographie) [1231001062]	Non			547875	837M; 837Y	Amphétamines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3349-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)butane, Urine [1231001917]	Non			547875	837M; 837Y	[UMBDB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	Metamphétamine (chromatographie) [1231002263]	Non			547875	837M; 837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3779-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547875	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001067] (LOINC: LABUAMPC)	Autre molécule [4158]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (chromatographie) [1231000771]	Non			547374	837M; 837Y	Méthylène dioxyamphétamine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61045-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (chromatographie) [1231000778]	Non			547374	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [40493-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (chromatographie) [1231000802]	Non			547374	837M; 837Y	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61047-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	Amphétamine (chromatographie) [1231001061]	Non			547374	837M; 837Y	Amphétamine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [66127-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	Metamphétamine (chromatographie) [1231002262]	Non			547374	837M; 837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3777-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)butane [1235000179]	Non			547374	837M; 837Y	[SMBDB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	Autre molécule [1235001291]	Non			547374	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique) [1231001016] (LOINC: LABSAMPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547374	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	Amphétamine (chromatographie), Divers [1231001059]	Non			7245	837M	Amphétamines [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [29530-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	Metamphétamine (chromatographie) [1231002260]	Non			7245	837M	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40381-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (chromatographie), Divers [1235000168]	Non			7245	837M	[61044-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (chromatographie), Divers [1235000169]	Non			7245	837M	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40481-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)butane, Divers [1235000170]	Non			7245	837M	[DMBDB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (chromato), Divers [1235000171]	Non			7245	837M	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61049-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	Autre molécule [1235001292]	Non			7245	837M	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Divers [1235000214] (LOINC: LABDAMPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			7245	837M	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	Metamphétamine (chromatographie), Liquide [1235000172]	Non			547816	837M; 837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14834-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (chromatographie), Liquide [1235000173]	Non			547816	837M; 837Y	Méthylène dioxyamphétamine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40531-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (chromatographie), Liquid [1235000174]	Non			547816	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61083-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)butane, Liquide [1235000175]	Non			547816	837M; 837Y	[LMBDB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (chromato), Liquide [1235000176]	Non			547816	837M; 837Y	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61082-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	Amphétamine (chromatographie), Liquide [1235000177]	Non			547816	837M; 837Y	Amphétamines [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [8140-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547816	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)

Amphétamines + métabolites /MDMA (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235100017] (LOINC: LABLAMPC)	Autre molécule [4060]	Non			547816	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Amprenavir, plasma [1235000215] (LOINC: 31028-4)	Amprenavir [1231002966]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Amprénavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31028-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Amylase [1231000657] (LOINC: 1798-8)	Amylase [1231001068]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 1 mois de 2 à 8°c	541612	825M; 825Y	Amylase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1798-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Amylase, Liquide [1231000784] (LOINC: 1795-4)	Amylase [1231001069]	Non			545650	825M; 825Y	Amylase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique [1795-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Amylases [1232000050] (LOINC: 14389-1)	Amylases [1231001071]	Non					Amylase [Catalytique/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [14389-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Amylases urinaires [1231000760] (LOINC: 1799-6)	Amylases [1231001070]	Non			543152	825M; 825Y	Amylase [Catalytique/Volume] Urine ; Numérique [1799-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	
Analyse non-réalisée aux laboratoires Saint-Luc [1235000846] (LOINC: LABCGLNR)	Analyse(s) non-réalisée(s) aux labos Saint-Luc: [1235007238]	Non					[ANANR]	SLW Laboratoire Central Automatisé	Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Lavage) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Lithiase) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Aspiration) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Cheveu) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Sang, poche de plasma) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: ADN) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Urine) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Selles) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Sang) // Contenant analyse non-réalisée à St-Luc (Type d'échantillon: Autre) // Administratif/Ne pas prélever (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
ANCA: I.F. [1231001293] (LOINC: 87427-1)	Anca: I.F. [1231003177]	Non			556371	793M; 793Y	Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles anticorps IgG [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunofluorescence [29967-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
ANCA: I.F. [1231001293] (LOINC: 87427-1)	Aspect 1 ANCA: I.F., sérum [1231003178]	Non			556371	793M; 793Y	Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles anticorps interprétation [Interprétation] Sérum ; Résultat textuel ; Immunofluorescence [21419-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
ANCA: I.F. [1231001293] (LOINC: 87427-1)	Aspect 2 ANCA: I.F., sérum [1231003179]	Non			556371	793M; 793Y	Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles anticorps interprétation [Interprétation] Sérum ; Résultat textuel ; Immunofluorescence [21419-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Androstènedione [1231000923] (LOINC: 1854-9)	Androstènedione [1231001636]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Volume minimal: 1,2 mL.	559451	840M; 840Y	Androstènedione [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1854-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-MS) [1231001080]	Non			547374		Analgésiques [Identification] Sérum/Plasma ; Résultat textuel [34175-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Fentanyl (recherche) [1231001972]	Non			547374		Fentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [29356-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	O-Desméthyltramadol (recherche) [1231002176]	Non			547374		Nortramadol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [18339-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002441]	Non			547374		Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3870-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Propoxyphène (recherche) [1231002607]	Non			547374		Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3542-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Tramadol (recherche) [1231003434]	Non			547374		Tramadol [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Confirmation [79147-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Norfentanyl (Recherche) [1235000197]	Non			547374		Norfentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61052-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Autres molécules détectées [1235000268]	Non			547374			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS) [1235000710])	Toxicologie Note [2724]	Non			547374		[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-MS) [1231001078]	Non			7245		[DANTAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Fentanyl (recherche) [1231001971]	Non			7245		Fentanyl [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61042-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Tramadol (recherche) [1231003432]	Non			7245		[DTRAMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Autres molécules detectées [1235000002]	Non			7245		[ADANTACLCM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Propoxyphène (recherche) [1235000216]	Non			7245		Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [43811-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Norpropoxyphène (Recherche) [1235000218]	Non			7245		[DNPRO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Norfentanyl (Recherche) [1235000221]	Non			7245		Norfentanyl [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61053-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000223]	Non			7245		[DDMTRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Divers [1235000216])	Toxicologie Note [2724]	Non			7245		[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-MS) [1231001079]	Non			547816		[LANTAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Propoxyphène (recherche) [1231002606]	Non			547816		Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [9809-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Tramadol (recherche) [1231003433]	Non			547816		[LTRAMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Autres molécules détectées [1231005061]	Non			547816		[ALANTAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Norpropoxyphène (Recherche) [1235000217]	Non			547816		[LNPRO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Fentanyl (recherche) [1235000219]	Non			547816		Fentanyl [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61077-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Norfentanyl (Recherche) [1235000220]	Non			547816		Norfentanyl [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61086-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000222]	Non			547816		[LDMTRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Liquide gastrique [1235000217])	Toxicologie Note [2724]	Non			547816		[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-MS) [1231001081]	Non			547875		Analgésiques non narcotiques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [44036-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Fentanyl (recherche) [1231001974]	Non			547875		Fentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [11235-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002443]	Non			547875		Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3871-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Propoxyphène (recherche) [1231002608]	Non			547875		Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [19141-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Tramadol (recherche) [1231003435]	Non			547875		Tramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43219-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Autres molécules détectées [1231005060]	Non			547875		[AUANTAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000201]	Non			547875		N-nortramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [86454-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Norfentanyl (Recherche) [1235000202]	Non			547875		Norfentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43199-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-MS), Urine [1231001069])	Toxicologie Note [2724]	Non			547875		[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Acéclofénac (recherche) [1231000874]	Non			547374		[SACECLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Diclofénac (recherche) [1231001882]	Non			547374		[SDICLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Ibuprofène (recherche) [1231002116]	Non			547374		Ibuprofène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13564-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Indométhacine (recherche) [1231002295]	Non			547374		[SINDO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Naproxène (recherche) [1231002378]	Non			547374		[SNAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Nimésulide (recherche) [1231002434]	Non			547374		[SNIME]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Pentazocine (recherche) [1231002515]	Non			547374		Pentazocine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3915-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Piritramide (recherche) [1231002565]	Non			547374		[SPIRIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Piroxicam (recherche) [1231002569]	Non			547374		[SPIROX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Tenoxicam (recherche) [1231002613]	Non			547374		[STENOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Autres molécules détectées [1231005059]	Non			547374		[ASANTAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Ketoprofène (Recherche) [1235000196]	Non			547374		[SKETO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV) [1231001018])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-UV) [1235000267]	Non			547374			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Ibuprofène (recherche) [1231002109]	Non			7245		[DIBUP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Paracétamol [1231002507]	Non			7245		Paracétamol [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [29529-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Salicylés [1231003318]	Non			7245		Salicylates [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [35130-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Pentazocine (recherche) [1235000209]	Non			7245		[DPENTAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Piritramide (recherche) [1235000211]	Non			7245		[DPIRIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Piroxicam (recherche) [1235000212]	Non			7245		[DPIROX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Tenoxicam (recherche) [1235000214]	Non			7245		[DTENOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Salicylés [1235000215]	Non			7245		[DSLCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Acéclofénac (recherche) [1235000224]	Non			7245		[DACECLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Diclofénac (recherche) [1235000225]	Non			7245		[DDICLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Ketoprofène (recherche) [1235000226]	Non			7245		[DKETO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Naproxène (Recherche) [1235000227]	Non			7245		Naproxène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [33300-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Indométhacine (Recherche) [1235000228]	Non			7245		[DINDO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Nimésulide (recherche) [1235000229]	Non			7245		[DNIME]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-UV) [1235000274]	Non			7245			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Autres molécules detectées [1235000275]	Non			7245			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Divers [1235000713])	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Ibuprofène (recherche) [1231002110]	Non			547816		[LIBU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Naproxène (recherche) [1231002377]	Non			547816		[LNAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Paracétamol et métabolite [1231002508]	Non			547816		Paracétamol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [29389-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Piroxicam (recherche) [1231002568]	Non			547816		[LPIROX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Salicylés [1231003319]	Non			547816		Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Salicylés [1231005056]	Non			547816		Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Acéclofénac (recherche) [1235000203]	Non			547816		[LACECLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Diclofénac (recherche) [1235000204]	Non			547816		[LDICLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Ketoprofène (recherche) [1235000205]	Non			547816		[LKETO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Indométhacine (Recherche) [1235000206]	Non			547816		[LINDO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Nimésulide (recherche) [1235000207]	Non			547816		[LNIME]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Pentazocine (recherche) [1235000208]	Non			547816		Pentazocine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3917-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Piritramide (recherche) [1235000210]	Non			547816		[LPIRIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Tenoxicam (recherche) [1235000213]	Non			547816		[LTENOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-UV) [1235000272]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Liquide gastrique [1235000712])	Autres molécules détectées [1235000273]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Acéclofénac (recherche) [1231000876]	Non			547875		[UACECLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Diclofénac (recherche) [1231001883]	Non			547875		[UDICLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Ibuprofène (recherche) [1231002117]	Non			547875		Ibuprofène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14071-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Ketoprofène (recherche) [1231002302]	Non			547875		[UKETO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Naproxène (recherche) [1231002379]	Non			547875		Naproxène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [33300-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Paracétamol (Recherche) [1231002497]	Non			547875		Paracétamol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3299-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Pentazocine (recherche) [1231002516]	Non			547875		Pentazocine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3917-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Piritramide (recherche) [1231002566]	Non			547875		[UPIRIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Piroxicam (recherche) [1231002570]	Non			547875		[UPIROX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Salicylés [1231003320]	Non			547875		Salicylates [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4025-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Salicylés [1231005055]	Non			547875		Salicylates [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4025-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Indométhacine (Recherche) [1235000198]	Non			547875		[UINDO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Nimésulide (recherche) [1235000199]	Non			547875		[UNIME]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Tenoxicam (recherche) [1235000200]	Non			547875		[UTENOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Antalgiques (recherche chromatographique LC-UV) [1235000269]	Non			547875			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antalgiques (Screening chromato LC-UV), Urine [1235000711])	Autres molécules détectées [1235000271]	Non			547875			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Anti-aquaporine 4 [1231001239] (LOINC: LABNS.ACAQ)	Anti-aquaporine 4 [1231003052]	Non			7398	613M; 613Y	Aquaporine 4 récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [43638-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	2 Semaine(s)
Anti-aquaporine 4, LCR [178] (LOINC: 46718-3)	Anti-aquaporine 4 [1231002757]	Non			7398	613M; 613Y	Aquaporine 4 récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [46718-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - immunofluorescence	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Gentamicine 10µg [123420157]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Gentamicine 30µg [123420158]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Linézolide [123420177]	Non				791M; 791Y	Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Téicoplanine [123420256]	Non				791M; 791Y	Téicoplanine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18989-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Tigécycline [123420264]	Non				791M; 791Y	Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel entérocoques [123420013])	Vancomycine [123420277]	Non				791M; 791Y	Vancomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [19000-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Amikacine [123420012]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Ampicilline [123420019]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Céfépime [123420053]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Céfoxitine [123420073]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Ceftazidime [123420085]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Ceftriaxone [123420092]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Céfuroxime [123420094]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Céfuroxime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51724-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Céfuroxime sodique [123420096]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Céfuroxime parentérale [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18896-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Colimycine [123420122]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Colistiméthate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18911-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Colistin [123420123]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Colistine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18912-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Ertapenem [123420137]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Gentamicine [123420156]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Imipénème [123420165]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Lévofloxacine [123420175]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Lévofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20629-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Méropénème [123420182]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Pipéracilline [123420220]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Pipéracilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18969-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Témocilline [123420260]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Tigécycline [123420264]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Tobramycine [123420266]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC ID 408 [123420039])	Amoxicilline/Clavulanate (f) [123420280]	Non				351M; 791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Amikacine [123420012]	Non				535M; 791M; 791Y	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Ampicilline [123420019]	Non				535M; 791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Céfépime [123420053]	Non				535M; 791M; 791Y	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Céfoxitine [123420073]	Non				535M; 791M; 791Y	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	

Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Ceftazidime [123420085]	Non				535M; 791M; 791Y	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Ceftriaxone [123420092]	Non				535M; 791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Céfuroxime sodique [123420096]	Non				535M; 791M; 791Y	Céfuroxime parentérale [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18896-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				535M; 791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Colimycine [123420122]	Non				535M; 791M; 791Y	Colistiméthate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18911-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Ertapenem [123420137]	Non				535M; 791M; 791Y	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Gentamicine [123420156]	Non				535M; 791M; 791Y	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Lévofloxacine [123420175]	Non				535M; 791M; 791Y	Lévofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20629-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Méropénème [123420182]	Non				535M; 791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Pipéracilline [123420220]	Non				535M; 791M; 791Y	Pipéracilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18969-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				535M; 791M; 791Y	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Témocilline [123420260]	Non				535M; 791M; 791Y	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Tigécycline [123420264]	Non				535M; 791M; 791Y	Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Tobramycine [123420266]	Non				535M; 791M; 791Y	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				535M; 791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-408 [123420028])	Amoxicilline/Clavulanate (f) [123420280]	Non				535M; 791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Amikacine [123420012]	Non				791M; 791Y; 99999	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y; 99999	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Aztréoname [123420030]	Non				791M; 791Y; 99999	Aztréonam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18868-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Céfépime [123420053]	Non				791M; 791Y; 99999	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Céfoxitine [123420073]	Non				791M; 791Y; 99999	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Ceftazidime [123420085]	Non				791M; 791Y; 99999	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M; 791Y; 99999	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Céfuroxime sodique [123420096]	Non				791M; 791Y; 99999	Céfuroxime parentérale [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18896-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y; 99999	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Ertapenem [123420137]	Non				791M; 791Y; 99999	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Gentamicine [123420156]	Non				791M; 791Y; 99999	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Lévofloxacine [123420175]	Non				791M; 791Y; 99999	Lévofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20629-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Méropénème [123420182]	Non				791M; 791Y; 99999	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Norfloxacine [123420200]	Non				791M; 791Y; 99999	Norfloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18956-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Pipéracilline [123420220]	Non				791M; 791Y; 99999	Pipéracilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18969-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				791M; 791Y; 99999	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Témocilline [123420260]	Non				791M; 791Y; 99999	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Tobramycine [123420266]	Non				791M; 791Y; 99999	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y; 99999	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-417 [123420097])	Amoxicilline/Clavulanate (f) [123420280]	Non				791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Amikacine [123420012]	Non					Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non					Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ampicilline [123420019]	Non					Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Aztréonam [123420030]	Non					Aztréonam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18868-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Céfépime [123420053]	Non					Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Céfixime [123420057]	Non					Céfixime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18880-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ceftazidime [123420085]	Non					Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ceftazidime Avibactam [123420086]	Non					Ceftazidime+avibactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [73603-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ceftriaxone [123420092]	Non					Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Céfuroxime [123420094]	Non					Céfuroxime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51724-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Cephalexine [123420098]	Non					Céfalexine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18897-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ciprofloxacine [123420116]	Non					Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Colistin [123420123]	Non					Colistine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18912-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Ertapenem [123420137]	Non					Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Fosfomycine [123420150]	Non					Fosfomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [25596-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Gentamicine [123420156]	Non					Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Imipénème [123420165]	Non					Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Lévofloxacine [123420175]	Non					Lévofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20629-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Mécilliname [123420181]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Méropénème [123420182]	Non					Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Nitrofurantoïne [123420198]	Non					Nitrofurantoïne [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18955-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Pipéracilline [123420220]	Non					Pipéracilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18969-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non					Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Témocilline [123420260]	Non					Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Tigécycline [123420264]	Non					Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Tobramycine [123420266]	Non					Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé NMIC-502 [123420096])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non					Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Acide fusidique [123420004]	Non					Fusidate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18927-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Amikacine [123420012]	Non					Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Ampicilline [123420019]	Non					Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Céfoxitine [123420073]	Non					Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Ceftaroline [123420083]	Non					Ceftaroline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [73605-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Ciprofloxacine [123420116]	Non					Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Clindamycine [123420119]	Non					Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Erythromycine [123420138]	Non					Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Fosfomycine [123420150]	Non					Fosfomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [25596-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Gentamicine [123420156]	Non					Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Gentamicine-Syn-GHL [123420161]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Linézolide [123420177]	Non					Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Moxifloxacine [123420193]	Non					Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Mupirocine [123420194]	Non					Mupirocine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20389-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Nitrofurantoïne [123420198]	Non					Nitrofurantoïne [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18955-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Oxacilline (OXA) [123420207]	Non					Oxacilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18961-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Rifampicine [123420234]	Non					Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Téicoplanine [123420256]	Non					Téicoplanine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18989-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Tétracycline [123420261]	Non					Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Tobramycine [123420266]	Non					Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Triméthoprime [123420269]	Non					Triméthoprime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18997-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non					Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Vancomycine [123420277]	Non					Vancomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [19000-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC ID 90 [123420060])	Mupirocine haute dose [123420561]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Acide fusidique [123420004]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Fusidate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18927-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Amikacine [123420012]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Ampicilline [123420019]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Céfoxitine [123420073]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Ceftaroline [123420083]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Ceftaroline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [73605-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Clindamycine [123420119]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Erythromycine [123420138]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Fosfomycine [123420150]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Fosfomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [25596-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Gentamicine [123420156]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	

Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Gentamicine-Syn-GHL [123420161]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Linézolide [123420177]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Moxifloxacine [123420193]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Mupirocine [123420194]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Mupirocine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20389-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Nitrofurantoïne [123420198]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Nitrofurantoïne [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18955-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Oxacilline (OXA) [123420207]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Oxacilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18961-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Pénicilline G [123420213]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Pénicilline G [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18965-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Rifampicine [123420234]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Téicoplanine [123420256]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Téicoplanine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18989-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Tétracycline [123420261]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Tobramycine [123420266]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Triméthoprime [123420269]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Triméthoprime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18997-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Vancomycine [123420277]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999	Vancomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [19000-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé PMIC-90 [123420038])	Mupirocine haute dose [123420561]	Non				535M; 791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Amikacine [123420012]	Non				791M; 791Y	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Aztréoname [123420030]	Non				791M; 791Y	Aztréonam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18868-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Céfépime [123420053]	Non				791M; 791Y	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Céfoxitine [123420073]	Non				791M; 791Y	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Ceftazidime [123420085]	Non				791M; 791Y	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Céfuroxime sodique [123420096]	Non				791M; 791Y	Céfuroxime parentérale [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18896-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Ertapenem [123420137]	Non				791M; 791Y	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Fosfomycine [123420150]	Non				791M; 791Y	Fosfomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [25596-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Gentamicine [123420156]	Non				791M; 791Y	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Imipénème [123420165]	Non				791M; 791Y	Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Méropénème [123420182]	Non				791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Nitrofurantoïne [123420198]	Non				791M; 791Y	Nitrofurantoïne [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18955-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Norfloxacine [123420200]	Non				791M; 791Y	Norfloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18956-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				791M; 791Y	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Témocilline [123420260]	Non				791M; 791Y	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Triméthoprime [123420269]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18997-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC ID 409 [123420035])	Amoxicilline/Clavulanate (f) [123420280]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Amikacine [123420012]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Ampicilline [123420019]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Céfépime [123420053]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Céfoxitine [123420073]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Ceftazidime [123420085]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Ceftriaxone [123420092]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Céfuroxime sodique [123420096]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Céfuroxime parentérale [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18896-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Ertapenem [123420137]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Fosfomycine [123420150]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Fosfomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [25596-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Gentamicine [123420156]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Gentamicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18928-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Imipénème [123420165]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Méropénème [123420182]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Nitrofurantoïne [123420198]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Nitrofurantoïne [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18955-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Norfloxacine [123420200]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Norfloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18956-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Témocilline [123420260]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Triméthoprime [123420269]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Triméthoprime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18997-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme automatisé UNMIC-409 [123420037])	Amoxicilline/Clavulanate (f) [123420280]	Non				535M; 791M; 791Y; 811M		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab phoenix	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Ethambutol 5 mcg/mL [123420140]	Non			549614	791M; 791Y	Éthambutol 5mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [25194-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Ethambutol 5 mcg/mL [123420140]	Non			549636	791M; 791Y	Éthambutol 5mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [25194-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Isoniazide 0.1 mcg/mL [123420168]	Non			549614	791M; 791Y	Isoniazide 0,1mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [25217-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Isoniazide 0.1 mcg/mL [123420168]	Non			549636	791M; 791Y	Isoniazide 0,1mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [25217-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Pyrazinamide [123420231]	Non			549614	791M; 791Y	Pyrazinamide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18973-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Pyrazinamide [123420231]	Non			549636	791M; 791Y	Pyrazinamide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18973-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Rifampicine [123420234]	Non			549614	791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Rifampicine [123420234]	Non			549636	791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Streptomycine 1 mcg/mL [123420243]	Non			549614	791M; 791Y	Streptomycine 1mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [48177-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK faible concentration [123420043])	Streptomycine 1 mcg/mL [123420243]	Non			549636	791M; 791Y	Streptomycine 1mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [48177-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK forte concentration [123420044])	Ethambutol 7.5 mcg/mL [123420141]	Non			549614	791Y	Éthambutol 7,5mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [25187-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK forte concentration [123420044])	Isoniazide 0.4 mcg/mL [123420169]	Non			549614	791Y	Isoniazide 0,4mg/L [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique ; Culture lente mycobactéries [29315-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme BK forte concentration [123420044])	Streptomycine [123420242]	Non			549614	791Y	Streptomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18982-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme manuel anaérobes [123420023])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non				791M; 791Y	Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel anaérobes [123420023])	Clindamycine [123420119]	Non				791M; 791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	

Antibiogramme manuel anaérobes [123420023])	Méropénème [123420182]	Non				791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel anaérobes [123420023])	Metronidazole [123420185]	Non				791M; 791Y	Métronidazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18946-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel campylobacter [123420024])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel campylobacter [123420024])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel campylobacter [123420024])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel campylobacter [123420024])	Tétracycline [123420261]	Non				791M; 791Y	Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Benzylpénicilline [123420032]	Non				791M; 791Y	Pénicilline G benzathine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51504-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Clindamycine [123420119]	Non				791M; 791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Gentamicine 10µg [123420157]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Gentamicine 30µg [123420158]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Linézolide [123420177]	Non				791M; 791Y	Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Minocycline [123420191]	Non				791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Moxifloxacine [123420193]	Non				791M; 791Y	Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Rifampicine [123420234]	Non				791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Téicoplanine [123420256]	Non				791M; 791Y	Téicoplanine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18989-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Tigécycline [123420264]	Non				791M; 791Y	Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel corynebacterium [123420015])	Vancomycine [123420277]	Non				791M; 791Y	Vancomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [19000-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel dépistage MRSA [123420041])	Céfoxitine [123420073]	Non			550734	791M; 791Y	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel dépistage MRSA [123420041])	Mupirocine [123420194]	Non			550734	791M; 791Y	Mupirocine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20389-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Amikacine [123420012]	Non				791M; 791Y	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non				791M; 791Y	Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Aztréoname [123420030]	Non				791M; 791Y	Aztréonam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18868-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Céfépime [123420053]	Non				791M; 791Y	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Céfoxitine [123420073]	Non				791M; 791Y	Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Ceftazidime [123420085]	Non				791M; 791Y	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Céfuroxime [123420094]	Non				791M; 791Y	Céfuroxime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51724-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Ertapenem [123420137]	Non				791M; 791Y	Ertapènème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [35802-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Gentamicine 10µg [123420157]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Méropénème [123420182]	Non				791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				791M; 791Y	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Témocilline [123420260]	Non				791M; 791Y	Témocilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18991-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel fermentants entérobactéries [123420006])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non				791M; 791Y	Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Céfuroxime [123420094]	Non				791M; 791Y	Céfuroxime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51724-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Tétracycline [123420261]	Non				791M; 791Y	Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux [123420021])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non				791M	Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Ampicilline [123420019]	Non				791M	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Méropénème [123420182]	Non				791M	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux hace [123420022])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Ampicilline [123420019]	Non			550734	791M	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Ceftriaxone [123420092]	Non			550734	791M	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Ciprofloxacine [123420116]	Non			550734	791M	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Méropénème [123420182]	Non			550734	791M	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Rifampicine [123420234]	Non			550734	791M	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel germes fastidieux Kingella kingae [123420050])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non			550734	791M	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non				791M; 791Y	Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Ampicilline [123420019]	Non				791M; 791Y	Ampicilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18864-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Céfuroxime [123420094]	Non				791M; 791Y	Céfuroxime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51724-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Tétracycline [123420261]	Non				791M; 791Y	Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel haemophilus influenzae [123420018])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Benzylpénicilline [123420032]	Non				791Y	Pénicilline G benzathine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51504-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Clindamycine [123420119]	Non				791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Erythromycine [123420138]	Non				791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Minocycline [123420191]	Non				791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Moxifloxacine [123420193]	Non				791Y	Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Rifampicine [123420234]	Non				791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel listeria monocytogenes [123420017])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel méningocoques & gonocoques [123420025])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel méningocoques & gonocoques [123420025])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel méningocoques & gonocoques [123420025])	Pénicilline G [123420213]	Non				791M; 791Y	Pénicilline G [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18965-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel méningocoques & gonocoques [123420025])	Rifampicine [123420234]	Non				791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel méningocoques & gonocoques [123420025])	Tétracycline [123420261]	Non				791M; 791Y	Tétracycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18993-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Amikacine [123420012]	Non				535M; 791M; 791Y	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Aztréoname [123420030]	Non				535M; 791M; 791Y	Aztréonam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18868-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Céfépime [123420053]	Non				535M; 791M; 791Y	Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Ceftazidime [123420085]	Non				535M; 791M; 791Y	Ceftazidime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18893-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				535M; 791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Colistin [123420123]	Non				535M; 791M; 791Y	Colistine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18912-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Gentamicine 10µg [123420157]	Non				535M; 791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Imipénème [123420165]	Non				535M; 791M; 791Y	Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Méropénème [123420182]	Non				535M; 791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Minocycline [123420191]	Non				535M; 791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Pipéracilline [123420220]	Non				535M; 791M; 791Y	Pipéracilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18969-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Pipéracilline/Tazobactam [123420222]	Non				535M; 791M; 791Y	Pipéracilline+tazobactam [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18970-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Ticarcilline [123420262]	Non				535M; 791M; 791Y	Ticarcilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18994-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Ticarcilline/Clavulanate [123420263]	Non				535M; 791M; 791Y	Ticarcilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18995-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Tobramycine [123420266]	Non				535M; 791M; 791Y	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	

Antibiogramme manuel non-fermentants [123420001])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				535M; 791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Ceftriaxone [123420092]	Non				791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Clindamycine [123420119]	Non				791M; 791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Minocycline [123420191]	Non				791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Moxifloxacine [123420193]	Non				791M; 791Y	Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Pénicilline G [123420213]	Non				791M; 791Y	Pénicilline G [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18965-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel pneumocoques streptococcus pneumoniae [123420012])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Acide fusidique [123420004]	Non				791M; 791Y	Fusidate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18927-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Amikacine [123420012]	Non				791M; 791Y	Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Benzylpénicilline [123420032]	Non				791M; 791Y	Pénicilline G benzathine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51504-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Ciprofloxacine [123420116]	Non				791M; 791Y	Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Clindamycine [123420119]	Non				791M; 791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Erythromycine [123420138]	Non				791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Gentamicine 10µg [123420157]	Non				791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Minocycline [123420191]	Non				791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Mupirocine [123420194]	Non				791M; 791Y	Mupirocine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [20389-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Oxacilline (OXA) [123420207]	Non				791M; 791Y	Oxacilline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18961-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Rifampicine [123420234]	Non				791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Téicoplanine [123420256]	Non				791M; 791Y	Téicoplanine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18989-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Tobramycine [123420266]	Non				791M; 791Y	Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel staphylococcus aureus [123420007])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Benzylpénicilline [123420032]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Pénicilline G benzathine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [51504-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Clindamycine [123420119]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Clindamycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18908-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Erythromycine [123420138]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Érythromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18919-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Minocycline [123420191]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Moxifloxacine [123420193]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Rifampicine [123420234]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme manuel streptocoques [123420010])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non				351M; 535M; 791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab adagio	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Amikacine [123420012]	Non					Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Ciprofloxacine [123420116]	Non					Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Clarithromycine [123420117]	Non					Clarithromycine [Sensibiliité] Isolat ; Alphanumérique [18907-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Doxycycline [123420133]	Non					Doxycycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18917-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Ethambutol [123420139]	Non					Éthambutol [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18921-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Ethionamide [123420142]	Non					Éthionamide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18922-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Isoniazide [123420167]	Non					Isoniazide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18934-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Linézolide [123420177]	Non					Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Moxifloxacine [123420193]	Non					Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Rifabutine [123420233]	Non					Rifabutine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [19149-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Rifampicine [123420234]	Non					Rifampicine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18974-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Streptomycine [123420242]	Non					Streptomycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18982-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente [123420046])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non					Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Amikacine [123420012]	Non					Amikacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18860-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Amoxicilline/Clavulanate [123420016]	Non					Amoxicilline+clavulanate [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18862-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Céfépime [123420053]	Non					Céfépime [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18879-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Céfoxitine [123420073]	Non					Céfoxitine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18888-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Ceftriaxone [123420092]	Non					Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Ciprofloxacine [123420116]	Non					Ciprofloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18906-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Clarithromycine [123420117]	Non					Clarithromycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18907-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Doxycycline [123420133]	Non					Doxycycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18917-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Imipénème [123420165]	Non					Imipénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18932-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Linézolide [123420177]	Non					Linézolide [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [29258-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Minocycline [123420191]	Non					Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Moxifloxacine [123420193]	Non					Moxifloxacine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [31039-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Tigécycline [123420264]	Non					Tigécycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [42357-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Tobramycine [123420266]	Non					Tobramycine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18996-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide [123420045])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non					Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Antibiogramme Nocardia [123420047])	Ceftriaxone [123420092]	Non			550734	791M; 791Y	Ceftriaxone [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18895-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cmi manuelle	
Antibiogramme Nocardia [123420047])	Méropénème [123420182]	Non			550734	791M; 791Y	Méropénème [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18943-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cmi manuelle	
Antibiogramme Nocardia [123420047])	Minocycline [123420191]	Non			550734	791M; 791Y	Minocycline [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18948-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cmi manuelle	
Antibiogramme Nocardia [123420047])	Triméthoprime/Sulfaméthoxazole [123420271]	Non			550734	791M; 791Y	Triméthoprime+sulfaméthoxazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18998-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cmi manuelle	
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	SCT screen [1231001849]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de céphaline sensible aux anticoagulants circulants de type lupique [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [34571-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)

Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	SCT mix [1231001850]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de céphaline sensible aux anticoagulants circulants de type lupique+pool plasma normal au 1:1 [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [75510-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	SCT confirm [1231001851]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de céphaline sensible aux anticoagulants circulants de type lupique avec excès de phospholipide [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [75506-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	Ratio normalisé SCT [1231001852]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de céphaline sensible aux anticoagulants circulants de type lupique/Temps de céphaline sensible aux anticoagulants circulants de type lupique en excès de phospholipide [Ratio] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [75884-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	dRVVT screen [1231001853]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de venin vipère Russell dilué [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [6303-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	dRVVT mix [1231001854]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de venin vipère Russell dilué+pool plasma normal au 1:1 [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [75513-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	dRVVT confirm [1231001855]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de venin vipère Russell dilué en excès de phospholipides [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique [57838-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	Ratio normalisé dRVVT [1231001856]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Temps de venin vipère Russell dilué/temps de venin vipère Russell dilué en excès de phospholipides [Ratio] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [50410-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticoagulant lupique [1231000999] (LOINC: 75881-3)	Conclusion [1231001857]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	* <= -20° : 3 mois; * <= -70° : 18 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554072	385M; 811M	Lupus anticoagulant [Interpretation] in Platelet poor plasma [3281-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Anticorps anti-héparine/PF4 [1231000965] (LOINC: 45155-9)	Anticorps anti-héparine/PF4 [1231001779]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Seules les demandes pour lesquelles un score 4T a été calculé, sont réalisées en urgence (46810).; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 15min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	545451	833M; 833Y	Facteur IV plaquettaire anticorps induits par héparine complexe [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [45155-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Anticorps anti-MAG (IgM) [1231001242] (LOINC: 31522-6)	Anticorps anti-MAG (IgM) [1231003108]	Non		Maintenu au frigo jusqu'au transport	7193	613M; 613Y	MAG anticorps IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [31522-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	3 Semaine(s)
Anticorps anti-Myéloperoxydase (qualitatif) [1232000148])	Anticorps anti-Myéloperoxydase (qualitatif) (MPO) [1231003181]	Non					Myeloperoxidase Ab [Presence] in Serum by Line blot [89507-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	
Anticorps anti-récepteur de la TSH [1231000945] (LOINC: 82659-4)	Anticorps anti-récepteur de la TSH * [1231001678]	Oui		Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé		827M; 827Y	Thyréostimuline récepteur anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [82659-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Brahms kryptor; Roche cobas 8100	5 Jour(s)
Anticorps anti-Tg [1231000937] (LOINC: 8098-6)	Anticorps anti-Tg [1231001676]	Non			556076	535M; 781M; 825M; 825Y	Thyroglobuline anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [8098-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Anticorps anti-ZNT8 [1232000994] (LOINC: 76651-9)	Anticorps anti-ZNT8 [1232000994]	Non		Laboratoires extérieurs: adresser le plasma congelé avec un volume minimal de 500 µL.	7687	431M; 827M; 827Y; 99999	ZnT8 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [76651-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	4 Semaine(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Amfébutamone (recherche) [1231001040]	Non			547374		[SAMFEB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Desméthylcitalopram (recherche) [1231001578]	Non			547374		[SDCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Desméthylsertraline (recherche) [1231001646]	Non			547374		Norsertraline [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13557-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Desméthylvenlafaxine (recherche) [1231001657]	Non			547374		[94298-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Dosulépine (recherche) [1231001922]	Non			547374		[SDOSUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Duloxétine (recherche) [1231001926]	Non			547374		[94295-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Fluoxétine (recherche) [1231001987]	Non			547374		Fluoxétine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3643-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Citalopram (recherche) [1231002094]	Non			547374		[SCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	meta-Chlorophenylpiperazine (recherche) [1231002254]	Non			547374		M-chlorophénylpipérazine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [35467-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Miansérine (recherche) [1231002326]	Non			547374		[SMIAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Mirtazapine (recherche) [1231002339]	Non			547374		Mirtazapine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [47980-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Moclobémide (Recherche) [1231002357]	Non			547374		[SMOCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Norfluoxétine (recherche) [1231002432]	Non			547374		Norfluoxétine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13574-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Northiadène (recherche) [1231002446]	Non			547374		[SNORTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Paroxétine (recherche) [1231002513]	Non			547374		Paroxétine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13577-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Réboxétine (recherche) [1231003281]	Non			547374		[SREBOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Sertraline (recherche) [1231003350]	Non			547374		Sertraline [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13579-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Trazodone (recherche) [1231003438]	Non			547374		Trazodone [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [4063-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Venlafaxine (recherche) [1231003474]	Non			547374		Venlafaxine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13588-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Autres molécules détectées [1235000261]	Non			547374			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato) [1235000706])	Antidépresseurs quadricycliques (Screening chromato) [1235000262]	Non			547374		[SADC4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Amfébutamone (recherche) [1231001039]	Non			7245		[DAMFEB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Paroxétine (recherche) [1231002512]	Non			7245		Paroxétine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32102-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Trazodone (recherche) [1231003436]	Non			7245		[DTRAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Citalopram (recherche) [1235000021]	Non			7245		[DCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Desméthylcitalopram (recherche) [1235000025]	Non			7245		[DDCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Desméthylsertraline (recherche) [1235000026]	Non			7245		[DSERM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Desméthylvenlafaxine (recherche) [1235000027]	Non			7245		[DVENM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Dosulépine (recherche) [1235000028]	Non			7245		[DDOSUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Duloxétine (recherche) [1235000030]	Non			7245		[DDUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Fluoxétine (recherche) [1235000031]	Non			7245		Fluoxétine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32072-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Méta-chlorophénylpipérazine (Recherche) [1235000035]	Non			7245		[DTRAZM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Miansérine (recherche) [1235000036]	Non			7245		[DMIAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Moclobémide (Recherche) [1235000037]	Non			7245		[DMOCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Mirtazapine (recherche) [1235000038]	Non			7245		[DMIRT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Norfluoxétine (recherche) [1235000040]	Non			7245		[DNORF]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Northiadène (recherche) [1235000041]	Non			7245		[DNORT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Réboxétine (recherche) [1235000043]	Non			7245		[DRÉBO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Sertraline (recherche) [1235000044]	Non			7245		Sertraline [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32113-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Venlafaxine (recherche) [1235000045]	Non			7245		Venlafaxine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32121-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Antidépresseurs quadricycliques (rech. chromatographique) [1235000263]	Non			7245			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Autres molécules détectées [1235000264]	Non			7245			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Divers [1235000707])	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Citalopram (recherche) [1231001443]	Non			547816		[LCITAL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Desméthylcitalopram (recherche) [1231001577]	Non			547816		[LDCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Desméthylvenlafaxine (recherche) [1231001656]	Non			547816		[LVENM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Miansérine (recherche) [1231002325]	Non			547816		[LMIAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Mirtazapine (recherche) [1231002338]	Non			547816		[LMIRT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Sertraline (recherche) [1231003349]	Non			547816		[LSERT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Trazodone (recherche) [1231003437]	Non			547816		Trazodone [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40402-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Venlafaxine (recherche) [1231003473]	Non			547816		[LVENL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Amfébutamone (recherche) [1235000050]	Non			547816		[LAMFEB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Dosulépine (recherche) [1235000051]	Non			547816		[LDOSUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Northiadène (recherche) [1235000052]	Non			547816		[LNORTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Duloxétine (recherche) [1235000055]	Non			547816		[LDUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Fluoxétine (recherche) [1235000056]	Non			547816		Fluoxétine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14727-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Norfluoxétine (recherche) [1235000057]	Non			547816		[LNFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Moclobémide (Recherche) [1235000061]	Non			547816		[LMOCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Paroxétine (recherche) [1235000062]	Non			547816		[LPARO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Réboxétine (recherche) [1235000063]	Non			547816		[LREBOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Desméthylsertraline (recherche) [1235000064]	Non			547816		[LSERM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	meta-Chlorophenylpiperazine (recherche) [1235000065]	Non			547816		[LTRAZM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Antidépresseurs quadricycliques (rech. chromatographique) [1235000265]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000219])	Autres molécules détectées [1235000266]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Citalopram (recherche) [1231001443]	Non			547816		[LCITAL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Desméthylcitalopram (recherche) [1231001577]	Non			547816		[LDCIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Desméthylvenlafaxine (recherche) [1231001656]	Non			547816		[LVENM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Miansérine (recherche) [1231002325]	Non			547816		[LMIAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Mirtazapine (recherche) [1231002338]	Non			547816		[LMIRT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Sertraline (recherche) [1231003349]	Non			547816		[LSERT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Trazodone (recherche) [1231003437]	Non			547816		Trazodone [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40402-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Venlafaxine (recherche) [1231003473]	Non			547816		[LVENL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Amfébutamone (recherche) [1235000050]	Non			547816		[LAMFEB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Dosulépine (recherche) [1235000051]	Non			547816		[LDOSUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Northiadène (recherche) [1235000052]	Non			547816		[LNORTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Duloxétine (recherche) [1235000055]	Non			547816		[LDUL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Fluoxétine (recherche) [1235000056]	Non			547816		Fluoxétine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14727-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Norfluoxétine (recherche) [1235000057]	Non			547816		[LNFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Moclobémide (Recherche) [1235000061]	Non			547816		[LMOCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Paroxétine (recherche) [1235000062]	Non			547816		[LPARO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Réboxétine (recherche) [1235000063]	Non			547816		[LREBOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Desméthylsertraline (recherche) [1235000064]	Non			547816		[LSERM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	meta-Chlorophenylpiperazine (recherche) [1235000065]	Non			547816		[LTRAZM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Antidépresseurs quadricycliques (rech. chromatographique) [1235000265]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000709])	Autres molécules détectées [1235000266]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Citalopram (recherche) [1231001444]	Non			547875		Citalopram [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [59170-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Desméthylcitalopram (recherche) [1231001579]	Non			547875		Norcitalopram [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [75232-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Desméthylsertraline (recherche) [1231001655]	Non			547875		Norsertraline [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [75233-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Desméthylvenlafaxine (recherche) [1231001658]	Non			547875		Norvenlafaxine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [75234-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Dosulépine (recherche) [1231001923]	Non			547875		[UDOSU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Duloxétine (recherche) [1231001928]	Non			547875		Duloxétine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [75229-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Fluoxétine (recherche) [1231001988]	Non			547875		Fluoxétine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3645-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	meta-Chlorophenylpiperazine (recherche) [1231002255]	Non			547875		M-chlorophénylpipérazine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [75230-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Miansérine (recherche) [1231002327]	Non			547875		[UMIAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Mirtazapine (recherche) [1231002340]	Non			547875		Mirtazapine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [74812-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Moclobémide (Recherche) [1231002358]	Non			547875		[UMOCL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Norfluoxétine (recherche) [1231002433]	Non			547875		Norfluoxétine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19628-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Northiadène (recherche) [1231002450]	Non			547875		[UNORTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Paroxétine (recherche) [1231002514]	Non			547875		Paroxétine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [27109-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Réboxétine (recherche) [1231003310]	Non			547875		[UREBOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Sertraline (recherche) [1231003356]	Non			547875		Sertraline [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [32112-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Trazodone (recherche) [1231003439]	Non			547875		Trazodone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4065-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Venlafaxine (recherche) [1231003475]	Non			547875		Venlafaxine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [32120-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Amfébutamone (recherche) [1235000046]	Non			547875		[UAMFEB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Antidépresseurs quadricycliques (recherche chromato.) [1235000259]	Non			547875		[36136-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs quadricycliques et autres (Screening chromato), Urine [1235000705])	Autres molécules détectées [1235000260]	Non			547875			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Amitriptyline (recherche) [1231001049]	Non			547374	837M; 837Y	Amitriptyline [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3332-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001088]	Non			547374	837M; 837Y	Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [4073-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Clomipramine (recherche) [1231001462]	Non			547374	837M; 837Y	Clomipramine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13549-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Desclomipramine (recherche) [1231001571]	Non			547374	837M; 837Y	Norclomipramine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13570-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Desimipramine (recherche) [1231001575]	Non			547374	837M; 837Y	Désipramine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3532-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Imipramine (recherche) [1231002120]	Non			547374	837M; 837Y	Imipramine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3689-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Doxépine (recherche) [1231002209]	Non			547374	837M; 837Y	Doxépine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3578-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Mélitracène (recherche) [1231002240]	Non			547374	837M; 837Y	[SMEL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Maprotiline (recherche) [1231002332]	Non			547374	837M; 837Y	Maprotiline [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3734-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Nordoxépine (recherche) [1231002448]	Non			547374	837M; 837Y	Nordoxépine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13573-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Nortriptyline (recherche) [1231002454]	Non			547374	837M; 837Y	Nortriptyline [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3873-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato) [1231001012] (LOINC: 4073-3)	Autres molécules détectées [1640]	Non			547374	837M; 837Y	[ASADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Antidépresseurs tricycliques (recherche chromatographique) [1231001086]	Non			7245	837M; 837Y	[DADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Amitriptyline (recherche) [1235000020]	Non			7245	837M; 837Y	[DAMIT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Clomipramine (recherche) [1235000022]	Non			7245	837M; 837Y	[DCLOM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Desimipramine (recherche) [1235000023]	Non			7245	837M; 837Y	[DDESI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Desclomipramine (recherche) [1235000024]	Non			7245	837M; 837Y	[DDESC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Doxépine (recherche) [1235000029]	Non			7245	837M; 837Y	Doxépine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40629-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Imipramine (recherche) [1235000032]	Non			7245	837M; 837Y	Imipramine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [44390-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Maprotiline (recherche) [1235000033]	Non			7245	837M; 837Y	[DMAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Mélitracène (recherche) [1235000034]	Non			7245	837M; 837Y	[DMÉLI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Nordoxépine (recherche) [1235000039]	Non			7245	837M; 837Y	[DNORD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Nortriptyline (recherche) [1235000042]	Non			7245	837M; 837Y	[DNORT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M; 837Y	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Divers [1235000218])	Autres molécules détectées [1235200002]	Non			7245	837M; 837Y	[ADADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Amitriptyline (recherche) [1231001048]	Non			547831	837M; 837Y	Amitriptyline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40411-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Antidépresseurs tricycliques (recherche chromatographique) [1231001087]	Non			547831	837M; 837Y	Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [78893-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Clomipramine (recherche) [1231001461]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Desclomipramine (recherche) [1231001570]	Non			547831	837M; 837Y	[LDESC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Mélitracène (recherche) [1231002239]	Non			547831	837M; 837Y	[LMELI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Nortriptyline (recherche) [1231002451]	Non			547831	837M; 837Y	Nortriptyline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40389-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Autres molécules détectées [1231005049]	Non			547831	837M; 837Y	[ALADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Doxépine (recherche) [1235000053]	Non			547831	837M; 837Y	Doxépine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14704-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Nordoxépine (recherche) [1235000054]	Non			547831	837M; 837Y	[LNDOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Imipramine (recherche) [1235000058]	Non			547831	837M; 837Y	Imipramine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40370-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Desimipramine (recherche) [1235000059]	Non			547831	837M; 837Y	Désipramine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40358-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006013])	Maprotiline (recherche) [1235000060]	Non			547831	837M; 837Y	Maprotiline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40379-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Amitriptyline (recherche) [1231001048]	Non			547816		Amitriptyline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40411-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Antidépresseurs tricycliques (recherche chromatographique) [1231001087]	Non			547816		Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [78893-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Clomipramine (recherche) [1231001461]	Non			547816		[LCLOM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Desclomipramine (recherche) [1231001570]	Non			547816		[LDESC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Mélitracène (recherche) [1231002239]	Non			547816		[LMELI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Nortriptyline (recherche) [1231002451]	Non			547816		Nortriptyline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40389-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Autres molécules détectées [1231005049]	Non			547816		[ALADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Doxépine (recherche) [1235000053]	Non			547816		Doxépine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14704-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Nordoxépine (recherche) [1235000054]	Non			547816		[LNDOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Imipramine (recherche) [1235000058]	Non			547816		Imipramine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40370-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Desimipramine (recherche) [1235000059]	Non			547816		Désipramine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40358-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000708])	Maprotiline (recherche) [1235000060]	Non			547816		Maprotiline [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40379-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Amitriptyline (recherche) [1231001050]	Non			547875	837M; 837Y	Amitriptyline [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3334-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Antidépresseurs tricycliques (recherche chromato.) [1231001089]	Non			547875	837M; 837Y	Antidépresseurs [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [32136-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Clomipramine (recherche) [1231001464]	Non			547875	837M; 837Y	Clomipramine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [45144-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Desclomipramine (recherche) [1231001572]	Non			547875	837M; 837Y	Norclomipramine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [58013-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Desimipramine (recherche) [1231001576]	Non			547875	837M; 837Y	Désipramine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3533-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Imipramine (recherche) [1231002121]	Non			547875	837M; 837Y	Imipramine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3691-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Mélitracène (recherche) [1231002241]	Non			547875	837M; 837Y	[UMELI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Nortriptyline (recherche) [1231002455]	Non			547875	837M; 837Y	Nortriptyline [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3874-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Autres molécules détectées [1231005003]	Non			547875	837M; 837Y	[AUADC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Maprotiline (recherche) [1235000047]	Non			547875	837M; 837Y	Maprotiline [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3737-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Doxépine (recherche) [1235000048]	Non			547875	837M; 837Y	Doxépine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3580-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs tricycliques (Screening chromato), Urine [1231001065] (LOINC: 32136-4)	Nordoxépine (recherche) [1235000049]	Non			547875	837M; 837Y	Nordoxépine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [58014-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Antidépresseurs/Tricycliques (Test immunologique) [1231001013] (LOINC: LABSADI)	Antidépresseurs tricycliques (test immunologique) [1231002007]	Non			547352	837M; 837Y	Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Dépistage [80146-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Antidépresseurs/Tricycliques (Test immunologique), Urine [1231001066] (LOINC: LABUADI)	Antidépresseurs/Tricycliques (test immunologique) [1231002006]	Non			547794		Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19312-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Antifongigramme [123420042])	5-fluoro-cytosine [123420001]	Non			550071	791M; 791Y	5-fluorocytosine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18855-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Anidulafungine [1234200150]	Non			550071	791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Micafungine [1234200151]	Non			550071	791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Amphotéricine B [123420018]	Non			550071	791M; 791Y	Amphotéricine B [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18863-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Caspofungine [123420040]	Non			550071	791M; 791Y	Caspofungine [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [32378-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Fluconazole [123420146]	Non			550071	791M; 791Y	Fluconazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [18924-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Itraconazole [123420170]	Non			550071	791M; 791Y	Itraconazole [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10989-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Posaconazole [123420227]	Non			550071	791M; 791Y	Posaconazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [54188-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
Antifongigramme [123420042])	Voriconazole [123420279]	Non			550071	791M; 791Y	Voriconazole [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [32379-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Antifongigramme	
anti-GAD65 [1231000872] (LOINC: 13926-1)	anti-GAD65 [1231001555]	Non	A jeûn	Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé	542931	535M; 827M; 827Y	Glutamate décarboxylase 65 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [13926-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Anti-Gd1a IgG-IgM [1232000158])	Anti-Gd1a IgG [1231003060]	Non			7211	613M; 613Y; 813M	Ganglioside GD1a anticorps IgG [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [21283-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1a IgG-IgM [1232000158])	Anti-Gd1a IgM [1231003061]	Non			7211	613M; 613Y; 813M	Ganglioside GD1a anticorps IgM [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [21282-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1a IgG-IgM [1232000158])	Anti-Gd1a IgG [1232001007]	Non			7211	613M; 613Y; 813M	Ganglioside GD1a anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [57968-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1a IgG-IgM [1232000158])	Anti-Gd1a IgM [1232001008]	Non			7211	613M; 613Y; 813M	Ganglioside GD1a anticorps IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [57969-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1b IgG-IgM [1232000159])	Anti-Gd1b IgG [1231003062]	Non			7212	613M; 613Y	Ganglioside GD1b anticorps IgG [Titre] Sérum ; Numérique [13662-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1b IgG-IgM [1232000159])	Anti-Gd1b IgM [1231003063]	Non			7212	613M; 613Y	Ganglioside GD1b anticorps IgM [Titre] Sérum ; Numérique [13661-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1b IgG-IgM [1232000159])	Anti-Gd1b IgG [1232001009]	Non			7212	613M; 613Y	Ganglioside GD1b anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [43601-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-Gd1b IgG-IgM [1232000159])	Anti-Gd1b IgM [1232001010]	Non			7212	613M; 613Y	Ganglioside GD1b anticorps IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [43600-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Antigène Adénovirus [1234400003] (LOINC: 31714-9)	Antigène Adénovirus [1234400003]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Adénovirus Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31714-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Adenovirus tous types (Elisa) [1234400100] (LOINC: 39528-5)	Adénovirus Ag (Elisa) [1234400019]	Non	Placer le prélèvement dans un pot stérile et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours.		552333	791M; 791Y	Fungus identified in Lower respiratory specimen by Culture [89656-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles - elisa	24 Heure(s)
Antigène Adénovirus Type 40/41(Elisa) [1234400019] (LOINC: LABVIAD4041)	Antigène adénovirus type 40/41 [1234400028]	Non	Placer le prélèvement dans un pot stérile et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours.		552333		[AD4041]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles - elisa	24 Heure(s)
Antigène Herpes Zoster [1234400021] (LOINC: 31982-2)	Antigène Herpes Zoster [1234400021]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M	Varicelle zona virus Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31982-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène HSV 1 [1234400014] (LOINC: 31848-5)	Antigène HSV 1 [1234400014]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M	Herpes simplex virus 1 Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31848-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène HSV 2 [1234400015] (LOINC: 31851-9)	Antigène HSV 2 [1234400015]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M	Herpes simplex virus 2 Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31851-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Influenza A [1234400006] (LOINC: 31859-2)	Antigène Influenza A [1234400006]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Influenza virus A Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31859-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)

Antigène Influenza B [1234400007] (LOINC: 31864-2)	Antigène Influenza B [1234400007]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Influenza virus B Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31864-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Métapneumovirus [1234400009] (LOINC: 60425-6)	Antigène Métapneumovirus [1234400009]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Métapneumovirus humain Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [60425-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Parainfluenza 1, 2, 3 [1234400005] (LOINC: 17414-4)	Antigène Parainfluenza 1, 2, 3 [1234400005]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Parainfluenza virus 1+2+3 Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [17414-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Respiratoire Syncitial [1234400001] (LOINC: 31950-9)	Antigène Respiratoire Syncitial [1234400001]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	Virus respiratoire syncytial Ag [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [31950-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Antigène Rotavirus (Elisa) [1234400018] (LOINC: LABVIROTA)	Antigène Rotavirus (Elisa) [1234400018]	Non	Placer le prélèvement dans un pot stérile et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours.		552311	791M; 791Y	[ROTA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Anti-GM1 IgG-IgM [1232000160])	Anti-GM1 IgG [1231003054]	Non			7196	613M; 613Y	Ganglioside GM1 anticorps IgG [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [43240-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM1 IgG-IgM [1232000160])	Anti-GM1 IgM [1231003055]	Non			7196	613M; 613Y	Ganglioside GM1 anticorps IgM [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [43241-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM1 IgG-IgM [1232000160])	Anti-GM1 IgG [1232001003]	Non			7196	613M; 613Y	Ganglioside GM1 anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [63243-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM1 IgG-IgM [1232000160])	Anti-GM1 IgM [1232001004]	Non			7196	613M; 613Y	Ganglioside GM1 anticorps IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [63247-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM2 IgG-IgM [1232000161])	Anti-GM2 IgG [1231003056]	Non			7210	613M; 613Y	Ganglioside GM2 anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [63248-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM2 IgG-IgM [1232000161])	Anti-GM2 IgM [1231003057]	Non			7210	613M; 613Y	Ganglioside GM2 anticorps IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [63250-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM2 IgG-IgM [1232000161])	Anti-GM2 IgG [1232001005]	Non			7210	613M; 613Y	[NS.GM2GNP]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GM2 IgG-IgM [1232000161])	Anti-GM2 IgM [1232001006]	Non			7210	613M; 613Y	[NS.GM2MNP]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GQ1b IgG [1231001253] (LOINC: 24001-0)	Anti-GQ1b IgG [1231003066]	Non			7198	613M; 613Y	Ganglioside GQ1b anticorps IgG [Titre] Sérum ; Numérique [14254-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-GQ1b IgG [1231001253] (LOINC: 24001-0)	Anti-GQ1b IgG [1232001011]	Non			7198	613M; 613Y	Ganglioside GQ1b anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [63254-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	1 Semaine(s)
Anti-IA2 [1231000873] (LOINC: 31209-0)	anti-IA2 [1231001556]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	7182	827M; 827Y	Cellules îlots 512 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [31209-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Anti-MOG [1231001256] (LOINC: 84873-9)	Anti-MOG [1231003081]	Non			7638	613M; 613Y	MOG anticorps IgG [Titre] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunofluorescence [84873-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	2 Semaine(s)
Anti-MOG, LCR [1231007001] (LOINC: 91543-9)	Anti-MOG [1235001152]	Non			7638	613M; 613Y	[91543-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - immunofluorescence	3 Jour(s)
Antimoine urinaire [1235000040] (LOINC: 5581-4)	Antimoine " [1231000972]	Oui			7071	838M; 838Y	Antimoine/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13823-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Antimoine urinaire [1235000040] (LOINC: 5581-4)	Antimoine interprétation, urine " [1231001262]	Oui			7071	838M; 838Y	Antimoine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5581-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Antimoine urinaire [1235000040] (LOINC: 5581-4)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7071	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Anti-NMDA [1231001243] (LOINC: LABNS.ACNM)	Anti-NMDA [1231003077]	Non			7405	613M; 613Y	NMDA récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82981-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	2 Semaine(s)
Anti-NMDA, LCR [1231001236] (LOINC: LABNL.ACNM)	Anti-NMDA [1231002812]	Non			7405	613M; 613Y	NMDA récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82988-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	2 Semaine(s)
Anti-SARS-CoV-2 [1232000165])	Anti-SARS-CoV-2 (N) (Int.) [1232000021]	Non		Si délai de réalisation de l'analyse, stockage au frigo.		351M; 501M; 535M; 790M; 790X; 790Y; 811M; 99999	[94547-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Anti-SARS-CoV-2 [1232000165])	Anti-SARS-CoV-2 (RBD) (Val.) [1232000200]	Non		Si délai de réalisation de l'analyse, stockage au frigo.		351M; 501M; 535M; 790M; 790X; 790Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Anti-SARS-CoV-2 [1232000165])	Anti-SARS-CoV-2 (RBD) (Int.) [1232000201]	Non		Si délai de réalisation de l'analyse, stockage au frigo.		351M; 501M; 535M; 790M; 790X; 790Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Anti-SARS-CoV-2 [1232000165])	Anti-SARS-CoV-2 (RBD) (Val. BAU/mL) [1232000202]	Non		Si délai de réalisation de l'analyse, stockage au frigo.		351M; 501M; 535M; 790M; 790X; 790Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Antithrombine [1231000997] (LOINC: 27811-9)	Antithrombine [1231001866]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Seules les demandes urgentes (appel 46810) sont analysées en dehors des jours ouvrables.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554094	833M; 833Y	Antithrombine Patient (%) [Activité catalytique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [27811-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Antithrombine [1231000997] (LOINC: 27811-9)	Antithrombine (interprétation) [1232000006]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Seules les demandes urgentes (appel 46810) sont analysées en dehors des jours ouvrables.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554094	833M; 833Y	[ANTH_I]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Apolipoprotéine A1 [1231000658] (LOINC: 1869-7)	Apolipoprotéine A1 [1231000728]	Non		Stable 7 jours à 4°, tube fermé.	540315	825M; 825Y	Apolipoprotéine AI [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1869-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Apolipoprotéine B [1231000659] (LOINC: 1884-6)	Apolipoprotéine B [1231000729]	Non		Stable 7 jours à 4°, tube fermé.	540315	825M; 825Y	Apolipoprotéine B [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1884-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300023] (LOINC: LABCMF4438)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non			556474	813M; 813Y	[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300023] (LOINC: LABCMF4438)	CD44 [1232300186]	Non			556474	813M; 813Y	[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Arc maturatif lymphocytaire B [1232300023] (LOINC: LABCMF4438)	CD38 [1232300188]	Non			556474	813M; 813Y	[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300023] (LOINC: LABCMF4438)	CD10 [1232300190]	Non			556474	813M; 813Y	[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300023] (LOINC: LABCMF4438)	CD38 APC [1232300768]	Non			556474	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300043] (LOINC: LABCMF443820)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non			556474		[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300043] (LOINC: LABCMF443820)	CD44 [1232300186]	Non			556474		[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300043] (LOINC: LABCMF443820)	CD38 [1232300188]	Non			556474		[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300043] (LOINC: LABCMF443820)	CD10 [1232300190]	Non			556474		[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
Arc maturatif lymphocytaire B [1232300043] (LOINC: LABCMF443820)	CD38 APC [1232300768]	Non			556474			SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
Arsenic (eau) [1235000149] (LOINC: 9463-1)	Arsenic * [1231001750]	Oui			7104		Arsenic [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9463-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Arsenic total urinaire [1235000042] (LOINC: 5586-3)	Arsenic total * [1231000974]	Oui				825Y	Arsenic/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13463-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Arsenic total urinaire [1235000042] (LOINC: 5586-3)	Arsenic total * [1231001263]	Oui				825Y	Arsenic [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5586-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Arsenic total urinaire [1235000042] (LOINC: 5586-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui				825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Arsenic(inorg.+ métabolites) [1231000976]	Non			547551	838M; 838Y	[ASUC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Arsenic (inorg.+ métabolites), urine [1231001264]	Non			547551	838M; 838Y	[ASU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Arsenic inorganique [1231001757]	Non			547551	838M; 838Y	Arsenic inorganique [Masse/Volume] Urine ; Numérique [12481-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Arsenic MMA [1231001762]	Non			547551	838M; 838Y	[94458-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	Arsenic DMA [1231001763]	Non			547551	838M; 838Y	[94457-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	As 3+ [1231001764]	Non			547551	838M; 838Y	[AS3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Arsenic(inorg.+ métabolites) urinaire [1235000041] (LOINC: 54454-4)	As 5+ [1231001765]	Non			547551	838M; 838Y	[AS5+]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
ASCA IgA [1231001295] (LOINC: 31032-6)	ASCA IgA [1231003187]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.	7146	793M; 793Y	Saccharomyces cerevisiae Ac IgA [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [31032-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
ASCA IgG [1231001296] (LOINC: 6713-2)	ASCA IgG [1231003188]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	7146	793M; 793Y	Saccharomyces cerevisiae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6713-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
ASLO [1235000407] (LOINC: 5370-2)	ASLO [1231002790]	Non			551073	790M; 790Y	Streptolysines O Ac [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5370-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502	1 Jour(s)
Aspergillus flavus [1231001280] (LOINC: 31230-6)	Aspergillus flavus [1231003171]	Non			556135	793M; 793Y	Aspergillus flavus Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [31230-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	7 Jour(s)
Aspergillus fumigatus Ac (HA) [1231001120] (LOINC: 58808-7)	Aspergillus fumigatus Ac (HA) [1231002798]	Non			551795	791M; 791Y	Aspergillus Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; Hémagglutination [58808-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	1 Semaine(s)
Aspergillus fumigatus Ag (Elisa) [1231001119] (LOINC: 44099-0; LABAGASLBA; LABAGASLCR)	Ag Aspergillaire (Index) [1231000992]	Non		Congeler le prélèvement dès que possible et envoyer congelé	552031	793M; 793Y	Galactomannane Ag [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35383-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Aspergillus fumigatus Ag (Elisa) [1231001119] (LOINC: 44099-0; LABAGASLBA; LABAGASLCR)	Aspergillus fumigatus Ag (Elisa) [1231000999]	Non		Congeler le prélèvement dès que possible et envoyer congelé	552031	793M; 793Y	Galactomannane Ag [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [44099-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Aspergillus fumigatus Ag (Elisa) confirmation [1235000660] (LOINC: LABAGASC)	Ag Aspergillaire (Index-Vérification) [1026]	Non		Congeler le prélèvement dès que possible et envoyer congelé	552031	793M; 793Y	[AGASC]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube LBA (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Aspergillus fumigatus IgG [1231001281] (LOINC: 7103-5)	Aspergillus fumigatus IgG [1231003169]	Non			556135	793M; 793Y	Aspergillus fumigatus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7103-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Aspergillus niger IgG [1231001282] (LOINC: 5051-8)	Aspergillus niger IgG [1231003170]	Non			556135	793M; 793Y	Aspergillus niger Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [5051-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Aspergillus terreus [1231001283] (LOINC: 16416-0)	Aspergillus terreus [1231003172]	Non			556135	793M; 793Y	Aspergillus terreus Ab [Units/volume] in Serum [16416-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	7 Jour(s)
Atazanavir [1231001201] (LOINC: 41470-6)	Atazanavir [1231002967]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Atazanavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [41470-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Macroscopie [1230000055]	Non				811M; 811X; 811Y	[APGROSS]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Non-conformités [2725]	Non				811M; 811X; 811Y	[APNONCONF]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Case Report [2809]	Non				811M; 811X; 811Y	[APCASEREP]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Renseignements cliniques [29]	Non				811M; 811X; 811Y	[APRENCLIN]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Microscopie [32]	Non				811M; 811X; 811Y	[APDESCMICRO]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Conclusion [34]	Non				811M; 811X; 811Y	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Addendum [37]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Addendum 2 [38]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD2]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				811M; 811X; 811Y	[APBELAC]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Addendum 3 [39]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD3]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Addendum 4 [40]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD4]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Historique de correction [533]	Non				811M; 811X; 811Y	[APCORHX]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie [1230100417] (LOINC: LABAPAUT)	Données administratives [817]	Non				811M; 811X; 811Y	[APDONADM]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Macroscopie [1230000055]	Non				811M; 811X	[APGROSS]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Non-conformités [2725]	Non				811M; 811X	[APNONCONF]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Case Report [2809]	Non				811M; 811X	[APCASEREP]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Renseignements cliniques [29]	Non				811M; 811X	[APRENCLIN]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Microscopie [32]	Non				811M; 811X	[APDESCMICRO]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Conclusion [34]	Non				811M; 811X	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Addendum [37]	Non				811M; 811X	[APADD]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Addendum 2 [38]	Non				811M; 811X	[APADD2]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				811M; 811X	[APBELAC]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Addendum 3 [39]	Non				811M; 811X	[APADD3]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Addendum 4 [40]	Non				811M; 811X	[APADD4]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Historique de correction [533]	Non				811M; 811X	[APCORHX]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Données administratives [817]	Non				811M; 811X	[APDONADM]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	EXMRADFOET [819]	Non				811M; 811X	[APEXRADFOET]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autopsie foetale [1230100001] (LOINC: LABAPAUTF)	Prélèvements effectués [820]	Non				811M; 811X	[APPRELVEFF]		Frais (Type d'échantillon: Autopsie)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	10-hydroxyoxcarbazépine (recherche) [1231000687]	Non			547374	837M; 837Y	[SOHOXC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Caféine (recherche) [1231001404]	Non			547374	837M; 837Y	[SCAFEIN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Fentanyl (recherche) [1231001972]	Non			547374	837M; 837Y	Fentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [29356-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Ibuprofène (recherche) [1231002116]	Non			547374	837M; 837Y	Ibuprofène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13564-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Lamotrigine (recherche) [1231002151]	Non			547374	837M; 837Y	Lamotrigine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [51982-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1231002176]	Non			547374	837M; 837Y	Nortramadol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [18339-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Methylphénidate (recherche) [1231002310]	Non			547374	837M; 837Y	Méthylphénidate [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3806-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Naproxène (recherche) [1231002378]	Non			547374	837M; 837Y	[SNAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002441]	Non			547374	837M; 837Y	Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3870-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	oxcarbazépine (recherche) [1231002496]	Non			547374	837M; 837Y	[SOXCAR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Sulfaméthoxazole (recherche) [1231002600]	Non			547374	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Propoxyphène (recherche) [1231002607]	Non			547374	837M; 837Y	Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3542-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Tramadol (recherche) [1231003434]	Non			547374	837M; 837Y	Tramadol [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Confirmation [79147-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Autres molécules détectées [1231005047]	Non			547374	837M; 837Y	[ASAUTRC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato) [1231006005] (LOINC: LABSAUTRC)	Norfentanyl (Recherche) [1235000197]	Non			547374	837M; 837Y	Norfentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61052-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Caféine (recherche) [1231001402]	Non			7245	837M	Caféine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [43829-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Fentanyl (recherche) [1231001971]	Non			7245	837M	Fentanyl [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61042-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Ibuprofène (recherche) [1231002109]	Non			7245	837M	[DIBUP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Lamotrigine (recherche) [1231002149]	Non			7245	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Tramadol (recherche) [1231003432]	Non			7245	837M	[DTRAMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Autres molécules détectées [1235000001]	Non			7245	837M	[ADAUTRC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Propoxyphène (recherche) [1235000216]	Non			7245	837M	Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [43811-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Norpropoxyphène (Recherche) [1235000218]	Non			7245	837M	[DNPRO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Norfentanyl (Recherche) [1235000221]	Non			7245	837M	Norfentanyl [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61053-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000223]	Non			7245	837M	[DDMTRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Naproxène (Recherche) [1235000227]	Non			7245	837M	Naproxène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [33300-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	Oxcarbazépine (recherche) [1235001156]	Non			7245	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Divers [1235100008] (LOINC: LABDAUTRC)	10-hydroxyoxcarbazépine (recherche) [1235001158]	Non			7245	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	10-hydroxyoxcarbazépine (recherche) [1231000686]	Non			547816	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Caféine (recherche) [1231001403]	Non			547816	837M; 837Y	Caféine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40416-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Ibuprofène (recherche) [1231002110]	Non			547816	837M; 837Y	[LIBU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	LLamotrigine (recherche) [1231002150]	Non			547816	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Naproxène (recherche) [1231002377]	Non			547816	837M; 837Y	[LNAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Propoxyphène (recherche) [1231002606]	Non			547816	837M; 837Y	Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [9809-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Tramadol (recherche) [1231003433]	Non			547816	837M; 837Y	[LTRAMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Autres molécules détectées [1231005053]	Non			547816	837M; 837Y	[ALAUTRC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Norpropoxyphène (Recherche) [1235000217]	Non			547816	837M; 837Y	[LNPRO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Fentanyl (recherche) [1235000219]	Non			547816	837M; 837Y	Fentanyl [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61077-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Norfentanyl (Recherche) [1235000220]	Non			547816	837M; 837Y	Norfentanyl [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61086-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000222]	Non			547816	837M; 837Y	[LDMTRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006007] (LOINC: LABLAUTRC)	Oxcarbazépine (recherche) [1235001155]	Non			547816	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Caféine (recherche) [1231001405]	Non			547875	837M; 837Y	Caféine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3423-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Fentanyl (recherche) [1231001974]	Non			547875	837M; 837Y	Fentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [11235-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Ibuprofène (recherche) [1231002117]	Non			547875	837M; 837Y	Ibuprofène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14071-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Lamotrigine (recherche) [1231002152]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Naproxène (recherche) [1231002379]	Non			547875	837M; 837Y	Naproxène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [33300-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002443]	Non			547875	837M; 837Y	Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3871-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Oxcarbazépine (recherche) [1231002498]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Propoxyphène (recherche) [1231002608]	Non			547875	837M; 837Y	Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [19141-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Tramadol (recherche) [1231003435]	Non			547875	837M; 837Y	Tramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43219-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Autres molécules détectées [1231005048]	Non			547875	837M; 837Y	[AUAUTRC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000201]	Non			547875	837M; 837Y	N-nortramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [86454-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	Norfentanyl (Recherche) [1235000202]	Non			547875	837M; 837Y	Norfentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43199-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Autres molécules (Screening chromato), Urine [1231006006] (LOINC: LABUAUTRC)	10-hydroxyoxcarbazépine (recherche) [1235001158]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Bactério peropératoire - culture aérobie [1234000267] (LOINC: LABBAPUSQOAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550373	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lithiase) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Nodule) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type	Cusl lab maldi-tof ms	7 Jour(s)

Bactério peropératoire - culture aérobie [1234000267] (LOINC: LABBAPUSQOAE)	Culture pus - aérobie [1234300283]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550373	535M; 791M; 791Y	Champignon identifié [Identification] Peau ; Résultat textuel ; Culture [575-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lithiase) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Nodule) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type	Cusl lab maldi-tof ms	7 Jour(s)
Bactério peropératoire - culture anaérobie [1234000268] (LOINC: LABBAPUSQOANA)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550410	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)
Bactério peropératoire - culture anaérobie [1234000268] (LOINC: LABBAPUSQOANA)	Culture pus - anaérobie [1234300284]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550410	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture aérobie [632-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)
Bactério peropératoire - culture levures [1234000294])	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	535M; 791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon:	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)

Bactério peropératoire - culture levures [1234000294])	Recherche de levures [1234300314]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	535M; 791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [633-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon:	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)
Bactério peropératoire - enrichissement [1234000269] (LOINC: LABBAPUSQOENR)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon:	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)
Bactério peropératoire - enrichissement [1234000269] (LOINC: LABBAPUSQOENR)	Culture pus - enrichissement [1234300285]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le desséchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.			[CPU E]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Tumeur) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu musculaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Cartilage) // Pot stér (Type d'échantillon: Tendon) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Greffon osseux) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Pot stér (Type d'échantillon: Autopsie) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon:	Cusl lab maldi-tof ms	14 Jour(s)
BACTERIO-COPROCULTURE (SELLES UNITES SYSTEMATIQUES 52-82-92-56) [1234000019] (LOINC: LABBADFI)	Détermination flore intestinale [1234300297]	Non		Transport <12heures. Conservation à +4°C.	549835	791M; 791Y	Bêta lactamase à spectre étendu [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [6984-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Amobarbital [1231001057]	Non			547374	837M; 837Y	Amobarbital [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3338-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Barbituriques (Screening chromato) [1231001159]	Non			547374	837M; 837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Sérum/Plasma/Sang ; Qualitatif [3376-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Phénobarbital [1231002153]	Non			547374	837M; 837Y	Phénobarbital [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3948-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Pentobarbital [1231002518]	Non			547374	837M; 837Y	Pentobarbital [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3923-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Secobarbital [1231002587]	Non			547374	837M; 837Y	Sécobarbital [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [4027-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato) [1231001020] (LOINC: LABSBAC)	Thiopental [1231003412]	Non			547374	837M; 837Y	[STHIO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Barbituriques (recherche), Divers [1231002023]	Non			7245	837M	Barbituriques [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; Dépistage [61067-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Amobarbital [1235000192]	Non			7245	837M	[DAMO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Pentobarbital [1235000193]	Non			7245	837M	Pentobarbital [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32104-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Phénobarbital [1235000194]	Non			7245	837M	Phénobarbital [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32108-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Secobarbital [1235000195]	Non			7245	837M	Sécobarbital [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32111-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Thiopental [1235000278]	Non			7245	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Divers [1235000229] (LOINC: LABDBAC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Amobarbital [1231001056]	Non			547831	837M; 837Y	Amobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12485-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Barbituriques [1231001158]	Non			547831	837M; 837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14624-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Pentobarbital [1231002517]	Non			547831	837M; 837Y	Pentobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12488-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Phénobarbital [1231002525]	Non			547831	837M; 837Y	Phénobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12484-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Sécobarbital [1231003332]	Non			547831	837M; 837Y	Sécobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12489-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006010] (LOINC: LABLBACITX)	Thiopental [1235000276]	Non			547831	837M; 837Y	Thiopental [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4050-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Amobarbital [1231001056]	Non			547816		Amobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12485-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Barbituriques [1231001158]	Non			547816		Barbituriques [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14624-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Pentobarbital [1231002517]	Non			547816		Pentobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12488-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Phénobarbital [1231002525]	Non			547816		Phénobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12484-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Sécobarbital [1231003332]	Non			547816		Sécobarbital [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12489-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000577] (LOINC: LABLBAC)	Thiopental [1235000276]	Non			547816		Thiopental [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4050-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Amobarbital [1231001058]	Non			547875	837M; 837Y	Amobarbital [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3339-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Barbituriques [1231001163]	Non			547875	837M; 837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3377-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Pentobarbital [1231002519]	Non			547875	837M; 837Y	Pentobarbital [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3925-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Phénobarbital [1231002527]	Non			547875	837M; 837Y	Phénobarbital [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3949-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Sécobarbital [1231003333]	Non			547875	837M; 837Y	Sécobarbital [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4029-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Screening chromato), Urine [1231001070] (LOINC: LABUBAC)	Thiopental [1235000277]	Non			547875	837M; 837Y	[UTHIO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Barbituriques (Test immunologique) [1231001021] (LOINC: LABSBAI)	Barbituriques (test immunologique) [1231001165]	Non			547352	837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [20421-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Barbituriques (Test immunologique), Urine [1231001071] (LOINC: LABUBAI)	Barbituriques (test immunologique) [1231001166]	Non			547794		Barbituriques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19270-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Bartonella (PCR) * [1231001096] (LOINC: 33986-1)	Bartonella (PCR) * [1231002778]	Oui	En cas de biopsie, veuillez la mettre dans de l'eau physilogique ou sur des compresses imbibées de liquide physiologique.	Garder à 4°C, =< 3 jours, envoi à T° ambiante (éventuellement réfrigéré en cas de fortes chaleurs) ou congelé	7409	789M	Bartonella henselae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [33986-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Lightcycler 480	4 Semaine(s)
Bartonella (PCR) * [1231001096] (LOINC: 33986-1)	Séquençage Bartonella * [12361000596]	Oui	En cas de biopsie, veuillez la mettre dans de l'eau physilogique ou sur des compresses imbibées de liquide physiologique.	Garder à 4°C, =< 3 jours, envoi à T° ambiante (éventuellement réfrigéré en cas de fortes chaleurs) ou congelé	7409	789M	Bartonella identifié [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Séquençage [49123-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Lightcycler 480	4 Semaine(s)
Bartonella Henselae IgG [1231001101] (LOINC: 6954-2)	B. henselae IgG (IF) * [1231002777]	Oui			7140	790M; 790Y	Bartonella henselae Ac IgG [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunofluorescence [6954-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Bartonella Henselae IgM [26] (LOINC: 6955-9)	B. henselae IgM (IF) * [1231002776]	Oui			7140	790M; 790Y	Bartonella henselae Ac IgM [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunofluorescence [6955-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	5 Jour(s)
Bartonella Henselae IgM [26] (LOINC: 6955-9)	B. henselae IgM (IF) * [1231002776]	Oui			7140	790M; 790Y	Bartonella henselae Ac IgM [Titre] Sérum ; Numérique ; Immunofluorescence [6955-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	5 Jour(s)
Baryum (eau) [1235000174] (LOINC: 9464-9)	Baryum * [1231001265]	Oui			7106		Baryum [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9464-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Baryum urinaire [245] (LOINC: 5590-5)	Baryum * [1231000986]	Oui			7077	838M; 838Y	Baryum/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13826-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Baryum urinaire [245] (LOINC: 5590-5)	Baryum, urine * [1231001268]	Oui			7077	838M; 838Y	Baryum [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5590-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Baryum urinaire [245] (LOINC: 5590-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7077	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Benzène sanguin [1235000123] (LOINC: 9330-2)	Benzène [1231000899]	Non			7158	838Y	Benzène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [9330-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	7-aminoclonazépam (recherche) [1231000858]	Non			547374	837M; 837Y	7-aminoclonazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61029-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	7-aminoflunitrazépam (recherche) [1231000862]	Non			547374	837M; 837Y	7-aminoflunitrazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61032-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Alprazolam (recherche) [1231001033]	Non			547374	837M; 837Y	Alprazolam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13545-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Bromazépam (recherche) [1231001235]	Non			547374	837M; 837Y	[SBROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Clobazam (recherche) [1231001459]	Non			547374	837M; 837Y	[SCLOB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Clonazépam (recherche) [1231001470]	Non			547374	837M; 837Y	Clonazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13550-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Desméthylcobazam (recherche) [1231001580]	Non			547374	837M; 837Y	[SDCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Desméthylflunitrazépam (recherche) [1231001634]	Non			547374	837M; 837Y	[SDFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Diazépam (recherche) [1231001880]	Non			547374	837M; 837Y	Diazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3549-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Flunitrazépam (recherche) [1231001980]	Non			547374	837M; 837Y	Flunitrazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma/Sang ; Qualitatif [50966-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Flurazépam (recherche) [1231001989]	Non			547374	837M; 837Y	Flurazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3652-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Benzodiazépines (Screening chromato) [1231002031]	Non			547374	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3389-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Hydroxymidazolam (recherche) [1231002090]	Non			547374	837M; 837Y	[SHMIDA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Clotiazépam (recherche) [1231002112]	Non			547374	837M; 837Y	[SCLOT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Cloxazolam (recherche) [1231002114]	Non			547374	837M; 837Y	[SCLOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Loprazolam (recherche) [1231002180]	Non			547374	837M; 837Y	[SLOPZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Lorazépam (recherche) [1231002188]	Non			547374	837M; 837Y	Lorazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13565-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Lormétazépam (recherche) [1231002192]	Non			547374	837M; 837Y	[SLORM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Kétazolam (recherche) [1231002301]	Non			547374	837M; 837Y	[SKETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Midazolam (recherche) [1231002329]	Non			547374	837M; 837Y	[SMIDAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Nitrazépam (recherche) [1231002414]	Non			547374	837M; 837Y	[SNITRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Nordazépam (recherche) [1231002430]	Non			547374	837M; 837Y	Nordiazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13572-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Oxazépam (recherche) [1231002494]	Non			547374	837M; 837Y	Oxazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [12362-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Zaleplon (recherche) [1231002657]	Non			547374	837M; 837Y	[SZALEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Témazépam (recherche) [1231003394]	Non			547374	837M; 837Y	Témazépam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13580-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Tétrazépam (recherche) [1231003402]	Non			547374	837M; 837Y	[STETRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Triazolam (recherche) [1231003440]	Non			547374	837M; 837Y	Triazolam [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61064-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Zolpidem [1231003494]	Non			547374	837M; 837Y	[SZOLP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Zopiclone (recherche) [1231003497]	Non			547374	837M; 837Y	[SZOPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Chlordiazepoxide (recherche) [1231005044]	Non			547374	837M; 837Y	Chlordiazépoxide [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3456-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Desalkylflurazepam (recherche) [1231005046]	Non			547374	837M; 837Y	[sflurm]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Brotizolam (recherche) [1235000105]	Non			547374	837M; 837Y	[SBROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Prazepam (recherche) [1235001298]	Non			547374	837M; 837Y	[Prazepam]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato) [1231001026] (LOINC: LABSBZC)	Autres molécules détectées [1631]	Non			547374	837M; 837Y	[ASBZC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	7-aminoflunitrazépam (recherche), Divers [1231000860]	Non			7245		7-aminoflunitrazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61034-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Alprazolam (recherche), Divers [1231001031]	Non			7245		Alprazolam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61038-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Benzodiazépines (Recherche) [1231001178]	Non			7245		Benzodiazépines [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [43828-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Bromazépam (recherche), Divers [1231001233]	Non			7245		[DBROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Brotizolam (recherche), Divers [1231001239]	Non			7245		[DBROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Clonazépam (recherche), Divers [1231001465]	Non			7245		Clonazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61039-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Diazépam (recherche), Divers [1231001727]	Non			7245		Diazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61074-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Flunitrazépam (recherche), Divers [1231001978]	Non			7245		Flunitrazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61079-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Lorazépam (recherche), Divers [1231002186]	Non			7245		Lorazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61044-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Lormétazépam (recherche), Divers [1231002190]	Non			7245		[DLORM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Nordazépam (recherche), Divers [1231002428]	Non			7245		Nordiazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61051-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Oxazépam (recherche), Divers [1231002493]	Non			7245		Oxazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61055-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Zolpidem (recherche), Divers [1231003492]	Non			7245		[DZOLP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Chlordiazepoxide (Recherche), Divers [1235000077]	Non			7245		[DCDZR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Clobazam (Recherche), Divers [1235000078]	Non			7245		[DCLOB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Desméthylcobazam (Recherche), Divers [1235000079]	Non			7245		[DDCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	7-aminoclonazépam (Recherche), Divers [1235000080]	Non			7245		7-aminoclonazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61031-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Clotiazépam (Recherche), Divers [1235000081]	Non			7245		[DCLOT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Cloxazolam (Recherche), Divers [1235000082]	Non			7245		[DCLOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Desméthylflunitrazépam (Recherche), Divers [1235000083]	Non			7245		[DDFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Flurazépam (Recherche), Divers [1235000084]	Non			7245		Flurazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61080-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Desalkylflurazepam (Recherche), Divers [1235000085]	Non			7245		N-désalkylflurazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61041-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Kétazolam (Recherche), Divers [1235000086]	Non			7245		[DKETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Loprazolam (Recherche), Divers [1235000087]	Non			7245		[DLOPZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Midazolam (Recherche), Divers [1235000088]	Non			7245		[DMIDAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Hydroxymidazolam (Recherche), Divers [1235000089]	Non			7245		[DHMIDA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Nitrazépam (Recherche), Divers [1235000090]	Non			7245		[DNITRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Tétrazépam (Recherche), Divers [1235000092]	Non			7245		[DTETRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Témazépam (Recherche), Divers [1235000093]	Non			7245		Témazépam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61061-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Triazolam (Recherche), Divers [1235000094]	Non			7245		Triazolam [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61093-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Zaleplon (Recherche), Divers [1235000095]	Non			7245		[DZALEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Zopiclone (Recherche), Divers [1235000097]	Non			7245		[DZOPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Prazepam (recherche), Divers [1235001311]	Non			7245			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Divers [1235000777] (LOINC: LABDBZC)	Autres molécules détectées [12352000001]	Non			7245		[ADBZC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	7-aminoflunitrazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231000861]	Non			547831	837M; 837Y	7-aminoflunitrazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61071-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Alprazolam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001032]	Non			547831	837M; 837Y	Alprazolam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61073-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Benzodiazépines (Recherche) [1231001179]	Non			547831	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12364-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Bromazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001234]	Non			547831	837M; 837Y	[LBROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Clonazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001469]	Non			547831	837M; 837Y	Clonazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52965-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Desméthylflunitrazépam (Recherche),Liquide gastrique gastrique [1231001610]	Non			547831	837M; 837Y	[LDFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Diazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001879]	Non			547831	837M; 837Y	Diazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52946-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Flunitrazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001979]	Non			547831	837M; 837Y	Flunitrazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61078-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Clotiazépam (Recherche), Liquide gastrique [1231002111]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Cloxazolam (Recherche), Liquide gastrique [1231002113]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOXA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Lorazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002187]	Non			547831	837M; 837Y	Lorazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52945-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Lormétazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002191]	Non			547831	837M; 837Y	[LLORM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Midazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002328]	Non			547831	837M; 837Y	[LMIDAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Nordazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002429]	Non			547831	837M; 837Y	Nordiazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61085-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Tétrazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003401]	Non			547831	837M; 837Y	[LTETRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Zolpidem (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003493]	Non			547831	837M; 837Y	[LZOLP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Zopiclone (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003496]	Non			547831	837M; 837Y	[LZOPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Autres molécules détectées [1231005050]	Non			547831	837M; 837Y	[ALBZC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Brotizolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000106]	Non			547831	837M; 837Y	[LBROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Chlordiazepoxide (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000107]	Non			547831	837M; 837Y	Chlordiazépoxide [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52949-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Clobazam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000108]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Desméthylcobazam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000109]	Non			547831	837M; 837Y	[LDCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	7-aminoclonazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000110]	Non			547831	837M; 837Y	7-aminoclonazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61070-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Flurazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000111]	Non			547831	837M; 837Y	Flurazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52963-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Desalkylflurazepam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000112]	Non			547831	837M; 837Y	N-désalkylflurazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61098-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Kétazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000113]	Non			547831	837M; 837Y	[LKETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Loprazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000114]	Non			547831	837M; 837Y	[LLOPZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Hydroxymidazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000115]	Non			547831	837M; 837Y	[LHMIDA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Nitrazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000116]	Non			547831	837M; 837Y	[LNITRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Oxazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000118]	Non			547831	837M; 837Y	Oxazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61088-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Témazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000119]	Non			547831	837M; 837Y	Témazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61091-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Triazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000120]	Non			547831	837M; 837Y	Triazolam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61092-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Zaleplon (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000121]	Non			547831	837M; 837Y	[LZALEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006014] (LOINC: LABLBZCITX)	Prazepam (Recherche), Liquide gastrique [1235001312]	Non			547831	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	7-aminoflunitrazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231000861]	Non			547816		7-aminoflunitrazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61071-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Alprazolam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001032]	Non			547816		Alprazolam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61073-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Benzodiazépines (Recherche) [1231001179]	Non			547816		Benzodiazépines [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [12364-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Bromazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001234]	Non			547816		[LBROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Clonazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001469]	Non			547816		Clonazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52965-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Desméthylflunitrazépam (Recherche),Liquide gastrique gastrique [1231001610]	Non			547816		[LDFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Diazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001879]	Non			547816		Diazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52946-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Flunitrazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231001979]	Non			547816		Flunitrazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61078-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Clotiazépam (Recherche), Liquide gastrique [1231002111]	Non			547816		[LCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Cloxazolam (Recherche), Liquide gastrique [1231002113]	Non			547816		[LCLOXA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Lorazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002187]	Non			547816		Lorazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52945-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Lormétazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002191]	Non			547816		[LLORM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Midazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002328]	Non			547816		[LMIDAZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Nordazépam (recherche), Liquide gastrique gastrique [1231002429]	Non			547816		Nordiazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61085-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Tétrazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003401]	Non			547816		[LTETRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Zolpidem (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003493]	Non			547816		[LZOLP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Zopiclone (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1231003496]	Non			547816		[LZOPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Autres molécules détectées [1231005050]	Non			547816		[ALBZC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Brotizolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000106]	Non			547816		[LBROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Chlordiazepoxide (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000107]	Non			547816		Chlordiazépoxide [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52949-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Clobazam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000108]	Non			547816		[LCLOB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Desméthylcobazam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000109]	Non			547816		[LDCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	7-aminoclonazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000110]	Non			547816		7-aminoclonazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61070-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Flurazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000111]	Non			547816		Flurazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [52963-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Desalkylflurazepam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000112]	Non			547816		N-désalkylflurazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61098-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Kétazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000113]	Non			547816		[LKETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Loprazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000114]	Non			547816		[LLOPZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Hydroxymidazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000115]	Non			547816		[LHMIDA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Nitrazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000116]	Non			547816		[LNITRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Oxazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000118]	Non			547816		Oxazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61088-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Témazépam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000119]	Non			547816		Témazépam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61091-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Triazolam (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000120]	Non			547816		Triazolam [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61092-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Zaleplon (Recherche), Liquide gastrique gastrique [1235000121]	Non			547816		[LZALEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000778] (LOINC: LABLBZC)	Prazepam (Recherche), Liquide gastrique [1235001312]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	7-aminoclonazépam (Recherche), Urine [1231000859]	Non			547875	837M; 837Y	7-aminoclonazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [61030-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	7-aminoflunitrazépam (Recherche), Urine [1231000867]	Non			547875	837M; 837Y	7-aminoflunitrazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [61033-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Alprazolam (Recherche), Urine [1231001034]	Non			547875	837M; 837Y	Alprazolam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [9351-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Benzodiazépines (Recherche) [1231001180]	Non			547875	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3390-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Bromazépam (Recherche), Urine [1231001236]	Non			547875	837M; 837Y	Bromazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19364-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Brotizolam (Recherche), Urine [1231001240]	Non			547875	837M; 837Y	[SBROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Clobazam (Recherche), Urine [1231001460]	Non			547875	837M; 837Y	Clobazam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [52959-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Clonazépam (Recherche), Urine [1231001471]	Non			547875	837M; 837Y	Clonazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [19245-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Desméthylcobazam (Recherche), Urine [1231001599]	Non			547875	837M; 837Y	[94113-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Desméthylflunitrazépam (Recherche), Urine [1231001643]	Non			547875	837M; 837Y	[UDFLU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Diazépam (Recherche), Urine [1231001881]	Non			547875	837M; 837Y	Diazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3550-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Flunitrazépam (Recherche), Urine [1231001981]	Non			547875	837M; 837Y	Flunitrazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [41020-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Flurazépam (Recherche), Urine [1231001990]	Non			547875	837M; 837Y	Flurazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3654-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Hydroxymidazolam (Recherche), Urine [1231002092]	Non			547875	837M; 837Y	[94108-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Loprazolam (Recherche), Urine [1231002185]	Non			547875	837M; 837Y	[ULOPZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Lorazépam (Recherche), Urine [1231002189]	Non			547875	837M; 837Y	Lorazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [18187-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Lormétazépam (Recherche), Urine [1231002193]	Non			547875	837M; 837Y	Lormétazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19524-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Midazolam (Recherche), Urine [1231002330]	Non			547875	837M; 837Y	Midazolam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19585-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Nitrazépam (Recherche), Urine [1231002418]	Non			547875	837M; 837Y	Nitrazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19620-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Nordazépam (Recherche), Urine [1231002431]	Non			547875	837M; 837Y	Nordiazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3861-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Oxazépam (Recherche), Urine [1231002495]	Non			547875	837M; 837Y	Oxazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [12361-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Témazépam (Recherche), Urine [1231003395]	Non			547875	837M; 837Y	Témazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [61060-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Tétrazépam (Recherche), Urine [1231003403]	Non			547875	837M; 837Y	[UTETRA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Triazolam (Recherche), Urine [1231003441]	Non			547875	837M; 837Y	Triazolam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14192-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Zolpidem (Recherche), Urine [1231003495]	Non			547875	837M; 837Y	Zolpidem [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [33338-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Zopiclone (Recherche), Urine [1231003498]	Non			547875	837M; 837Y	Zopiclone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [59176-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Autres molécules détectées [1231005002]	Non			547875	837M; 837Y	[AUBZC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Chlordiazepoxide (Recherche), Urine [1235000098]	Non			547875	837M; 837Y	Chlordiazépoxide [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3458-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Clotiazépam (Recherche), Urine [1235000099]	Non			547875	837M; 837Y	[UCLOT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Cloxazolam (Recherche), Urine [1235000100]	Non			547875	837M; 837Y	[UCLOX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Desalkylflurazepam (Recherche), Urine [1235000102]	Non			547875	837M; 837Y	N-désalkylflurazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [61040-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Kétazolam (Recherche), Urine [1235000103]	Non			547875	837M; 837Y	[UKETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Zaleplon (Recherche), Urine [1235000104]	Non			547875	837M; 837Y	[UZALEP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Benzodiazépines (Recherche, hydrolyse enzymatique) [1235001075]	Non			547875	837M; 837Y	[UBZCHE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Screening chromato), Urine [1231001075] (LOINC: LABUBZC)	Prazepam (Recherche), Urine [1235001310]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Benzodiazépines (Test immunologique) [1231001027] (LOINC: LABSBZI)	Benzodiazépines (test immunologique) [1231001176]	Non			547352	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [46976-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Benzodiazépines (Test immunologique), Urine [1231001076] (LOINC: LABUBZI)	Benzodiazépines (test immunologique) [1231002292]	Non			547794	837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [14316-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Béryllium urinaire [1235000043] (LOINC: 5595-4)	Béryllium " [1231000988]	Oui			7101	838Y	Béryllium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13827-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Béryllium urinaire [1235000043] (LOINC: 5595-4)	Béryllium, urine " [1231001271]	Oui			7101	838Y	Béryllium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5595-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Béryllium urinaire [1235000043] (LOINC: 5595-4)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7101	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Beta2-glycoprotéine 1 IgG [1231001306] (LOINC: 16135-6)	Beta2-glycoprotéine 1 IgG [1231003231]	Non			553291	535M; 793M; 793Y	Bêta-2 glycoprotéine 1 anticorps IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16135-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Semaine(s)
Beta2-glycoprotéine 1 IgM [1232000146] (LOINC: 16136-4)	Beta2-glycoprotéine 1 IgM [1231003232]	Non			553291	535M; 793M; 793Y	Bêta-2 glycoprotéine 1 anticorps IgM [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16136-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Semaine(s)
Beta2-transferrine [1231001261] (LOINC: LABN.B2TR)	Beta2-transferrine [1231003110]	Non	Acheminement rapide au laboratoire sur glace.; Prévenir le labo si analyse urgente au 02/764 6883		7192	613M; 613Y	Bêta-2 transferrine [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [40610-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Ecoulement)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	2 Semaine(s)
Beta-hydroxybutyrate + acétoacétate (corps cétoniques sang total-tube PCA) [1231000812] (LOINC: LABMM-CETO)	Rapport 3-hydroxybutyrate/acétoacétate [1231001253]	Non		-20 °C	542496	835M; 835Y	Bêta hydroxybutyrate/acétoacétate [Moles ratio] Sang ; Numérique [50099-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	
Beta-hydroxybutyrate + acétoacétate (corps cétoniques sang total-tube PCA) [1231000812] (LOINC: LABMM-CETO)	Somme 3-hydroxybutyrate+acétoacétate [1231001254]	Non		-20 °C	542496	835M; 835Y	Bêta hydroxybutyrate+acétoacétate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [72603-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	
Beta-hydroxybutyrate + acétoacétate (corps cétoniques sang total-tube PCA) [1231000812] (LOINC: LABMM-CETO)	3-Hydroxybutyrate [1231002274]	Non		-20 °C	542496	835M; 835Y	Bêta hydroxybutyrate à jeun [Moles/Volume] Sang ; Numérique [72417-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	
Beta-hydroxybutyrate + acétoacétate (corps cétoniques sang total-tube PCA) [1231000812] (LOINC: LABMM-CETO)	Acétoacétate [1231002306]	Non		-20 °C	542496	835M; 835Y	Acétoacétate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [74431-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	
Beta-lactoglobuline IgG [1235000238] (LOINC: 11160-9)	Beta-lactoglobuline IgG [1231003247]	Non			7365	793M; 793Y	Bêta-lactoglobuline Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11160-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Jour(s)
BFU Cult. de prog. Erythroides [1232300051])	Colonies BFU-E avec EPO [1232300766]	Non			553114	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)		
BFU Cult. de prog. Erythroides [1232300051])	Colonies BFU-E sans EPO [1232300767]	Non			553114	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)		
Bicarbonate [1231000678] (LOINC: 1963-8)	Bicarbonate [1231002298]	Non		Centrifugation rapide au labo. Diminution du taux de CO2 de 4 mmol/L par heure si tube non bouché. Tube débouché: maximum 4h Tube bouché et décanté: 40h à température ambiante. 7 jours à 4°c	540492	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Bicarbonate [Moles/Volume] Sérum ; Numérique [1963-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Bilirubine directe [1231000660] (LOINC: 15152-2)	Bilirubine directe [1231000722]	Non		2 jours à température ambiante, idéalement à l'abri de la lumière. 7 jours entre 2 et 8°c.	125031	436M; 811M; 825M; 825X; 825Y	Bilirubine conjuguée [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15152-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Bilirubine directe, Liquide [1232000085] (LOINC: 14152-3)	Bilirubine dir. [1231000951]	Non				99999	Bilirubine conjuguée+liée à l'albumine [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [14152-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Bilirubine tot. [1231000785] (LOINC: 1974-5)	Bilirubine tot. [1231000950]	Non					Bilirubine [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [1974-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Bilirubine totale [1231000661] (LOINC: 1975-2; 34543-9)	Bilirubine totale [1231001072]	Non		Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c.	540175	351M; 501M; 811M; 825M; 825X; 825Y	Bilirubine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1975-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Bilirubine totale [1232000051] (LOINC: 1973-7)	Bilirubine totale [1231000934]	Non					Bilirubine [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [1973-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Biologie moléculaire hémoglobine [1236000100] (LOINC: LABBMHB)	Résultat [1231000824]	Non	Prélevement : min 3 mL. Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.		536M; 536X; 536Y	[THALAB]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	61 Jour(s)
Biologie moléculaire hémoglobine [1236000100] (LOINC: LABBMHB)	Données techniques BMHB [1236000532]	Non	Prélevement : min 3 mL. Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.		536M; 536X; 536Y	[THALABB]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	61 Jour(s)

Biopsie cuivre hépatique [1235000138] (LOINC: 56126-6)	Biopsie cuivre hépatique [1231001104]	Non	Après la biopsie, l'échantillon doit être immédiatement placé dans un petit tube en polypropylène (de type eppendorf 2ml ou à bouchon vissant) lui-même placé dans un pot en polypropylène de volume plus important (30 ml), identique à ceux utilisés pour les prélèvements destinés à la bactériologie. Ce dernier pot sera clairement étiqueté (nom, prénom et date de naissance du patient). Le matériel est disponible au laboratoire sur demande. ; Ne pas fixer le tissu. ; Ne rien ajouter à l'échantillon comme de l'eau, du formaldéhyde, etc. ; Si le transport vers le laboratoire doit être différé, le pot contenant la biopsie sera conservé à +4°C. ; Un échantillon de biopsie hépatique (> 1.5 cm de long) est requis pour le dosage.		545731	838Y	Cuivre [Masse/Masse] Foie ; Numérique [56126-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu)	Agilent icpmsms1	4 Semaine(s)
Biopsie fer hépatique [1235000139] (LOINC: 57028-3)	Biopsie fer hépatique [1231001105]	Non	• Il est important de préciser l'âge du patient en vue d'une interprétation correcte des résultats (calcul de l'index de fer hépatique). ; • La demande d'analyse devrait être accompagnée des renseignements cliniques minimum (y compris ferritine, fer et saturation de la transferrine en cas de suspicion d'hémochromatose). ; • Si l'échantillon est trop petit (< 1.5 cm de long), une incertitude s'installe sur le résultat du dosage qui doit être corrigé par le poids sec de la biopsie. Un commentaire accompagne les résultats lorsque le poids sec de la biopsie est inférieur à 1 mg.; Après la biopsie, l'échantillon doit être immédiatement placé dans un petit tube en polypropylène (de type eppendorf 2ml ou à bouchon vissant) lui-même placé dans un pot en polypropylène de volume plus important (30 ml), identique à ceux utilisés pour les prélèvements destinés à la bactériologie. Ce dernier pot sera clairement étiqueté (nom, prénom et date de naissance du patient). Le matériel est disponible au laboratoire sur demande. ; Instructions de prélèvement: ; Ne pas fixer le tissu. ; Ne rien ajouter à l'échantillon comme de l'eau, du		545731	838Y	Fer [Masse/Masse] Foie ; Numérique [57028-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu)	Agilent icpmsms1	4 Semaine(s)
Biopsie fer hépatique [1235000139] (LOINC: 57028-3)	Index de fer hépatique [1231003288]	Non	• Il est important de préciser l'âge du patient en vue d'une interprétation correcte des résultats (calcul de l'index de fer hépatique). ; • La demande d'analyse devrait être accompagnée des renseignements cliniques minimum (y compris ferritine, fer et saturation de la transferrine en cas de suspicion d'hémochromatose). ; • Si l'échantillon est trop petit (< 1.5 cm de long), une incertitude s'installe sur le résultat du dosage qui doit être corrigé par le poids sec de la biopsie. Un commentaire accompagne les résultats lorsque le poids sec de la biopsie est inférieur à 1 mg.; Après la biopsie, l'échantillon doit être immédiatement placé dans un petit tube en polypropylène (de type eppendorf 2ml ou à bouchon vissant) lui-même placé dans un pot en polypropylène de volume plus important (30 ml), identique à ceux utilisés pour les prélèvements destinés à la bactériologie. Ce dernier pot sera clairement étiqueté (nom, prénom et date de naissance du patient). Le matériel est disponible au laboratoire sur demande. ; Instructions de prélèvement: ; Ne pas fixer le tissu. ; Ne rien ajouter à l'échantillon comme de l'eau, du		545731	838Y	Index Fer hépatique [Ratio] Foie ; Numérique [49061-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu)	Agilent icpmsms1	4 Semaine(s)
Biotinidase, activité enzymatique [1231000802] (LOINC: 80370-0)	Biotinidase, plasma [1231003339]	Non		Centrifuger et congeler le plasma rapidement.	541973	837M; 837Y	Biotinidase [Catalytique/Masse] Sérum/Plasma ; Numérique [80370-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	4 Semaine(s)
Biotinidase, contrôle dépistage néonatal [682])	Biotinidase, contrôle dépistage néonatal [3859]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)		
Bismuth plasmatique [1235000132] (LOINC: LABBIS)	Bismuth, plasma * [1231000853]	Oui			547190	838Y	Bismuth [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5597-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Bismuth urinaire [1235000044] (LOINC: 5598-8)	Bismuth * [1231000989]	Oui			547551	838Y	Bismuth/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [16469-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Bismuth urinaire [1235000044] (LOINC: 5598-8)	Bismuth, urine * [1231001272]	Oui			547551	838Y	Bismuth [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5598-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Bismuth urinaire [1235000044] (LOINC: 5598-8)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	Analyse effectuée sur: [1232300040]	Non				813M; 813Y	[FEN-19]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD45 [1232300041]	Non				813M; 813Y	[CD45C2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD19 [1232300042]	Non				813M; 813Y	[CD19A2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD33 [1232300043]	Non				813M; 813Y	[CD33E1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD117+ CD34- [1232300044]	Non				813M; 813Y	[CD117B3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD34 [1232300045]	Non				813M; 813Y	[CD34A2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	Analyse effectuée sur: [1232300046]	Non				813M; 813Y	[FEN-20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD117 [1232300047]	Non				813M; 813Y	[CD117B2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD19 [1232300048]	Non				813M; 813Y	[CD19A3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Blastose et orientation des blastes en cas de MDS [1232300009] (LOINC: LABCMFMDS)	CD33 [1232300049]	Non				813M; 813Y	[CD33E4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
BMHB, Diagnostic anténatale [1236000113] (LOINC: LABHBDAN)	Diagnostic anténatal [1231000825]	Non	Prélevement : min 3 mL. Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	565191	536M; 536X	Prenatal diagnosis [89498-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)		61 Jour(s)
BMHB, Diagnostic anténatale [1236000113] (LOINC: LABHBDAN)	Données techniques BMHB [1236000532]	Non	Prélevement : min 3 mL. Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 et 8°C dès que possible.	565191	536M; 536X	[THALABB]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)		61 Jour(s)
BMHE Divers ADN [1236000126] (LOINC: LABDIVERSADN)	Extra-muros divers ADN [1236000328]	Non				804M; 804Y	[DIVERADN]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)		
BMHE Divers ADN [1236000126] (LOINC: LABDIVERSADN)	Extra-muros divers ADN [1236000328]	Non				804M; 804Y	[DIVERADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)		
BMHE Divers ARN [1236000127] (LOINC: LABDIVERSARN)	Extra muros divers ARN [1236000286]	Non					[DIVERARN]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)		
BMHE Divers ARN [1236000127] (LOINC: LABDIVERSARN)	Extra muros divers ARN [1236000286]	Non					[DIVERARN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)		
Borrelia IgM (st) [1237000961])	Borrelia IgM (Immunoblot), LCR [1231002677]	Non			552252		Borrelia burgdorferi Ac IgM [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoblot [13203-5]	SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	p100 IgM, LCR [1231002678]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	VlsE IgM (score 5) [1231002680]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	p58 IgM, LCR [1231002682]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	p41 IgM (score 1) [1231002684]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	p39 IgM, LCR [1231002686]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	OspA IgM, LCR [1231002688]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	OspC IgM, LCR [1231002690]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	p18 IgM, LCR [1231002692]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia IgM (st) [1237000961])	Protocole Borrelia (Immunoblot) [1231002713]	Non			552252			SLW National Reference Center Borrelia	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Borrelia, LCR [1231001098] (LOINC: 34943-1)	Borrelia IgM (ELISA), LCR [1231002669]	Non			552156	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgM [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [22132-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, LCR [1231001098] (LOINC: 34943-1)	Borrelia IgM (ELISA), LCR [1231002669]	Non			552171	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgM [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [22132-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, LCR [1231001098] (LOINC: 34943-1)	Borrelia IgG (ELISA), LCR [1231002671]	Non			552156	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [22125-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, LCR [1231001098] (LOINC: 34943-1)	Borrelia IgG (ELISA), LCR [1231002671]	Non			552171	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [22125-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgG (ELISA) [1231001000]	Non			551132	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [22128-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgG (ELISA) [1231001000]	Non			552134	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [22128-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	

Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgM (ELISA) [1231001001]	Non			551132	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40612-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgM (ELISA) [1231001001]	Non			552134	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40612-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgG (Elisa) (Ct) [1231002676]	Non			551132	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [5062-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Borrelia, Sérum [1231001097] (LOINC: 34942-3)	Borrelia IgG (Elisa) (Ct) [1231002676]	Non			552134	793M; 793Y	Borrelia burgdorferi Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [5062-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	
Brucella IgG + IgM [1231001100] (LOINC: 35739-2)	Brucella IgM (Elisa) [1231002762]	Non			551014	793M; 793Y	Brucella Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [24388-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Brucella IgG + IgM [1231001100] (LOINC: 35739-2)	Brucella IgG (Elisa) [1231002764]	Non			551014	793M; 793Y	Brucella Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [24387-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
B-Type Natriuretic peptide (BNP) [1231000907] (LOINC: 30934-4)	B-Type Natriuretic peptide (BNP) [1231001611]	Non		Centrifugation des tubes primaires dès réception de la demande pour les échantillons internes.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	7237	825M; 825Y	Brain natriuretic peptide [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30934-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001024] (LOINC: LABSBUPC)	Buprénorphine (chromatographie) [1231002061]	Non			547374		Buprénorphine [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Confirmation [79138-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001024] (LOINC: LABSBUPC)	Norpbuprénorphine (chromatographie) [1231002452]	Non			547374		Norbuprénorphine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [66131-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001024] (LOINC: LABSBUPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547374		[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001073] (LOINC: LABUBUPC)	Buprénorphine (chromatographie) [1231002062]	Non			547875	837Y	Buprénorphine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3414-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001073] (LOINC: LABUBUPC)	Norpbuprénorphine (chromatographie) [1231002453]	Non			547875	837Y	Norbuprénorphine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [58362-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Buprénorphine + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001073] (LOINC: LABUBUPC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547875	837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
C1 inhibiteur [1231001318] (LOINC: 48494-9)	C1 inhibiteur [1231003255]	Non	Pour interne: tube de sang citraté à envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Pour externe: faire parvenir du plasma citraté congelé.	556172	793M; 793Y	Complément C1 estérase inhibiteur activité Patient (%) [Activité catalytique relative] Sérum/Plasma ; Numérique [48494-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	2 Semaine(s)
c1: Penicilloyl G [1231000542] (LOINC: 6851-0)	c1: Penicilloyl G [1231000539]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Penicilline G Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6851-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c2: Penicilloyl V [1231000543] (LOINC: 6210-9)	c2: Penicilloyl V [1231000540]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Penicilline V Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6210-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c202: Suxamethonium [1231000544] (LOINC: 11201-1)	c202: Suxamethonium [1231000548]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Succinylcholine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11201-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c206 : ACTH (Adrenocorticotrophic hormone) [1231000545] (LOINC: 6016-0)	c206 : ACTH (Adrenocorticotrophic hormone) [1231000549]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Corticotropine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6016-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c207: Protamine [1231000546] (LOINC: 11192-2)	c207: Protamine [1231000550]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Protamine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11192-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c208: Toxine de tétanos [1231000547] (LOINC: 19760-8)	c208: Toxine de tétanos [1231000551]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Clostridium tetani toxoïde Ac Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19760-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c209: Chymopapaïne [1231000548] (LOINC: 6074-9)	c209: Chymopapaïne [1231000552]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chymopapaïne Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6074-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c260: Morphine [1231000549] (LOINC: 49871-7)	c260: Ammonium quaternaire, Morphine [1231000553]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Codéine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [49871-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c261: Pholcodine [1231000550] (LOINC: 73720-5)	c261: Pholcodine [1231000554]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Pholcodine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [73720-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c5: Ampicilloyl [1231000551] (LOINC: 6712-4)	c5: Ampicilloyl [1231000541]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ampicilline Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6712-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c6: Amoxicilloyl [1231000552] (LOINC: 6829-6)	c6: Amoxicilloyl [1231000542]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Amoxicilline Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6829-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c7: Cefaclor [1231000553] (LOINC: 19733-5)	c7: Cefaclor [1231000543]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Céfaclor Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19733-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c70: Insuline porcine [1231000554] (LOINC: 6149-9)	c70: Insuline porcine [1231000544]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Insuline porcine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6149-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c71: Insuline bovine [1231000555] (LOINC: 6147-3)	c71: Insuline bovine [1231000545]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Insuline bovine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6147-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c73: Insuline humaine [1231000556] (LOINC: 6148-1)	c73: Insuline humaine [1231000546]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Insuline humaine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6148-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c74: Gélatine [1231000557] (LOINC: 7332-0)	c74: Gélatine [1231000547]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Gélatine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7332-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
c8 : Chlorhexidine [1231000558] (LOINC: 66717-0)	c8 : Chlorhexidine [1231000555]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chlorhexidine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [66717-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

CA 125 [1231000665] (LOINC: 10334-1)	CA 125 [1231001391]	Non		Stabilité: 5 jours à 4°.		825M; 825Y	Carbohydrate antigène 125 [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10334-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CA 125 [1232000123] (LOINC: 11210-2)	CA 125 [1231001392]	Non			7031	825Y	Carbohydrate antigène 125 [Arbitraire/Volume] Liquide biologique ; Numérique [11210-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
CA 15.3 [1231000666] (LOINC: 6875-9)	CA 15.3 [1231001393]	Non		Stable 5 jours à 4°.	7032	825M; 825Y	Carbohydrate antigène 15.3 [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6875-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CA 15.3 [1232000124] (LOINC: 29153-4)	CA 15.3 [1231001394]	Non			7032	825Y	Carbohydrate antigène 15.3 [Arbitraire/Volume] Liquide biologique ; Numérique [29153-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
CA 19-9 [1231000667] (LOINC: 24108-3)	CA 19-9 [1231001396]	Non		Stable 5 jours à 4°.		825M; 825Y	Carbohydrate antigène 19.9 [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [24108-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CA 19-9 [1232000126] (LOINC: 26924-1)	CA 19-9 [1231001397]	Non			7004	825M; 825Y	Carbohydrate antigène 19.9 [Arbitraire/Volume] Liquide biologique ; Numérique [26924-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
Cadmium (eau) [1235000150] (LOINC: 9466-4)	Cadmium * [1231001276]	Oui			7119	838Y	Cadmium [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9466-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Cadmium sanguin [1235000116] (LOINC: 5609-3)	Cadmium, sang * [1231000857]	Oui			547190	838M; 838Y	Cadmium [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5609-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Cadmium urinaire [1235000045] (LOINC: 5611-9)	Cadmium * [1231000990]	Oui			547551	838M; 838Y	Cadmium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13471-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cadmium urinaire [1235000045] (LOINC: 5611-9)	Cadmium, urine * [1231001278]	Oui			547551	838M; 838Y	Cadmium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5611-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cadmium urinaire [1235000045] (LOINC: 5611-9)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Calcitonine [1231000897] (LOINC: 15035-9)	Calcitonine [1231001604]	Non		Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	434475	825M; 825Y	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine 0' [1232400120] (LOINC: 58892-1)	Calcitonine 0' [1232400071]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine 10' [1232400121] (LOINC: 16505-0)	Calcitonine 10' [1232400074]	Non	Test dynamique: à prélever 10' après le prélèvement initial		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 10 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine 15' [1232400122] (LOINC: 56534-1)	Calcitonine 15' [1232400075]	Non	Test dynamique: à prélever 15' après le prélèvement initial		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 15 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine 3' [1232400123] (LOINC: 21134-2)	Calcitonine 3' [1232400072]	Non	Test dynamique: à prélever 3' après le prélèvement initial		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 3' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine 5' [1232400124] (LOINC: 16508-4)	Calcitonine 5' [1232400073]	Non	Test dynamique: à prélever 5' après le prélèvement initial		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 5 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcitonine -5' [1232400125] (LOINC: 1378-9)	Calcitonine -5' [1232400070]	Non	Test dynamique: à prélever 5' avant l'injection		434475	825M	Calcitonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15035-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) -5' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Calcium [1231000762] (LOINC: 2004-0)	Rapport Calcium/Créatinine [1231000905]	Non		Stable dans l'urine 2 jours à température ambiante, 4 jours de 2 à 8°c	543196	825M; 825Y	Calcium/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [24518-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Calcium [1231000762] (LOINC: 2004-0)	Calcium / 24 h [1231002247]	Non		Stable dans l'urine 2 jours à température ambiante, 4 jours de 2 à 8°c	543196	825M; 825Y	Calcium [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [14637-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Calcium [1231000762] (LOINC: 2004-0)	Calcium [1231002319]	Non		Stable dans l'urine 2 jours à température ambiante, 4 jours de 2 à 8°c	543196	825M; 825Y	Calcium [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2004-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Calcium [1231000762] (LOINC: 2004-0)	Volume [1231003159]	Non		Stable dans l'urine 2 jours à température ambiante, 4 jours de 2 à 8°c	543196	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Calcium corrigé [1232000022] (LOINC: LABCAC)	Calcium corrigé [1231002265]	Non					[CAC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Roche cobas 8100	
Calcium ionisé [1232000060] (LOINC: 59470-5)	Calcium ionisé [1231000805]	Non			540212	825M; 825Y	Calcium ionisé [Masse/Volume] Sang artériel ; Numérique [59470-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GAZ - Seringue 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Radiometer copenhagen abl 90	15 Minute(s)
Calcium total [1231000664] (LOINC: 2000-8)	Calcium total * [1231002251]	Oui		Centrifugation rapide de l'échantillon. Stable 7 jours à température ambiante, 3 semaines entre 2 et 8°c	540190	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Calcium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2000-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Calcium, Liquide [1232000086] (LOINC: 12181-4)	Calcium [1231002322]	Non				99999	Calcium [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [12181-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Créatinine (technique) [1231002177]	Non					Créatinine [Moles/Volume] Urine ; Numérique [14683-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Acide urique (technique) [1231002178]	Non					Urate [Moles/Volume] Urine ; Numérique [14934-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Hypoxanthine (technique) [1231002196]	Non					[PPHYPO_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Xanthine (technique) [1231002197]	Non					[PPXANT_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Acide orotique (technique) [1231002198]	Non					[PPORO_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Uracil (technique) [1231002205]	Non					[PPURA_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Thymine (technique) [1231002208]	Non					[PPTHYM_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Acide hippurique (technique) [1231002212]	Non					[PPHIPP_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Pseudouridine (technique) [1231002220]	Non					[PPPSEU_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	Succinyl-adénosine (technique) [1231002221]	Non					[PPSUAD_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calcul des concentration de PUPY [1235000254])	SuccinylAICA-riboside (SAICAr) [1231002222]	Non					[PPSUAI_T]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Calprotectine [1231000644] (LOINC: 38445-3)	Calprotectine [1231001107]	Non			544751	837M; 837Y	Calprotectine [Masse/Masse] Selles ; Numérique [38445-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Semaine(s)
Candida albicans Ac (HA) [1231001121] (LOINC: 42859-9)	Candida albicans Ac (HA) [1231002802]	Non			551795	791M; 791Y	Candida albicans Ac [Titre] Sérum ; Numérique [42859-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	1 Semaine(s)
Candida albicans IgG [1231001284] (LOINC: 22163-0)	Candida albicans IgG [1231003173]	Non			556135	793M; 793Y	Candida albicans Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [22163-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Cannabis (Test immunologique) [199] (LOINC: LABSSTHCI)	Cannabis (test immunologique) [1231001409]	Non			547352	837M; 837Y	Cannabinoïdes [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8172-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Cannabis (Test immunologique), Urine [201] (LOINC: LABUTHCI)	Cannabis (test immunologique) [1231001411]	Non			547794	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19415-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001058] (LOINC: LABSTHCC)	11-hydroxy-delta-9-THC (chromatographie) [1231000698]	Non			547374	837M; 837Y	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [78753-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001058] (LOINC: LABSTHCC)	11-nor-carboxy-THC (chromatographie) [1231000702]	Non			547374	837M; 837Y	11-nor-tétrahydrocannabinol carboxylique [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [26743-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001058] (LOINC: LABSTHCC)	delta-9-tétrahydrocanabinol (chromatographie) [1231001566]	Non			547374	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [51791-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Divers [1235000255] (LOINC: LABDTHCC)	11-hydroxy-delta-9-THC (chromatographie) [1235000067]	Non			7245	837M	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Volume] Milieux divers ; Numérique [48934-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Divers [1235000255] (LOINC: LABDTHCC)	delta-9-tétrahydrocanabinol (chromatographie) [1235000068]	Non			7245	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Divers [1235000255] (LOINC: LABDTHCC)	11-nor-carboxy-THC (chromatographie) [1235000069]	Non			7245	837M	11-nor-tétrahydrocannabinol carboxylique [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61063-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Divers [1235000255] (LOINC: LABDTHCC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001091] (LOINC: LABUTHCC)	11-hydroxy-delta-9-THC (chromatographie) [1231000699]	Non			547875	837M; 837Y	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [78754-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001091] (LOINC: LABUTHCC)	11-nor-carboxy-THC (chromatographie) [1231000703]	Non			547875	837M; 837Y	11-nor-tétrahydrocannabinol carboxylique [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [19382-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)

Cannabis + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001091] (LOINC: LABUTHCC)	delta-9-tétrahydrocanabinol (chromatographie) [1231001567]	Non			547875	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [19416-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Carbamazépine [1231001188] (LOINC: 3432-2)	Carbamazépine [1231001931]	Non			548096	825M; 825Y	Carbamazépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3432-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Carboxyhémoglobine [1232000112] (LOINC: LABCOHB)	Carboxyhémoglobine [1231000797]	Non			7324	825M; 825Y	Carboxyhémoglobine/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang artériel ; Numérique [2030-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GAZ - Seringue 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Radiometer copenhagen abl 90	15 Minute(s)
Cardiolipine IgG [1231001307] (LOINC: 8067-1)	Cardiolipine : Elisa-IgG [1231003229]	Non			554433	535M; 793M; 793Y	Cardiolipine anticorps IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [3181-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Semaine(s)
Cardiolipine IgM [1232000147] (LOINC: 8065-5)	Cardiolipine : Elisa-IgM [1231003230]	Non			554433	535M; 793M; 793Y	Cardiolipine anticorps IgM [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [3182-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Semaine(s)
Carnitine libre urinaire [1235000731] (LOINC: 14287-1)	Créatinine * [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Carnitine libre urinaire [1235000731] (LOINC: 14287-1)	C0 - Carnitine libre urinaire [1235000292]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Caroténoïdes totaux [1235000036] (LOINC: 2053-7)	Beta-carotène (caroténoïdes totaux) [1231000808]	Non	Prélèvement à jeun	À l'abri de la lumière	542113	837M; 837Y	Carotène [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [2053-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Cecil spectrophotomètre (2)	10 Jour(s)
CAR-T anti-CD19 [1232300047])	CAR-T anti-CD19 (%) [1232300835]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	
CAR-T anti-CD19 [1232300047])	CAR-T anti-CD19 (VA) [1232300836]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	
CAR-T anti-CD19 [1232300047])	Analyse effectuée sur: [1232300837]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	
Caryotype conventionnel (A) * [1236000026] (LOINC: 50619-6)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000051]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	[G.POA/CC]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
Caryotype conventionnel (A) * [1236000026] (LOINC: 50619-6)	Protocole [1236000063]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	Caryotype [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire [50619-6]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
Caryotype conventionnel (C) * [1236000000] (LOINC: LABCCC; LABCCCPOST)	Protocole [1236000050]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X; 538Y	Caryotype [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire [50619-6]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 4 Semaine(s)
Caryotype conventionnel (C) * [1236000000] (LOINC: LABCCC; LABCCCPOST)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000051]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X; 538Y	[G.POA/CC]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 4 Semaine(s)
Caryotype moléculaire (A) * [1236000007] (LOINC: 94087-4)	Protocole [1236000397]	Non				538M; 538X	Chromosome analysis in Blood or Tissue by Microarray [94087-4]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Semaine(s); 8 Semaine(s)
Caryotype moléculaire (A) * [1236000007] (LOINC: 94087-4)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000398]	Non				538M; 538X	[G.POA/CMA]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Semaine(s); 8 Semaine(s)
Caryotype moléculaire (C) * [1236000023] (LOINC: LABCMACPOST; LABCMACPRE)	Protocole [1236000091]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X; 538Y	Chromosome analysis in Blood or Tissue by Microarray [94087-4]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	3 Semaine(s); 8 Semaine(s)
Caryotype moléculaire (C) * [1236000023] (LOINC: LABCMACPOST; LABCMACPRE)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000398]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X; 538Y	[G.POA/CMA]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	3 Semaine(s); 8 Semaine(s)
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Macroscopie [1230000055]	Non				811X; 811Y	[APGROSS]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Matériel reçu [1233000001]	Non				811X; 811Y	[APCASCONSULT]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Informations laboratoire extérieur [1233000002]	Non				811X; 811Y	[APREFEXT]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Nature des prélèvements [135]	Non				811X; 811Y	[APNATPRELEV]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Non-conformités [2725]	Non				811X; 811Y	[APNONCONF]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Case Report [2809]	Non				811X; 811Y	[APCASEREP]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Renseignements cliniques [29]	Non				811X; 811Y	[APRENCLIN]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Microscopie [32]	Non				811X; 811Y	[APDESCMICRO]			Agilent dako link; Roche station vantage	

Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Immunohistochimie [33]	Non				811Y; 811Y	[APIMMUNO]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Conclusion [34]	Non				811Y; 811Y	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Addendum [37]	Non				811Y; 811Y	[APADD]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Pathologie Moléculaire [3761]	Non				811Y; 811Y	[APPATHMOL]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Addendum 2 [38]	Non				811Y; 811Y	[APADD2]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				811Y; 811Y	[APBELAC]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Addendum 3 [39]	Non				811Y; 811Y	[APADD3]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Addendum 4 [40]	Non				811Y; 811Y	[APADD4]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Addendum 5 [41]	Non				811Y; 811Y	[APADD5]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Cas en consultation [123300005] (LOINC: LABAPCEC)	Historique de correction [533]	Non				811Y; 811Y	[APCORHX]			Agilent dako link; Roche station vantage	
Caséine IgG [1235000175] (LOINC: 7182-9)	Caséine IgG [1231003249]	Non			736S	793M; 793Y	Caséine Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7182-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Adrénaline [1231000783]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Adrénaline [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2232-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Dopamine [1231000787]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Dopamine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2218-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Noradrénaline [1231000792]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Noradrénaline [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2668-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Adrénaline [1231000968]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Adrénaline/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [43248-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Dopamine [1231001024]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Dopamine/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [44316-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Noradrénaline [1231001066]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Noradrénaline/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [44341-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Adrénaline [1231001244]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Adrénaline [Masse/Volume] Urine ; Numérique [11046-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Dopamine [1231001313]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Dopamine [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [27212-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Noradrénaline [1231001554]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	Noradrénaline [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [27221-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)

Catécholamines urinaires [1231000874] (LOINC: LABCAUR)	Volume Urinaire Acidifié [1235001259]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimun nécessaire = 10 mL		546512	840M; 840Y	[vol ur aci]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
CBG (Transcortine) [1231000920] (LOINC: 3033-8)	CBG (Transcortine) [1231001626]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	434696	827M; 827Y	Transcortine [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [3033-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
CEA [1231000670] (LOINC: 2039-6)	CEA [1231001258]	Non		Stable 5 jours entre 2 et 8°.	7002	825M; 825Y	Antigène carcinoembryonnaire [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2039-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CEA [1232000125] (LOINC: 12515-3)	CEA [1231001350]	Non			7002	825M; 825Y	Antigène carcinoembryonnaire [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [12515-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	
Cellules pariétales gastriques IgG [1231001326] (LOINC: 14241-4)	Cellules pariétales gastriques IgG [1231003256]	Non			555951	793M; 793Y	Cellules pariétales gastriques anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [14241-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Céruloplasmine [1231000671] (LOINC: 2064-4)	Céruloplasmine [1231000753]	Non	A jeûn	Stable 72h à 4°c sinon congélation	540411	827M; 827Y	Céruléoplasmine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2064-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Poids du receveur [1231001873]	Non			553114	452M; 806Y	Poids corporel [Masse] Patient ; Numérique [29463-7]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Volume de la poche * [1232300703]	Oui			553114	452M; 806Y	[VOLCFU]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Cas clinique [1232300704]	Non			553114	452M; 806Y	[CASCLI]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	N° ISBT 128 [1232300705]	Oui			553114	452M; 806Y	[NISBT]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Type de congélation [1232300706]	Non			553114	452M; 806Y	[TYPCON]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Moyenne CFU-GM [1232300710]	Non			553114	452M; 806Y	[MCFUGM]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Total CFU-GM [1232300711]	Non			553114	452M; 806Y	[TCFUGM]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
CFU Colony-forming Unit [1232300038] (LOINC: LABCFU)	Culture effectuée le [1232300712]	Non			553114	452M; 806Y	[CULTUR]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Moelle) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches)	Remisol	3 Jour(s)
Chaîne libre Kappa, LCR [186] (LOINC: 48774-4)	Chaîne libre kappa, LCR [1016]	Non			7387		Immunoglobuline chaines légères libres kappa [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [48774-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Chaîne libre Kappa, LCR [186] (LOINC: 48774-4)	Index Kappa [1396]	Non			7387			SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Chaîne libre Kappa, sérum [182] (LOINC: 36916-5)	Chaîne libre Kappa, sérum [1007]	Non			7387	613M; 613Y	Immunoglobuline chaines légères libres kappa [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [36916-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus	2 Semaine(s)
Chimérisme donneur [1236000073])	Chimérisme par étude des STR [1236000381]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	- Autres analyses : conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endeans les 24h à T° ambiante (non critique); - Pour les RT-PCR : conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons externes :; Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	588792		[CHIMDON]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire			10 Jour(s)
Chimérisme par étude des STR * [1236000012] (LOINC: LABCHIM)	Chimérisme par étude des STR * [1236000379]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	588814	260M; 804M; 804X; 804Y	[CHIM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)		14 Jour(s)
Chimérisme par étude des STR * [1236000012] (LOINC: LABCHIM)	Type de patient * [1236000380]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	588814	260M; 804M; 804X; 804Y	[CHIMFACT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)		14 Jour(s)
Chimérisme T * [1236000074] (LOINC: LABCHIMT)	Chim. sur la population lymphocytaire T par étude des STR * [1236000382]	Oui	SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7mL; Transport et stockage impérativement à T° ambiante.	Transport et stockage impérativement à T° ambiante.	587856	804M; 804X; 804Y	[CHIMT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)

Chimérisme, receveur post-greffe [1236000072])	Type de patient * [1236000380]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	- Autres analyses : conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endeans les 24h à T° ambiante (non critique); - Pour les RT-PCR : conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons externes :; Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	588814		[CHIMFACT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		10 Jour(s)
Chlamydia Pneumoniae IgG (Elisa) [1231001102] (LOINC: 89641-5)	Chlam. Pneumoniae IgG (Elisa) [1231002766]	Non			551972	793M; 793Y	Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay [89641-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Chlamydia Pneumoniae IgG (Elisa) [1231001102] (LOINC: 89641-5)	Chlam. Pneumoniae IgG (Elisa) (Ct) [1231002767]	Non			551972	793M; 793Y	Chlamydia pneumoniae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [51806-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Chlamydia trachomatis (PCR) * [1231001105] (LOINC: 21613-5)	Chlamydia trachomatis (PCR) * [1231002770]	Oui		A garder à 4°C =< 3j, envoi à température ambiante	550255	535M; 559M; 562M; 789M; 789Y	Chlamydia trachomatis ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [21613-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Multi (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Multi (Type d'échantillon: Urine + frottis de gorge) // Multi (Type d'échantillon: Urine + frottis) // Multi (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine + frottis) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	5 Jour(s)
Chlamydia Trachomatis IgG (CMIA) [1231001103] (LOINC: 45135-1)	Chlam. Trachomatis IgG (CMIA) [1231002768]	Non			551972	793M; 793Y	Chlamydia trachomatis Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [45135-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Chlamydia Trachomatis IgG (CMIA) [1231001103] (LOINC: 45135-1)	Chlam. Trachomatis IgG (CMIA) (Ct) [1231002769]	Non			551972	793M; 793Y	Chlamydia trachomatis Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [5089-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Chlorures [1231000677] (LOINC: 2075-0)	Chlorures * [1231002324]	Oui		Stable dans le sérum ou le plasma 7 jours à une température comprise entre 2 et 25°C.	540256	351M; 352M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Chlore [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2075-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Chlorures, Liquide [1232000087] (LOINC: 2072-7)	Chlorures [1231002341]	Non				99999	Chlore [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [2072-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Chlorures, Urines [1231000763] (LOINC: 2078-4)	Chlorures / 24 h [1231002242]	Non			543211	825M; 825Y	Chlore [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2079-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Chlorures, Urines [1231000763] (LOINC: 2078-4)	Chlorures [1231002336]	Non			543211	825M; 825Y	Chlore [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2078-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Chlorures, Urines [1231000763] (LOINC: 2078-4)	Volume [1231003159]	Non			543211	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Cholestanol [1231000855])	Autre [1231001075]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-AUSTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Sitostérol [1231001245]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Bêta sitostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74907-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Campestérol [1231001252]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Campestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [58464-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	7-déhydrocholestérol [1231001260]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			7-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32289-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	8-déhydrocholestérol [1231001261]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			8-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56535-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	25-hydroxycholestérol [1231001266]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-25HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	27-hydroxycholestérol [1231001274]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-27HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Ratio 7DHC / cholestérol total [1231001298]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL01]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Ratio (7DHC+8DHC) / cholestérol total [1231001299]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL02]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Desmostérol [1231001324]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Desmostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74905-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Lathostérol [1231001326]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Lathostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [77373-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Cholestanol [1231001333]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Cholestanol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74432-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestanol [1231000855])	Protocole [1356]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[PROTPHY]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Cholestérol [1231000674] (LOINC: 2093-3)	Cholestérol total [1231000723]	Non			540271	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2093-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Cholestérol HDL [1231000688] (LOINC: 2085-9)	Cholestérol HDL [1231000725]	Non			540293	351M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2085-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Cholestérol HDL [1231000688] (LOINC: 2085-9)	Rapport cholestérol total/HDL [1231000726]	Non			540293	351M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL/cholestérol total [Masse ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [2095-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Cholestérol, Liquide [1232000088] (LOINC: 12183-0)	Cholestérol [1231000952]	Non				99999	Cholestérol [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [12183-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Cholinestérase [1231000741]	Non			7386	825M; 825Y	Cholinestérases [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2098-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Cholinestérase [1231000741]	Non			541656	825M; 825Y	Cholinestérases [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2098-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Indice dibucaïne [1231000742]	Non			7386	825M; 825Y	Cholinestérases inhibées par dibucaïne/cholinestérases totales [Fraction catalytique] Sérum/Plasma ; Numérique [39354-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Indice dibucaïne [1231000742]	Non			541656	825M; 825Y	Cholinestérases inhibées par dibucaïne/cholinestérases totales [Fraction catalytique] Sérum/Plasma ; Numérique [39354-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Cholinestérase + dibucaïne [1231000743]	Non			7386	825M; 825Y	Cholinestérases inhibées par dibucaïne/cholinestérases totales [Fraction catalytique (sans unité)] Sérum/Plasma ; Numérique [72569-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Cholinestérase - Dibucaïne [1231000672] (LOINC: 35558-6)	Cholinestérase + dibucaïne [1231000743]	Non			541656	825M; 825Y	Cholinestérases inhibées par dibucaïne/cholinestérases totales [Fraction catalytique (sans unité)] Sérum/Plasma ; Numérique [72569-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Chromatographie des oligosaccharides [1231000844] (LOINC: 49284-3)	Chromatographie des oligosaccharides [1231001277]	Non			543756	835M; 835Y	Oligosaccharides interprétation [Interprétation] Urine ; Commentaire [49284-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles - chromatographie en couche mince (3)	6 Semaine(s)
Chromatographie des oligosaccharides [1231000844] (LOINC: 49284-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui			543756	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles - chromatographie en couche mince (3)	6 Semaine(s)
Chrome (eau) [1235000151] (LOINC: 9469-8)	Chrome * [1231001280]	Oui			7103		Chrome [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9469-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Chrome dans un liquide de ponction [1235000162] (LOINC: 21199-5)	Chrome dans un liquide de ponction [1231003291]	Non			7114	838Y	Chrome [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [21199-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Chrome plasmatique [1235000133] (LOINC: 5622-6)	Chrome, plasma [1231000863]	Non			547190	838M; 838Y	Chrome [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5622-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	MTR - Tube métaux traces (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpmsms1	2 Semaine(s)
Chrome urinaire [1235000046] (LOINC: 5623-4)	Chrome * [1231000991]	Oui			547551	838M; 838Y	Chrome/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13464-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Chrome urinaire [1235000046] (LOINC: 5623-4)	Chrome, urine * [1231001286]	Oui			547551	838M; 838Y	Chrome [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5623-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Chrome urinaire [1235000046] (LOINC: 5623-4)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Chromogranine-A [1231000908] (LOINC: 9811-1)	Chromogranine-A * [1231001616]	Oui		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé	7060	825M; 825Y; 827M; 827Y	Chromogranine A [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9811-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Brahms kryptor; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Ciclosporine (LCMS) [1231001217] (LOINC: 55805-6)	Ciclosporine (LCMS) * [1231002969]	Oui	Prélèvement juste avant la réadministration	Conservation à 4°C, transport à température ambiante endéans les 48h	548413	837M; 837Y	Ciclosporine [Masse/Volume] Sang ; Numérique ; LC/MS/MS [55805-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3; Sysmex ts-2000	24 Heure(s)
Ciclosporine C2 (LCMS) [1231001218] (LOINC: 32997-9)	Ciclosporine C2 (LCMS) * [1231002970]	Oui	Prélèvement 2h après la dose	Conservation à 4°C, transport à température ambiante endéans les 48h	548413	837M; 837Y	Ciclosporine T02h après administration [Masse/Volume] Sang ; Numérique [32997-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3; Sysmex ts-2000	24 Heure(s)
CK [1231000675] (LOINC: 2157-6)	CK [1231001077]	Non		Eviter les échantillons hémolysés. Stable 2 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	541693	811M; 825M; 825Y	Créatine kinase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2157-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
CK [1232000007] (LOINC: 2151-9)	CK [1231000936]	Non			544250	825M	Créatine kinase [Catalytique/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2151-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
CK 0' [1235000751])	CK 0' [1235001236]	Non		Eviter les échantillons hémolysés. Stable 2 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
CK 20' [1235000752])	CK 20' [1235001237]	Non		Eviter les échantillons hémolysés. Stable 2 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)

CK, Liquide [1232000089] (LOINC: 16688-4)	CK [1231001451]	Non				99999	Créatine kinase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique [16688-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
CK-MB [1231000676] (LOINC: 32673-6)	CK-MB [1231001169]	Non			542172	811M; 825M; 825Y	Créatine kinase MB [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32673-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Cladosporium herbarum IgG [1231001285] (LOINC: 7230-6)	Cladosporium herbarum IgG [1231003164]	Non			556135	793M	Cladosporium herbarum Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7230-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Clearance de la créatinine [1231000706]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543255	825M; 825Y	Créatinine clairance [Volume/Temps] 24H ; Urine+Sérum/Plasma ; Numérique [2164-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Clearance de la créatinine [1231000706]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543270	825M; 825Y	Créatinine clairance [Volume/Temps] 24H ; Urine+Sérum/Plasma ; Numérique [2164-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine / 24 h [1231000894]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543255	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2162-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine / 24 h [1231000894]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543270	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2162-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine " [1231001545]	Oui	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543255	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine " [1231001545]	Oui	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543270	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Volume [1231003159]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543255	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Volume [1231003159]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543270	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine (IDMS) [1231003711]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543255	825M; 825Y	[CRE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
Clearance de la créatinine [1231000758] (LOINC: 34555-3)	Créatinine (IDMS) [1231003711]	Non	*** Un échantillon de sérum n'est pas demandé si une créatinine sérique a été dosée dans les 3 derniers jours ***		543270	825M; 825Y	[CRE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CMF - Contexte de facturation [1232300775]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232300810]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD43 [1232310138]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD81 [1232310140]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD25 [1232310147]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 RA [1232310213]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 RO [1232310214]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 d'intensité très forte [1232310341]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur [1232310359]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 [1232310360]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 low [1232310361]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 low (intensité) [1232310362]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45/SSC [1232310363]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 [1232310364]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3+4+ [1232310365]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3+8+ [1232310366]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16+56+45+ [1232310367]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 [1232310368]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 [1232310369]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33/SSC/45 [1232310370]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD203/CD117 [1232310371]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD66b/CD16 [1232310372]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33/SSC/45 [1232310373]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 [1232310374]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD117 [1232310375]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Autres [1232310376]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur [1232310377]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310378]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Tdt FITC [1232310379]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD79Alpha cy PE [1232310380]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 cy PE [1232310381]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 cy PC5 [1232310382]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	MPO FITC [1232310383]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	LF PE [1232310384]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310385]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD1a PE [1232310386]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD1a FITC [1232310387]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD2 FITC [1232310388]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD2 PE [1232310389]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD2 PC5 [1232310390]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 FITC [1232310391]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 PE [1232310392]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 ECD [1232310393]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 Cy-chrome [1232310394]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 PC5 [1232310395]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 PC5 [1232310396]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD3 APC [1232310397]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD4 FITC [1232310398]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD4 PE [1232310399]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD4 APC [1232310400]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD4 PC7 [1232310401]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD4 PE-CY7 [1232310402]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 FITC [1232310403]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PE [1232310404]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PE (intensité) [1232310405]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 APC [1232310406]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 APC (intensité) [1232310407]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC5 [1232310408]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC5 (intensité) [1232310409]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC7 [1232310410]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC7 (intensité) [1232310411]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD7 FITC [1232310412]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD7 PE [1232310414]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD7 PC7 [1232310415]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD8 FITC [1232310416]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD8 PE [1232310417]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD8 Tétrachrome [1232310418]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD8 APC-H7 [1232310419]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD8 RPE-Cy5 [1232310420]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	TCRab FITC [1232310421]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	TCRgd PE [1232310422]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310423]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 FITC [1232310424]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PE [1232310425]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PE (intensité) [1232310426]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 ECD [1232310427]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 ECD (intensité) [1232310428]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PC7 [1232310429]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PC7 (intensité) [1232310430]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PE-Cy5 [1232310431]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 PE-Cy5 (intensité) [1232310432]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 APC [1232310433]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD19 APC (intensité) [1232310434]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310435]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 FITC [1232310436]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 FITC (intensité) [1232310437]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 PE [1232310438]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 PE (intensité) [1232310439]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 ECD [1232310440]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 ECD (intensité) [1232310441]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 Pc7 [1232310442]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 APC [1232310443]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 APC (intensité) [1232310444]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310446]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD10 FITC [1232310447]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD10 PE [1232310448]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD10 APC [1232310449]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD21 FITC [1232310450]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD21 FITC (intensité) [1232310451]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 FITC [1232310452]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 FITC (intensité) [1232310453]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 PC5 [1232310454]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 PC5 (intensité) [1232310455]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD23 PE [1232310456]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD23 PE (intensité) [1232310457]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 FITC [1232310458]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 FITC (intensité) [1232310459]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 PE [1232310460]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 PE (intensité) [1232310461]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 PC5 [1232310462]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 PC5 (intensité) [1232310463]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD79 FITC [1232310464]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Recherche des Ig intracytoplasmiques [1232310465]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgG intra [1232310466]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgG (intensité) [1232310467]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgM intra [1232310468]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgM (intensité) [1232310469]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Recherche des Ig de surface [1232310470]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgA membr. [1232310471]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgA membr. (intensité) [1232310472]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgD membr. [1232310473]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgD membr. (intensité) [1232310474]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgG membr. [1232310475]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgG membr. (intensité) [1232310476]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgM membr. [1232310477]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	IgM membr. (intensité) [1232310478]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Kappa FITC [1232310479]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Kappa FITC (intensité) [1232310480]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Kappa membr. [1232310481]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Kappa membr. (intensité) [1232310482]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Lambda membr. [1232310483]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig Lambda membr. (intensité) [1232310484]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig kappa/Ig lambda [1232310485]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Ig kappa/Ig lambda [1232310486]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310487]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD44 [1232310488]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD44 (intensité) [1232310489]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PC5 [1232310490]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PC5 (intensité) [1232310491]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD10 PE [1232310492]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD10 PE (intensité) [1232310493]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310494]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Fmc7 [1232310495]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Fmc7 (intensité) [1232310496]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD23 [1232310497]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD23 (intensité) [1232310498]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 FITC [1232310499]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 (intensité) [1232310500]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 [1232310501]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD22 (intensité) [1232310502]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC5 [1232310503]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC5 (intensité) [1232310504]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC7 [1232310505]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD5 PC7 (intensité) [1232310506]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD103 [1232310507]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD103 (intensité) [1232310508]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11c [1232310509]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11c (intensité) [1232310510]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD25 [1232310511]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD25 (intensité) [1232310512]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD40 [1232310513]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD40 (intensité) [1232310514]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD95 [1232310515]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD95 (intensité) [1232310516]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD80 [1232310517]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD80 (intensité) [1232310518]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 [1232310519]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 (intensité) [1232310520]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD86 [1232310521]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD86 (intensité) [1232310522]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 [1232310523]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 (intensité) [1232310524]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 [1232310525]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 (intensité) [1232310526]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD54 [1232310527]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD54 (intensité) [1232310528]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD79a [1232310529]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD79a (intensité) [1232310530]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD21 [1232310531]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD21 (intensité) [1232310532]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD43 [1232310533]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD43 (intensité) [1232310534]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD81 [1232310535]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD81 (intensité) [1232310536]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD200 [1232310537]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD200 PE (intensité) [1232310538]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	BCL2 [1232310539]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	BCL2 (intensité) [1232310540]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310541]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16 FITC 3G8 [1232310542]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16 PE [1232310543]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16 ECD [1232310544]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16b FITC 1D3 [1232310545]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16 PC7 [1232310546]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 FITC [1232310547]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 PE [1232310548]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 PE [1232310549]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 PC7 [1232310550]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 APC [1232310551]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	NK totaux (CD16 + CD56) [1232310552]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310553]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11a PE [1232310554]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11b PE (Mo1) [1232310555]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11c PE (B-Ly6) [1232310557]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD11c APC (B-Ly6) [1232310558]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD13 FITC [1232310560]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD13 PE (SJ1D1) [1232310561]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD13 PC5 [1232310563]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD14 FITC [1232310564]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD14 PC5 [1232310565]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD14 PE [1232310567]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD15 FITC (MMA) [1232310568]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD15 FITC (MCS-1) [1232310569]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD15 Pacific Blue [1232310571]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33 FITC [1232310572]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33 PE (D3HL60-251) [1232310574]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33 PC5 [1232310576]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33 PE-Cy7 [1232310578]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD33 APC-Alexa fluor 750 [1232310579]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD35 [1232310580]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD36 [1232310581]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD64 [1232310582]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD65 [1232310583]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD117 PE [1232310584]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD117 PC5 [1232310585]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD117 PC5.5 (104D2D1) [1232310587]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310588]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD235 [1232310589]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD235 [1232310590]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD41 [1232310591]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD41 (intensité) [1232310592]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD42 FITC [1232310593]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD42 FITC (intensité) [1232310594]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD42 PE [1232310595]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD42 PE (intensité) [1232310596]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD49 FITC [1232310597]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD49 FITC (intensité) [1232310598]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD49 PE [1232310599]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD49 PE (intensité) [1232310600]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD61 FITC [1232310601]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD61 FITC (intensité) [1232310602]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD61 PE [1232310603]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD61 PE (intensité) [1232310604]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310605]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 FITC Tétrachrome (B3821F4A) [1232310606]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 FITC (CD45/CD14:2D1) [1232310607]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 FITC (CD45/CD14:2D1) (intensité) [1232310608]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 FITC (2D1) [1232310609]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 FITC (2D1) (intensité) [1232310610]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PE (J33) [1232310611]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PE (J33) (intensité) [1232310612]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PE (UCHL-1) [1232310613]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 ECD [1232310614]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 ECD intensité [1232310615]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PC5 [1232310616]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PC5 (intensité) [1232310617]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PC7 (J33) [1232310618]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PC7 (J33) (intensité) [1232310619]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 PC7 (solastra J33) [1232310620]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 APC [1232310621]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 APC (intensité) [1232310622]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD45 Pacific Blue [1232310623]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 FITC [1232310624]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 PE [1232310625]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 ECD [1232310626]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 PC5 [1232310627]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 PC7 [1232310628]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD34 APC [1232310629]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	Analyse effectuée sur: [1232310630]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD9 FITC [1232310631]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD9 PE [1232310632]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD9 PE (intensité) [1232310633]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 FITC [1232310634]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 FITC (intensité) [1232310635]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 PE [1232310636]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD18 PE (intensité) [1232310637]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD25 [1232310638]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD27 [1232310639]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD29 [1232310640]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD29 (intensité) [1232310641]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD30 FITC [1232310642]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD30 PE [1232310643]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD31 [1232310644]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD31 (intensité) [1232310645]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 FITC [1232310646]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 FITC (intensité) [1232310647]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PE [1232310648]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PE (intensité) [1232310649]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 APC (HB7) IF [1232310650]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD40 [1232310651]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD40 (intensité) [1232310652]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD43 [1232310653]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD54 PE [1232310654]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD54 (intensité) [1232310655]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD71 [1232310656]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD75 [1232310657]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD80 [1232310658]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD81 [1232310659]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD86 [1232310660]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD86 (intensité) [1232310661]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD95 [1232310662]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD123 [1232310663]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD138 [1232310664]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD203c [1232310665]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	FMC7 [1232310666]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	FMC7 (intensité) [1232310667]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	GD2 [1232310668]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	HLA CI 1 [1232310669]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	HLADR FITC (L243) (OKI) [1232310670]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	HLADR PE [1232310671]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	HLADR PE (L243) (OKI) [1232310672]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	HLADR Pc7 [1232310673]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD16b [1232310674]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD55 [1232310675]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD58 [1232310676]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD59 [1232310677]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD66b [1232310678]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 APC-AF750 [1232310682]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD24 PE (ALB9) [1232310714]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD36 APC [1232310715]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD56 PC5.5 [1232310716]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD103 (Ber - ACT8) [1232310718]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD27PC5.5 (1A4CD27) [1232310723]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD59 PE (MEM 43) [1232310734]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD20 APC - Alexa Fluor 750 [1232310771]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	cd64 APC - Alexa Fluor 750 [1232310772]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PC5 [1232310773]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	CD38 PC5 (intensité) [1232310774]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310800]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310801]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310802]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310803]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310804]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310805]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310806]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310807]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310808]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310809]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310810]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310811]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310812]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310813]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310814]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310815]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310816]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310817]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310818]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310819]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

CMF Investigations complémentaires [1232300099] (LOINC: LABCMFMQ)	[1232310820]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
CMV (PCR) * [1231001134] (LOINC: 33006-8; 5838-8)	CMV (PCR) * [1231001010]	Oui		A envoyer dès que le prélèvement est réalisé, sinon conserver à 4°C < 3 jours	550970	789M; 789X; 789Y	Cytomégalovirus ADN [Nombre/Volume] Milieux divers ; Numérique ; PCR amplification de cible [33006-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Seringue (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Elitech ingenius; Rotor-gene q	1 Jour(s)
CMV (PCR) * [1231001134] (LOINC: 33006-8; 5838-8)	CMVK * [1236005382]	Oui		A envoyer dès que le prélèvement est réalisé, sinon conserver à 4°C < 3 jours	550970	789M; 789X; 789Y	[PARCQ]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Seringue (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Elitech ingenius; Rotor-gene q	1 Jour(s)
CMV (PCR) * [1231001134] (LOINC: 33006-8; 5838-8)	CMVK * [3739]	Oui		A envoyer dès que le prélèvement est réalisé, sinon conserver à 4°C < 3 jours	550970	789M; 789X; 789Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Seringue (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Elitech ingenius; Rotor-gene q	1 Jour(s)
CMV IgG - Avidité [1232000063] (LOINC: 52984-2)	CMV IgG - Avidité (Elisa) [1231002835]	Non		Conservation entre 2 et 8°c			Cytomégalovirus Ac IgG avidité [Ratio] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [52984-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
CMV IgG (ECLIA) [1231001135] (LOINC: 13949-3)	CMV IgG (ECLIA) [1231002833]	Non			551331	431M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Cytomégalovirus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13949-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CMV IgG (ECLIA) [1231001135] (LOINC: 13949-3)	CMV IgG (ECLIA) (Ct) [1231002834]	Non			551331	431M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Cytomégalovirus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [5124-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
CMV IgM (ECLIA) [1231001138] (LOINC: 24119-0)	CMV IgM (ECLIA) [1231002831]	Non			551316	431M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Cytomégalovirus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [24119-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cobalt (eau) [1235000152] (LOINC: 9691-7)	Cobalt * [1231001287]	Oui			7120		Cobalt [Masse/Volume] Milieux divers ; Numérique [9691-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Cobalt dans un liquide de ponction [1235000161] (LOINC: 51194-9)	Cobalt dans un liquide de ponction [1231003290]	Non			7114	838Y	Cobalt [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [51194-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Cobalt sanguin [1235000117] (LOINC: 5625-9)	Cobalt, sang * [1231000864]	Oui			547190	838M; 838Y	Cobalt [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5625-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Cobalt urinaire [1235000047] (LOINC: 5628-3)	Cobalt * [1231000994]	Oui			547551	838M; 838Y	Cobalt/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13468-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cobalt urinaire [1235000047] (LOINC: 5628-3)	Cobalt, urine * [1231001288]	Oui			547551	838M; 838Y	Cobalt [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5628-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cobalt urinaire [1235000047] (LOINC: 5628-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cocaïne (Test immunologique) [198] (LOINC: LABSCOCI)	Cocaïne (test immunologique) [1231001498]	Non			547352	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8191-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Cocaïne (Test immunologique), Urine [204] (LOINC: LABUCOCI)	Cocaïne (test immunologique) [1231001501]	Non			547794	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19359-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Cocaéthylène (chromatographie) [1231001484]	Non			547374	837M; 837Y	Cocaéthylène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13553-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Cocaïne (chromatographie) [1231001490]	Non			547374	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3395-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Benzoylecgonine (chromatographie) [1231002043]	Non			547374	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3391-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Methylecgonine (chromatographie) [1231002294]	Non			547374	837M; 837Y	Ecgonine méthylester [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [45320-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Autre molécule [1235001291]	Non			547374	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique) [1231001032] (LOINC: LABSCOCC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547374	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Benzoylecgonine (chromatographie) [1235000070]	Non			547816	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [8183-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Cocaïne (chromatographie) [1235000071]	Non			547816	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [38384-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Cocaéthylène (chromatographie) [1235000072]	Non			547816	837M; 837Y	[LCOET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Methylecgonine (chromatographie) [1235000073]	Non			547816	837M; 837Y	[LMEG]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547816	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [215] (LOINC: LABLCOCC)	Autre molécule [4060]	Non			547816	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)

Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Benzoylecgonine (chromatographie) [1231001208]	Non			547875	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3393-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Cocaéthylène (chromatographie) [1231001485]	Non			547875	837M; 837Y	Cocaéthylène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [19406-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Cocaïne (chromatographie) [1231001491]	Non			547875	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3397-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Methylecgonine (chromatographie) [1231002297]	Non			547875	837M; 837Y	Ecgonine méthylester [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [80144-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547875	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne + métabolites (Recherche chromatographique), Urine [1231001077] (LOINC: LABUCOCC)	Autre molécule [4058]	Non			547875	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Benzoylecgonine (chromatographie) [1231001207]	Non			7245	837M	Benzoylecgonine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40609-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Cocaéthylène (chromatographie) [1231001483]	Non			7245	837M	[DCOET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Cocaïne (chromatographie) [1231001489]	Non			7245	837M	Cocaïne [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40625-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Methylecgonine (chromatographie) [1231002293]	Non			7245	837M	[61044-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Autre molécule [1235001292]	Non			7245	837M	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cocaïne et métabolites (Recherche chromatographique), divers [1235000295] (LOINC: LABDCOCC)	Toxicologie Note [2724]	Non			7245	837M	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Complément C3 [1231000662] (LOINC: 4485-9)	Complément C3 [1231000764]	Non	A jeûn		541133	535M; 825M; 825Y	Complément C3 [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4485-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Complément C4 [1231000663] (LOINC: 4498-2)	Complément C4 [1231000763]	Non	A jeûn		541155	535M; 825M; 825Y	Complément C4 [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4498-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Complément déficit immunitaire [1232300014] (LOINC: LABCMFDEFIMM)	Analyse effectuée sur: [1232300207]	Non			556474	813M; 813Y	[FEN-21]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Complément déficit immunitaire [1232300014] (LOINC: LABCMFDEFIMM)	HLADR [1232300208]	Non			556474	813M; 813Y	[CDHLADRA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Complément déficit immunitaire [1232300014] (LOINC: LABCMFDEFIMM)	HLAabc [1232300209]	Non			556474	813M; 813Y	[CDHLAABCB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Complément déficit immunitaire [1232300014] (LOINC: LABCMFDEFIMM)	CD3+OKI+ (T activés) [1232300210]	Non			556474	813M; 813Y	[CD3OKI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Complément déficit immunitaire [1232300014] (LOINC: LABCMFDEFIMM)	CD3+OKI+ VA (T activés) [1232300211]	Non			556474	813M; 813Y	[CD3OKIVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	Analyse effectuée sur: [1232300127]	Non				813M; 813Y; 99999	[FEN-44]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD24 [1232300133]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD24PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD79Alpha [1232300135]	Non				813M; 813Y; 99999	[C79AZL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD43 [1232300139]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD43B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD81 [1232300140]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD81F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD20 [1232300142]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD20A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD180 [1232300144]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD180PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD25 [1232300147]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD25PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD18 [1232300149]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD18A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD40 [1232300151]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD40B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD21 [1232300157]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD21A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	Intégrine B7 [1232300159]	Non				813M; 813Y; 99999	[INTB7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD54 PC5 [1232300163]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD54PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD95 [1232300165]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD95A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD200 [1232300167]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD200]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD80 [1232300171]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD80C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	IgD [1232300179]	Non				813M; 813Y; 99999	[IGDAPC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	BCL2 [1232300182]	Non				813M; 813Y; 99999	[CDBCL2A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD103 (Ber - ACT8) [1232300718]	Non				813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD11c APC (B-LY6) [1232300719]	Non				813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD148 Alexa Fluor 647 (A3) [1232300721]	Non				813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Complément marqueurs B [1232300025] (LOINC: LABCMFCD5N3)	CD27PC5.5 (1A4CD27) [1232300821]	Non				813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Contamination foeto maternel (PRV fœtal) [1236000122] (LOINC: LABCFMF)	Résultat [1236000591]	Non				537Y	[RESCFMF]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles	
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	1/2 Cystine [1231000809]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hémicystine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50046-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Homocystéine [1231000848]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Homocystéine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [13965-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Aspartate [1231000900]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Aspartate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20639-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Glutamate [1231000902]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glutamate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20642-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Alanine [1231000907]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Alanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20636-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Alpha-Aminobutyrate [1231000926]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	2-aminobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20634-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Ethanolamine [1231000927]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Éthanolamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26608-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Arginine [1231000953]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Arginine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20637-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Asparagine [1231001030]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Asparagine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20638-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Phénylalanine (mg/dL) [1231001044]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phénylalanine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2765-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Citrulline [1231002041]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Citrulline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20640-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Glutamine [1231002050]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glutamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20643-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Glycine [1231002066]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glycine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20644-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Histidine [1231002077]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Histidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20645-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Hydroxyproline [1231002082]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hydroxyproline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20647-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Isoleucine [1231002084]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Isoleucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20648-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Phénylalanine [1231002096]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phénylalanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14875-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Leucine [1231002098]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Leucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20649-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Lysine [1231002107]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Lysine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20650-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Méthionine [1231002115]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Méthionine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20651-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Ornithine [1231002127]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Ornithine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20652-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Proline [1231002132]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Proline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20655-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Sérine [1231002146]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Sérine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20656-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Taurine [1231002156]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Taurine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20657-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Thréonine [1231002159]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Thréonine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20658-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Tyrosine [1231002163]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Tyrosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20660-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Valine [1231002166]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Valine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20661-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Autre [1231003720]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Acides aminés [Identification] Sang ; Résultat textuel [27336-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Disulfide homocystéine-cystéine [1235000801]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Homocystéine cystéine disulfide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32615-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Gamma-aminobutyrate (GABA) [1235000802]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Gamma aminobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26609-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Beta-alanine [1235000803]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Bêta alanine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26604-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Alpha-aminoadipate [1235000804]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	2-aminoadipate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26600-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Alloisoleucine [1235000806]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Alloisoleucine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [22670-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Glycyl-proline [1235000807]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Glycylproline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79617-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Aspartylglucosamine [1235000808]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Aspartylglycosamine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79589-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	3-Hydroxy-Anthranilate [1235000809]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-hydroxyanthranilate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55887-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	3-Hydroxy-Kynurenine [1235000810]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-hydroxycynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74430-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)

Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Kynurénine [1235000811]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Cynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53470-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Cystathionine [1235000812]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Cystathionine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26607-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Phosphosérine [1235000813]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Phosphosérine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20654-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	1-Méthylhistidine [1235000814]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	1-méthylhistidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20633-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	3-Méthylhistidine [1235000815]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	3-méthylhistidine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20635-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Carnosine (= Dipeptide beta-alanine-histidine) [1235000816]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Carnosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26606-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Hydroxylysine [1235000817]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Hydroxylysine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26610-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Sarcosine (= N-méthylglycine) [1235000818]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Sarcosine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26613-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Tryptophane [1235000819]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Tryptophane [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [20659-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Beta-Amino-isobutyrate (BAIBA) [1235000820]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y	Bêta uréidoisobutyrate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [79582-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Acide pipécolique [3549]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Ortho-methyldopa [3609]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acides aminés, plasma [12310007912])	Diméthylglycine (= N-méthylsarcosine) [3610]	Non	Prélèvement à jeun.	4°C ou -20°C	540050	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18 (stéaroylcarnitine) [1231001118]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Stéaroylcarnitine (C18) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53241-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C0 (carnitine libre) [1231001125]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Carnitine libre (C0) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [38481-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C10 (décanoylcarnitine) [1231001128]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Décanoylcarnitine (C10) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45197-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C10:1 (décénoylcarnitine) [1231001132]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Décènoylcarnitine (C10:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45198-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C10:2 (décadiénoylcarnitine) [1231001135]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Décadiénoylcarnitine (C10:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53180-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C10DC (dihydrosebacylcarnitine) [1231001137]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Sébacylcarnitine (C10-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53212-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Autre [1231001143]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	[CCAUT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C12 (dodécanoylcarnitine) [1231001177]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Dodécanoylcarnitine (C12) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45199-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio CPT1 C0/(C16 + C18) [1231001193]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Carnitine libre (C0)/palmitoylcarnitine (C16)+stéaroylcarnitine(C18) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53235-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio PA-MMA C3/C0 [1231001194]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Propionylcarnitine (C3)/carnitine libre (C0) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53162-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio PA-MMA C3/C2 [1231001195]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Propionylcarnitine (C3)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53163-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio IVA C5/C2 [1231001196]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53239-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio GA C5DC/C8 [1231001197]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	[C5DC8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio GA C5DC/C16 [1231001198]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Glutarylcarnitine (C5-DC)/palmitoylcarnitine (C16) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [75267-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio MCAD C8/C2 [1231001199]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Octanoylcarnitine (C8)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53176-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio MCAD C8/C10 [1231001200]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Octanoylcarnitine (C8)/décanoylcarnitine (C10) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53177-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio MCAD C8/C12 [1231001201]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	[C8_C12]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio VLCAD C14:1/C12:1 [1231001202]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53194-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio VLCAD C14:1/C16 [1231001203]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/palmitoylcarnitine (C16) [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53195-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C12:1 (dodécénoylcarnitine) [1231001217]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45200-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C14 (myristoylcarnitine) [1231001256]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tétradécanoylcarnitine (C14) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53192-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C14:1 (tétradécénoylcarnitine) [1231001331]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tétradécènoylcarnitine (C14:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53191-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C14:2 (tétradécadiénoylcarnitine) [1231001335]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tétradécadiénoylcarnitine (C14:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53190-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C14-OH (3-OH myristoylcarnitine) [1231001337]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxytétradécanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50281-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C16 (palmitoylcarnitine) [1231001339]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53199-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C16:1 (palmitoléylcarnitine) [1231001341]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Palmitoléylcarnitine (C16:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53198-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C16:1-OH (3-OH palmitoléylcarn) [1231001355]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxypalmitoléylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50121-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C16-OH (3-OH palmitoylcarnitine) [1231001357]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50125-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18:1 (oléylcarnitine) [1231001407]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Oléoylcarnitine (C18:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53202-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18:1-OH (3-OH oléylcarnitine) [1231001433]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxyoléoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50113-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18:2 (linoléylcarnitine) [1231001435]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Linoléoylcarnitine (C18:2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45217-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18:2-OH (3-OH linoléylcarnitine) [1231001448]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxylinoléoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50109-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C18-OH (3-OH stéarylcarnitine) [1231001590]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxystéaroylcarnitine (C18-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50132-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C2 (acétylcarnitine) [1231001618]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Acétylcarnitine (C2) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50157-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C3 (propionylcarnitine) [1231001620]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Propionylcarnitine (C3) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53160-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C3DC (malonylcarnitine) [1231001639]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [54462-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C4 (butyryl/isobutyrylcarnitine) [1231001661]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Butyrylcarnitine+isobutyrylcarnitine (C4) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53166-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C4DC (méthylmalonylcarnitine) [1231001665]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Méthylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45222-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C4-OH (3-OH butyrylcarnitine) [1231001669]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50102-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C5 (isovaléryl/2-méthylbutyrylcarn) [1231001673]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45216-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C5:1 (tiglyl/méthylcrotonylcarnitine) [1231001940]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Tiglylcarnitine+méthylcrotonylcarnitine (C5:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [69573-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C5DC (glutarylcarnitine) [1231001956]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45207-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C5-OH (3-OH isovaléry lcarnitine) [1231001968]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	3-hydroxyisovalérylcarnitine (C5-OH) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50106-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C6 (hexanoylcarnitine) [1231001970]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45211-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C6DC (méthylglutaryl/adipylcarn) [1231001982]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Adipoylcarnitine+méthylglutarylcarnitine (C6-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [50304-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C8 (octanoylcarnitine) [1231002008]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Octanoylcarnitine (C8) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53175-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)

Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C8:1 (octenoylcarnitine) [1231002018]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Octènoylcarnitine (C8:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53174-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	C8DC (suberylcarnitine) [1231002035]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Subérylcarnitine (C8-DC) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53210-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Carnitine totale (libre + liée) [1235000007]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	Carnitine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14288-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio LCHAD/TFP C16-OH/C14 [1235000008]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	[C16OH_C14]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Ratio LCHAD/TFP C16-OH/C16 [1235000009]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999	[C16OH_C16]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, Guthrie [12310007972])	Protocole contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines [3910]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		542393	835M; 835Y; 99999		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18 (stéarylcarnitine) [1231001096]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Stéaroylcarnitine (C18) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30560-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Carnitine totale (libre + liée) [1231001117]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Carnitine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14288-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C0 (carnitine libre) [1231001124]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Carnitine libre (C0) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14286-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C10 (décanoylcarnitine) [1231001126]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Décanoylcarnitine (C10) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30327-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C10:1 (décénoylcarnitine) [1231001131]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Décènoylcarnitine (C10:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30328-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C10:2 (décadiénoylcarnitine) [1231001134]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Décadiénoylcarnitine (C10:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53471-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C10DC (dihydrosebacylcarnitine) [1231001136]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Sébacylcarnitine (C10-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53472-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C12 (dodécanoylcarnitine) [1231001145]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Dodécanoylcarnitine (C12) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30331-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio PA-MMA C3/C0 [1231001182]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	[RC3C0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio PA-MMA C3/C2 [1231001183]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59198-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio IVA C5/C2 [1231001184]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	[RC5C2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio MCAD C8/C2 [1231001185]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59200-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio MCAD C8/C10 [1231001186]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8)/décanoylcarnitine (C10) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59208-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio VLCAD C14:1/C12:1 [1231001187]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1)/dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59194-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio VLCAD C14:1/C16 [1231001188]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	[RC14C16]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio GA C5DC/C8 [1231001189]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	[RC5C8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Ratio CPT2 (C16+C18:1)/C2 [1231001190]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Palmitoylcarnitine (C16)+oléoylcarnitine (C18:1)/acétylcarnitine (C2) [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [59204-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C12:1 (dodécénoylcarnitine) [1231001216]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Dodécènoylcarnitine (C12:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30332-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C14 (myristoylcarnitine) [1231001255]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Tétradécanoylcarnitine (C14) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30565-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C14:1 (tétradécénoylcarnitine) [1231001259]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Tétradécènoylcarnitine (C14:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30566-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C14:2 (tétradécadiénoylcarnitine) [1231001334]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Tétradécadiénoylcarnitine (C14:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30564-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C14-OH (3-OH myristoylcarnitine) [1231001336]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxytétradécanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30238-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C16 (palmitoylcarnitine) [1231001338]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30356-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C16:1 (palmitoléylcarnitine) [1231001340]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Palmitoléylcarnitine (C16:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30357-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C16:1-OH (3-OH palmitoléylcarn) [1231001354]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxypalmitoléylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30235-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C16-OH (3-OH palmitoylcarnitine) [1231001356]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30234-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18:1 (oléylcarnitine) [1231001406]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Oléoylcarnitine (C18:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30542-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18:1-OH (3-OH oléylcarnitine) [1231001432]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxyoléoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30312-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18:2 (linoléylcarnitine) [1231001434]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Linoléoylcarnitine (C18:2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30534-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18:2-OH (3-OH linoléylcarnitine) [1231001436]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxylinoléoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30237-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C18-OH (3-OH stéarylcarnitine) [1231001551]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxystéaroylcarnitine (C18-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35656-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C2 (acétylcarnitine) [1231001617]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Acétylcarnitine (C2) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30191-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C3 (propionylcarnitine) [1231001619]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Propionylcarnitine (C3) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30551-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C3DC (malonylcarnitine) [1231001624]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55940-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C4 (butyryl/isobutyrylcarnitine) [1231001653]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Butyrylcarnitine+isobutyrylcarnitine (C4) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [51413-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C4DC (méthylmalonylcarnitine) [1231001662]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Méthylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39010-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C4-OH (3-OH butyrylcarnitine) [1231001668]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39000-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C5 (isovaléryl/2-méthylbutyrylcarnitine) [1231001672]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Isovalérylcarnitine+méthylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30531-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C5:1 (tiglyl/méthylcrotonylcarnitine) [1231001793]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Tiglylcarnitine+méthylcrotonylcarnitine (C5:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [69573-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C5DC (glutarylcarnitine) [1231001949]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30349-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C5-OH (3-OH isovalérylcarnitine) [1231001961]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	3-hydroxyisovalérylcarnitine (C5-OH) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39001-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C6 (hexanoylcarnitine) [1231001969]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30358-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C6DC (méthylglutaryl/adipylcarn) [1231001973]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Adipoylcarnitine+méthylglutarylcarnitine (C6-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50166-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C8 (octanoylcarnitine) [1231001983]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Octanoylcarnitine (C8) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30540-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C8:1 (octenoylcarnitine) [1231002013]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Octènoylcarnitine (C8:1) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30541-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	C8DC (suberylcarnitine) [1231002034]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y	Subérylcarnitine (C8-DC) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [39014-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines, plasma [12310007962])	Protocole contrôle de dépistage néonatal acylcarnitines [3909]	Non		4°C ou -20°C	542393	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calcul; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Alanine [1231000909]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Alanine+bêta alanine+sarcosine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53150-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Aspartate [1231000942]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Aspartate [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47573-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Argininosuccinate [1231000943]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Argininosuccinate [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53062-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Arginine [1231000964]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Arginine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47562-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Citrulline [1231002042]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Citrulline [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [42892-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Glutamate [1231002051]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Glutamine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47630-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)

Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Glycine [1231002074]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Glycine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47633-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Phénylalanine [1231002097]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Phénylalanine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [29573-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Leucine + Isoleucine [1231002102]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Isoleucine+leucine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [45214-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Méthionine [1231002124]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Méthionine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47700-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Ornithine [1231002129]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Ornithine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47714-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Tyrosine [1231002161]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Tyrosine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [35571-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Phénylalanine (mg/dL) [1231002164]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				[PHEMG]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Valine [1231002167]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Valine [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [47799-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Phénylalanine/Tyrosine [1231002547]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				[PHETYR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de dépistage néonatal: acides aminés, sang séché [1235000746])	Méthionine/Phénylalanine [1235001299]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante				Méthionine/phénylalanine [Moles ratio] Sang buvard ; Numérique [53156-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Jour(s)
Contrôle de stérilité - culture aérobie & enrichissement [1234000024])	Contrôle de stérilité - culture aérobie & enrichissement [1234300252]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de concentré érythrocytaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de plaquettes)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture aérobie & enrichissement [1234000024])	Examen direct [1234300258]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de concentré érythrocytaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de plaquettes)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture de levures [1234000028] (LOINC: LABBASTERLEV)	Examen direct [1234300258]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture de levures [1234000028] (LOINC: LABBASTERLEV)	Contrôle de stérilité - recherche de levures [1234300262]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [635-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture de moisissures [1234000029] (LOINC: 580-1)	Examen direct [1234300258]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550535	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture de moisissures [1234000029] (LOINC: 580-1)	Contrôle de stérilité - recherche de moisissures [1234300263]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550535	791M; 791Y	[STERMOI]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - culture en flacon aérobie [1234000030] (LOINC: LABBASTERFAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec aé (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Contrôle de stérilité - culture en flacon aérobie [1234000030] (LOINC: LABBASTERFAE)	Contrôle de stérilité - culture en flacon aérobie [1234300264]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Champignon identifié [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture [580-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec aé (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Contrôle de stérilité - culture en flacon anaérobie [1234000031] (LOINC: LABBASTERFANA)	Examen direct [1234300258]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Contrôle de stérilité - culture en flacon anaérobie [1234000031] (LOINC: LABBASTERFANA)	Contrôle de stérilité - culture en flacon anaérobie [1234300265]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Contrôle de stérilité - lait maternel [1234000182] (LOINC: 20879-3)	Contrôle de stérilité - lait maternel [1234300333]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	789M	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lait maternel)	Cusl lab adagio; Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Cusl lab phoenix; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité - lait maternel [1234000182] (LOINC: 20879-3)	Spécifications lait maternel [1234320025]	Non	Prélever de manière aseptique.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	789M	Bacteria identified in Catheter tip by Aerobe culture [90274-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lait maternel)	Cusl lab adagio; Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Cusl lab phoenix; Techniques manuelles	
Contrôle de stérilité BK [1234000243])	Examen direct [1234300258]	Non			550454		Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Contrôle de stérilité BK [1234000243])	Contrôle de stérilité - BK [1234300486]	Non			550454			SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Coproculture [1234300000] (LOINC: 625-4)	Examen direct [1234300258]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549835	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Coproculture [1234300000] (LOINC: 625-4)	Coproculture [1234300260]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549835	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [635-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	Coronavirus COVID-19 (PCR/TMA) * [1236000546]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999	[94500-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	Charge virale SARS-COV-2 * [1236000547]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	COVID-19 CQ (Quantitatif) [1236000549]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	Ct gène E [1236000665]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	Ct gène N2 [1236000666]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Coronavirus COVID-19 (RT-qPCR/TMA) * [1236000115])	ID patient [1236000696]	Non	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.	L'échantillon doit être placé dans un double sac plastique pour le transport.		352M; 781M; 789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott id now; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2; Genexpert 0n (0 nord); Genexpert -2s; Hologic panther; Techniques manuelles	
Cortisol [1231000921] (LOINC: 14675-3)	Cortisol [1231003286]	Non			546033	535M; 811M; 825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 0' [1232400126] (LOINC: 32315-4)	Cortisol 0' [1232400077]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 120' [1232400127] (LOINC: 32312-1)	Cortisol 120' [1232400081]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 12H [1232400128] (LOINC: LABCOR12H)	Cortisol 12h [1232400083]	Non	A prélever à 12h00		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol -15' [1232400129] (LOINC: 48101-0)	Cortisol -15' [1232400076]	Non	Test dynamique: à prélever 15' avant l'injection		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) -15' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 16H [1232400130] (LOINC: LABCOR16H)	Cortisol 16h [1232400084]	Non	A prélever à 16h00		546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Cortisol 180' [1232400131] (LOINC: 55473-3)	Cortisol 180' [1232400082]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 180 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 20H [1232400132] (LOINC: LABCOR20H)	Cortisol 20h [1232400085]	Non	A prélever à 20h00		546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 24H [1232400133] (LOINC: 55845-2)	Cortisol 24h [1232400086]	Non	A prélever à minuit		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 30' [1232400134] (LOINC: 32313-9)	Cortisol 30' [1232400078]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 60' [1232400135] (LOINC: 32311-3)	Cortisol 60' [1232400079]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 8H [1232400136] (LOINC: LABCOR8H)	Cortisol 8h [123400142]	Non	A prélever à 08h00		546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol 90' [1232400137] (LOINC: 32314-7)	Cortisol 90' [1232400080]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546033	825M	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cortisol libre [1231000922] (LOINC: 43126-2)	Cortisol libre [1231000785]	Non			546674	840M; 840Y	Cortisol libre [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2147-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cortisol libre [1231000922] (LOINC: 43126-2)	Cortisol libre [1231000996]	Non			546674	840M; 840Y	Cortisol libre/créatinine [Masse ratio] 24H ; Urine ; Numérique [32009-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cortisol libre [1231000922] (LOINC: 43126-2)	Cortisol libre [1231001307]	Non			546674	840M; 840Y	Cortisol libre [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique ; Radioimmunoanalyse [55845-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cortisol libre [1231000922] (LOINC: 43126-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			546674	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cortisol libre [1231000922] (LOINC: 43126-2)	Volume [1231003159]	Non			546674	840M; 840Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Cortisol libre [1232000122] (LOINC: 68315-1)	Cortisol libre [1231001625]	Non		Congelé à -20° jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	434696	825M; 825Y	Cortisol libre [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15044-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cortisol libre [1232000122] (LOINC: 68315-1)	CBG (Transcortine) [1231001626]	Non		Congelé à -20° jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	434696	825M; 825Y	Transcortine [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [3033-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cortisol libre [1232000122] (LOINC: 68315-1)	CBG (Transcortine) [1231001626]	Non		Congelé à -20° jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	546033	825M; 825Y	Transcortine [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [3033-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cortisol libre [1232000122] (LOINC: 68315-1)	Cortisol [1231003286]	Non		Congelé à -20° jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	434696	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cortisol libre [1232000122] (LOINC: 68315-1)	Cortisol [1231003286]	Non		Congelé à -20° jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	546033	825M; 825Y	Cortisol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14675-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cortisol libre salivaire [1232000136])	Cortisol libre salivaire [1231000866]	Non	Distribution des salivettes au CGL, PRV et à l'unité d'endocrinologie (U71).	Transport et conservation à 4 °C.	545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2145-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cortisol libre salivaire: 12H [1232400286] (LOINC: LABCORSAL12)	Cortisol libre salivaire 12H [1232400144]	Non	A prélever à 12h00		545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Salive ; Numérique [18365-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cortisol libre salivaire: 16H [1232400287] (LOINC: LABCORSAL16)	Cortisol libre salivaire 16H [1232400145]	Non	A prélever à 16h00		545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Salive ; Numérique [18365-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cortisol libre salivaire: 20H [1232400288] (LOINC: LABCORSAL20)	Cortisol libre salivaire 20H [1232400146]	Non	A prélever à 20h00		545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Salive ; Numérique [18365-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cortisol libre salivaire: 24H [1232400289] (LOINC: LABCORSAL24)	Cortisol libre salivaire 24H [1232400147]	Non	A prélever à minuit		545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Salive ; Numérique [18365-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cortisol libre salivaire: 8H [1232400285] (LOINC: LABCORSAL8)	Cortisol libre salivaire 8H [1232400143]	Non	A prélever à 08h00		545090	827M; 827Y	Cortisol libre [Masse/Volume] Salive ; Numérique [18365-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Salivette (Type d'échantillon: Salive)	Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Cotinine [1231001331] (LOINC: 10366-3)	Cotinine [1231001281]	Non		Urine spot/Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	7099	838M; 838Y	Cotinine/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [44311-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	2 Semaine(s)
Cotinine [1231001331] (LOINC: 10366-3)	Cotinine [1231001537]	Non		Urine spot/Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	7099	838M; 838Y	Cotinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [10366-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	2 Semaine(s)
Cotinine [1231001331] (LOINC: 10366-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui		Urine spot/Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	7099	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc4	2 Semaine(s)
COVID-19 IgG (IA) [1232000140])	COVID-19 IgG (IA) [1232000023]	Non						SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Snibe maglumi	2 Semaine(s)
COVID-19 IgM (IA) [1232000141])	COVID-19 IgM (IA) [1232000025]	Non						SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Snibe maglumi	2 Semaine(s)
Créatinine (IDMS) [1231000679] (LOINC: 45066-8)	Créatinine (IDMS) * [1231000705]	Oui		Stable dans le sérum et le plasma pendant 7 à jours à une température comprise entre 2 à 25 °C	540330	351M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2160-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Créatinine (IDMS) [1231000679] (LOINC: 45066-8)	GFR (taux de filtration glomérulaire estimé selon l'équation CKD-EPI) [1231000707]	Non		Stable dans le sérum et le plasma pendant 7 à jours à une température comprise entre 2 à 25 °C	540330	351M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Filtration glomérulaire corrigée/1,73m2 calculée [Volume arbitraire/Temps] Sérum/Plasma ; Numérique ; Créatinine,Formule CKD-EPI [62238-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Créatinine (IDMS) [1231000679] (LOINC: 45066-8)	eGFR * [1231000708]	Oui		Stable dans le sérum et le plasma pendant 7 à jours à une température comprise entre 2 à 25 °C	540330	351M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Glomerular filtration rate/1.73 sq M predicted among non-blacks [Volume Rate/Area] in Serum, Plasma or Blood by Creatinine-based formula (CKD-EPI) [88294-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Créatinine urinaire (acidifiée) [1235000703] (LOINC: LABUCRELBA)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non			543255		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	72 Heure(s)

Créatinine urinaire [1231000764] (LOINC: 2161-8)	Créatinine / 24 h [1231000894]	Non			543255	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2162-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	72 Heure(s)
Créatinine urinaire [1231000764] (LOINC: 2161-8)	Créatinine " [1231001545]	Oui			543255	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	72 Heure(s)
Créatinine urinaire [1231000764] (LOINC: 2161-8)	Volume [1231003159]	Non			543255	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	72 Heure(s)
Créatinine, Liquide [1232000090] (LOINC: LABPCRE)	Créatinine [1231001550]	Non				825X; 99999	Créatinine [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [12190-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400233] (LOINC: LABDPCRED0)	Créatinine: D0 [1232400156]	Non					Créatinine T0 [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12575-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400234] (LOINC: LABDPCRED1)	Créatinine: D1 [1232400157]	Non					Créatinine 1er prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12576-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400235] (LOINC: LABDPCRED2)	Créatinine: D2 [1232400158]	Non					Créatinine 2nd prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12577-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400236] (LOINC: LABDPCRED3)	Créatinine: D3 [1232400159]	Non					Créatinine 3ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12578-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400237] (LOINC: LABDPCRED4)	Créatinine: D4 [1232400160]	Non					Créatinine 4ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12579-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400232] (LOINC: LABDPCREN)	Créatinine: N [1232400161]	Non					Créatinine 5ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12580-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400238] (LOINC: LABDPCRET1)	Créatinine: t1 [1232400162]	Non					Créatinine 6ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12581-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Créatinine, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400239] (LOINC: LABDPCRET2)	Créatinine: t2 [1232400163]	Non					Créatinine 7ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12582-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Cross match plaquettaire [1236800003])	Donneur de plaquette [1236800012]	Non			555516			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Cross match plaquettaire [1236800003])	Donneur de plaquette [1236800012]	Non			555531			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Cross match plaquettaire [1236800003])	Cross-match plaq. [1236800013]	Non			555516			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Cross match plaquettaire [1236800003])	Cross-match plaq. [1236800013]	Non			555531			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Cross match plaquettaire [1236800003])	Date d'analyse [1236800014]	Non			555516			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Cross match plaquettaire [1236800003])	Date d'analyse [1236800014]	Non			555531			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
CRP [1231000680] (LOINC: 1988-5)	CRP [1231000695]	Non		Stable 11 jours à température ambiante, 2 mois de 2 à 8°c	541052	351M; 811M; 825M; 825Y	C Réactive protéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1988-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
CRP ultra-sensible [1232000004] (LOINC: 30522-7)	CRP ultra-sensible [1231000696]	Non		Stable 11 jours à t° ambiante, 2 mois de 2 à 8°c.	541052	825M; 825Y	C Réactive protéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Ultrasensible [30522-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Cryoglobuline - Identification [1232000128] (LOINC: LABCRYOI)	Identification [1231000844]	Non			542290	827M; 827Y	Cryoglobulines typage [Identification] Sérum ; Résultat textuel ; Immunofixation [48638-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG 37 - Sérum 7,5 mL 37° (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - cryoglobuline	10 Jour(s)
Cryoglobuline - Quantification [1232000127] (LOINC: LABCRYOQ)	Quantification [1231000843]	Non			542275	827M; 827Y	Cryoglobulines [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [78989-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG 37 - Sérum 7,5 mL 37° (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - cryoglobuline	10 Jour(s)
Cryoglobuline [1231000737] (LOINC: 5117-7)	Détection [1231000842]	Non	Tube blanc à aller chercher dans l'étuve du centre de prélèvement (route 416) entre 8h00 et 17h30 à maintenir à 37°c.		540374	535M; 827M; 827Y	Cryoglobulines [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [5117-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG 37 - Sérum 7,5 mL 37° (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - cryoglobuline	10 Jour(s)
CSV chaînes légères libres - Kappa [1231001223] (LOINC: LABNL.CSV)	CSV chaînes légères libres - Kappa [1231002822]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	7387	613M; 613Y	Immunoglobuline chaines légères kappa [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofixation [44605-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	2 Semaine(s)
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle anaérobie [1234300331]	Non					[CTTC rana]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle anaérobie [1234300331]	Non					[CTTC rana]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle levures [1234300332]	Non					[CTTC rlev]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle levures [1234300332]	Non					[CTTC rlev]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle moisissures [1234300334]	Non					[CTTC rmois]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle moisissures [1234300334]	Non					[CTTC rmois]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle aérobie [1234600251]	Non					[CTTC raé]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Recontrôle [1234000115] (LOINC: LABOSCULT2)	Contrôle de stérilité - Résultat recontrôle aérobie [1234600251]	Non					[CTTC raé]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Repiquage et malditof [1234000110] (LOINC: LABCTTCREPMALDI)	Contrôle de stérilité - résultats cultures [1234300138]	Non			7310	452M	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
CTTC - Repiquage et malditof [1234000110] (LOINC: LABCTTCREPMALDI)	Contrôle de stérilité - résultats cultures [1234300138]	Non			7310	452M	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
CTTC - Repiquage et malditof [1234000110] (LOINC: LABCTTCREPMALDI)	Examen direct [1234300258]	Non			7310	452M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
CTTC - Repiquage et malditof [1234000110] (LOINC: LABCTTCREPMALDI)	Examen direct [1234300258]	Non			7310	452M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture aérobie [1234300139]	Non			7310	452M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		

CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture aérobie [1234300139]	Non			7310	452M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture anaérobie [1234300245]	Non			7310	452M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [635-3]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture levures [1234300246]	Non			7310	452M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		

CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture levures [1234300246]	Non			7310	452M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture aérobie [634-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture moisissures [1234300247]	Non			7310	452M; 791Y	[CTTC mois]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
CTTC - Résultats cultures [1234000114] (LOINC: 6463-4; LABBASTERG1; LABBASTERG10; LABBASTERG100; LABBASTERG101; LABBASTERG102; LABBASTERG103; LABBASTERG104; LABBASTERG105; LABBASTERG106; LABBASTERG107; LABBASTERG108; LABBASTERG109; LABBASTERG11; LABBASTERG110; LABBASTERG111; LABBASTERG112; LABBASTERG113; LABBASTERG114; LABBASTERG115; LABBASTERG116; LABBASTERG117; LABBASTERG118; LABBASTERG119; LABBASTERG12; LABBASTERG120; LABBASTERG121; LABBASTERG122; LABBASTERG123; LABBASTERG124; LABBASTERG125; LABBASTERG126; LABBASTERG127; LABBASTERG128; LABBASTERG129; LABBASTERG13; LABBASTERG130; LABBASTERG131; LABBASTERG132; LABBASTERG133; LABBASTERG134; LABBASTERG135; LABBASTERG136; LABBASTERG137; LABBASTERG138; LABBASTERG139; LABBASTERG14; LABBASTERG140; LABBASTERG141; LABBASTERG142; LABBASTERG143; LABBASTERG144; LABBASTERG145; LABBASTERG146; LABBASTERG147; LABBASTERG148; LABBASTERG149; LABBASTERG15; LABBASTERG150; LABBASTERG151; LABBASTERG152; LABBASTERG153; LABBASTERG154; LABBASTERG16; LABBASTERG17; LABBASTERG18; LABBASTERG19; LABBASTERG2; LABBASTERG20; LABBASTERG21; LABBASTERG22; LABBASTERG23; LABBASTERG24; LABBASTERG25; LABBASTERG26; LABBASTERG27; LABBASTERG28; LABBASTERG29; LABBASTERG3; LABBASTERG30; LABBASTERG31; LABBASTERG32; LABBASTERG33; LABBASTERG34; LABBASTERG35; LABBASTERG36; LABBASTERG37; LABBASTERG38; LABBASTERG39; LABBASTERG4; LABBASTERG40; LABBASTERG41; LABBASTERG42; LABBASTERG43; LABBASTERG44; LABBASTERG45; LABBASTERG46; LABBASTERG47; LABBASTERG48; LABBASTERG49; LABBASTERG5; LABBASTERG50; LABBASTERG51; LABBASTERG52; LABBASTERG53; LABBASTERG54;	Contrôle de stérilité - Culture moisissures [1234300247]	Non			7310	452M; 791Y	[CTTC mois]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Os)		
Cuivre (eau) [1235000153] (LOINC: 9470-6)	Cuivre * [1231001296]	Oui			7121	838Y	Cuivre [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9470-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Cuivre plasmatique [1235000029] (LOINC: 5631-7)	Cuivre, plasma * [1231000865]	Oui			540396	838M; 838Y	Cuivre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5631-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Cuivre urinaire [1235000048] (LOINC: 30920-3)	Cuivre / 24 h * [1231000779]	Oui			543314	838M; 838Y	Cuivre [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [5633-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cuivre urinaire [1235000048] (LOINC: 30920-3)	Cuivre urinaire * [1231000995]	Oui			543314	838M; 838Y	Cuivre/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13829-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cuivre urinaire [1235000048] (LOINC: 30920-3)	Cuivre, urine * [1231001297]	Oui			543314	838M; 838Y	Cuivre [Masse/Volume] Non précisé ; Urine ; Numérique [30920-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cuivre urinaire [1235000048] (LOINC: 30920-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui			543314	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Cuivre urinaire [1235000048] (LOINC: 30920-3)	Volume [1231003159]	Non			543314	838M; 838Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Culture Adénovirus [1234400004] (LOINC: 55095-4)	Culture Adénovirus [1234400004]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		550631	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture [6463-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // UTM (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	12 Jour(s)
Culture cathéter - recherche de levures [1234000052])	Examen direct [1234300258]	Non	Voir recommandations manuel de prélèvements.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture cathéter - recherche de levures [1234000052])	Culture cathérer - recherche de levures [1234300308]	Non	Voir recommandations manuel de prélèvements.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture cathéter aérobie [1234000003] (LOINC: 19128-8; 90274-2; LABBACVC; LABBACVP)	Culture cathéter - aérobie [1234300306]	Non	Après désinfection des mains et port de gants, procéder stérilement au retrait du matériel. Prélever les 5 derniers centimètres de la partie distale du cathéter.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante.	550373	791M; 791Y	Mycobacterium tuberculosis complex rpoB gene rifampin resistance mutation [Presence] by Molecular method [89372-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture cathéter aérobie [1234000003] (LOINC: 19128-8; 90274-2; LABBACVC; LABBACVP)	Culture cathéter - aérobie [1234300306]	Non	Après désinfection des mains et port de gants, procéder stérilement au retrait du matériel. Prélever les 5 derniers centimètres de la partie distale du cathéter.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante.	550616	791M; 791Y	Mycobacterium tuberculosis complex rpoB gene rifampin resistance mutation [Presence] by Molecular method [89372-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)

Culture Clostridoides difficile [1234000015])	Culture Clostridoides difficile [1234300301]	Non		Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549850	791M; 791Y	[CCDIFF]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture CMV [1234400012])	Culture CMV [1234400012]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		550653		[CMV]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	5 Jour(s)
Culture Entérovirus [1234400016] (LOINC: 86322-5)	Culture Entérovirus [1234400016]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		550653	791M; 791Y	Clostridium difficile [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Culture aérobie [20762-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // UTM (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Techniques manuelles	12 Jour(s)
Culture génital - enrichissement [1234000033] (LOINC: LABBAGENE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital - enrichissement [1234000033] (LOINC: LABBAGENE)	Culture génital - enrichissement [1234300268]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.			[CG E]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital - recherche de levure [1234000034] (LOINC: 53571-6)	Examen direct [1234300258]	Non			550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital - recherche de levure [1234000034] (LOINC: 53571-6)	Culture génital - recherche de levures [1234300269]	Non			550616	791M; 791Y	Neisseria gonorrhoeae [Présence/Seuil] Prélèvement génital ; Qualitatif ; Culture spécifique [691-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital aérobie [1234000022] (LOINC: LABBAGENAE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans les 2 heurs.	550395	559M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital aérobie [1234000022] (LOINC: LABBAGENAE)	Culture génital - aérobie [1234300266]	Non		Transport endéans les 2 heurs.	550395	559M; 791M; 791Y	Entérovirus [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; Culture spécifique [86322-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital anaérobie [1234000032] (LOINC: LABBAGENANA)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture génital anaérobie [1234000032] (LOINC: LABBAGENANA)	Culture génital - anaérobie [1234300267]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Prélèvement génital ; Résultat textuel ; Culture aérobie [10352-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture HSV 1 & 2 [1234400013] (LOINC: 5859-4)	Culture HSV 1 & 2 [1234400013]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		550653	535M; 791M; 791Y	Varicelle zona virus [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; Culture spécifique [10860-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // UTM (Type d'échantillon: Autre) // UTM (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture) // UTM (Type d'échantillon: Lavage bronchique)	Techniques manuelles	12 Jour(s)
Culture LCR - enrichissement [1234000026] (LOINC: LABBALCRE)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture LCR - enrichissement [1234000026] (LOINC: LABBALCRE)	Culture LCR - enrichissement [1234300272]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.			[C LCR E]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture LCR - recherche de mycose [1234000053] (LOINC: 569-4)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550535	791M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture LCR - recherche de mycose [1234000053] (LOINC: 569-4)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550616	791M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)

Culture LCR - recherche de mycose [1234000053] (LOINC: 569-4)	Recherche de mycoses [1234300309]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550535	791M	Cryptococcus Ag [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [31788-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture LCR - recherche de mycose [1234000053] (LOINC: 569-4)	Recherche de mycoses [1234300309]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550616	791M	Cryptococcus Ag [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif [31788-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture LCR aérobie [1234000004] (LOINC: LABBALCRAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	549555	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture LCR aérobie [1234000004] (LOINC: LABBALCRAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture LCR aérobie [1234000004] (LOINC: LABBALCRAE)	Culture LCR - aérobie [1234300271]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	549555	791M; 791Y	Herpes simplex virus identifié [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture spécifique [5859-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture LCR aérobie [1234000004] (LOINC: LABBALCRAE)	Culture LCR - aérobie [1234300271]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	550373	791M; 791Y	Herpes simplex virus identifié [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Culture spécifique [5859-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo - enrichissement [1234000037] (LOINC: LABBAOPHE)	Examen direct [1234300258]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo - enrichissement [1234000037] (LOINC: LABBAOPHE)	Culture ophtalmo - enrichissement [1234300275]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.			[COPHE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo - recherche de mycose [1234000038] (LOINC: 88143-3)	Examen direct [1234300258]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550535	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Culture ophtalmo - recherche de mycose [1234000038] (LOINC: 88143-3)	Examen direct [1234300258]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Culture ophtalmo - recherche de mycose [1234000038] (LOINC: 88143-3)	Recherche de mycoses [1234300276]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550535	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Liquide oculaire ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [88139-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Culture ophtalmo - recherche de mycose [1234000038] (LOINC: 88143-3)	Recherche de mycoses [1234300276]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Liquide oculaire ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [88139-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Culture ophtalmo aérobie [1234000005])	Examen direct [1234300258]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie. En cas de suspicion de kératite amibienne, veuillez y joindre la lentille de contact.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo aérobie [1234000005])	Culture ophtalmo - aérobie [1234300273]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie. En cas de suspicion de kératite amibienne, veuillez y joindre la lentille de contact.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Champignon identifié [Identification] Liquide céphalorachidien ; Résultat textuel ; Culture [569-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Boite cult (Type d'échantillon: Grattage) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Grattage) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo anaérobie [1234000036] (LOINC: 88139-1)	Examen direct [1234300258]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ophtalmo anaérobie [1234000036] (LOINC: 88139-1)	Culture ophtamo - anaérobie [1234300274]	Non	Idéalement les prélèvements doivent être faits avant le début de l'antibiothérapie.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Oeil ; Résultat textuel ; Culture aérobie [609-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de levures [1234000062] (LOINC: 88687-9; LABBAVRSLEV)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de levures [1234000062] (LOINC: 88687-9; LABBAVRSLEV)	Recherche de levures [1234300319]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	535M; 791M; 791Y	[CORLVRS L]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de mycose [1234000051] (LOINC: LABBAVRSMYC)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550535	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de mycose [1234000051] (LOINC: LABBAVRSMYC)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de mycose [1234000051] (LOINC: LABBAVRSMYC)	Recherche de mycoses [1234300280]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550535	535M; 791M; 791Y	[CORLVRS M]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - recherche de mycose [1234000051] (LOINC: LABBAVRSMYC)	Recherche de mycoses [1234300280]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	535M; 791M; 791Y	[CORLVRS M]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)

Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - enrichissement [1234000050] (LOINC: LABBAVRSE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures - enrichissement [1234000050] (LOINC: LABBAVRSE)	Culture ORL/voies respi. sup. - enrichissement [1234300279]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.			[CORLVRS E]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures aérobie [1234000006] (LOINC: LABBAVRSAE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.		535M; 791M; 791Y; 99999	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures aérobie [1234000006] (LOINC: LABBAVRSAE)	Culture ORL/voies respi. sup. - aérobie [1234300277]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.		535M; 791M; 791Y; 99999	Champignon identifié [Identification] Cornée/conjonctive ; Résultat textuel ; Culture [88143-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Ecouv sin-or (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures anaérobie [1234000049] (LOINC: LABBAVRSANA)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture ORL / Voies respiratoires supérieures anaérobie [1234000049] (LOINC: LABBAVRSANA)	Culture ORL/voies respi. sup. - anaérobie [1234300278]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M	[CORLVRS ANA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Seringue (Type d'échantillon: Pus) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture peau - recherche de levures [1234000056] (LOINC: LABBAPEAULEV)	Examen direct [1234300258]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture peau - recherche de levures [1234000056] (LOINC: LABBAPEAULEV)	Recherche de levures [1234300312]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550616	791M; 791Y	[CPE L]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture peau - recherche de mycose [1234000039] (LOINC: 575-1)	Examen direct [1234300258]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550572	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture peau - recherche de mycose [1234000039] (LOINC: 575-1)	Examen direct [1234300258]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture peau - recherche de mycose [1234000039] (LOINC: 575-1)	Recherche de mycoses [1234300282]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550572	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Peau ; Résultat textuel ; Culture aérobie [620-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture peau - recherche de mycose [1234000039] (LOINC: 575-1)	Recherche de mycoses [1234300282]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Peau ; Résultat textuel ; Culture aérobie [620-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture peau aérobie [1234000008] (LOINC: LABBAPEAUAE)	Examen direct [1234300258]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	6 Semaine(s)
Culture peau aérobie [1234000008] (LOINC: LABBAPEAUAE)	Culture peau - aérobie [1234300281]	Non		Pot fermé, température ambiante.	550373	791M; 791Y	[CPE A]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Squame) // Pot stér (Type d'échantillon: Cheveu)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	6 Semaine(s)
Culture pus - enrichissement [1234000041] (LOINC: LABBAPUSE)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus - enrichissement [1234000041] (LOINC: LABBAPUSE)	Culture pus - enrichissement [1234300285]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.			[CPU E]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus - recherche de levures [1234000058] (LOINC: LABBAPUSLEV)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus - recherche de levures [1234000058] (LOINC: LABBAPUSLEV)	Recherche de levures [1234300314]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [633-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus - recherche de mycose [1234000044] (LOINC: 579-3)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550535	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture pus - recherche de mycose [1234000044] (LOINC: 579-3)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture pus - recherche de mycose [1234000044] (LOINC: 579-3)	Culture pus - recherche de mycoses [1234300288]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550535	791M; 791Y	[CPUMYC]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)

Culture pus - recherche de mycose [1234000044] (LOINC: 579-3)	Culture pus - recherche de mycoses [1234300288]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550616	791M; 791Y	[CPUMYC]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture pus aérobie [1234000023] (LOINC: LABBAPUSAE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550373	535M; 791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms	7 Jour(s)
Culture pus aérobie [1234000023] (LOINC: LABBAPUSAE)	Culture pus - aérobie [1234300283]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550373	535M; 791M; 791Y; 811M	Champignon identifié [Identification] Peau ; Résultat textuel ; Culture [575-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de drain) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms	7 Jour(s)
Culture pus anaérobie [1234000040] (LOINC: LABBAPUSANA)	Examen direct [1234300258]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550410	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus anaérobie [1234000040] (LOINC: LABBAPUSANA)	Culture pus - anaérobie [1234300284]	Non	Pour les biopsies et ganglions, prélever de façon aseptique et introduire l'échantillon dans un pot stérile avec du sérum physiologique stérile pour éviter le dessèchement. Pour les liquides de ponction, réaliser une ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport endéans 2 heures avec milieu de transport, le retard dans le transport et la la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et la culture.	550410	535M; 791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture aérobie [632-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture pus en flacon aérobie [1234000042] (LOINC: 632-0)	Examen direct [1234300258]	Non			550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Culture pus en flacon aérobie [1234000042] (LOINC: 632-0)	Culture pus - flacon bactec aérobie [1234300286]	Non			550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture anaérobie [633-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Culture pus en flacon anaérobie [1234000043] (LOINC: 633-8)	Examen direct [1234300258]	Non			550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Culture pus en flacon anaérobie [1234000043] (LOINC: 633-8)	Culture pus - flacon bactec anaérobie [1234300287]	Non			550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture aérobie [632-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Brossage)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	21 Jour(s)
Culture selles - recherche de levure [1234000070] (LOINC: LABBASELLEV)	Résultat examen direct [1234110000]	Non				791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	2 Jour(s)
Culture selles - recherche de levure [1234000070] (LOINC: LABBASELLEV)	Culture selles - recherche de levures [1234300325]	Non				791M; 791Y; 99999		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	2 Jour(s)
Culture selles - recherche de mycose [1234000060])	Examen direct [1234300258]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550535		Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture selles - recherche de mycose [1234000060])	Examen direct [1234300258]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550616		Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture selles - recherche de mycose [1234000060])	Culture selles - recherche de mycoses [1234300316]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550535			SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture selles - recherche de mycose [1234000060])	Culture selles - recherche de mycoses [1234300316]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550616			SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Culture urinaire " [1234000001] (LOINC: 630-4)	Culture urinaire [1234300256]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube d'urine bornté à fond rond. Veuillez respecter le volume d'urine minimal indiqué sur le tube (10mL pour les adultes, 4mL pour les enfants).	Si pot non-borate, acheminement rapide pour les tubes non-boratés (2 heures). Si tube borate, acheminement souhaité endéans les 12h.	549312	535M; 791M; 791X; 791Y	Champignon identifié [Identification] Plaie ; Résultat textuel ; Culture [579-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture urinaire " [1234000001] (LOINC: 630-4)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube d'urine borate à fond rond. Veuillez respecter le volume d'urine minimal indiqué sur le tube (10mL pour les adultes, 4mL pour les enfants).	Si pot non-borate, acheminement rapide pour les tubes non-boratés (2 heures). Si tube borate, acheminement souhaité endéans les 12h.	549312	535M; 791M; 791X; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures - aérobie [1234000007])	Culture voies respi. inf - aérobie [1234300253]	Non		Transport endéans 2 heures.	550336	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Urine ; Résultat textuel ; Culture [630-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures - aérobie [1234000007])	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures.	550336	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures - recherche de mycose [1234000048] (LOINC: 89656-3)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550535	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)

Culture voies respiratoires inférieures - recherche de mycose [1234000048] (LOINC: 89656-3)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures - recherche de mycose [1234000048] (LOINC: 89656-3)	Recherche de mycoses [1234300290]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550535	791M; 791Y	Bacteria identified in Lower respiratory specimen by Anaerobe culture [89644-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures - recherche de mycose [1234000048] (LOINC: 89656-3)	Recherche de mycoses [1234300290]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550616	791M; 791Y	Bacteria identified in Lower respiratory specimen by Anaerobe culture [89644-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures anaérobie [1234000047] (LOINC: 89644-9)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Culture voies respiratoires inférieures anaérobie [1234000047] (LOINC: 89644-9)	Culture voies respi. inf - anaérobie [1234300289]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550410	791M; 791Y	Bacteria identified in Lower respiratory specimen by Aerobe culture [89643-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
CUSL LAB AP Médecine légale [602])	Case Report [2809]	Non				99999	[APCASEREP]	SLW Anatomie Pathologique		Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Contrôle de qualité [1092]	Non				811X; 811Y	[APQC]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Macroscopie [1230000055]	Non				811X; 811Y	[APGROSS]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Non-conformités [2725]	Non				811X; 811Y	[APNONCONF]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Case Report [2809]	Non				811X; 811Y	[APCASEREP]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Conclusion [34]	Non				811X; 811Y	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
CUSL LAB AP QC [193] (LOINC: LABAPQC)	Addendum [37]	Non				811X; 811Y	[APADD]			Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche benchmark gx n814439; Roche benchmark ultra 315689; Roche benchmark ultra 315776; Roche benchmark ultra 315787; Roche benchmark ultra 315841; Roche benchmark ultra 316057; Roche ventana benchmark special stains 5110189; Roche ventana he 600 6000300; Roche ventana he 600 6000303; Sakura tissue-tek prisma; Thermofisher gemini as	
Cyclohexanol [1235000066] (LOINC: 16699-1)	Cyclohexanol [1231001401]	Non			7250	838Y	Cyclohexanol/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [16700-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Cyclohexanol [1235000066] (LOINC: 16699-1)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7250	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Cyclohexanol [1235000066] (LOINC: 16699-1)	Cyclohexanol [1231001560]	Non			7250	838Y	Cyclohexanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [16699-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Cyclophosphamide surfac [160] (LOINC: LABCPS)	Cyclophosphamide surface [1231003294]	Non			7505		[CPS_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	
Cyclophosphamide surfac [160] (LOINC: LABCPS)	Cyclophosphamide surface [1231003295]	Non			7505		[CPS_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	
Cyclophosphamide urinaire [1235000112] (LOINC: 53453-7)	Cyclophosphamide [1231003499]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504		[CPU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Cyclophosphamide urinaire [1235000112] (LOINC: 53453-7)	Cyclophosphamide [1231003500]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504		Cyclophosphamide [Masse/Volume] Urine ; Numérique [53453-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Cyclophosphamide urinaire [1235000112] (LOINC: 53453-7)	Référence du pot [1235001178]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Cyclophosphamide urinaire [1235000112] (LOINC: 53453-7)	Volume urinaire [1235001179]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
CYFRA 21-1 [1231000681] (LOINC: 25390-6)	CYFRA 21-1 * [1231001215]	Oui		Conserver congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.	7404	827M; 827Y	Cyfra 21 [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25390-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Brahms kryptor; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
CYP2B6 * [1231001267] (LOINC: 72882-4)	CYP2B6 * [1231003125]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533X; 533Y	CYP2B6 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu/Salive ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [72882-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
CYP2C19 * [1231001268] (LOINC: 57132-3)	CYP2C19 * [1231003132]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X; 533Y	CYP2C19 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu/Salive ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [57132-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
CYP2C9 * [1231001269] (LOINC: 46724-1)	CYP2C9 * [1231003129]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X; 533Y	CYP2C9 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [46724-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
CYP2D6 * [1231001270] (LOINC: 40425-1)	CYP2D6 * [1231003136]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565456	533M; 533X	CYP2D6 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu/Salive ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [40425-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
CYP3A4 * [1231001271] (LOINC: 81139-8)	CYP3A4 * [1231003138]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X; 533Y	CYP3A4 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [81139-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
CYP3A5 * [1231001272] (LOINC: 81140-6)	CYP3A5 * [1231003140]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X; 533Y	CYP3A5 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [81140-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Cystatin C [1231000682] (LOINC: 33863-2)	Cystatin C [1231000754]	Non			7154	827M; 827Y	Cystatine C [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33863-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Cystine intra-leucocytaire (Laboratoire national de référence CNR maladies rares) [1231000813] (LOINC: 33872-3)	Protéines [1231002501]	Non	Sur RDV avec le laboratoire!	Température ambiante	540050		[MM-CYSPROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	ACDAG - Tube ACDA 8,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Cystine intra-leucocytaire (Laboratoire national de référence CNR maladies rares) [1231000813] (LOINC: 33872-3)	Cystine intra-leucocytaire [1231003336]	Non	Sur RDV avec le laboratoire!	Température ambiante	540050		Cystine [Moles/Masse] Leucocytes ; Numérique [33872-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	ACDAG - Tube ACDA 8,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Cystine intra-leucocytaire (Laboratoire national de référence CNR maladies rares) [1231000813] (LOINC: 33872-3)	Protocole [1388]	Non	Sur RDV avec le laboratoire!	Température ambiante	540050		[MM-CYSPRO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	ACDAG - Tube ACDA 8,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	2 Semaine(s)

Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Macroscopie [1230000055]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APGROSS]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Examen extemporané [1230000056]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APINTRAOP]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Nature des prélèvements [135]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APNATPRELEV]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Non-conformités [2725]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APNONCONF]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Case Report [2809]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APCASEREP]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	

Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Renseignements cliniques [29]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APRENCLIN]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Microscopie [32]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APDESCMICRO]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Immunohistochimie [33]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APIMMUNO]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Conclusion [34]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Addendum [37]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APADD]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	

Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Pathologie Moléculaire [3761]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APPATHMOL]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Addendum 2 [38]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APADD2]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APBELAC]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Addendum 3 [39]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APADD3]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Addendum 4 [40]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APADD4]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	

Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Addendum 5 [41]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APADD5]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie [1230100792] (LOINC: LABAPCYTO)	Historique de correction [533]	Non				811M; 811X; 811Y; 851M; 99999	[APCORHX]		Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction osseuse) // Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Pus) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Slide (Type d'échantillon: Brossage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide spermatique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Lavage) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Moelle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Liquide) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Urine) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Brossage bronchique) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Expectoration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Aspiration) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Ecoulement) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Macroscopie [1230000055]	Non				811M; 811X; 811Y	[APGROSS]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Qualité de l'échantillon [1233000010]	Non				811M; 811X; 811Y	[APQUALECH]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Autre [1233000040]	Non				811M; 811X; 811Y	[APOTHERFIND]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Examen(s) Complémentaires(s) [1236000172]	Non				811M; 811X; 811Y	[APEXCOMP]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Nature des prélèvements [135]	Non				811M; 811X; 811Y	[APNATPRELEV]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Recommandation [137]	Non				811M; 811X; 811Y	[APGYNRECOM]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Interprétation [16]	Non				811M; 811X; 811Y	[APGYNINT]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Catégorie [18]	Non				811M; 811X; 811Y	[APGYNCAT]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Non-conformités [2725]	Non				811M; 811X; 811Y	[APNONCONF]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Case Report [2809]	Non				811M; 811X; 811Y	[APCASEREP]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Renseignements cliniques [29]	Non				811M; 811X; 811Y	[APRENCLIN]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Addendum [37]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Addendum 2 [38]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD2]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				811M; 811X; 811Y	[APBELAC]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Addendum 3 [39]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD3]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Addendum 4 [40]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD4]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Addendum 5 [41]	Non				811M; 811X; 811Y	[APADD5]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytologie vaginale [1230100795] (LOINC: LABAPCPAPV)	Seconde lecture [893]	Non				811M; 811X; 811Y	[APRELECTURE]		Slide (Type d'échantillon: Frottis) // Thin Prep (Type d'échantillon: Frottis)	Agilent dako link; Roche station vantage	
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	% lymphocytes sur fenêtre cellules nucléées [1232300264]	Non		Laver.	555693	813M	[CD45LY-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	% lymphocytes sur fenêtre cellules nucléées [1232300264]	Non		Laver.	555730	813M	[CD45LY-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	% lymphocytes sur fenêtre cellules nucléées [1232300264]	Non		Laver.	556474	813M	[CD45LY-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300265]	Non		Laver.	555693	813M	[FEN-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300265]	Non		Laver.	555730	813M	[FEN-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300265]	Non		Laver.	556474	813M	[FEN-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3 [1232300266]	Non		Laver.	555693	813M	[CD3A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3 [1232300266]	Non		Laver.	555730	813M	[CD3A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3 [1232300266]	Non		Laver.	556474	813M	[CD3A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD4 [1232300267]	Non		Laver.	555693	813M	[CD3CD4A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD4 [1232300267]	Non		Laver.	555730	813M	[CD3CD4A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD4 [1232300267]	Non		Laver.	556474	813M	[CD3CD4A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)

Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD8 [1232300268]	Non		Laver.	555693	813M	[CD3CD8A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD8 [1232300268]	Non		Laver.	555730	813M	[CD3CD8A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD8 [1232300268]	Non		Laver.	556474	813M	[CD3CD8A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Rapport CD4/CD8 [1232300269]	Non		Laver.	555693	813M	[CD4CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Rapport CD4/CD8 [1232300269]	Non		Laver.	555730	813M	[CD4CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Rapport CD4/CD8 [1232300269]	Non		Laver.	556474	813M	[CD4CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD56 [1232300270]	Non		Laver.	555693	813M	[CD3CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD56 [1232300270]	Non		Laver.	555730	813M	[CD3CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD3CD56 [1232300270]	Non		Laver.	556474	813M	[CD3CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD56 [1232300271]	Non		Laver.	555693	813M	[CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD56 [1232300271]	Non		Laver.	555730	813M	[CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD56 [1232300271]	Non		Laver.	556474	813M	[CD56]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD19 [1232300272]	Non		Laver.	555693	813M	[CD19A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD19 [1232300272]	Non		Laver.	555730	813M	[CD19A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD19 [1232300272]	Non		Laver.	556474	813M	[CD19A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300273]	Non		Laver.	555693	813M	[CD103B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300273]	Non		Laver.	555730	813M	[CD103B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300273]	Non		Laver.	556474	813M	[CD103B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300274]	Non		Laver.	555693	813M	[FEN-10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300274]	Non		Laver.	555730	813M	[FEN-10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Analyse effectuée sur: [1232300274]	Non		Laver.	556474	813M	[FEN-10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300275]	Non		Laver.	555693	813M	[CD103A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300275]	Non		Laver.	555730	813M	[CD103A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	CD103 [1232300275]	Non		Laver.	556474	813M	[CD103A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Conclusion [1232300276]	Non		Laver.	555693	813M	[REPBAL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Conclusion [1232300276]	Non		Laver.	555730	813M	[REPBAL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Conclusion [1232300276]	Non		Laver.	556474	813M	[REPBAL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Compte-rendu [1232300692]	Non		Laver.	555693	813M	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Compte-rendu [1232300692]	Non		Laver.	555730	813M	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Cytométrie du lavage bronchoalvéolaire [1232300034] (LOINC: LABCMFBAL)	Compte-rendu [1232300692]	Non		Laver.	556474	813M	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
d1: Dermatophagoides pteronyssinus [1231000000] (LOINC: 6096-2)	d1: Dermatophagoides pteronyssinus [1231000000]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides pteronyssinus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6096-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d2: Dermatoph. farinae [1231000001] (LOINC: 6095-4)	d2: Dermatophagoides farinae [1231000001]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides farinae Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6095-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d201: Blomia tropicalis [1231000002] (LOINC: 10921-5)	d201: Blomia tropicalis [1231000008]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blomia tropicalis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10921-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d202: nDer p 1 Dermatophagoides pteronyssinus [1231000003] (LOINC: 63456-8)	d202: rDer p1 (Acariens) [1231000009]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides pteronyssinus nDer p1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63456-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d203: rDer p 2 Dermatophagoides pteronyssinus [1231000004] (LOINC: 63457-6)	d203: rDer p2 (Acariens) [1231000010]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides pteronyssinus rDer p2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63457-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

d205: rDer p10 Tropomyosine [1231000005] (LOINC: 63463-4)	d205: rDer p10, Tropomyosine dpt (Acariens) [1231000011]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides pteronyssinus rDer p10 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63463-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d209: rDer p23, Dermatophagoides pteronyssinus (Acariens) [1231000006] (LOINC: LABD209)	d209: rDer p23, Dermatophagoides pteronyssinus (Acariens) [1231000012]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	[D209]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d3: Dermatoph. microceras [1231000007] (LOINC: 14036-8)	d3: Dermatophagoides microceras [1231000002]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dermatophagoides microceras Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [14036-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d70: Acarus siro [1231000008] (LOINC: 6254-7)	d70: Acarus siro [1231000003]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Acarus siro Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6254-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d71: Lepidoglyphus destructor [1231000009] (LOINC: 6160-6)	d71: Lepidoglyphus destructor [1231000004]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lepidoglyphus destructor Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6160-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d72: Tyrophagus putrescentiae [1231000010] (LOINC: 6256-2)	d72: Tyrophagus putrescentiae [1231000005]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Tyrophagus putrescentiae Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6256-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d73: Glycyphagus domesticus [1231000011] (LOINC: 6126-7)	d73: Glycyphagus domesticus [1231000006]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Glycyphagus domesticus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6126-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
d74: Euroglyphus maynei [1231000012] (LOINC: 6114-3)	d74: Euroglyphus maynei [1231000007]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Euroglyphus maynei Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6114-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Darunavir [1231001202] (LOINC: 57954-0)	Darunavir [1231002973]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715	825M; 825Y	Darunavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [57954-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	2 Semaine(s)
D-Dimères [1231000970] (LOINC: 48067-3)	D-Dimères [1231001792]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.		554455	811M; 833M; 833Y	D-Dimères FEU [Masse/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [48067-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-JO1 [1231002141]	Non					Jo-1 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11565-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-RNP70 [1231003196]	Non					RNP 70kD anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [63316-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-Sm [1231003197]	Non					Sm anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11090-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-SSA 60 kDa [1231003198]	Non					SSA/Ro60 kD anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [53019-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-SSA 52 kDa [1231003199]	Non					SSA/Ro52 kD anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [53017-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-SSB [1231003200]	Non					SSB/La anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [17791-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-centromère protéine B [1231003201]	Non					Centromère protéine B anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [53982-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-Scl-70 [1231003203]	Non					SCL-70 anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [27416-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Décomposé ENA [1235000308] (LOINC: LABEN-TOUT)	Anticorps anti-U1RNP [1231003426]	Non					U1 RNP anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [57662-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	
Delta-4 Androstènedione 0' [1232400146] (LOINC: 24407-9)	Delta-4 Androstènedione 0' [1232400087]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559451	840M; 840Y	Androstènedione [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1854-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Delta-4 Androstènedione 60' [1232400147] (LOINC: 49327-0)	Delta-4 Androstènedione 60' [1232400088]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559451	840M; 840Y	Androstènedione [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1854-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	10 Jour(s)
Delta-aminolévulinate (porphyries & suivi tyrosinémie de type I) [1235000732] (LOINC: 39782-8)	Créatinine * [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543056	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Delta-aminolévulinate (porphyries & suivi tyrosinémie de type I) [1235000732] (LOINC: 39782-8)	Acide delta-aminolévulinique (mmol/mol creat) [1235000826]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543056	838M; 838Y	Delta aminolévulinate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [39782-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Delta-aminolévulinate (porphyries & suivi tyrosinémie de type I) [1235000732] (LOINC: 39782-8)	Acide delta-aminolévulinique (µmol/L) [1235000877]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543056	838M; 838Y	Delta aminolévulinate [Moles/Volume] Urine ; Numérique [34284-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Delta-aminolévulinate (porphyries & suivi tyrosinémie de type I) [1235000732] (LOINC: 39782-8)	Protocole [1235001057]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543056	838M; 838Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Demande biologie moléculaire onco- hématologique [1236000019] (LOINC: LABBMHE)	Analyse(s) à effectuer [1236000026]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.; LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : ; SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dés que possible		260M; 804M	[TEST-BMHE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Demande biologie moléculaire onco- hématologique [1236000019] (LOINC: LABBMHE)	Pathologie suspectée [1236000266]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.; LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : ; SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dés que possible		260M; 804M	[PATHO-BMHE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)

Demande biologie moléculaire onco- hématologique [1236000019] (LOINC: LABBMHE)	Contexte [1236330004]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.; LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : ; SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		260M; 804M	[CTX-BMHE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Dépistage BGNMR [1234000009] (LOINC: 78702-8)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage BGNMR [1234000009] (LOINC: 78702-8)	Dépistage BGNMR [1234300291]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Adénovirus ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [39528-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage BLSE [1234000010] (LOINC: 73835-1)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	789M; 789Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage BLSE [1234000010] (LOINC: 73835-1)	Dépistage BLSE [1234300292]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	789M; 789Y	[BLSE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage Candida auris [1234000723] (LOINC: 90002-7)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage Candida auris [1234000723] (LOINC: 90002-7)	Dépistage Candida auris [1234300563]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M	[CAA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage CPE [1234000011] (LOINC: 77924-9)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage CPE [1234000011] (LOINC: 77924-9)	Dépistage CPE [1234300293]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Candida auris [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture [90002-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage MRSA [1234000013] (LOINC: 13317-3; LABBADMRSAGLOB)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Dép MRSA (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage MRSA [1234000013] (LOINC: 13317-3; LABBADMRSAGLOB)	Dépistage MRSA [1234300294]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	[MRSA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Dép MRSA (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage nouveaux nés - culture aérobie [1234000065] (LOINC: LABBADNN; LABBADNNAE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Aspi (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage nouveaux nés - culture aérobie [1234000065] (LOINC: LABBADNN; LABBADNNAE)	Dépistage nouveau-né - culture aérobie [1234300329]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M	[D NN AE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Aspi (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage nouveaux nés - enrichissement [1234000066] (LOINC: LABBADNNENR)	Examen direct [1234300258]	Non	Voir les recommandations du manuel de prélèvements.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.			Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Aspi (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage nouveaux nés - enrichissement [1234000066] (LOINC: LABBADNNENR)	Dépistage nouveau-né - enrichissement [1234300328]	Non	Voir les recommandations du manuel de prélèvements.	Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.			[D NN ENR]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Aspi (Type d'échantillon: Liquide)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage Strepto B [1234000014] (LOINC: 11267-2)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550056	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Dép strepto B (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage Strepto B [1234000014] (LOINC: 11267-2)	Dépistage Strepto B [1234300295]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550056	791M; 791Y	[W.DSA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Dép strepto B (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage VRE [1234000012] (LOINC: 13316-5)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dépistage VRE [1234000012] (LOINC: 13316-5)	Dépistage VRE [1234300296]	Non		Transport immédiat (< 2 heures) au laboratoire.	550373	791M; 791Y	Streptococcus bêta hémolytique [Présence/Seuil] Prélèvement génital ; Qualitatif ; Culture spécifique [11267-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab innova; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Dermatophagoides pteronyssinus IgG [1235000344] (LOINC: 7278-5)	DPT IgG [1231003251]	Non			7365	793M; 793Y	Dermatophagoides pteronyssinus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7278-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Des-Carboxy-Prothrombin (PIVKA-II) [1231000683] (LOINC: LABDCP)	Des-Carboxy-Prothrombin (PIVKA-II) [1231000780]	Non	Envoyer immédiatement les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congelé (-20°) : 3 semaines (éviter les cycles de (dé-)congélation.; - Réfrigéré (4°) : 1 semaine; - T° ambiante: 8h; Laboratoires extérieurs: centrifugation endéans les 2 heures et congélation à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	7364	385M; 385Y	[93768-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	14 Jour(s)
Détection de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex (sur prélèvement) * [1234000079] (LOINC: LABBAXPERTBK)	Détection Mycobacterium tuberculosis (sur prélèvement) [1234300216]	Non			556872	791M; 791X; 791Y	Mycobacterium tuberculosis génotype [Identification] Isolat ; Résultat textuel [35352-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Genexpert -2s	2 Jour(s)
Détection de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex (sur prélèvement) * [1234000079] (LOINC: LABBAXPERTBK)	Résistance rifampicine (sur prélèvement) [1234300217]	Non			556872	791M; 791X; 791Y	[MTUB_81BP]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Genexpert -2s	2 Jour(s)
Détection de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex (sur souche) * [1234003508] (LOINC: LABBAXPERTBKCULT)	Détection Mycobacterium tuberculosis (sur souche) [1234300852]	Non			7507	789M; 789Y	[Xpert BK c]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Genexpert -2s	2 Jour(s)
Détection de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex (sur souche) * [1234003508] (LOINC: LABBAXPERTBKCULT)	Résistance rifampicine (sur souche) [1234300853]	Non			7507	789M; 789Y	[MTUB_81BPC]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Genexpert -2s	2 Jour(s)
Détermination de la flore fécale [1234000068] (LOINC: LABBADSEL)	Examen direct [1234300258]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550373	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Détermination de la flore fécale [1234000068] (LOINC: LABBADSEL)	Dépistage dans les selles [1234300323]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	550373	791M; 791Y	[Dep Sel]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000642]	Non					[COVIDVAR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	HV69/70Del [1236000672]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation W152C [1236000673]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation K417N [1236000674]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		

Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation K417T [1236000675]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation L452R [1236000676]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation E484K(/Q) [1236000677]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
Détermination du variant SARS-CoV-2 par PCR [1236000147])	Mutation N501Y [1236000678]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)		
DHEA sulfate [1231000925] (LOINC: 14688-6)	DHEA sulfate [1231002044]	Non			559473	535M; 811M; 825M; 825Y	Déhydroépiandrostérone sulfate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14688-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
DHEA Sulfate 0' [1232400148] (LOINC: 16734-6)	DHEA Sulfate 0' [1232400089]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559473	825M; 825Y	Déhydroépiandrostérone sulfate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14688-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
DHEA Sulfate 60' [1232400149] (LOINC: 56510-1)	DHEA Sulfate 60' [1232400090]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559473	825M; 825Y	Déhydroépiandrostérone sulfate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14688-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Dichlorométhane sanguin [1235000130] (LOINC: 12998-1)	Dichlorométhane [1231000925]	Non			7160	838Y	Chlorure de méthylène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [12998-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Différ. artério-veineuse [1231000730] (LOINC: LABDAV)	Différence artério-veineuse [1231000800]	Non					Différence artérioveineuse [Fraction massique] Sang ; Numérique [50188-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Aqure (gazomètres); Radiometer copenhagen abl 90	
Différ. artério-veineuse [1231000730] (LOINC: LABDAV)	Contenu en O2 (Sync Arteriel) [1232100008]	Non					[CTO2AS]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Aqure (gazomètres); Radiometer copenhagen abl 90	
Différ. artério-veineuse [1231000730] (LOINC: LABDAV)	Contenu en O2 (Veineux) [1232100009]	Non						SLW Laboratoire Central Automatisé		Aqure (gazomètres); Radiometer copenhagen abl 90	
Digoxine [1231001210] (LOINC: 10535-3)	Digoxine [1231002976]	Non	Prélèvement sanguin min 6 h après ingestion du comprimé		548192	825M; 825Y	Digoxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10535-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Dihydropyrimidine deshydrogenase " [1231001273] (LOINC: LABDPYD)	Dihydropyrimidine deshydrogenase [1231003142]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565456	533M; 533X	[DPYDC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		3 Semaine(s)
Dihydropyrimidine deshydrogenase 4 " [1236000081] (LOINC: 93199-8)	Dihydropyrimidine deshydrogenase (génotypage ciblé) [1236000439]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X; 533Y	DPYD gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method [93199-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		10 Jour(s)
Disaccharidases intestinales sur biopsie (lactase, sucrase & maltase) [1235000177] (LOINC: 57765-0)	Protocole dosage des discaccharidases intestinales [1170]	Non	congeler rapidement	-20°C minimum	545716	835M; 835Y	Disaccharidases [Interprétation] Intestion grêle ; Commentaire [57779-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu) // Pot (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	2 Semaine(s)
Disaccharidases intestinales sur biopsie (lactase, sucrase & maltase) [1235000177] (LOINC: 57765-0)	Lactase [1231002232]	Non	congeler rapidement	-20°C minimum	545716	835M; 835Y	Lactase [Catalytique/Masse] Intestion grêle ; Numérique [81315-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu) // Pot (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	2 Semaine(s)
Disaccharidases intestinales sur biopsie (lactase, sucrase & maltase) [1235000177] (LOINC: 57765-0)	Sucrase [1231002233]	Non	congeler rapidement	-20°C minimum	545716	835M; 835Y	Sucrase [Catalytique/Masse] Intestion grêle ; Numérique [30372-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu) // Pot (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	2 Semaine(s)
Disaccharidases intestinales sur biopsie (lactase, sucrase & maltase) [1235000177] (LOINC: 57765-0)	Maltase [1231002234]	Non	congeler rapidement	-20°C minimum	545716	835M; 835Y	Glucane 1,4 alpha glucosidase [Catalytique/Masse] Intestion grêle ; Numérique [81322-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Tissu) // Pot (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	2 Semaine(s)
Diurétiques (Recherche chromato), Urine [1231001079] (LOINC: LABUDIUC)	Furosémide (recherche) [1231001995]	Non			547875	837M; 837Y	Furosémide [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3660-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Diurétiques (Recherche chromato), Urine [1231001079] (LOINC: LABUDIUC)	Indapamide (recherche) [1231002123]	Non			547875	837M; 837Y	[UINDA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Diurétiques (Recherche chromato), Urine [1231001079] (LOINC: LABUDIUC)	Spironolactone (recherche) [1231003372]	Non			547875	837M; 837Y	Spironolactone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [12318-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
D-lactate plasmatique [1231000840] (LOINC: 14045-9)	D-Lactate [1231002313]	Non			540094	825M; 825Y	D-Lactate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14045-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	3 Semaine(s)
Docetaxel surface [1235000168] (LOINC: LABDOC)	Docetaxel surface [1231003302]	Non					[DOC_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	7 Jour(s)
Docetaxel surface [1235000168] (LOINC: LABDOC)	Docetaxel surface [1231003303]	Non					[DOC_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	7 Jour(s)
Dosage Acétone [1231001011] (LOINC: LABSACET)	Acétone, sang [1231000889]	Non			547072	837M; 837Y	Acétone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5568-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Acétone, Divers [1235000185] (LOINC: LABDACE)	Acétone [1231000881]	Non			7245	837M	[DACE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Acétone, Divers [1235000185] (LOINC: LABDACE)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Acétone, Liquide gastrique [1235100001] (LOINC: LABLACE)	Acétone [1231000883]	Non			7502		Acétone [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40598-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Acétone, Urine (suspicion d'intoxication) [1231006017] (LOINC: LABUACE)	Acétone (dosage) [1231000890]	Non			547072	837M; 837Y	Acétone [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5570-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage acide lysergique, Urine [1231001083] (LOINC: LABULSDD)	Acide Lysergique (dosage) [1231001318]	Non	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière et à 4°C !		7534		Lysergate diéthylamide [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5679-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	15 Jour(s)
Dosage Alprazolam [1231001014] (LOINC: LABSALPRD)	Alprazolam (dosage) [1231001319]	Non			547153	837M; 837Y	Alprazolam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Confirmation [59611-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Alprazolam [1231001014] (LOINC: LABSALPRD)	Alprazolam (dosage semi-quantitatif) [1231005029]	Non			547153	837M; 837Y	Alprazolam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3312-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Amisulpride [1235000234] (LOINC: LABSAMISD)	Amisulpride (dosage) [1231001322]	Non			547153	837M; 837Y	Amisulpride [Mass/volume] in Serum or Plasma [85384-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Amitriptyline et métabolite [1231001015] (LOINC: LABSAMITD)	Amitriptyline (dosage) [1231001323]	Non			547153	837M; 837Y	Amitriptyline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3333-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Amitriptyline et métabolite [1231001015] (LOINC: LABSAMITD)	Nortriptyline (dosage) [1231001609]	Non			547153	837M; 837Y	Nortriptyline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3872-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Amitriptyline et métabolite [1231001015] (LOINC: LABSAMITD)	Amitriptyline (dosage semi-quantitatif) [1231005023]	Non			547153	837M; 837Y	Amitriptyline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35636-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Amitriptyline et métabolite [1231001015] (LOINC: LABSAMITD)	Nortriptyline (dosage semi-quantitatif) [1231005028]	Non			547153	837M; 837Y	Nortriptyline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35627-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites [1231001017] (LOINC: LABSAMPD)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (dosage) [1231001170]	Non			547153	837M; 837Y	Méthylène dioxyamphétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [59837-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites [1231001017] (LOINC: LABSAMPD)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (dosage) [1231001225]	Non			547153	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [18356-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites [1231001017] (LOINC: LABSAMPD)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (dosage) [1231001227]	Non			547153	837M; 837Y	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33016-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites [1231001017] (LOINC: LABSAMPD)	Amphétamines (dosage) [1231001251]	Non			547153	837M; 837Y	Amphétamines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [8147-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites [1231001017] (LOINC: LABSAMPD)	Méthamphétamines (dosage) [1231002366]	Non			547153	837M; 837Y	Méthamphétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3778-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Amphétamine (dosage) [1231001986]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	Amphétamines [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [9352-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Metamphétamine (dosage) [1231002264]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	Méthamphétamine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80533-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	MDA (dosage) [1231002333]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	Méthylène dioxyamphétamine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80534-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	MDEA (dosage) [1231002334]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80535-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	MDMA (dosage) [1231002335]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	Méthylènedioxymethamphétamine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80537-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Protocole [1235001262]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Traitement par coloration [1235001293]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M	[Coloration]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Longueur analysée [1235001351]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Cheveux [1235000211] (LOINC: LABCAMPHD)	Longueur prélevée [1235001352]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	3,4-méthylènedioxyamphétamine (dosage) [1231001171]	Non			7534	837Y	Méthylène dioxyamphétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [18355-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (dosage) [1231001226]	Non			7534	837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [19570-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (dosage) [1231001241]	Non			7534	837Y	Méthylène dioxyéthylamphétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [27085-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)

Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	Amphétamines (dosage) [1231001257]	Non			7534	837Y	Amphétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [19346-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	Methamphétamine (dosage) [1231001382]	Non			7534	837Y	Méthamphétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3780-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage amphétamines et métabolites, Urine [1231001068] (LOINC: LABUAMPD)	2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)butane (dosage) [1231001918]	Non			7534	837Y	[UMBDBD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Aripiprazole [1231001019] (LOINC: LABSARIPD)	Aripiprazole (dosage) [1231001325]	Non			547153	837M; 837Y	Aripiprazole [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [38893-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Bromazépam [1231001023] (LOINC: LABSBROMD)	Bromazépam (dosage) [1231001328]	Non			547153	837M; 837Y	Bromazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3405-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Bromazépam [1231001023] (LOINC: LABSBROMD)	Bromazepam (dosage semi-quantitatif) [1231005030]	Non			547153	837M; 837Y	[SBROMDQ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Bromures [1231001022] (LOINC: LABSBROD)	Bromures (dosage) [1231001237]	Non			7205	838Y	Brome [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1984-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Cecil spectrophotomètre (2)	10 Jour(s)
Dosage Bromures, Urine [1231001072] (LOINC: LABUBROD)	Bromures (dosage) [1231001238]	Non			7205	838Y	Brome [Masse/Volume] Urine ; Numérique [1985-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Cecil spectrophotomètre (2)	10 Jour(s)
Dosage Buprénorphine + métabolite, Urine [1231001074] (LOINC: LABUBUPD)	Buprénorphine (dosage) [1231001275]	Non			7534	837Y	Buprénorphine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3415-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Buprénorphine + métabolite, Urine [1231001074] (LOINC: LABUBUPD)	Norbuprénorphine (dosage) [1231001558]	Non			7534	837Y	Norbuprénorphine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [49753-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage buprénorphine et métabolite [1231001025] (LOINC: LABSBUPD)	Buprénorphine (dosage) [1231001273]	Non			547153	837Y	Buprénorphine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3413-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage buprénorphine et métabolite [1231001025] (LOINC: LABSBUPD)	Norbuprénorphine (dosage) [1231001557]	Non			547153	837Y	Norbuprénorphine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53881-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites [1231001059] (LOINC: LABSTHCD)	11-hydroxy-delta-9-THC (dosage) [1231001111]	Non			547153	837M; 837Y	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [40864-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites [1231001059] (LOINC: LABSTHCD)	11-nor-carboxy-THC (dosage) [1231001144]	Non			547153	837M; 837Y	11-nor-tétrahydrocannabinol carboxylique [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [16150-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites [1231001059] (LOINC: LABSTHCD)	delta-9-tétrahydrocanabinol (dosage) [1231001300]	Non			547153	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Volume] Sérum/Plasma/Sang ; Numérique ; Confirmation [73935-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	THC (dosage) [1231002618]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80551-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	THC-COOH (dosage) [1231002619]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [78751-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	Protocole [1235001262]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	Traitement par coloration [1235001293]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	[Coloration]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	Longueur analysée [1235001351]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Cheveux [1235000616] (LOINC: LABCTHCD)	Longueur prélevée [1235001352]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Urine [1231001092] (LOINC: LABUTHCD)	11-hydroxy-delta-9-THC (dosage) [1231001127]	Non			7534	837M; 837Y	11-hydroxy delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Confirmation [80113-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Urine [1231001092] (LOINC: LABUTHCD)	11-nor-carboxy-THC (dosage) [1231001150]	Non			7534	837M; 837Y	11-nor-tétrahydrocannabinol carboxylique [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Confirmation [20521-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cannabis et métabolites, Urine [1231001092] (LOINC: LABUTHCD)	delta-9-tétrahydrocanabinol (dosage) [1231001301]	Non			7534	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3530-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Chlordiazepoxide [1231006004] (LOINC: LABSCDZD)	Chlordiazepoxide (dosage) [1231005043]	Non			547153		Chlordiazépoxide [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3457-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Chloroquine [1235000274] (LOINC: 3463-7)	Chloroquine (dosage) [1231001329]	Non			547153	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage chromogénique du facteur VIII [1231000975] (LOINC: 49865-9)	Dosage chromogénique du facteur VIII [1231001810]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré 4° : instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554256	385M; 385Y	Facteur VIII activité Patient (%) [Activité arbitraire relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [49865-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	4 Semaine(s)
Dosage chromogénique du facteur VIII [1231000975] (LOINC: 49865-9)	[1232000185]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré 4° : instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554256	385M; 385Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	4 Semaine(s)
Dosage Citalopram [1231001028] (LOINC: LABSCITAD)	Citalopram (dosage) [1231002091]	Non			547153	837M; 837Y	Citalopram [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34635-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Citalopram [1231001028] (LOINC: LABSCITAD)	Citalopram (dosage semi-quantitatif) [1231005022]	Non			547153	837M; 837Y	Citalopram [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34635-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Citalopram [1231001028] (LOINC: LABSCITAD)	Desméthylcitalopram (dosage) [1235000257]	Non			547153	837M; 837Y	[SDCITAD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clobazam et métabolites [1231001029] (LOINC: 79408-1)	Clobazam (dosage) [1231001330]	Non			547153	837M; 837Y	Clobazam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3487-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clobazam et métabolites [1231001029] (LOINC: 79408-1)	Desclobazam (dosage) [1231001348]	Non			547153	837M; 837Y	Norclobazam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35107-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clomipramine et métabolites [1235000289] (LOINC: LABSCLOMD)	Clomipramine (dosage) [1231001342]	Non			547153	837M; 837Y	Clomipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3491-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clomipramine et métabolites [1235000289] (LOINC: LABSCLOMD)	Desclomipramine (dosage) [1231001349]	Non			547153	837M; 837Y	Norclomipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3536-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clomipramine et métabolites [1235000289] (LOINC: LABSCLOMD)	Clomipramine (dosage semi-quantitatif) [1231005024]	Non			547153	837M; 837Y	Clomipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35602-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clomipramine et métabolites [1235000289] (LOINC: LABSCLOMD)	Desclomipramine (dosage semi-quantitatif) [1231005025]	Non			547153	837M; 837Y	Norclomipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35621-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clomipramine et métabolites [1235000289] (LOINC: LABSCLOMD)	Clomipramine + métabolite [1235000014]	Non			547153	837M; 837Y	Clomipramine+norclomipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3493-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clonazépam et métabolites [1231001030] (LOINC: LABSCLOND)	7-aminoclonazépam (dosage) [1231001315]	Non			547153	837M; 837Y	7-aminoclonazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [28059-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clonazépam et métabolites [1231001030] (LOINC: LABSCLOND)	Clonazépam (dosage) [1231001343]	Non			547153	837M; 837Y	Clonazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3494-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Clozapine [1231001031] (LOINC: LABSCLOZD)	Clozapine (dosage) [1231001344]	Non			547153	837M; 837Y	Clozapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6896-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites [1231001033] (LOINC: LABSCOCD)	Benzoylecgonine (dosage) [1231001270]	Non			547153	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3392-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites [1231001033] (LOINC: LABSCOCD)	Cocaéthylène (dosage) [1231001289]	Non			547153	837M; 837Y	Cocaéthylène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [27226-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites [1231001033] (LOINC: LABSCOCD)	Cocaïne (dosage) [1231001291]	Non			547153	837M; 837Y	Cocaïne [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3396-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites [1231001033] (LOINC: LABSCOCD)	Methylecgonine (dosage) [1231001395]	Non			547153	837M; 837Y	Ecgonine méthylester [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30107-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Benzoylecgonine (dosage) [1231001209]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [5936-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Cocaéthylène (dosage) [1231001486]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Cocaéthylène [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [16171-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Cocaïne (dosage) [1231001493]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Cocaïne [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [27114-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Protocole [1235001262]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Traitement par coloration [1235001293]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	[Coloration]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Longueur analysée [1235001351]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Cheveux [1235000294] (LOINC: LABCCOCD)	Longueur prélevée [1235001352]	Non	Prendre RDV avec le laboratoire 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Urine [1231001078] (LOINC: LABUCOCD)	Cocaéthylène (dosage) [1231001290]	Non			7534	837M; 837Y	Cocaéthylène [Masse/Volume] Urine ; Numérique [19408-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Urine [1231001078] (LOINC: LABUCOCD)	Cocaïne (dosage) [1231001292]	Non			7534	837M; 837Y	Cocaïne [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3398-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Urine [1231001078] (LOINC: LABUCOCD)	Benzoylecgonine (dosage) [1231001327]	Non			7534	837M; 837Y	Benzoylecgonine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3394-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage cocaïne et métabolites, Urine [1231001078] (LOINC: LABUCOCD)	Méthylecgonine (dosage) [1231001398]	Non			7534	837M; 837Y	Ecgonine méthylester [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Confirmation [50592-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Colchicine [1235000313] (LOINC: LABSCOLCHD)	Colchicine (dosage) [1231001347]	Non		À l'abri de la lumière	547153	837M; 837Y	Colchicine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12397-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Cyanure [1235000315] (LOINC: LABSCYAND)	Cyanure (dosage) [1231002145]	Non	Prélèvement à 4°C	Prélèvement à 4°C	547116	837M; 837Y	Cyanure [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5635-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	10 Jour(s)
Dosage de Dihydrocodéine [1235000384] (LOINC: LABSHCODD)	Dihydrocodéine (dosage) [1231001310]	Non			547153		Dihydrocodéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [42901-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage de Zolpidem [1231001062] (LOINC: LABSZOLPD)	Zolpidem (dosage) [1231001747]	Non			547153	837M; 837Y	Zolpidem [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6953-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage de Zolpidem [1231001062] (LOINC: LABSZOLPD)	Zolpidem (dosage semi-quantitatif) [1231005037]	Non			547153	837M; 837Y	[SZOLPDQ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Témazépam (dosage) [1231001732]	Non			547153	837M; 837Y	Témazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10343-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)

Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Diazépam (dosage) [1231002184]	Non			547153	837M; 837Y	Diazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3548-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Oxazépam (dosage) [1231002485]	Non			547153	837M; 837Y	Oxazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3886-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Nordiazépam (dosage) [1231002995]	Non			547153	837M; 837Y	Nordiazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3537-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Diazepam (dosage semi-quantitatif) [1231005031]	Non			547153	837M; 837Y	Diazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35607-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Nordiazépam (dosage semi-quantitatif) [1231005032]	Non			547153	837M; 837Y	Nordiazépam [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [70212-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Oxazépam (dosage semi-quantitatif) [1231005035]	Non			547153	837M; 837Y	Oxazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35629-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Témazepam (dosage semi-quantitatif) [1231005036]	Non			547153	837M; 837Y	Témazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10343-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage diazépam et métabolites, oxazépam, témazépam [1231001034] (LOINC: 49044-1)	Diazepam + Nordiazepam [1235000701]	Non			547153	837M; 837Y	Diazépam+nordiazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [16757-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Dosulépine et métabolite [1235000335] (LOINC: LABSDOSUD)	Dosage dosulépine [1231001362]	Non			547153	837Y	Dosulépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [29652-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Doxépine et métabolite [1235000338] (LOINC: LABSDOXED)	Doxépine (dosage) [1231001363]	Non			547153	837Y	Doxépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3579-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Doxépine et métabolite [1235000338] (LOINC: LABSDOXED)	Nordoxépine (dosage) [1231001586]	Non			547153	837Y	Nordoxépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3862-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Doxépine et métabolite [1235000338] (LOINC: LABSDOXED)	Doxépine + métabolite [1235000190]	Non			547153	837Y	Doxépine+nordoxépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3582-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Duloxétine [1235000342] (LOINC: LABSDULOD)	Duloxétine (dosage) [1231001364]	Non			547153	837M; 837Y	Duloxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [46227-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Ethanol, Divers [1235000350] (LOINC: LABDETH)	Ethanol [1231001951]	Non			7245	837Y	[DETH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Ethanol, Divers [1235000350] (LOINC: LABDETH)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837Y	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Ethanol, Liquide gastrique [1235100000] (LOINC: LABLETH)	Ethanol [1231001952]	Non			7245		Éthanol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40530-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Ethanol, Urine [1231006018] (LOINC: LABUETH)	Ethanol [1231002219]	Non			547573	837M; 837Y	Éthanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5645-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Ethylène glycol [1231001035] (LOINC: LABSETGLY)	Ethylène glycol [1231001962]	Non			547072	837M; 837Y	Éthylène glycol [Masse/Volume] Sérum/Plasma/Sang ; Numérique [5646-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Fentanyl et métabolite [1235000353] (LOINC: LABSFENTD)	Fentanyl (dosage) [1231001320]	Non			547153		Fentanyl [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3636-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Fentanyl et métabolite [1235000353] (LOINC: LABSFENTD)	Norfentanyl (dosage) [1235000230]	Non			547153		Norfentanyl [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [11074-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Fentanyl et métabolite, Urine [1235000359] (LOINC: LABUFENTD)	Fentanyl (dosage) [1231001321]	Non			7534		Fentanyl [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3637-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Fentanyl et métabolite, Urine [1235000359] (LOINC: LABUFENTD)	Norfentanyl (dosage) [1235000231]	Non			7534		Fentanyl [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3637-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Flunitrazepam et métabolites [1231001037] (LOINC: LABSFLUND)	7-aminoflunitrazépam (dosage) [1231001316]	Non			547153	837Y	7-aminoflunitrazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [21046-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flunitrazepam et métabolites [1231001037] (LOINC: LABSFLUND)	Desflunitrazépam (dosage) [1231001351]	Non			547153	837Y	Norflunitrazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32650-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flunitrazepam et métabolites [1231001037] (LOINC: LABSFLUND)	Flunitrazépam (dosage) [1231001377]	Non			547153	837Y	Flunitrazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [23864-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Fluoxétine et métabolite [1235000366] (LOINC: LABSFLUOD)	Fluoxétine (dosage) [1231001378]	Non			547153	837M; 837Y	Fluoxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3644-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Fluoxétine et métabolite [1235000366] (LOINC: LABSFLUOD)	Norfluoxétine (dosage) [1231001587]	Non			547153	837M; 837Y	Norfluoxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3868-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Fluoxétine et métabolite [1235000366] (LOINC: LABSFLUOD)	Fluoxétine (dosage semi-quantitatif) [1231005015]	Non			547153	837M; 837Y	Fluoxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35610-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Fluoxétine et métabolite [1235000366] (LOINC: LABSFLUOD)	Norfluoxétine (dosage semi-quantitatif) [1231005016]	Non			547153	837M; 837Y	Norfluoxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35624-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Fluoxétine et métabolite [1235000366] (LOINC: LABSFLUOD)	Fluoxétine + norfluoxétine [1235000015]	Non			547153	837M; 837Y	Fluoxétine+norfluoxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10339-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flupenthixol [1235000356] (LOINC: LABSFLPXD)	Flupenthixol (dosage) [1231001380]	Non			547153	837M; 837Y	Flupenthixol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34305-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flurazepam et métabolite [1231006000] (LOINC: LABSFLUD)	Flurazepam (dosage) [1231005040]	Non			547153	837M; 837Y	Flurazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3653-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flurazepam et métabolite [1231006000] (LOINC: LABSFLUD)	Desalkylflurazepam (dosage) [1231005041]	Non			547153	837M; 837Y	N-désalkylflurazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9652-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Flurazepam et métabolite [1231006000] (LOINC: LABSFLUD)	Flurazépam + métabolite [1235000730]	Non			547153	837M; 837Y	Flurazépam+N-desalkylflurazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma/Sang ; Numérique ; Confirmation [73826-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage GHB [1231001038] (LOINC: LABSGHBD)	Gamma-hydroxybutyrate (dosage) [1231001998]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière et à 4°C !		547153	837M; 837Y	Gamma hydroxybutyrate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [28041-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage GHB, Urine [1231001080] (LOINC: LABUGHBD)	Gamma-hydroxybutyrate (dosage) [1231001999]	Non	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière et à 4°C !		7534	837M; 837Y	Gamma hydroxybutyrate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [28044-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage Halopéridol [1235000382] (LOINC: LABSHALOD)	Halopéridol (dosage) [1231001385]	Non			547153	837M; 837Y	Halopéridol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3669-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Hydroxychloroquine [1231001039] (LOINC: LABSHCHLOD)	Hydroxychloroquine (dosage, sang total) [1231001386]	Non			547153	837M; 837Y	Hydroxychloroquine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3684-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Ibuprofène [1231001040] (LOINC: LABSIBUPD)	Ibuprofène (dosage) [1231002285]	Non			547153	837M; 837Y	Ibuprofène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3687-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Imipramine et métabolite [1231001041] (LOINC: LABSIMIPD)	Desimipramine (dosage) [1231001352]	Non			547153	837Y	Désipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3531-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Imipramine et métabolite [1231001041] (LOINC: LABSIMIPD)	Imipramine (dosage) [1231001390]	Non			547153	837Y	Imipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3690-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Imipramine et métabolite [1231001041] (LOINC: LABSIMIPD)	Imipramine (dosage semi-quantitatif) [1231005026]	Non			547153	837Y	Imipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3690-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Imipramine et métabolite [1231001041] (LOINC: LABSIMIPD)	Desimipramine (dosage semi-quantitatif) [1231005027]	Non			547153	837Y	Désipramine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35606-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Isopropanol [1235000404] (LOINC: LABSISOP)	Isopropanol [1231002136]	Non			547072	837Y	Isopropanol [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5667-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Isopropanol, Divers [1235000178] (LOINC: LABDISO; LABDSOLV)	Isopropanol [1231002133]	Non			7245		[DISO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Isopropanol, Divers [1235000178] (LOINC: LABDISO; LABDSOLV)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Isopropanol, Liquide gastrique [1235100002] (LOINC: LABLISO)	Isopropanol [1231002135]	Non			7502		Isopropanol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40372-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Isopropanol, Urine [1231006019] (LOINC: LABUISO)	Isopropanol (dosage) [1231002137]	Non			547072	837Y	Isopropanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [9434-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage kétamine et métabolite [1235000779])	Kétamine (dosage) [1235001333]	Non		Conservation/transport à 4°C	547153	837M	Kétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3701-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage kétamine et métabolite [1235000779])	Norkétamine (dosage) [1235001334]	Non		Conservation/transport à 4°C	547153	837M	Norkétamine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [21421-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage kétamine et métabolite, Urine [1235000780])	Kétamine (dosage) [1235001337]	Non		Conservation/transport à 4°C	7534		Kétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Confirmation [20537-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage kétamine et métabolite, Urine [1235000780])	Norkétamine (dosage) [1235001338]	Non		Conservation/transport à 4°C	7534		Norkétamine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [18322-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Lamotrigine [1235000411] (LOINC: 6948-4)	Lamotrigine (dosage) [1231001901]	Non			548295	837M; 837Y	Lamotrigine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6948-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc1	24 Heure(s)
Dosage Lévomepromazine [1235000416] (LOINC: LABSLEVOD)	Lévomépromazine (dosage) [1231001399]	Non			547153	837M; 837Y	Lévomépromazine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [63482-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Lorazépam [1231001042] (LOINC: 3724-2)	Lorazépam (dosage) [1231001400]	Non			547153	837M; 837Y	Lorazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3724-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Lorazépam [1231001042] (LOINC: 3724-2)	Lorazepam (dosage semi-quantitatif) [1231005033]	Non			547153	837M; 837Y	Lorazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35616-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Lormetazépam [1231001043] (LOINC: LABSLORMD)	Lormetazépam (dosage) [1231001438]	Non			547153	837M; 837Y	Lormétazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34332-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Lormetazépam [1231001043] (LOINC: LABSLORMD)	Lormetazépam (dosage semi-quantitatif) [1231005034]	Non			547153	837M; 837Y	Lormétazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34332-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Maprotiline [1235000435] (LOINC: LABSMAPRD)	Maprotiline (dosage) [1231001439]	Non			547153	837Y	Maprotiline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3735-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite [1231001045] (LOINC: LABSMETD)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine (dosage) [1231001160]	Non			547153	837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [60071-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite [1231001045] (LOINC: LABSMETD)	Méthadone (dosage) [1231001389]	Non			547153	837Y	Méthadone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3772-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	EDDP (dosage) [1231002215]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80557-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	Méthadone (dosage) [1231002271]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Méthadone [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [11243-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	Protocole [1235001262]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	Traitement par coloration [1235001293]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	[Coloration]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	Longueur analysée [1235001351]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Cheveux [1235000450] (LOINC: LABCMETHD)	Longueur prélevée [1235001352]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Urine [1231001085] (LOINC: LABUMETD)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine (dosage) [1231001161]	Non			7534	837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [50542-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage méthadone et métabolite, Urine [1231001085] (LOINC: LABUMETD)	Méthadone (dosage) [1231001479]	Non			7534	837Y	Méthadone [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3774-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Méthanol, Divers [1235000452] (LOINC: LABDMET)	Méthanol [1231002278]	Non			7245	837Y	[DMET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Méthanol, Divers [1235000452] (LOINC: LABDMET)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837Y	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Méthanol, Liquide gastrique [1235100003] (LOINC: LABLMET)	Méthanol [1231002369]	Non			7245		Méthanol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [40532-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Dosage Méthanol, Urine (suspicion d'intoxication) [1231006020] (LOINC: LABUMET)	Méthanol (dosage) [1231002370]	Non			547315	837Y	Méthanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5695-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Dosage Méthylphénidate/Rilatine [1235000444] (LOINC: LABSMEPHD)	Méthylphénidate (dosage) [1231001488]	Non			547153	837M; 837Y	Méthylphénidate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3807-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Miansérine [1235000462] (LOINC: LABSMIAND)	Miansérine (dosage) [1231001522]	Non			547153	837M; 837Y	Miansérine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2635-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Midazolam et métabolite [1231001047] (LOINC: 3821-6)	Hydroxymidazolam (dosage) [1231002276]	Non			547153	837M; 837Y	1-hydroxymidazolam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [69797-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Midazolam et métabolite [1231001047] (LOINC: 3821-6)	Midazolam (dosage) [1231002396]	Non			547153	837M; 837Y	Midazolam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3821-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Mirtazapine [1235000468] (LOINC: LABSMIRTD)	Mirtazapine (dosage) [1231002400]	Non			547153	837M; 837Y	Mirtazapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [17283-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Mirtazapine [1235000468] (LOINC: LABSMIRTD)	Mirtazapine (dosage semi-quantitatif) [1231005018]	Non			547153	837M; 837Y	Mirtazapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [17283-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Naproxène [1235000481] (LOINC: LABSNAPRD)	Naproxène (dosage) [1231002421]	Non			547153	837M	Naproxène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3846-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Nitrazépam [1231001049] (LOINC: 3858-8)	Nitrazépam (dosage) [1231001568]	Non			547153	837Y	Nitrazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3858-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Nortriptyline [1235000738] (LOINC: 3872-9)	Nortriptyline (dosage) [1231001609]	Non			547153	837M; 837Y	Nortriptyline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3872-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Olanzapine [1231001050] (LOINC: LABSOLAND)	Olanzapine (dosage) [1231001645]	Non			547153	837M; 837Y	Olanzapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12389-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites [1231001052] (LOINC: LABSOPID)	Codéine (dosage) [1231001293]	Non			547153	837M; 837Y	Codéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3506-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites [1231001052] (LOINC: LABSOPID)	Dihydrocodéine (dosage) [1231001310]	Non			547153	837M; 837Y	Dihydrocodéine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [42901-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites [1231001052] (LOINC: LABSOPID)	6-monoacétylmorphine (dosage) [1231001314]	Non			547153	837M; 837Y	6-monoacétylmorphine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12788-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites [1231001052] (LOINC: LABSOPID)	Morphine (dosage) [1231001481]	Non			547153	837M; 837Y	Morphine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3827-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites, Urine [1231001088] (LOINC: LABUOPID)	6-monoacéthylmorphine (dosage) [1231001243]	Non			7534	837Y	6-monoacétylmorphine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [10975-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites, Urine [1231001088] (LOINC: LABUOPID)	Codéine (dosage) [1231001294]	Non			7534	837Y	Codéine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3508-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites, Urine [1231001088] (LOINC: LABUOPID)	Dihydrocodéine (dosage) [1231001311]	Non			7534	837Y	Dihydrocodéine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [19449-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés et métabolites, Urine [1231001088] (LOINC: LABUOPID)	Morphine (dosage) [1231001487]	Non			7534	837Y	Morphine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3831-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	6-monoacéthylmorphine (dosage) [1231000856]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	6-monoacétylmorphine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [26721-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Codéine (dosage) [1231001513]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Codéine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [26720-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Morphine (dosage) [1231002371]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	Morphine [Masse/Masse] Cheveux ; Numérique [80539-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Protocole [1235001262]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Traitement par coloration [1235001293]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y	[Coloration]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Longueur analysée [1235001351]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage opiacés, Cheveux [1235000296] (LOINC: LABCOPID)	Longueur prélevée [1235001352]	Non	Prendre rendez vous avec le laboratoire au 02 764 68 30		7654	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Cheveu)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Dosage Oxazépam [1231001064] (LOINC: LABTPD.SOXAZD)	Oxazépam (dosage) [1231002485]	Non			547153	837M; 837Y	Oxazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3886-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Oxazépam [1231001064] (LOINC: LABTPD.SOXAZD)	Oxazépam (dosage semi-quantitatif) [1231005035]	Non			547153	837M; 837Y	Oxazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35629-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Oxcarbazépine et métabolite [1235000503] (LOINC: 35331-8)	10-OH carbazépine (dosage) [1231001312]	Non			548295	837M; 837Y	10-hydroxycarbamazépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31019-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Dosage Oxcarbazépine et métabolite [1235000503] (LOINC: 35331-8)	Oxcarbazépine (dosage) [1231001647]	Non			548295	837M; 837Y	Oxcarbazépine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35331-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Dosage Oxcarbazépine et métabolite [1235000503] (LOINC: 35331-8)	Oxcarbazépine + métabolite [1235000339]	Non			548295	837M; 837Y	[OXCMETA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Dosage Paroxétine [1235000510] (LOINC: LABSPAROD)	Paroxétine (dosage) [1231001648]	Non			547153	837M; 837Y	Paroxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9699-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Paroxétine [1235000510] (LOINC: LABSPAROD)	Paroxétine (dosage semi-quantitatif) [1231005019]	Non			547153	837M; 837Y	Paroxétine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9699-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Pipampérone [1231005008] (LOINC: LABSPIPD)	Pipampérone (dosage) [1231005007]	Non			547153	837M; 837Y	Pipampérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35115-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Propoxyphène et métabolite [1235000549] (LOINC: LABSPRXPD)	Propoxypène (dosage) [1231001731]	Non			547153		Dextropropoxyphène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3543-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Propoxyphène et métabolite [1235000549] (LOINC: LABSPRXPD)	Norpropoxyphène (dosage) [1231002444]	Non			547153		Norpropoxyphène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10341-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Propoxyphène et métabolite, Urine [1235000337] (LOINC: LABUPRXPD)	Norpropoxyphène (dosage) [1231001569]	Non			7534	837Y	Norpropoxyphène [Masse/Volume] Urine ; Numérique [19635-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Propoxyphène et métabolite, Urine [1235000337] (LOINC: LABUPRXPD)	Propoxyphène (dosage) [1231001733]	Non			7534	837Y	Dextropropoxyphène [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3545-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Prothipendyl [1235000547] (LOINC: LABSPROTD)	Prothipendyl (dosage) [1231001679]	Non			547153	837M; 837Y	[SPROTD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Quétiapine [1235000556] (LOINC: LABSQUED)	Quétiapine (dosage) [1231001681]	Non			547153	837M; 837Y	Quétiapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [26776-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Quétiapine [1235000556] (LOINC: LABSQUED)	Quétiapine (dosage semi-quantitatif) [1231005005]	Non			547153	837M; 837Y	Quetiapine [Presence] in Serum or Plasma by Screen method [89981-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Quinine [1235000561] (LOINC: LABSQUIND)	Quinine (dosage) [1231002567]	Non			547153	837Y	Quinine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4019-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Dosage Refacto du facteur VIII [1231000976] (LOINC: LABBREF)	Dosage Refacto du facteur VIII [1231001811]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Envoi du prélèvement congelé.; Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. ; Stabilité:	554256		[BREF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	
Dosage Risperidone et métabolite [1235000571] (LOINC: LABSRISPD)	OH-Risperidone (dosage) [1231001644]	Non			547153	837M; 837Y	9-hydroxyrispéridone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9383-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Risperidone et métabolite [1235000571] (LOINC: LABSRISPD)	Risperidone (dosage) [1231001685]	Non			547153	837M; 837Y	Rispéridone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9393-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Sertraline [1235000575] (LOINC: LABSSERTD)	Sertraline (dosage) [1231001728]	Non			547153	837M; 837Y	Sertraline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6906-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Sertraline [1235000575] (LOINC: LABSSERTD)	Desméthylsertraline (dosage) [1235000258]	Non			547153	837M; 837Y	[SDSERTD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Sulfaméthoxazole [1235000585] (LOINC: LABSSULFD)	Sulfaméthoxazole [1231002602]	Non			547153	837M; 837Y	Sulfaméthoxazole libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [80974-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Sulpiride [1235000587] (LOINC: LABSSULPD)	Sulpiride (dosage) [1231001730]	Non			547153	837Y	Sulpiride [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [35117-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Témazépam [1231001056] (LOINC: LABSTEMAD)	Témazépam (dosage) [1231001732]	Non			547153	837M; 837Y	Témazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10343-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Témazépam [1231001056] (LOINC: LABSTEMAD)	Témazepam (dosage semi-quantitatif) [1231005036]	Non			547153	837M; 837Y	Témazépam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10343-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Tetrazépam [1231001057] (LOINC: LABSTETRD)	Tetrazépam (dosage) [1231001734]	Non			547153		[STETRD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Thiocyanate [1235000594] (LOINC: LABSTHIOD)	Thiocyanate (dosage) [1231002621]	Non	Conserver à 4°C	Conserver à 4°C	547293	838M; 838Y	Thiocyanate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3002-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Tramadol et métabolite [1235000599] (LOINC: LABSTRAMD)	O-desméthyltramadol (dosage) [1231001622]	Non			547374	837M; 837Y	Nortramadol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12438-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Tramadol et métabolite [1235000599] (LOINC: LABSTRAMD)	Tramadol (dosage) [1231001735]	Non			547374	837M; 837Y	Tramadol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12437-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Tramadol et métabolite, Urine [1235000339] (LOINC: LABUTRAMD)	O-desméthyltramadol (dosage) [1231001637]	Non			7534		Nortramadol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [18338-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Tramadol et métabolite, Urine [1235000339] (LOINC: LABUTRAMD)	Tramadol (dosage) [1231001736]	Non			7534		Tramadol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [17719-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Dosage Trazodone et métabolite [1231001060] (LOINC: LABSTRAZD)	meta-Chlorophenylpiperazine (dosage) [1231001446]	Non			547153	837M; 837Y	M-chlorophénylpipérazine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [78854-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Trazodone et métabolite [1231001060] (LOINC: LABSTRAZD)	Trazodone (dosage) [1231001737]	Non			547153	837M; 837Y	Trazodone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4064-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Trazodone et métabolite [1231001060] (LOINC: LABSTRAZD)	Trazodone (dosage semi-quantitatif) [1231005038]	Non			547153	837M; 837Y	Trazodone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4064-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Triazolam [1231006002] (LOINC: LABSTRID)	Triazolam (dosage) [1231005042]	Non			547153		Triazolam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4069-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Venlafaxine et métabolite [1231001061] (LOINC: LABSVENLD)	O-Desméthylvenlafaxine (dosage) [1231001353]	Non			547153	837M; 837Y	Norvenlafaxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9628-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Venlafaxine et métabolite [1231001061] (LOINC: LABSVENLD)	Venlafaxine (dosage) [1231001738]	Non			547153	837M; 837Y	Venlafaxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9630-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Venlafaxine et métabolite [1231001061] (LOINC: LABSVENLD)	Venlafaxine (dosage semi-quantitatif) [1231005020]	Non			547153	837M; 837Y	Venlafaxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9630-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Venlafaxine et métabolite [1231001061] (LOINC: LABSVENLD)	O-Desmethylvenlafaxine (dosage semi-quantitatif) [1231005021]	Non			547153	837M; 837Y	Norvenlafaxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [9628-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Venlafaxine et métabolite [1231001061] (LOINC: LABSVENLD)	Venlafaxine + métabolites [1235000012]	Non			547153	837M; 837Y	Venlafaxine+norvenlafaxine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [62849-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Zopiclone [1231001063] (LOINC: LABSZOPID)	Zopiclone (dosage) [1231001748]	Non			547153	837M; 837Y	Zopiclone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [80554-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dosage Zuclopenthixol [1231005007] (LOINC: LABSZUCD)	Zuclopenthixol (dosage) [1231005006]	Non			547153	837M; 837Y	Clopenthixol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3496-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Dot anti-ENA (sclérodermie) [1235000181])	Dot anti-ENA (sclérodermie) [1231003218]	Non			556054	793M; 793Y	[DOTSCLE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Anticorps anti-Myéloperoxydase (qualitatif) (MPO) [1231003181]	Non			553394	793M; 793Y	Myeloperoxidase Ab [Presence] in Serum by Line blot [89507-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)
Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Anticorps anti-Myéloperoxydase (qualitatif) (MPO) [1231003181]	Non			556570	793M; 793Y	Myeloperoxidase Ab [Presence] in Serum by Line blot [89507-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)
Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Protéinase 3 (qualitatif) (PR3) [1231003183]	Non			553394	793M; 793Y	Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Line blot [89505-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)
Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Protéinase 3 (qualitatif) (PR3) [1231003183]	Non			556570	793M; 793Y	Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Line blot [89505-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)
Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Membrane basale glomérulaire (qualitatif) (GBM) [1231003185]	Non			553394	793M; 793Y	Membrane basale glomérulaire anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [68385-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)

Dot MPO-PR3-GBM [1232000174])	Membrane basale glomérulaire (qualitatif) (GBM) [1231003185]	Non			556570	793M; 793Y	Membrane basale glomérulaire anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [68385-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - ena blot	12 Heure(s)
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-Jo1 [1231002142]	Non					Jo-1 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [56731-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Dot anti ENA Myosite [1231003205]	Non					[DOTMYO]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-PL7 [1231003207]	Non					PL-7 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [56744-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-PL12 [1231003208]	Non					PL-12 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [56745-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-EJ [1231003209]	Non					Ej anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82392-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-SRP [1231003210]	Non					SRP anticorps [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoblot [63559-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-Mi-2 [1231003211]	Non					Mi-2 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [56743-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-MDA5 [1231003212]	Non					[DMDA5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-TIF1-Gamma [1231003213]	Non					TIF1 gamma anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82448-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-HMGCR [1231003214]	Non					3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82389-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-SSA 52 kDa (Ro52) [1231003215]	Non					SSA/Ro52 kD anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82933-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-SAE 1/2 [1231003216]	Non					[DSAE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot Myosite [1235000306] (LOINC: LABDOTMYO)	Ac anti-NXP2 [1231003217]	Non					MJ anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82426-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-Scl-70 [1231001146]	Non					SCL-70 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [56693-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-U1RNP [1231001147]	Non					U1 RNP anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [53022-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-SSA 52 kDa (Ro52) [1231003215]	Non					SSA/Ro52 kD anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82933-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Dot anti-ENA (sclérodermie) [1231003218]	Non					[DOTSCLE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-CENP-A [1231003220]	Non					Centromère protéine A anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81714-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-CENP-B [1231003221]	Non					Centromere protein B Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Line blot [89542-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-PM/Scl-100 [1231003222]	Non					PM-SCL-100 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81732-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-PM/Scl-75 [1231003223]	Non					PM-SCL-75 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81733-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-Ku [1231003224]	Non					Ku anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [69556-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-RNA polymerase III [1231003225]	Non					RNA polymerase III Ab [Presence] in Serum by Line blot [89513-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-Th/To [1231003227]	Non					Th-To anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81743-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-Fibrillarin [1231003228]	Non					Fibrillarine anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [49963-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Dot SCLE [1235000186] (LOINC: LABDOTSCLE)	Ac anti-NOR-90 [1231003722]	Non						SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ena blot	
Doxorubicine surface [1235000170] (LOINC: LABDOX)	Doxorubicine surface [1231003306]	Non			7505		[DOX_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Doxorubicine surface [1235000170] (LOINC: LABDOX)	Doxorubicine surface [1231003307]	Non			7505		[DOX_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Duplication interne du gène KMT2A [1236000053] (LOINC: LABMLL)	Duplication interne du gène KMT2A [1236000329]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			[DUPMLL]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Duplication interne du gène KMT2A [1236000053] (LOINC: LABMLL)	Duplication interne du gène KMT2A [1236000329]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			[DUPMLL]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Duplication interne en tandem du gène FLT3 (FLT3-ITD) * [1236000052] (LOINC: 79210-1)	Duplication interne en tandem du gène FLT3 (FLT3-ITD) * [1236000330]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	FLT3 gène duplication interne en tandem [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [79210-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
e1: Epithélium de chat [1231000281] (LOINC: 6833-8)	e1: Epithélium et squames de chat [1231000285]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chat (squames) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6833-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e101: rCan f1 (Chien) [1231000282] (LOINC: 58773-3)	e101: rCan f1 (Chien) [1231000312]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chien rCan f1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58773-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e102: rCan f2 (Chien) [1231000283] (LOINC: 58772-5)	e102: rCan f2 (Chien) [1231000313]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chien rCan f2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58772-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e196: Perruche calopsitte, plumes [1231000284] (LOINC: 7565-5)	e196: Perruche calopsitte, plumes [1231000314]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Perruche (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7565-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e197: Perruche calopsitte, excréments [1231000285] (LOINC: 7564-8)	e197: Perruche calopsitte, excréments [1231000315]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Perruche (déjections) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7564-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e198: Perruche calopsitte, protéines sériques [1231000286] (LOINC: 7566-3)	e198: Perruche calopsitte, protéines sériques [1231000316]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Perruche (sérum) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7566-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

e200: Déjections de canari [1231000287] (LOINC: 16535-7)	e200: Canari, excréments [1231000317]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Canari (déjections) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16535-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e201: Plumes de canari [1231000288] (LOINC: 7171-2)	e201 : Canari, plumes [1231000318]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Canari (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7171-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e202 : Renne, épithélium [1231000289] (LOINC: 10950-4)	e202 : Renne, épithélium [1231000319]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Renne (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10950-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e203: Vison, épithélium [1231000290] (LOINC: 10943-9)	e203: Vison, épithélium [1231000320]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Vison (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10943-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e204: Albumine sér. bovine (nBos d 6) [1231000291] (LOINC: 10922-3)	e204 : nBos d6 (Bovin, albumine sérique) [1231000321]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Albumine sérique bovine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10922-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e205: Cheval, protéines sér. [1231000292] (LOINC: 10935-5)	e205: Cheval, protéines sériques [1231000322]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cheval (protéines sériques) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10935-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e206: Lapin, protéines sériques [1231000293] (LOINC: 10960-3)	e206: Lapin, protéines sériques [1231000323]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Lapin (protéines sériques) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10960-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e208: Chinchilla [1231000294] (LOINC: 30987-2)	e208: Chinchilla, épithélium [1231000324]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Chinchilla (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30987-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e209: Gerbille, épithélium [1231000295] (LOINC: 7334-6)	e209: Gerbille, épithélium [1231000325]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Gerbille (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7334-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e210: Renard, épithélium [1231000296] (LOINC: 19740-0)	e210: Renard, épithélium [1231000326]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Renard (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19740-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e211: Lapin, protéines urinaires [1231000297] (LOINC: 10961-1)	e211: Lapin, protéines urinaires [1231000328]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Lapin (protéines urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10961-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e212: Porc, protéines urinaires [1231000298] (LOINC: 10952-0)	e212: Porc, protéines urinaires [1231000327]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Porc (protéines urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10952-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e213: Plumes de perroquet [1231000299] (LOINC: 6202-6)	e213 : Perroquet, plumes [1231000329]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Perroquet (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6202-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e214: Pinson, plumes [1231000300] (LOINC: 13833-9)	e214: Pinson, plumes [1231000330]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pinson (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [13833-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e215: Plumes de pigeon [1231000301] (LOINC: 10948-8)	e215 : Pigeon, plumes [1231000331]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pigeon (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10948-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e216: Cerf, épithélium [1231000302] (LOINC: 10926-4)	e216: Cerf, épithélium [1231000332]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cerf (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10926-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e217: Furet [1231000303] (LOINC: 11172-4)	e217: Furet, épithélium [1231000333]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Furet (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11172-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e218: Poulet, fientes [1231000304] (LOINC: 19734-3)	e218: Poulet, fientes [1231000334]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Poulet (déjections) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19734-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e219: Poulet, protéines sér. [1231000305] (LOINC: 6836-1)	e219: Poulet, protéines sériques [1231000335]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Poulet (protéines sériques) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6836-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e220: Chat, albumine sérique [1231000306] (LOINC: 19732-7)	e220: nFel d2 (Chat, albumine sérique) [1231000336]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chat (albumine sérique) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19732-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e221: Chien, albumine sérique [1231000307] (LOINC: 19738-4)	e221: nCan f3 (Chien, albumine sérique) [1231000337]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chien (albumine sérique) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19738-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e222: Porc, albumine sérique [1231000308] (LOINC: 19759-0)	e222: nSus s PSA (Porc, albumine sérique) [1231000338]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Porc (albumine sérique) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19759-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e226: rCan f5 (Chien) [1231000309] (LOINC: 64973-1)	e226: rCan f5 (Chien) [1231000339]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chien rCan f5 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64973-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

e227 : rEqu c1 (Cheval) [1231000310] (LOINC: 64974-9)	e227 : rEqu c1 (Cheval) [1231000340]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cheval rEqu c1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64974-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e228: rFel d4 (Chat) [1231000311] (LOINC: 64976-4)	e228: rFel d4 (Chat) [1231000341]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Chat rFel d4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64976-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e229:rCan f4 (Chien) [1232000170] (LOINC: 82543-0)	e229:rCan f4 (Chien) [1232000041]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chien rCan f4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [82543-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e230:rCan f6 (Chien) [1232000171] (LOINC: 94277-1)	e230:rCan f6 (Chien) [1232000042]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		[94277-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e231: rFel d7 (Chat) [1232000169] (LOINC: LABE231)	e231: rFel d7 (Chat) [1232000040]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	[E231]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e3: Poils et squames de cheval [1231000312] (LOINC: 6143-2)	e3: Poils et squames de cheval [1231000286]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cheval (squames) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6143-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e4: Poils de vache [1231000313] (LOINC: 6091-3)	e4: Poils et squames de vache [1231000287]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Vache (squames) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6091-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e5: Poils et squames de chien [1231000314] (LOINC: 6098-8)	e5: Poils et squames de chien [1231000288]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chien (squames) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6098-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e6: Cobaye [1231000315] (LOINC: 6134-1)	e6 : Epithélium de cobaye [1231000289]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cobaye (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6134-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e7: Excréments de pigeon [1231000316] (LOINC: 6217-4)	e7: Excréments de pigeon [1231000290]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pigeon (déjections) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6217-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e70: Plumes d'oie [1231000317] (LOINC: 6129-1)	e70: Plumes d'oie [1231000291]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Oie (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6129-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e71: Epithélium de souris [1231000318] (LOINC: 6179-6)	e71: Epithélium de souris [1231000292]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Souris (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6179-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e72: Protéines urin. de souris [1231000319] (LOINC: 6181-2)	e72: Protéines urinaires de souris [1231000293]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Souris (protéines urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6181-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e73: Epithélium de rat [1231000320] (LOINC: 6224-0)	e73: Epithélium de rat [1231000294]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Rat (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6224-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e74: Protéines urin. de rat [1231000321] (LOINC: 6226-5)	e74: Protéines urinaires de rat [1231000295]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Rat (protéines urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6226-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e75: Protéines sér. de rat [1231000322] (LOINC: 6225-7)	e75: Protéines sériques de rat [1231000296]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Rat (protéines sériques) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6225-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e76: Protéines sér. de souris [1231000323] (LOINC: 6180-4)	e76: Protéines sériques de souris [1231000297]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Souris (protéines sériques) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6180-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e77: Excréments de perruche [1231000324] (LOINC: 6304-0)	e77: Excréments de perruche [1231000298]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Perruche ondulée (déjections) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6304-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e78: Plumes de perruche [1231000325] (LOINC: 6030-1)	e78: Plumes de perruche [1231000299]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Perruche ondulée (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6030-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e80: Epithélium de chèvre [1231000326] (LOINC: 6127-5)	e80: Epithélium de chèvre [1231000300]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chèvre (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6127-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e81: Epithélium de mouton [1231000327] (LOINC: 6243-0)	e81: Epithélium de mouton [1231000301]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Mouton (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6243-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e82: Epithélium de lapin [1231000328] (LOINC: 6223-2)	e82: Epithélium de lapin [1231000302]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lapin (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6223-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e83: Epithélium de porc [1231000329] (LOINC: 6262-0)	e83: Epithélium de porc [1231000303]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Porc (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6262-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

e84: Epithélium de hamster [1231000330] (LOINC: 6135-8)	e84: Epithélium de hamster [1231000304]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Hamster (épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6135-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e85: Plumes de poule [1231000331] (LOINC: 6070-7)	e85: Plumes de poule [1231000305]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Poule (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6070-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e86: Plumes de canard [1231000332] (LOINC: 6100-2)	e86: Plumes de canard [1231000306]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Canard (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6100-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e87: Rat [1231000333] (LOINC: 19753-3)	e87: Rat [1231000307]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Rat (épithélium+protéines sériques+protéines urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19753-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e88: Souris [1231000334] (LOINC: 19751-7)	e88: Souris [1231000308]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Souris (épithélium+protéines sériques et urinaires) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19751-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e89: Dinde, plumes [1231000335] (LOINC: 7753-7)	e89: Plumes de dinde [1231000309]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Dinde (plumes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7753-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e92: Perroquet, protéines sériques, plumes, Excréments [1231000336] (LOINC: LABE92)	e92: Perroquet, protéines sériques, plumes et excréments [1231000310]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		[E92]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
e94: rFel d1 - composant du chat [1231000337] (LOINC: 64975-6)	e94: rFel d1 (Chat) [1231000311]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chat rFel d1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64975-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
EBV (PCR) " [1231001141] (LOINC: 5005-4)	EBV (PCR) " [1231001011]	Non		Température ambiante <24h, envoi le même jour.	7669	789M; 789X; 789Y	Bêta lactamase à spectre étendu [Sensibilité] Isolat ; Alphanumérique [6984-9]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2	3 Jour(s)
EBV (PCR) " [1231001141] (LOINC: 5005-4)	EBV calcul " [1231002917]	Non		Température ambiante <24h, envoi le même jour.	7669	789M; 789X; 789Y	[EBVK]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Abbott alinity; Abbott alinity 2; Abbott m2000 realtime system; Abbott m2000 realtime system 2	3 Jour(s)
EBV Ac anti-EBNA (CMIA) [1232000034] (LOINC: 22296-8)	EBV Ac anti-EBNA (CMIA) [1231002914]	Non			551655	790M; 790Y	Epstein barr virus Ac nucléaire [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [22296-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
EBV IgG (CMIA) [1231001142] (LOINC: 30339-6)	EBV IgG (CMIA) [1231002912]	Non			551530	535M; 790M; 790Y	Epstein barr virus Ac capside IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [30339-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
EBV IgG (CMIA) [1231001142] (LOINC: 30339-6)	EBV IgG (CMIA) (Ct) [1231002913]	Non			551530	535M; 790M; 790Y	Epstein barr virus Ac capside IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7885-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
EBV IgM (CMIA) [1231001143] (LOINC: 30340-4)	EBV IgM (CMIA) [1231002910]	Non			551552	535M; 790M; 790Y	Epstein barr virus Ac capside IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [30340-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Éfavirenz [1231001203] (LOINC: 33928-3)	Efavirenz [1231002977]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Éfavirenz [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33928-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Elastase 1 pancréatique [1231000645] (LOINC: LABE1P)	Elastase 1 pancréatique [1231001106]	Non	100 g de selles		544876	837M; 837Y	Élastase pancréatique [Masse/Masse] Selles ; Numérique [25907-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles - elastase	3 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine A [1231000827]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine A/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [20572-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine A2 [1231000828]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine A2/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [4552-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine foetale [1231000829]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine F/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [32682-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine S [1231000831]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine S/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [32683-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine C [1231000832]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine C/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [32681-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine E [1231000833]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine E/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique [4575-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine O [1231000834]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine O-Arab/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique [35126-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine D/G [1231000835]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine D+G/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique [55373-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Variant Hb non ident. [1231000836]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine XXX/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse [24469-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Hémoglobine Lepore [1231000837]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine Lepore/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique [35125-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des hémoglobines [1231000734] (LOINC: 43113-0)	Protocole [1231002557]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine Interprétation [Interprétation] Sang ; Résultat textuel ; Électrophorèse [49316-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sebia capillarys; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand [1231000992] (LOINC: LABELEC)	Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand " [1231001839]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.; Stabilité:	545414	385M; 385Y	[ELEC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorèse	8 Semaine(s)
Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand [1231000992] (LOINC: LABELEC)	Facteur von Willebrand, antigène (E) " [1232000014]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.; Stabilité:	545414	385M; 385Y	[VWAGE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorèse	8 Semaine(s)

Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand [1231000992] (LOINC: LABELEC)	Facteur von Willebrand, Activité (E) * [1232000015]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.; Stabilité:	545414	385M; 385Y	[VWACTE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorèse	8 Semaine(s)
Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand [1231000992] (LOINC: LABELEC)	Facteur VIII (E) * [1232000016]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.; Stabilité:	545414	385M; 385Y	Facteur VIII activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3209-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorèse	8 Semaine(s)
Electrophorèse des multimères du facteur von Willebrand [1231000992] (LOINC: LABELEC)	Ratio Activité/Antigène von Willebrand (E) * [1232000017]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.; Stabilité:	545414	385M; 385Y	[VWACTVWAG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorèse	8 Semaine(s)
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Protéines sériques * [1231000846]	Oui			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Protéines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2885-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Albumine [1231001017]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Albumine/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13980-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Albumine [1231001018]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	[SAL_GL]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Alpha1-globulines [1231001025]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Alpha-1 globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13978-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Alpha1-globulines [1231001026]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Alpha-1 globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13978-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Alpha2-globulines [1231001027]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Alpha-2 globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13981-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Alpha2-globulines [1231001028]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Alpha-2 globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13981-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Beta-globulines [1231001213]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Bêta globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13982-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Beta-globulines [1231001214]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Bêta globulines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [2871-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	G-globulines [1231001996]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Gamma globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [13983-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	G-globulines [1231001997]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Gamma globulines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse [2874-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Electrophorèse des protéines [1231000740] (LOINC: 24351-9)	Protocole [1231003713]	Non			540455	384M; 535M; 827M; 827Y	Protéines électrophorèse Interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Résultat textuel ; Électrophorèse [12851-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	
Elispot EBV [1236800004])	ELISPOT EBV [1236800015]	Non			7268			SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Empreinte ganglionnaire / Splénique [1232000121] (LOINC: LABEMP)	Empreinte [1231001546]	Non	Pot stérile avec gaz humide.	Volume: de quoi réaliser quelques appositions.	553055	381M; 381Y	[EMP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Empreinte ganglionnaire / Splénique [1232000121] (LOINC: LABEMP)	Empreinte [1231001546]	Non	Pot stérile avec gaz humide.	Volume: de quoi réaliser quelques appositions.	553070	381M; 381Y	[EMP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Empreinte ganglionnaire / Splénique [1232000121] (LOINC: LABEMP)	Réaction P.A.S. [1231001547]	Non	Pot stérile avec gaz humide.	Volume: de quoi réaliser quelques appositions.	553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration acide périodique-Schiff [9786-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Empreinte ganglionnaire / Splénique [1232000121] (LOINC: LABEMP)	Réaction P.A.S. [1231001547]	Non	Pot stérile avec gaz humide.	Volume: de quoi réaliser quelques appositions.	553070	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration acide périodique-Schiff [9786-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
ENA - Screening [1231001303] (LOINC: 29954-5)	ENA screening [1231003194]	Non	A jeûn	Congelé			Antigènes nucléaires solubles anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [29954-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Enolase Neuronespecific [1231000713] (LOINC: 15060-7)	Enolase Neuronespecific [1231001210]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage (1 seule congélation possible).; Le sérum doit être centrifugé et décanté dans l'heure qui suit le prélèvement.	548450	825M; 825Y	Énolase neurospécifique [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15060-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Entérovirus (PCR) * [1231001144] (LOINC: 29591-5)	Entérovirus (PCR Xpert) * [1231001012]	Oui		LCR et sérum doivent être congelés	556791	789M; 789X	[ENTARN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // UTM (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Elitech ingenius; Genexpert 0n (0 nord)	1 Jour(s)
Enzyme de conversion [1237000842] (LOINC: LABACE)	Enzyme de conversion [1237000497]	Non			541995	825M; 825Y	Angiotensine enzyme de conversion [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2742-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG -3A - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Etain (Eau) [1235100156])	Etain [3851]	Non			7105	838M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Etain urinaire [1235000049] (LOINC: 12708-4)	Etain * [1231001029]	Oui			547551	838Y	Étain/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [17710-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Etain urinaire [1235000049] (LOINC: 12708-4)	Etain, urine * [1231001317]	Oui			547551	838Y	Étain [Masse/Volume] Urine ; Numérique [12708-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Etain urinaire [1235000049] (LOINC: 12708-4)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Ethanol sanguin [1235000131])	Ethanol [1231001954]	Non					Éthanol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5643-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences cgfid2	2 Semaine(s)
Ethanol [1231001036] (LOINC: 5643-2)	Ethanol [1231001953]	Non			547035	825M; 825Y	Éthanol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5643-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Ethanol urinaire [1235000074] (LOINC: 5645-7)	Ethanol * [1231001440]	Oui			547573	837Y	Éthanol/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [58356-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Ethanol urinaire [1235000074] (LOINC: 5645-7)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547573	837Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Ethanol urinaire [1235000074] (LOINC: 5645-7)	Ethanol * [1231001955]	Oui			547573	837Y	Éthanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5645-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Etravirine [1231001204] (LOINC: 57961-5)	Etravirine [1231002978]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Étravirine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [57961-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Etude des nucléotides intra-plaquettaires [1231000994] (LOINC: LABNIP)	ATP intra-plaquettaire [1231001841]	Non	Tube de sang citraté à apporter en main propre (pas par tube pneumatique) le plus vite possible les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Laboratoires extérieurs: contacter le laboratoire au 02/764.67.10.	545495		Adénosine triphosphate/adénosine diphosphate [Moles d'entité ratio] Plaquettes ; Numérique [73675-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Perkinelmer victor multilabel plate reader	52 Semaine(s)
Etude des nucléotides intra-plaquettaires [1231000994] (LOINC: LABNIP)	ADP intra-plaquettaire [1231001842]	Non	Tube de sang citraté à apporter en main propre (pas par tube pneumatique) le plus vite possible les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Laboratoires extérieurs: contacter le laboratoire au 02/764.67.10.	545495		Adénosine diphosphate [Substance d'entité] Plaquettes ; Numérique [82871-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Perkinelmer victor multilabel plate reader	52 Semaine(s)
Etude des nucléotides intra-plaquettaires [1231000994] (LOINC: LABNIP)	Nucléotides intra-plaquettaires totaux [1231001843]	Non	Tube de sang citraté à apporter en main propre (pas par tube pneumatique) le plus vite possible les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Laboratoires extérieurs: contacter le laboratoire au 02/764.67.10.	545495		[NUCLTOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Perkinelmer victor multilabel plate reader	52 Semaine(s)
Etude des nucléotides intra-plaquettaires [1231000994] (LOINC: LABNIP)	ATP/ADP [1231001844]	Non	Tube de sang citraté à apporter en main propre (pas par tube pneumatique) le plus vite possible les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Laboratoires extérieurs: contacter le laboratoire au 02/764.67.10.	545495		Adénosine triphosphate/adénosine diphosphate [Moles d'entité ratio] Plaquettes ; Numérique [73675-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Perkinelmer victor multilabel plate reader	52 Semaine(s)

Everolimus (LCMS) [1231001219] (LOINC: 50544-6)	Everolimus (LCMS) " [1231002979]	Oui	Prélèvement juste avant l'administration	Conservation à 4°C, transport à température ambiante endéans les 48h	548413	837M; 837Y	Évérolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique [50544-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3; Sysmex ts-2000	24 Heure(s)
ex1: Mixture(e1,3,4,5) [1231000338] (LOINC: 30185-3)	ex1: Mixture (e1, e3, e4, e5) [1231000279]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Chat (squames)+cheval (squames)+chien (squames)+vache (squames)) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30185-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
ex2: Mixture (e1, e5, e6, e87, e88) [1231000339] (LOINC: 82047-2)	ex2: Mixture (e1, e5, e6, e87, e88) [1231000280]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Chat (squames)+chien (squames)+cobaye (épithélium)+souris+rat) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82047-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
ex70: Mixture (e6, e82, e84, e87, e88) [1231000340] (LOINC: 71370-1)	ex70: Mixture (e6, e82, e84, e87, e88) [1231000281]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Cobaye (épithélium)+lapin (épithélium)+hamster (épithélium)+souris+rat) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [71370-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
ex71: Mixture(e70,85,86,89) [1231000341] (LOINC: 72279-3)	ex71: Mixture (e70, e85, e86, e89) [1231000282]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Poulet (plumes)+canard (plumes)+oie (plumes)+dinde (plumes)) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [72279-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
ex72: Mixture(e78,201,213) [1231000342] (LOINC: 73713-0)	ex72: Mixture (e78, e201,e206, e213, e214) [1231000283]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Perruche ondulée (plumes)+canari (plumes)+pinson (plumes)+perruche (plumes)+perroquet (plumes)) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [73713-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
ex73: Mixture (e70, e85, e86, e213) [1231000343] (LOINC: 31161-3)	ex73: Mixture (e70, e85, e86, e213) [1231000284]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Poulet (plumes)+canard (plumes)+oie (plumes)+perroquet (plumes)) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [31161-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Examen microscopique [1234000521] (LOINC: 664-3)	Gram [1234300595]	Non			126711	791M; 791Y	Résistance bactérienne à la méticilline mecC gène [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86621-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de concentré érythrocytaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Examen microscopique [1234000521] (LOINC: 664-3)	Gram [1234300596]	Non			126711	791M; 791Y	Résistance bactérienne à la méticilline mecC gène [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86621-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de concentré érythrocytaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Examen microscopique [1234000521] (LOINC: 664-3)	Gram [1234300597]	Non			126711	791M; 791Y	Résistance bactérienne à la méticilline mecC gène [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86621-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Ecoulement) // Pot stér (Type d'échantillon: Ongle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang, poche de concentré érythrocytaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Ligament) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // Bactec ana (Type d'échantillon: Liquide) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Ponction à l'aiguille) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot	Techniques manuelles	1 Jour(s)

Examen microscopique à l'auramine (42j) [1234000421])	Examen microscopique à l'auramine (42j) [1234300752]	Non			549592	791M; 791Y	[BAE-AURA42]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Examen microscopique à l'auramine [1234000077] (LOINC: 676-7)	Examen microscopique à l'auramine [1234300213]	Non			549592	791M; 791Y	Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration acide Ziehl-Neelsen [656-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Examen microscopique au ziehl [1234000078] (LOINC: 656-9)	Examen direct ziehl [1234300214]	Non			549592	791M; 791Y	Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration Gram [664-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
F.A.N. [1231001304] (LOINC: 33253-6)	F.A.N. HEP2 [1231003189]	Non			555995	535M; 793M; 793Y	Noyau anticorps [Titre] Sérum ; Numérique ; Substrat Hep2 [33253-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
F.A.N. [1231001304] (LOINC: 33253-6)	Aspect 1 F.A.N. HEP2 [1231003190]	Non			555995	535M; 793M; 793Y	Noyau anticorps interprétation [Interprétation] Sérum ; Résultat textuel [14611-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
F.A.N. [1231001304] (LOINC: 33253-6)	Aspect 2 F.A.N. HEP2 [1231003191]	Non			555995	535M; 793M; 793Y	Noyau anticorps interprétation [Interprétation] Sérum ; Résultat textuel [14611-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
F.A.N. [1231001304] (LOINC: 33253-6)	Aspect 3 F.A.N. HEP2 [1232000044]	Non			555995	535M; 793M; 793Y	Noyau anticorps interprétation [Interprétation] Sérum ; Résultat textuel [14611-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
f1: Blanc d'oeuf [1231000036] (LOINC: 6106-9)	f1: Blanc d'oeuf [1231000036]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blanc d'oeuf Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6106-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f10: Sésame [1231000095] (LOINC: 6242-2)	f10: Sésame [1231000100]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Sésame (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6242-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f11: Sarrasin [1231000096] (LOINC: 6054-1)	f11: Sarrasin [1231000101]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Sarrasin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6054-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f12: Pois [1231000097] (LOINC: 6204-2)	f12: Pois [1231000102]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pois Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6204-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f124: Epeautre [1231000098] (LOINC: 33002-7)	f124: Epeautre [1231000137]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Épeautre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [33002-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f13: Arachide [1231000099] (LOINC: 6206-7)	f13: Arachide (Cacahuète) [1231000103]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6206-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f14: Soja [1231000100] (LOINC: 6248-9)	f14: Soja [1231000104]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Soja (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6248-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f147 : Carrelet [1231000101] (LOINC: 7316-3)	f147 : Carrelet [1231000138]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Flet Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7316-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f15: Haricot blanc [1231000102] (LOINC: 6279-4)	f15: Haricot blanc [1231000105]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Haricot blanc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6279-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f17: Noisette [1231000103] (LOINC: 6136-6)	f17: Noisette [1231000106]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisette Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6136-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f18: Noix du Brésil [1231000104] (LOINC: 6050-9)	f18: Noix du Brésil [1231000107]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix du Brésil Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6050-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f182 : Haricot de Lima [1231000105] (LOINC: 7131-6)	f182 : Haricot de Lima [1231000139]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Haricot de Lima Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7131-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f2: Lait de vache [1231000037] (LOINC: 7258-7)	f2: Lait de vache [1231000037]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lait de vache Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7258-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f20: Amande [1231000106] (LOINC: 6019-4)	f20: Amande [1231000108]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Amande Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6019-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f201: Noix de Pécan [1231000107] (LOINC: 6208-3)	f201: Noix de Pécan [1231000140]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix de pécan Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6208-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f202: Noix de Cajou [1231000108] (LOINC: 6718-1)	f202: Noix de Cajou [1231000141]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix de cajou Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6718-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f203: Pistache [1231000109] (LOINC: 7613-3)	f203: Pistache [1231000142]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pistache Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7613-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f204: Truite [1231000038] (LOINC: 6268-7)	f204: Truite [1231000062]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Truite arc en ciel Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6268-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f205: Hareng [1231000039] (LOINC: 6139-0)	f205: Hareng [1231000063]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Hareng Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6139-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f206: Maquereau [1231000040] (LOINC: 7474-0)	f206: Maquereau [1231000064]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Maquereau Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7474-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f207: Palourde [1231000041] (LOINC: 6076-4)	f207: Palourde [1231000065]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Palourde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6076-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f208: Citron [1231000110] (LOINC: 6159-8)	f208: Citron [1231000143]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Citron Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6159-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f209: Pamplemousse [1231000111] (LOINC: 6131-7)	f209: Pamplemousse [1231000144]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pamplemousse Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6131-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f210: Ananas [1231000112] (LOINC: 6218-2)	f210: Ananas [1231000145]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ananas Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6218-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f211: Mûre [1231000113] (LOINC: 7151-4)	f211: Mûre [1231000146]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Mûre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7151-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f212: Champignons [1231000114] (LOINC: 6848-6)	f212: Champignon [1231000147]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Champignon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6848-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f213: Viande de lapin [1231000042] (LOINC: 7642-2)	f213: Viande de lapin [1231000066]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Lapin (viande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7642-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f214: Epinards [1231000115] (LOINC: 6856-9)	f214: Epinard [1231000148]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Épinard Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6856-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f215: Salade [1231000116] (LOINC: 6161-4)	f215: Laitue [1231000149]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Laitue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6161-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f216: Chou [1231000117] (LOINC: 7169-6)	f216: Chou [1231000150]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chou Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7169-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f217: Choux de Bruxelles [1231000118] (LOINC: 7160-5)	f217: Choux de Bruxelles [1231000151]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chou de bruxelles Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7160-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f218: Paprika [1231000119] (LOINC: 7563-0)	f218: Paprika [1231000152]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Poivron Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7563-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f219: Graine de fenouil [1231000120] (LOINC: 10929-8)	f219: Graine de fenouil [1231000153]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Fenouil (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10929-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f220: Cannelle [1231000121] (LOINC: 6837-9)	f220: Cannelle [1231000154]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cannelle Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6837-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f221: Café [1231000122] (LOINC: 6083-0)	f221: Café [1231000155]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Café Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6083-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f222: Thé [1231000123] (LOINC: 6264-6)	f222: Thé [1231000156]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Thé Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6264-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f224: Graine de pavot [1231000124] (LOINC: 7623-2)	f224: Graine de pavot [1231000157]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pavot (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7623-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f225: Potiron [1231000125] (LOINC: 6854-4)	f225: Potiron [1231000158]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Citrouille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6854-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f226 : Graine de citrouille [1231000126] (LOINC: 11193-0)	f226 : Graine de citrouille [1231000159]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Citrouille (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11193-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f227: Betterave sucrière [1231000127] (LOINC: LABF227)	f227: Betterave sucrière [1231000160]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Betterave sucrière (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [24165-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f228: Lait en poudre [1231000043] (LOINC: 10941-3)	f228: Lait en poudre [1231000067]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Lait en poudre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10941-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f23: Crabe [1231000044] (LOINC: 6092-1)	f23: Crabe [1231000039]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Crabe Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6092-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f231: Lait bouilli [1231000045] (LOINC: 10940-5)	f231: Lait bouilli [1231000068]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lait de vache (bouilli) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10940-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f232: Ovalbumine [1231000046] (LOINC: 7556-4)	f232 : nGal d2 (Ovalbumine) [1231000069]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ovalbumine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7556-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f233: Ovomucoïde [1231000047] (LOINC: 7557-2)	f233 : nGal d1 (Ovomucoïde) [1231000070]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ovomucoïde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7557-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f234: Vanille [1231000128] (LOINC: 7756-0)	f234: Vanille [1231000161]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Vanille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7756-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f235: Lentille [1231000129] (LOINC: 7458-3)	f235: Lentille [1231000162]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lentille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7458-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f236 : Petit lait [1231000130] (LOINC: 7774-3)	f236 : Petit lait [1231000163]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Petit lait de vache Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7774-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f237: Abricot [1231000131] (LOINC: 7091-2)	f237: Abricot [1231000164]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Abricot Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7091-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f24: Crevette [1231000048] (LOINC: 6246-3)	f24: Crevette [1231000040]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Crevette Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6246-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f242: Cerise [1231000132] (LOINC: 6719-9)	f242: Cerise [1231000165]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cerise Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6719-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f244: Concombre [1231000133] (LOINC: 6724-9)	f244: Concombre [1231000166]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Concombre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6724-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f245: Oeuf [1231000049] (LOINC: 7291-8)	f245: Oeuf [1231000071]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Oeuf entier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7291-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f246: Gomme guar [1231000134] (LOINC: 10933-0)	f246: Gomme de Guar (Agar) [1231000167]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Gomme de Guar Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10933-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f247: Miel [1231000135] (LOINC: 7412-0)	f247: Miel [1231000168]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Miel Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7412-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f25: Tomate [1231000136] (LOINC: 6266-1)	f25: Tomate [1231000109]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Tomate Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6266-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f253: Pignon de pin [1231000137] (LOINC: 10954-6)	f253: Pignon de pin [1231000169]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pignon de pin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10954-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f254: Plie [1231000050] (LOINC: 10959-5)	f254: Plie [1231000072]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Carrelet Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10959-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f255: Prune [1231000138] (LOINC: 6853-6)	f255: Prune [1231000170]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Prune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6853-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f256: Walnut [1231000139] (LOINC: 6273-7)	f256 : Noix [1231000171]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6273-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f258: Calmar [1231000051] (LOINC: 6858-5)	f258: Calmar [1231000073]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Calamar Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6858-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f259: Raisin [1231000140] (LOINC: 6841-1)	f259: Raisin [1231000172]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Raisin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6841-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f26: Viande de porc [1231000052] (LOINC: 6219-0)	f26: Viande de porc [1231000041]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Porc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6219-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f260: Broccoli [1231000141] (LOINC: 6052-5)	f260: Broccoli [1231000173]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Brocoli Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6052-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f261: Asperge [1231000142] (LOINC: 7099-5)	f261: Asperge [1231000174]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Asperge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7099-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f262: Aubergine [1231000143] (LOINC: 7296-7)	f262: Aubergine [1231000175]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aubergine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7296-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f263: Poivre vert [1231000144] (LOINC: 6852-8)	f263: Poivre vert [1231000176]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Poivre vert Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6852-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f264: Anguille [1231000053] (LOINC: 6105-1)	f264: Anguille [1231000074]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anguille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6105-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f265: Cumin [1231000145] (LOINC: 7178-7)	f265: Cumin [1231000177]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Carvi Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7178-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f266: Muscade,fleur [1231000146] (LOINC: 15280-1)	f266: Muscade,fleur [1231000178]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Muscade Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15280-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f267: Cardamome [1231000147] (LOINC: 15279-3)	f267: Cardamome [1231000179]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Cardamone Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15279-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f268: Clou de girofle [1231000148] (LOINC: 7234-8)	f268: Clou de girofle [1231000180]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Clou de girofle Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7234-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f269: Basilic [1231000149] (LOINC: 7118-3)	f269: Basilic [1231000181]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Basilic Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7118-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f27: Viande de boeuf [1231000054] (LOINC: 6039-2)	f27: Viande de boeuf [1231000042]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Boeuf Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6039-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f270: Gingembre [1231000150] (LOINC: 7335-3)	f270: Gingembre [1231000182]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Gingembre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7335-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f271: Anis [1231000151] (LOINC: 7081-3)	f271: Anis [1231000183]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7081-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f272: Estragon [1231000152] (LOINC: 11202-9)	f272: Estragon [1231000184]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Estragon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11202-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f273: Thym [1231000153] (LOINC: 7737-0)	f273: Thym [1231000185]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Thym Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7737-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f274: Marjolaine [1231000154] (LOINC: 10937-1)	f274: Marjolaine [1231000186]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Marjolaine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10937-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f275 : Livèche [1231000155] (LOINC: 15278-5)	f275 : Livèche [1231000187]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Livèche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15278-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f276: Fenouil [1231000156] (LOINC: 10928-0)	f276: Fenouil [1231000188]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Fenouil Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10928-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f277: Aneth [1231000157] (LOINC: 7280-1)	f277: Aneth [1231000189]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Aneth Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7280-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f278: Feuille de laurier [1231000158] (LOINC: 7125-8)	f278: Feuille de laurier [1231000190]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Laurier (feuille) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7125-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f279: Pili-pili [1231000159] (LOINC: 7591-1)	f279: Piment [1231000191]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Piment Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7591-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f280: Poivre [1231000160] (LOINC: 6045-9)	f280: Poivre noir [1231000192]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Poivre noir Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6045-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f281: Curry [1231000161] (LOINC: 7270-2)	f281: Curry [1231000193]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Curry Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7270-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f282: Noix de Muscade [1231000162] (LOINC: 6188-7)	f282: Noix de Muscade [1231000194]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Noix de muscade Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6188-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f283: Origan [1231000163] (LOINC: 7552-3)	f283: Origan [1231000195]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Origan Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7552-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f284: Dinde [1231000055] (LOINC: 6271-1)	f284 : Viande de dinde [1231000075]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Dinde (viande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6271-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f285 : Viande d'élan [1231000164] (LOINC: 10927-2)	f285 : Viande d'élan [1231000196]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Élan (viande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10927-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f286: Lait de jument [1231000056] (LOINC: 10936-3)	f286: Lait de jument [1231000076]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Jument lait Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10936-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f287: Haricot rouge [1231000165] (LOINC: 7129-0)	f287: Haricot rouge [1231000197]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Haricot rouge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7129-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f288: Myrtille [1231000166] (LOINC: 7152-2)	f288: Myrtille [1231000198]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Myrtille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7152-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f289: Dattes [1231000167] (LOINC: 31002-9)	f289: Datte [1231000199]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Datte Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [31002-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f290: Huîtres [1231000057] (LOINC: 7558-0)	f290: Huître [1231000077]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Huitre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7558-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f291: Chou-fleur [1231000168] (LOINC: 6835-3)	f291: Chou-fleur [1231000200]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Chou-fleur Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6835-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f292: Goyave [1231000169] (LOINC: 10934-8)	f292: Goyave [1231000201]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Goyave Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10934-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f293: Papaye [1231000170] (LOINC: 6850-2)	f293: Papaye [1231000202]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Papaye Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6850-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f294: Fruit de la passion [1231000171] (LOINC: 10946-2)	f294: Fruit de la passion [1231000203]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Fruit de la passion Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10946-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f295 : Carambole [1231000172] (LOINC: 10924-9)	f295 : Carambole [1231000204]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Carambole Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10924-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f296: Caroube [1231000173] (LOINC: 7179-5)	f296: Caroube [1231000205]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Caroube Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7179-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f297: Gomme arabique [1231000174] (LOINC: 7382-5)	f297: Gomme arabique [1231000206]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Gomme arabique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7382-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f298: Gomme tragacanthe [1231000175] (LOINC: 7743-8)	f298: Gomme tragacanthe [1231000207]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Gomme tragacanthe Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7743-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f299: Châtaigne [1231000176] (LOINC: 6259-6)	f299: Châtaigne [1231000208]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Châtaigne Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6259-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f3: Morue (cabillaud) [1231000058] (LOINC: 6082-2)	f3 : Poisson (Cabillaud) [1231000038]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Morue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6082-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f300: Lait de chèvre [1231000059] (LOINC: 7340-3)	f300: Lait de chèvre [1231000078]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lait de chèvre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7340-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f301: Kaki [1231000177] (LOINC: 10947-0)	f301: Kaki [1231000209]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Kaki Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10947-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f302: Mandarine [1231000178] (LOINC: 7731-3)	f302: Mandarine [1231000210]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Mandarine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7731-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f303: Flétan [1231000060] (LOINC: 6842-9)	f303: Flétan [1231000079]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Flétan Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6842-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f304: Langouste [1231000061] (LOINC: 6249-7)	f304: Langouste [1231000080]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Langouste Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6249-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f305 : Fenugrec [1231000179] (LOINC: 19739-2)	f305 : Fenugrec [1231000211]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Fénugrec Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19739-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f306: Citron vert [1231000180] (LOINC: 7464-1)	f306: Citron vert [1231000212]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Citron vert Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7464-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f307: Merlu [1231000062] (LOINC: 19741-8)	f307: Merlu [1231000081]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Merlu Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19741-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f308: Sardine (Pilchard) [1231000063] (LOINC: 11197-1)	f308: Sardine (Pilchard) [1231000082]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Sardine commune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11197-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f309: Poix chiche [1231000181] (LOINC: 7573-9)	f309: Poix chiche [1231000213]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pois chiche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7573-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f31: Carotte [1231000182] (LOINC: 6061-6)	f31: Carotte [1231000110]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Carotte Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6061-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f310 : Vesce bleue [1231000183] (LOINC: 19729-3)	f310 : Vesce bleue [1231000214]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Vesce bleue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19729-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f311 : Cardine blanche (Lepidorhombus) [1231000184] (LOINC: 10939-7)	f311 : Cardine blanche (Lepidorhombus) [1231000215]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cardine franche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10939-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f312 : Espadon [1231000185] (LOINC: 7728-9)	f312 : Espadon [1231000216]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Espadon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7728-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f313: Anchois [1231000064] (LOINC: 7079-7)	f313: Anchois [1231000083]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Anchois Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7079-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f314: Escargots [1231000065] (LOINC: 11200-3)	f314: Escargot [1231000084]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Escargot Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11200-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f315: Haricot vert [1231000186] (LOINC: 6831-2)	f315: Haricot vert [1231000217]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Haricot vert Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6831-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f316: Graine de colza [1231000187] (LOINC: 11195-5)	f316: Graine de colza [1231000218]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Colza (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11195-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f317: Coriandre [1231000188] (LOINC: 16650-4)	f317: Coriandre [1231000219]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Coriandre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16650-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f318 : Arbre à pain, fruit [1231000189] (LOINC: 19744-2)	f318 : Arbre à pain, fruit [1231000220]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arbre à pain (fruit) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19744-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f319: Betterave [1231000190] (LOINC: 7147-2)	f319: Betterave [1231000221]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Betterave sucrière Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7147-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f320: Ecrevisse [1231000066] (LOINC: 7265-2)	f320: Ecrevisse [1231000085]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Écrevisse à pattes rouges Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7265-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f321: Viande de cheval [1231000067] (LOINC: 19743-4)	f321: Viande de cheval [1231000086]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cheval (viande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19743-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f322: Groseille rouge [1231000191] (LOINC: 19754-1)	f322: Groseille rouge [1231000222]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Groseille rouge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19754-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f323: Conalbumine [1231000068] (LOINC: 58807-9)	f323: nGal d3 (Conalbumine) [1231000087]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Conalbumine nGal d3 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58807-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f324: Houblon [1231000192] (LOINC: 6141-6)	f324: Houblon [1231000223]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Houblon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6141-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f325: Lait de brebis [1231000069] (LOINC: 19756-6)	f325: Lait de brebis [1231000088]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lait de brebis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19756-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f326 : Petit lait de brebis [1231000193] (LOINC: 19757-4)	f326 : Petit lait de brebis [1231000224]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Petit lait de brebis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19757-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f328: Figue [1231000194] (LOINC: 11173-2)	f328: Figue [1231000225]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Figue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11173-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f329: Pastèque [1231000195] (LOINC: 7770-1)	f329: Pastèque [1231000226]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pastèque Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7770-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f33: Orange [1231000196] (LOINC: 6194-5)	f33: Orange [1231000111]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Orange Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6194-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f330: Fruit du rosier [1231000197] (LOINC: 6231-5)	f330: Fruit du rosier [1231000227]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cynorrhodon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6231-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f331: Safran [1231000198] (LOINC: 19755-8)	f331: Safran [1231000228]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Safran Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19755-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f332: Menthe [1231000199] (LOINC: 11190-6)	f332: Menthe [1231000229]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Menthe poivrée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11190-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f333: Graine de lin [1231000200] (LOINC: 7312-2)	f333: Graine de lin [1231000230]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lin (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7312-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f335: Graine de lupin [1231000201] (LOINC: 50650-1)	f335: Graine de lupin [1231000231]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lupin (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [50650-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f336 : Jujube [1231000202] (LOINC: 25703-0)	f336 : Jujube [1231000232]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Jujube Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25703-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f337: Sole [1231000071] (LOINC: 7709-9)	f337: Sole [1231000089]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Sole Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7709-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f338: Coquilles St Jacques [1231000072] (LOINC: 7691-9)	f338: Coquille St Jacques [1231000090]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Coquille saint jacques Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7691-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f339 : Poivre de la Jamaïque [1231000203] (LOINC: 7069-8)	f339 : Poivre de la Jamaïque [1231000233]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Poivre de Jamaïque Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7069-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f340: Cochenille (rouge carmin) [1231000073] (LOINC: 25609-9)	f340: Cochenille (rouge carmin) [1231000091]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Rouge carmin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25609-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f341: Airelle [1231000204] (LOINC: 7262-9)	f341: Airelle [1231000234]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Canneberge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7262-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f342: Olive (noire,fraîche) [1231000205] (LOINC: 21428-8)	f342: Olive (noire,fraîche) [1231000235]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Olive Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [21428-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f343: Framboise [1231000206] (LOINC: 7656-2)	f343: Framboise [1231000236]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Framboise Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7656-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f344: Sauge [1231000207] (LOINC: 7678-6)	f344: Sauge [1231000237]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Sauge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7678-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f345: Macadamia, noix [1231000208] (LOINC: 11183-1)	f345: Macadamia, noix [1231000238]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix de macadamia Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11183-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f346 : Ormeau [1231000209] (LOINC: 7060-7)	f346 : Ormeau [1231000239]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ormeau Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7060-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f347: Quinoa [1231000210] (LOINC: 25743-6)	f347: Quinoa [1231000240]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Quinoa Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25743-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f348: Litchi [1231000211] (LOINC: 25714-7)	f348: Litchi [1231000241]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Litchi Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25714-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f35: Pomme de terre [1231000212] (LOINC: 6220-8)	f35: Pomme de terre [1231000112]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pomme de terre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6220-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f351: Crevette (rPen a 1) [1231000607] (LOINC: 58986-1)	f351 : rPen a1 (Crevette, Tropomyosine) [1231000634]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Crevette grise (tropomyosine) rPen a1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58986-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f352: Arachide (rAra h 8) [1231000608] (LOINC: 63477-4)	f352 : rAra h8 PR-10 (Arachide) [1231000616]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide rAra h8 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63477-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f353: Soja (Gly m 4; PR-10) [1231000609] (LOINC: 63476-6)	f353 : rGly m4 PR-10 (Soja) [1231000610]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Soja (graine) rGly m4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63476-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f354: Noix Brésil (rBer e1) [1231000213] (LOINC: 64963-2)	f354 : rBer e1 (Noix du Brésil) [1231000242]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix du Brésil rBer e1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64963-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f355: Carpe (rCyp c 1) [1231000610] (LOINC: 66445-8)	f355 : rCyp c1 (Carpe, Parvalbumine) [1231000635]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Carpe commune rCyp c1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [66445-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f36: Noix de coco [1231000214] (LOINC: 6081-4)	f36: Noix de coco [1231000113]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix de coco Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6081-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f369 : Poisson chat [1231000215] (LOINC: 7187-8)	f369 : Poisson chat [1231000243]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Poisson chat Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7187-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f37: Moule [1231000074] (LOINC: 6048-3)	f37: Moule [1231000043]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Moule commune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6048-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f381 : Snapper rouge [1231000216] (LOINC: 7661-2)	f381 : Snapper rouge [1231000244]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Vivaneau campèche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7661-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f4: Froment [1231000217] (LOINC: 6276-0)	f4: Froment/Blé [1231000094]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blé Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6276-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f40: Thon [1231000075] (LOINC: 6270-3)	f40: Thon [1231000044]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Thon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6270-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f41: Saumon [1231000076] (LOINC: 6237-2)	f41: Saumon [1231000045]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Saumon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6237-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f410: Mérou (Epinephelus sp) [1231000077] (LOINC: 54911-3)	f410: Mérou (Epinephelus sp) [1231000092]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Mérou Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [54911-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f412 : Hoplostete rouge [1231000218] (LOINC: 11196-3)	f412 : Hoplostete rouge [1231000245]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Empereur Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11196-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f413: Lieu noir (Colin) [1231000078] (LOINC: 11191-4)	f413: Lieu noir (Colin) [1231000093]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Lieu noir Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11191-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f414 : Tilapia [1231000219] (LOINC: 32572-0)	f414 : Tilapia [1231000246]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Tilapia Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [32572-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f415 : Sandre américain [1231000220] (LOINC: 7761-0)	f415 : Sandre américain [1231000247]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Doré jaune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7761-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f416: Blé (rTri a 19) : Omega-5-gliadine [1231000611] (LOINC: 58752-7)	f416 : rTri a19 - Omega-5 Gliadin (Blé) [1231000611]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blé rTri a19 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58752-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f417: Céleri (rApi g1.01) [1231000612] (LOINC: 64960-8)	f417 : rApi g1.01 PR-10 (Céleri) [1231000612]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Céleri rApi g1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64960-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f419: Pêche (rPru p 1) [1231000613] (LOINC: 58776-6)	f419 : rPru p1 PR-10 (Pêche) [1231000613]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pêche rPru p1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58776-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f42 : Aiglefin fumé (Haddock) [1231000079] (LOINC: 7384-1)	f42 : Aiglefin fumé (Haddock) [1231000046]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Aiglefin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7384-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f420: Pêche (rPru p 3) [1231000614] (LOINC: 59391-3)	f420 : rPru p3 LTP (Pêche) [1231000614]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pêche rPru p3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [59391-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f421: Pêche (rPru p 4) [1231000615] (LOINC: 58775-8)	f421 : rPru p4 Profilin (Pêche) [1231000615]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pêche rPru p4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58775-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f422: Arachide (rAra h 1) [1231000616] (LOINC: 58779-0)	f422 : rAra h1 (Arachide) [1231000617]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide rAra h1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58779-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f423: Arachide (rAra h 2) [1231000617] (LOINC: 58778-2)	f423 : rAra h2 (Arachide) [1231000618]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide rAra h2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58778-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f424: Arachide (rAra h 3) [1231000618] (LOINC: 58777-4)	f424 : rAra h3 (Arachide) [1231000619]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide rAra h3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58777-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f425: Noisette (rCor a 8) [1231000619] (LOINC: 58753-5)	f425 : rCor a8 LTP (Noisette) [1231000621]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisette rCor a8 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58753-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f426: Cabillaud/morue (rGad c 1) [1231000620] (LOINC: 63473-3)	f426 : rGad c1 (Cabillaud Parvalbumine) [1231000633]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Morue rGad c1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63473-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f427: Arachide (rAra h 9) [1231000621] (LOINC: 64965-7)	f427 : rAra h9 LTP (Arachide) [1231000620]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Arachide rAra h9 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64965-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f428: Noisette (rCor a 1) [1231000622] (LOINC: 69421-6)	f428 : rCor a1 PR-10 (Noisette) [1231000622]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisette rCor a1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [69421-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f430: Kiwi (rAct d 8; PR-10) [1231000623] (LOINC: 64959-0)	f430 : rAct d8 PR-10 (Kiwi) [1231000623]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Kiwi vert rAct d8 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64959-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f431: Soja (Gly m 5) [1231000624] (LOINC: 73719-7)	f431 : nGly m5 (Soja) [1231000624]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Soja (graine) nGly m5 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [73719-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f432: Soja (Gly m 6) [1231000625] (LOINC: 65772-6)	f432 : nGly m6 (Soja) [1231000625]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Soja (graine) nGly m6 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65772-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f433: Froment (rTri a 14 LTP) [1231000626] (LOINC: 64966-5)	f433 : rTri a14 LTP (Blé) [1231000626]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blé rTri a14 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64966-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f434: Pomme (rMal d 1; PR-10) [1231000627] (LOINC: 64961-6)	f434 : rMal d1 PR10 (Pomme) [1231000636]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pommier commun rMal d1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64961-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f435: Pomme (rMal d 3; LTP) [1231000628] (LOINC: 81791-6)	f435 : rMal d3 LTP (Pomme) [1231000637]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pommier commun rMal d3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [81791-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f439: Noisette (rCor a 14) [1231000629] (LOINC: 81788-2)	f439 : rCor a14 (Noisette) [1231000627]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisette rCor a14 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [81788-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f44: Fraise [1231000221] (LOINC: 6257-0)	f44: Fraise [1231000114]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Fraise Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6257-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f440: Noisette (nCor a 9) [1231000630] (LOINC: 65765-0)	f440 : nCor a9 (Noisette) [1231000628]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisette nCor a9 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65765-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f441: Noyer (rJug r 1; 2S Albumin) [1231000631] (LOINC: 81790-8)	f441 : rJug r1 (Noix) [1231000629]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noyer rjug r1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [81790-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f442: Noyer (rJug r 3; LTP) [1231000632] (LOINC: 81789-0)	f442 : rJug r3 LTP (Noix) [1231000630]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noyer rjug r3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [81789-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f443: Noix de cajou (rAna o 3; 2S Albumin) [1231000633] (LOINC: 82539-8)	f443 : rAna o3 (Noix de cajou) [1231000631]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noix de cajou rAna o3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [82539-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f447 : rAra h 6 (Arachide) [1231000634] (LOINC: 90880-6)	f447 : rAra h 6 (Arachide) [1231000632]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Peanut recombinant (rAra h) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum [90880-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f45: Levure de bière [1231000222] (LOINC: 6287-7)	f45: Levure de bière [1231000115]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Saccharomyces cerevisiae Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6287-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f454:rPru p7 (Pêche) [1232000172] (LOINC: LABF454)	f454:rPru p7 (Pêche) [1232000043]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	[F454]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f47: Ail [1231000223] (LOINC: 6122-6)	f47: Ail [1231000116]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ail Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6122-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f48: Oignon [1231000224] (LOINC: 6193-7)	f48: Oignon [1231000117]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Oignon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6193-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f49: Pomme [1231000225] (LOINC: 6021-0)	f49: Pomme [1231000118]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pomme Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6021-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f5: Seigle [1231000226] (LOINC: 7674-5)	f5: Seigle [1231000095]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Seigle Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7674-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f50: Maquereau du Pacifique [1231000080] (LOINC: 10925-6)	f50: Maquereau du Pacifique [1231000047]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Maquereau du pacifique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10925-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f51: Pousses de bambou [1231000227] (LOINC: 10920-7)	f51: Pousse de bambou [1231000119]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Pousse de bambou Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10920-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f54: Patate douce [1231000228] (LOINC: 7627-3)	f54: Patate douce [1231000120]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Patate douce Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7627-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f55: Millet commun [1231000229] (LOINC: 6175-4)	f55: Millet commun [1231000121]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Millet commun Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6175-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f56: Millet italien [1231000230] (LOINC: 11186-4)	f56: Millet italien [1231000122]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Millet italien Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11186-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f57 : Millet japonais [1231000081] (LOINC: 10942-1)	f57 : Millet japonais [1231000048]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Millet japonais Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10942-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f58: Calmar [1231000082] (LOINC: 14038-4)	f58: Calmar du Pacifique [1231000049]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Calamar du pacifique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [14038-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f59: Pieuvre [1231000083] (LOINC: 10944-7)	f59: Pieuvre [1231000050]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Poulpe Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10944-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f6: Orge [1231000231] (LOINC: 6037-6)	f6: Orge [1231000096]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Orge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6037-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f60: Maquereau commun [1231000084] (LOINC: 11184-9)	f60: Maquereau commun [1231000051]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Chinchard Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11184-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f61: Sardine [1231000085] (LOINC: 30989-8)	f61: Sardine [1231000052]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Sardine japonaise Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30989-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f7: Avoine [1231000232] (LOINC: 6190-3)	f7: Avoine [1231000097]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Avoine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6190-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f75: Jaune d'oeuf [1231000086] (LOINC: 61339-8)	f75: Jaune d'oeuf [1231000053]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Jaune d'oeuf Ac IgE [Ratio] Sérum ; Numérique [61339-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f76: Alpha-lactalbumine [1231000087] (LOINC: 7445-0)	f76: Alpha-lactalbumine [1231000054]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Alpha-lactalbumine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7445-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f77: Beta-lactoglobuline [1231000088] (LOINC: 41397-1)	f77: Beta-lactoglobuline [1231000055]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bêta-lactoglobuline Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [41397-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f78: Caséine [1231000089] (LOINC: 6062-4)	f78: Caséine [1231000056]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Caséine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6062-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f79: Gluten [1231000233] (LOINC: 6125-9)	f79: Gluten [1231000123]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Gluten Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6125-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f8: Maïs [1231000234] (LOINC: 6087-1)	f8: Maïs [1231000098]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Maïs (grain) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6087-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

f80: Homard [1231000090] (LOINC: 6165-5)	f80: Homard [1231000057]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Homard Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6165-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f81: Fromage (pâte pressée) [1231000091] (LOINC: 6067-3)	f81: Fromage (pâte pressée) [1231000058]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Fromage (pâte cuite) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6067-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f82: Fromage à moisissures [1231000092] (LOINC: 6068-1)	f82: Fromage à moisissures [1231000059]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Fromage (fermenté) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6068-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f83: Viande de poulet [1231000093] (LOINC: 6071-5)	f83: Viande de poulet [1231000060]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Poulet (viande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6071-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f84: Kiwi [1231000235] (LOINC: 6154-9)	f84: Kiwi [1231000124]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Kiwi Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6154-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f85: Céleri [1231000236] (LOINC: 6065-7)	f85: Céleri [1231000125]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Céleri Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6065-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f86: Persil [1231000237] (LOINC: 6203-4)	f86: Persil [1231000126]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Persil Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6203-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f87: Melon [1231000238] (LOINC: 57884-9)	f87: Melon [1231000127]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Melon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [57884-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f88: Viande de mouton [1231000094] (LOINC: 6155-6)	f88: Viande de mouton [1231000061]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Mouton Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6155-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f89: Moutarde [1231000239] (LOINC: 6185-3)	f89: Moutarde [1231000128]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Moutarde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6185-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f9: Riz [1231000240] (LOINC: 6230-7)	f9: Riz [1231000099]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Riz Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6230-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f90: Malt [1231000241] (LOINC: 6166-3)	f90: Malt [1231000129]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Malt Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6166-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f91: Mangue [1231000242] (LOINC: 6167-1)	f91: Mangue [1231000130]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Mangue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6167-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f92: Banane [1231000243] (LOINC: 6035-0)	f92: Banane [1231000131]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Banane Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6035-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f93: Cacao [1231000244] (LOINC: 6080-6)	f93: Cacao [1231000132]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cacao Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6080-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f94: Poire [1231000245] (LOINC: 6207-5)	f94: Poire [1231000133]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Poire Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6207-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f95: Pêche [1231000246] (LOINC: 6205-9)	f95: Pêche [1231000134]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pêche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6205-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f96: Avocat [1231000247] (LOINC: 6033-5)	f96: Avocat [1231000135]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Avocat Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6033-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
f98: Gliadin (Alpha Beta Gamma Omega) [1231000248] (LOINC: 82583-6)	f98: Gliadin (Alpha Beta Gamma ?) [1231000136]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blé nTri a19+20+21 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [82583-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Facteur 8 (IS-PCR) [1236000080] (LOINC: 81761-9)	Protocole [1236000605]	Non					F8 gène intron 1 et mutation inversion 22 ciblée trouvée [Recherche] Sang/Tissu ; Document ; Biologie moléculaire [81761-9]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Facteur 8 (IS-PCR) [1236000080] (LOINC: 81761-9)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000606]	Non					[G.POA-ISPCR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Facteur II (Sérum) [1231000981] (LOINC: LABFCT2SER)	Facteur II (Sérum) [1231001800]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Envoi du prélèvement congelé.; Laboratoires extérieurs: centrifugation et congélation à -20°C.			[FCT2SER]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	BP - Sérum 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	7 Jour(s)
Facteur II [1231000980] (LOINC: 3289-6)	Facteur II * [1231001798]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554190	385M; 385Y	Facteur II activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3289-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur II [1231000980] (LOINC: 3289-6)	Interprétation * [1231001799]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554190	385M; 385Y	[FCT2_I]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)

Facteur II [1231000980] (LOINC: 3289-6)	Interprétation * [1231001807]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554190	385M; 385Y	[FCTEX_I]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur intrinsèque IgG [1231001324] (LOINC: 56539-0)	Facteur intrinsèque IgG [1231003257]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	556356	793M; 793Y	Facteur intrinsèque anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [56539-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Facteur IX [1231000985] (LOINC: 3187-2)	Facteur IX * [1231001812]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 2 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554315	385M; 385Y	Facteur IX activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3187-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur V [1231000982] (LOINC: 3193-0)	Facteur V * [1231001801]	Oui	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Seules les demandes urgentes (appel 46810) sont analysées en dehors des jours ouvrables.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554713	833M; 833Y	Facteur V activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3193-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Facteur V [1231000982] (LOINC: 3193-0)	Interprétation * [1231001802]	Oui	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Seules les demandes urgentes (appel 46810) sont analysées en dehors des jours ouvrables.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554713	833M; 833Y	[FCT5_I]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Facteur VII [1231000983] (LOINC: 3198-9)	Facteur VII * [1231001803]	Oui	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554234	385M; 385Y	Facteur VII activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3198-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur VII [1231000983] (LOINC: 3198-9)	Interprétation * [1231001804]	Oui	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554234	385M; 385Y	[FCT7_I]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur VIII - coagulant [1231000984] (LOINC: 3209-4)	Facteur VIII - coagulant * [1231001808]	Oui	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. ; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout. Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congelé (-20°): 2 mois; - Congelé (-70°): 6 mois; - Réfrigéré (4°): inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; (Aruplab + Woodhams 2001); Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Stabilité:	554256	385M; 385Y	Facteur VIII activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3209-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur von Willebrand [1231000993] (LOINC: 48593-8)	Facteur von Willebrand (Antigène) * [1231001832]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL, congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554271	385M; 385Y	Facteur Willebrand antigène Patient (%) [Concentration massique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [27816-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur von Willebrand [1231000993] (LOINC: 48593-8)	Activité cofacteur de la Ristocétine * [1231001834]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL, congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554271	385M; 385Y	Facteur Willebrand activité Patient (%) [Ratio relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [68324-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur von Willebrand [1231000993] (LOINC: 48593-8)	Ratio CoRi/Ag vW * [1231001835]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 µL, congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554271	385M; 385Y	Facteur Willebrand activité cofacteur ristocétine/facteur Willebrand antigène [Ratio] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique [81643-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur X [1231000977] (LOINC: 3218-5)	Facteur X [1231001805]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554735	385M; 385Y	Facteur X activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3218-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur X [1231000977] (LOINC: 3218-5)	Interprétation [1231001806]	Non	Envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.	- Congélation -20°: 3 mois; - Congélation -70°: 6 mois; - Réfrigéré (4°): instable/inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554735	385M; 385Y	[FCT10_I]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur XI [1231000978] (LOINC: 3226-8)	Facteur XI * [1231001814]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 2 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554330	385M; 385Y	Facteur XI activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3226-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur XI [1231000978] (LOINC: 3226-8)	Interprétation * [1231001815]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 2 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Laboratoires extérieurs: double centrifugation 2500 G x 10 min. Congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554330	385M; 385Y	[FCT11_I]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)

Facteur XII [1231000979] (LOINC: 3232-6)	Facteur XII [1231001816]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 2 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554352	385M; 385Y	Facteur XII activité Patient (%) [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3232-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Facteur XIII [1231000987] (LOINC: 3238-3)	Facteur XIII " [1231001821]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* <= -20°: 1 mois; * <= -70°: 3 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554374	385M; 385Y	Facteur XIII antigène Patient (%) [Concentration massique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [3239-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	15 Jour(s)
Fentanyl (Recherche chromato) [1235000348] (LOINC: LABSFENT)	Fentanyl (recherche) [1231001972]	Non			547374		Fentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [29356-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Fentanyl (Recherche chromato) [1235000348] (LOINC: LABSFENT)	Norfentanyl (Recherche) [1235000197]	Non			547374		Norfentanyl [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [61052-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Fentanyl (Recherche chromato), Urine [1235000362] (LOINC: LABUFENTC)	Fentanyl (recherche) [1231001974]	Non			547875	837Y	Fentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [11235-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Fentanyl (Recherche chromato), Urine [1235000362] (LOINC: LABUFENTC)	Norfentanyl (Recherche) [1235000202]	Non			547875	837Y	Norfentanyl [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43199-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Fer [1231000949] (LOINC: 2498-4)	Fer [1231000871]	Non	Prélèvement à jeun le matin.	Centrifugation dans l'heure qui suit le prélèvement. Stable 7 jours à température ambiante. Stable 3 semaines de 2 à 8°C.	540551	351M; 352M; 384M; 811M; 825M; 825Y	Fer [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2498-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Ferritine [1231000950] (LOINC: 2276-4)	Ferritine [1231001308]	Non		Stable 7 jours de 2 à 8°c	541472	351M; 384M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Ferritine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2276-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
FGF23 intacte [1231000899] (LOINC: 54390-0)	FGF23 intacte [1231001602]	Non		Laboratoires extérieurs: 1 mL de plasma EDTA congelé.	544950	825M; 825Y	FGF-23 intact [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [54390-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM PL - Tube EDTA 3,4 mL pour plasma (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	4 Semaine(s)
Fibrinogène [1231000971] (LOINC: 3255-7)	Fibrinogène " [1231001791]	Oui	Tube bien rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout.		554610	516M; 811M; 833M; 833Y	Fibrinogène [Masse/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3255-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Fientes de pigeons IgG [1235000363] (LOINC: 7603-4)	Fientes de pigeons IgG [1231003161]	Non			556135		Pigeon (déjections) Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7603-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
FISH (A) * [1236000001] (LOINC: 62367-8)	Date d'hybridation [1236000035]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	[T.F_H/A]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) * [1236000001] (LOINC: 62367-8)	Formule [1236000037]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	[T.F_F]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) * [1236000001] (LOINC: 62367-8)	Responsable(s) scientifique(s) [1236100004]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	[G.POA/F]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) * [1236000001] (LOINC: 62367-8)	Protocole [1236100015]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		538M; 538X	Analyse chromosome panel [-] Sang/Tissu ; - ; FISH [62367-8]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) complémentaire * [1236000148] (LOINC: LABFACOMP)	Date d'hybridation [1236000686]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		537M; 538M; 538X; 99999		SLW Plateau de Cytogénétique	Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) complémentaire * [1236000148] (LOINC: LABFACOMP)	Formule [1236000689]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		537M; 538M; 538X; 99999		SLW Plateau de Cytogénétique	Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) complémentaire * [1236000148] (LOINC: LABFACOMP)	Protocole [1236000692]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		537M; 538M; 538X; 99999		SLW Plateau de Cytogénétique	Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)
FISH (A) complémentaire * [1236000148] (LOINC: LABFACOMP)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000694]	Non	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.	Les prélèvements doivent parvenir le plus vite possible au laboratoire et dans tous les cas AVANT 17H.; Les prélèvements doivent rester à température ambiante ou à 37°C.		537M; 538M; 538X; 99999		SLW Plateau de Cytogénétique	Moelle Hep - Seringue Héparine (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 3 Semaine(s)

FISH (C) * [1236000003] (LOINC: LABFCPOST)	Protocole [1236000082]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X	Analyse chromosome panel [-] Sang/Tissu ; - ; FISH [62367-8]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 24 Heure(s); 3 Semaine(s)
FISH (C) * [1236000003] (LOINC: LABFCPOST)	Responsable(s) scientifique(s) [1236100004]	Non	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !	- la semaine du prélèvement (postnatal); - les 24h (prénatal); Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans :; Ne pas congeler !		538M; 538X	[G.POA/F]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	1 Semaine(s); 24 Heure(s); 3 Semaine(s)
Fluor plasmatique [1235000030] (LOINC: 14726-4)	Fluor, plasma [1231002048]	Non			7074	838Y	Fluor [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14726-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Thermo electrode de fluor	7 Jour(s)
Fluor urinaire [1235000050] (LOINC: 5650-7)	Fluor / 24 h [1231000684]	Non			7073	838M; 838Y	Fluor [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [25413-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Thermo electrode de fluor	1 Semaine(s)
Fluor urinaire [1235000050] (LOINC: 5650-7)	Fluor urinaire [1231001482]	Non			7073	838M; 838Y	Fluor/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13475-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Thermo electrode de fluor	1 Semaine(s)
Fluor urinaire [1235000050] (LOINC: 5650-7)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7073	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Thermo electrode de fluor	1 Semaine(s)
Fluor urinaire [1235000050] (LOINC: 5650-7)	Fluor, urine [1231001984]	Non			7073	838M; 838Y	Fluor [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5650-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Thermo electrode de fluor	1 Semaine(s)
Fluor urinaire [1235000050] (LOINC: 5650-7)	Volume [1231003159]	Non			7073	838M; 838Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Thermo electrode de fluor	1 Semaine(s)
Formule leucocytaire [1231000867] (LOINC: 34564-5)	Cellules mononucléées # [1231000711]	Non				381M; 381Y	Cellules mononucléées [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [26489-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des lcr	
Formule leucocytaire [1231000867] (LOINC: 34564-5)	Cellules polynucléées # [1231000733]	Non				381M; 381Y	Cellules polymorphonucléaires [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [35001-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des lcr	
Formule leucocytaire [1231000867] (LOINC: 34564-5)	Total des cellules nucléées [1231000755]	Non				381M; 381Y	Cellules nucléées [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [58470-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des lcr	
Formule leucocytaire [1231000867] (LOINC: 34564-5)	Globules blancs [1231000776]	Non				381M; 381Y	Leucocytes [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage automate [805-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des lcr	
Formule leucocytaire [1231000867] (LOINC: 34564-5)	Globules rouges [1231003483]	Non				381M; 381Y	Érythrocytes [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage automate [791-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des lcr	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Lymphocytes réactionnels % * [1231001742]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	[FLYPHREA]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Plasmocytes % * [1231001743]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	[FPLASMO]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Monocytes % * [1231001744]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Basophiles % * [1231001746]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Myélémie (hors blastes) % * [1231001754]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Lymphocytes réactionnels # * [1231003355]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	[NFLYPHREA]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Plasmocytes # * [1231003385]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	[NFPLASMO]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Monocytes # * [1231003386]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Eosinophiles # * [1231003387]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Basophiles # * [1231003388]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire [1231000956] (LOINC: 57023-4)	Réflexe morphologie (lame CellaVision) [1232000250]	Non			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y		SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Basophiles [1231001174]	Non					Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [13519-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Divers [1231001224]	Non					[LDIVER]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Monocytes macrophages [1231001447]	Non					Monocytes+macrophages/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [23904-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Autres cellules [1231001450]	Non					Cellules autres/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [75374-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Blastes suspects [1231001453]	Non					[LBLS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Blastes anarchiques [1231001454]	Non					[LBLC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Eosinophiles [1231001943]	Non					Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [12208-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Lymphocytes [1231002203]	Non					Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [10328-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Lymphocytes réactionnels [1231002217]	Non					[LLYR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Neutrophiles [1231002403]	Non					Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [13516-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Numération manuelle [1231002463]	Non					Leucocytes [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [806-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule leucocytaire, LCR - Microscopie [1232000156])	Globules rouges [1232000031]	Non					Érythrocytes nucléés/100 cellules [Fraction de nombres] Liquide céphalorachidien ; Numérique [48778-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - préparation des lcr	1 Jour(s)
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Erythroblastes (microscopie) [1231001700]	Non					Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage manuel [772-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Polychromasie [1231001701]	Non					Polychromatophilie [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [10378-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	

Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Hypochromasie [1231001702]	Non					Hypochromie [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [728-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Anisocytose [1231001703]	Non					Anisocytose [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [702-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Microcytose [1231001704]	Non					Microcytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [741-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Macrocytose [1231001705]	Non					Macrocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [738-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Poïkilocytose [1231001706]	Non					Poïkilocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [779-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Target cells [1231001707]	Non					Érythrocytes cibles [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [10381-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Drépanocytes [1231001708]	Non					Drépanocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [801-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Sphérocytes [1231001709]	Non					Sphérocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [802-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Elliptocytes [1231001710]	Non					Élliptocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [11274-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Dacryocytes [1231001712]	Non					Dacryocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [7791-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Stomatocytes [1231001713]	Non					Stomatocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [10380-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Acanthocytes [1231001714]	Non					Acanthocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [7789-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Echinocytes [1231001715]	Non					Échinocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [7790-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Erythroblastes [1231001716]	Non					Érythroblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [33990-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Corps de Jolly [1231001717]	Non					Corps de Jolly [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [7793-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Ponctuations basophiles [1231001718]	Non					Érythrocytes à ponctuations basophiles [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [703-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Parasites intra-érythrocytaires [1231001719]	Non					[PARAS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Schizocytes [1231001721]	Non					Schizocytes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [800-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Mise en pile des globules rouges [1231001722]	Non					[GR-ROU]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Agglutinat de globules rouges [1231001723]	Non					Érythrocytes agglutinés [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif [50670-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Protocole microscopie [1231001729]	Non					[COMMENTS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Lymphocytes réactionnels % * [1231001742]	Oui					[FLYPHREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Plasmocytes % * [1231001743]	Oui					[FPLASMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Blastes % [1231001751]	Non					Blastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26446-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Lymphoblastes % [1231001752]	Non					Lymphoblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [34922-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Myéloblastes % [1231001753]	Non					Myéloblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30445-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Lymphocytes réactionnels # * [1231003355]	Oui					[NFLYPHREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Plasmocytes # * [1231003385]	Oui					[NFPLASMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Blastes # [1231003389]	Non					Blastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30376-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Lymphoblastes # [1231003390]	Non					Lymphoblastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [35050-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Formule microscope WAM [1231001335] (LOINC: 24318-8)	Myéloblastes # [1231003404]	Non					Myéloblastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30444-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Albumine [1231002838]	Non				99999	Albumine [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [1746-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	IgA [1231002841]	Non				99999	Immunoglobuline A [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2457-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	IgG [1231002842]	Non				99999	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2464-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	IgM [1231002916]	Non				99999	Immunoglobuline M [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2471-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Quotient Albumine [1231003018]	Non				99999	Albumine LCR/ Sérum/plasma [Ratio relatif] Sérum/Plasma+Liquide céphaloradien ; Numérique [1756-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Q IgG [1231003019]	Non				99999	Immunoglobuline G LCR/sérum [Ratio relatif] Sérum+Liquide céphalorachidien ; Numérique [42207-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Qlim IgG [1231003020]	Non				99999		SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Fraction intrathécale IgG [1231003021]	Non				99999	Immunoglobuline G synthèse intratéchale/immunoglobuline G totale [Fraction massique] Liquide céphalorachidien ; Numérique [68974-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Q IgA [1231003022]	Non				99999	Immunoglobuline A LCR/sérum [Ratio relatif] Sérum+Liquide céphalorachidien ; Numérique [42206-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Qlim IgA [1231003023]	Non				99999		SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Fraction intrathécale IgA [1231003024]	Non				99999	Immunoglobuline A synthèse intratéchale/immunoglobuline A totale [Fraction massique] Liquide céphalorachidien ; Numérique [68973-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Q IgM [1231003025]	Non				99999	[PE.QIGM]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Qlim IgM [1231003026]	Non				99999		SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Fraction intrathécale IgM [1231003027]	Non				99999	Immunoglobuline M synthèse intratéchale/immunoglobuline G totale [Fraction massique] Liquide céphalorachidien ; Numérique [68975-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, LCR [1231007000])	Protocole du compte-rendu de l'électrophorèse [1397]	Non				99999	[PE.PROT]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter image; Calcul; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, Sérum [1232000157])	Albumine [1231003030]	Non				99999		SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter image; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, Sérum [1232000157])	IgG [1231003031]	Non				99999	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55922-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter image; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, Sérum [1232000157])	IgA [1231003032]	Non				99999	Immunoglobuline A [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55902-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter image; Roche cobas 8100	
Fractions intrathécales, Sérum [1232000157])	IgM [1231003033]	Non				99999	Immunoglobuline M [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55925-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter image; Roche cobas 8100	
Frottis sanguin [1232000103] (LOINC: 17784-0)	Comptage (Parasitémie) [1231001218]	Non					[FRSGNB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Frottis sanguin [1232000103] (LOINC: 17784-0)	Résultat [1231001549]	Non					[FRSG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Frottis sanguin [1232000103] (LOINC: 17784-0)	Espèce [1232000005]	Non					Parasites [Recherche] Sang ; Résultat textuel ; Microscopie optique [17784-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
FSH [1231000879] (LOINC: 15067-2)	FSH [1231001584]	Non		Stabilité de maximum 50 heures à température ambiante	546136	535M; 811M; 825M; 825Y	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
FSH 0' [1232400150] (LOINC: 32317-0)	FSH 0' [1232400091]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546136	825M	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
FSH 120' [1232400151] (LOINC: 53147-5)	FSH 120' [1232400095]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546136	825M	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
FSH 30' [1232400152] (LOINC: 32316-2)	FSH 30' [1232400092]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546136	825M	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

FSH 60' [1232400153] (LOINC: 21276-1)	FSH 60' [1232400093]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546136	825M	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
FSH 90' [1232400154] (LOINC: 21279-5)	FSH 90' [1232400094]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546136	825M	Folliculostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15067-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
fx1: Mixture(f13,17,18,20,36) [1231000017] (LOINC: 46708-4)	fx1: Mixture (f13,f17,f18,f20,f36) [1231000017]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Arachide+noix du brésil+noix de coco+noisette+amande) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46708-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx11: Mixture (f8,f12,f15,f31,f260) [1231000019] (LOINC: 46711-8)	fx11: Mixture (f8,f12,f15,f31,f260) [1231000024]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Brocoli+carotte+mogette+pois+maïs) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46711-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx13: Mixture (f12, f15, f31, f35) [1231000020] (LOINC: 69931-4)	fx13: Mixture (f12, f15, f31, f35) [1231000025]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Carotte+mogette+pois+pomme de terre) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [69931-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx15: Mixture (f33,f49,f92,f95) [1231000021] (LOINC: 69958-7)	fx15: Mixture (f33,f49,f92,f95) [1231000026]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Orange+pomme+banane+pêche) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [69958-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx16: Mixture (f44,f94,f208,f210) [1231000022] (LOINC: 82059-7)	fx16: Mixture (f44,f94,f208,f210) [1231000027]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Ananas+citron+fraise+poire) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82059-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx17: Mixture (f49,f92,f94,f95) [1231000023] (LOINC: 46714-2)	fx17: Mixture (f49,f92,f94,f95) [1231000028]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Pomme+banane+pêche+poire) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46714-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx19: Mixture(f31,f35,f214,f244) [1231000024] (LOINC: 73717-1)	fx19: Mixture (f31,f35,f214,f244) [1231000029]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Carotte+pomme de terre+épinard+concombre) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [73717-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx2: Mixture(f3,24,37,40,41) [1231000025] (LOINC: 46712-6)	fx2: Mixture (f3,f24,f37,f40,f41) [1231000018]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Morue+crevette+moule+thon+saumon) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46712-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx20: Mixture(f4,f5,f6,f9) [1231000026] (LOINC: 46713-4)	fx20: Mixture (f4,f5,f6,f9) [1231000030]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Blé+seigle+orge+riz) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46713-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx21: Mixture (Noix de Pécan, Noix de Cajou, Pistache, Noix) [1231000028] (LOINC: 46707-6)	fx21: Mixture (Noix de Pécan, Noix de Cajou, Pistache, Noix) [1231000032]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Noix de cajou+noix de pécan+noix+pistache) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46707-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx21: Mixture(f84,f87,f92,f95,f210) [1231000027] (LOINC: 82098-5)	fx21: Mixture (f84,f87,f92,f95,f210) [1231000031]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Ananas+banane+kiwi+melon+pêche) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82098-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx23: Mixture(f26,f27,f83,f284) [1231000029] (LOINC: 46710-0)	fx23: Mixture (f26,f27,f83,f284) [1231000033]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Boeuf+poulet (viande)+porc+dinde (viande)) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [46710-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx3: Mixture(f4,7,8,10,11) [1231000030] (LOINC: 52972-7)	fx3: Mixture (f4,f7,f8,f10,f11) [1231000019]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Avoine+sarrasin+sésame (graine)+blé+maïs) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [52972-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx5e: Mixture(f1,2,3,4,13,14) [1231000031] (LOINC: 30187-9)	fx5e: Mixture (f1,f2,f3,f4,f13,f14) [1231000020]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Arachide+lait de vache+blanc d'oeuf+morue+soja (graine)+blé) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30187-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx7: Mixture (f25, f45, f47, f48, f85) [1231000032] (LOINC: 47302-5)	fx7: Mixture (f25, f45, f47, f48, f85) [1231000021]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Oignon+ail+céleri+tomate+levure) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [47302-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx70: Mixture (f272, f274, f273, f275) [1231000033] (LOINC: 73712-2)	fx70: Mixture (f272, f274, f273, f275) [1231000034]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Estragon+livèche+marjolaine+thym) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [73712-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx72: Mixture (f219, f269, f270, f271) [1231000034] (LOINC: 82074-6)	fx72: Mixture (f219, f269, f270, f271) [1231000035]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Fenouil (graine)+basilic+anis+gingembre) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82074-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
fx8: Mixture(f17,f18,f33,f49,f93) [1231000035] (LOINC: 82078-7)	fx8: Mixture (f17,f18,f33,f49,f93) [1231000022]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Noix du brésil+orange+noisette+pomme+cacao) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82078-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g1: Flouve odorante [1231000428] (LOINC: 6261-2)	g1: Flouve odorante [1231000431]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Flouve odorante Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6261-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g10: Sorgho [1231000429] (LOINC: 6152-3)	g10: Sorgho [1231000440]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Sorgho Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6152-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g11: Brome inerme [1231000430] (LOINC: 6053-3)	g11: Brome inerme [1231000441]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Brome Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6053-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g12: Seigle [1231000431] (LOINC: 6236-4)	g12: Seigle [1231000442]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Seigle (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6236-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

g13: Houlque velue [1231000432] (LOINC: 6272-9)	g13: Houlque velue [1231000443]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Houlque laineuse Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6272-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g14: Avoine [1231000433] (LOINC: 6093-9)	g14: Avoine [1231000444]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Avoine cultivée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6093-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g15: Froment [1231000434] (LOINC: 6277-8)	g15: Froment/Blé [1231000445]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blé (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6277-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g16: Vulpin des prés [1231000435] (LOINC: 6170-5)	g16: Vulpin des prés [1231000446]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Vulpin des prés Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6170-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g17: Herbe de Bahia [1231000436] (LOINC: 6034-3)	g17: Herbe de Bahia [1231000447]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Herbe de Bahia Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6034-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g2: Gros chiendent [1231000437] (LOINC: 6041-8)	g2: Gros chiendent [1231000432]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Chiendent digité Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6041-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g201: Orge [1231000438] (LOINC: 7116-7)	g201: Orge [1231000450]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Orge (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7116-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g202: Maïs [1231000439] (LOINC: 7248-8)	g202: Maïs [1231000451]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Maïs (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7248-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g203 : Herbe des prés salés [1231000440] (LOINC: 6238-0)	g203 : Herbe des prés salés [1231000452]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Herbes des prés salés Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6238-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g204 : Fromental [1231000441] (LOINC: 6726-4)	g204 : Fromental [1231000453]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Fromental Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6726-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g205: Phléole (p1) [1231000456] (LOINC: 30994-8)	g205: Phléole (p1) [1231000454]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30994-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g206: Phléole (p2) [1231000457] (LOINC: 30995-5)	g206: Phléole (p2) [1231000455]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Phléole des prés rPhl p2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30995-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g208: Phléole (p4) [1231000458] (LOINC: 30997-1)	g208: Phléole (p4) [1231000456]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Phléole des prés nPhl p4 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30997-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g209: Phléole (p6) [1231000459] (LOINC: 30998-9)	g209: Phléole (p6) [1231000457]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Phléole des prés rPhl p6 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30998-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g210: Phléole (p7) [1231000460] (LOINC: 30999-7)	g210: Phléole (p7) [1231000458]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p7 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30999-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g211: Phléole (p11) [1231000461] (LOINC: 31000-3)	g211: Phléole (p11) [1231000459]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Phléole des prés rPhl p11 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [31000-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g212: Phléole (p12) [1231000462] (LOINC: 34428-3)	g212: Phléole (p12) [1231000460]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p12 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [34428-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g213: Phléole (p1 et p5b) [1231000463] (LOINC: 34429-1)	g213: Phléole (p1 et p5b) [1231000461]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p1+5b (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [34429-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g214: Phléole (p7 et p12) [1231000464] (LOINC: 34430-9)	g214: Phléole (p7 et p12) [1231000462]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p7+12 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [34430-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g215: Phléole (p5) [1231000465] (LOINC: 58981-2)	g215: Phléole (p5) [1231000463]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés rPhl p5b (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58981-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g216: Chiendent digité (nCyn d 1) [1231000466] (LOINC: 65775-9)	g216: Chiendent digité (nCyn d 1) [1231000464]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chiendent digité nCyn d1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65775-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g3: Dactyle pelotonné [1231000442] (LOINC: 6195-2)	g3: Dactyle pelotonné [1231000433]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Dactyle pelotonné Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6195-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g4: Fétuque des prés [1231000443] (LOINC: 6169-7)	g4: Fétuque des prés [1231000434]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Fétuque des prés Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6169-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

g5: Ray-grass anglais [1231000444] (LOINC: 7369-2)	g5: Ray-grass anglais [1231000435]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ivraie vivace Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7369-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g6: Fléole des prés [1231000445] (LOINC: 6265-3)	g6: Fléole des prés [1231000436]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Phléole des prés Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6265-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g7: Roseau [1231000446] (LOINC: 6855-1)	g7: Roseau [1231000437]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Roseau à balai Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6855-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g70: Ivraie sauvage [1231000447] (LOINC: 16922-7)	g70: Ivraie sauvage [1231000448]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Ivraie sauvage Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16922-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g71: Alpiste [1231000448] (LOINC: 6058-2)	g71: Alpiste [1231000449]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Alpiste Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6058-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g8: Pâturin des prés [1231000449] (LOINC: 6153-1)	g8: Pâturin des prés [1231000438]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Paturin des prés Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6153-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
g9: Agrostis blanc [1231000450] (LOINC: 6228-1)	g9: Agrostis blanc [1231000439]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Agrostide Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6228-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Galactokinase, activité enzymatique [1231000835] (LOINC: LABMM-GALKIN)	Galactokinase [1231000772]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	541973	837Y	Galactokinase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [81143-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Semaine(s)
Galactokinase, activité enzymatique [1231000835] (LOINC: LABMM-GALKIN)	Protocole [1231001267]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	541973	837Y	[PROT-GAL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	3 Semaine(s)
Galactose plasmatique [1231000837] (LOINC: 25426-8)	Galactose [1231001133]	Non			540610	835M; 835Y	Galactose [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25426-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Biorad fluoromètre	14 Jour(s)
Galactose total, sang séché [1231000838] (LOINC: LABMM-DGAL)	Galactose + Galactose-1-Phosphate [1231001269]	Non	- À l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		540610	835M; 835Y	[GALP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Immunomat (zentech)	3 Jour(s)
Galactose-1P uridyltransférase, activité enzymatique [1231000836] (LOINC: LABMM-GALURI)	Gal-1P uridyltransférase [1231000730]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	541973	837M; 837Y	Galactose-1-phosphate uridyl transférase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [24082-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	3 Semaine(s)
Galactose-1P uridyltransférase, activité enzymatique [1231000836] (LOINC: LABMM-GALURI)	Protocole [1231001267]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	Ne pas centrifuger, ne pas congeler; Température ambiante, doit parvenir au laboratoire le jour du prélèvement	541973	837M; 837Y	[PROT-GAL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	3 Semaine(s)
Galactose-1-Phosphate érythrocytaire [1231000834] (LOINC: LABMM-GAL1P)	Protocole [1231001267]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	544471	835M; 835Y	[PROT-GAL]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Biorad fluoromètre	2 Semaine(s)
Galactose-1-Phosphate érythrocytaire [1231000834] (LOINC: LABMM-GAL1P)	Galactose-1-Phosphate [1231003449]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	Ne pas centrifuger, ne pas congeler	544471	835M; 835Y	Galactose-1-phosphate [Moles/Masse] Érythrocytes ; Numérique [38485-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Biorad fluoromètre	2 Semaine(s)
GammaGT [1231000684] (LOINC: 2324-2)	GGT * [1231000737]	Oui		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	541892	351M; 352M; 501M; 811M; 825M; 825Y	Gamma glutamyltransférase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2324-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Génétique, sous-traitance [1236000082] (LOINC: LABGST)	Protocole [1236000626]	Non				501M; 518M; 99999	[GGIST]	SLW A déterminer (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)		
Génétique, sous-traitance [1236000082] (LOINC: LABGST)	Protocole [1236000626]	Non				501M; 518M; 99999	[GGIST]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Date d'analyse [1236000564]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Technique(s) [1236000576]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Signature EFI [1236000662]	Non			587775	806M	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Kell (Kp) [1236300131]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Luthéran [1236300132]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Diego [1236300133]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Diego (Wright) [1236300134]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Cartwright [1236300135]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Colton [1236300136]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Knops [1236300137]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage autres systèmes érythrocytaires * [1236300018] (LOINC: LABGTRARE)	Dombrock [1236300138]	Non			587775	806M		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D faible * [1236300013] (LOINC: LABGTDWEAK)	Date d'analyse [1236000650]	Non			587790	806M; 806X; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D faible * [1236300013] (LOINC: LABGTDWEAK)	Technique(s) [1236000658]	Non			587790	806M; 806X; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D faible * [1236300013] (LOINC: LABGTDWEAK)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587790	806M; 806X; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		

Génotypage de D faible " [1236300013] (LOINC: LABGTDWEAK)	Signature EFI [1236000662]	Non			587790	806M; 806X; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D faible " [1236300013] (LOINC: LABGTDWEAK)	Recherche de D faible [1236300034]	Non			587790	806M; 806X; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D partiel " [1236300014] (LOINC: LABGTDPART)	Date d'analyse [1236000651]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D partiel " [1236300014] (LOINC: LABGTDPART)	Technique(s) [1236000659]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D partiel " [1236300014] (LOINC: LABGTDPART)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D partiel " [1236300014] (LOINC: LABGTDPART)	Signature EFI [1236000662]	Non			587812	806M; 806X	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage de D partiel " [1236300014] (LOINC: LABGTDPART)	GTDPART [1236300035]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système ABO " [1236300008] (LOINC: LABGTABO)	Date d'analyse [1236000562]	Non			7316	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système ABO " [1236300008] (LOINC: LABGTABO)	Technique(s) [1236000574]	Non			7316	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système ABO " [1236300008] (LOINC: LABGTABO)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			7316	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système ABO " [1236300008] (LOINC: LABGTABO)	Signature EFI [1236000662]	Non			7316	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système ABO " [1236300008] (LOINC: LABGTABO)	Génotype ABO [1236300069]	Non			7316	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Date d'analyse [1236000560]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Technique(s) [1236000572]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Signature EFI [1236000662]	Non			587775	806M; 806X	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Glycophorine A [1236300125]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système MNSs " [1236300016] (LOINC: LABMNS)	Glycophorine B [1236300126]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	Date d'analyse [1236000561]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	Technique(s) [1236000573]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	Signature EFI [1236000662]	Non			587812	806M; 806X	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	Type de D variant [1236300033]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	RHD [1236300127]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	RH2/RH4 [1236300128]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage système Rhésus " [1236300011] (LOINC: LABRHCE)	RH3/RH5 [1236300129]	Non			587812	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Date d'analyse [1236000563]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Technique(s) [1236000575]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Commentaire systèmes érythrocytaires [1236000661]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Signature EFI [1236000662]	Non			587775	806M; 806X	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Kell [1236300122]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Kidd [1236300123]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Génotypage systèmes Kell, Kidd, Duffy " [1236300017] (LOINC: LABKKD)	Duffy [1236300124]	Non			587775	806M; 806X		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Gentamicine pic [1232400225] (LOINC: 3663-2)	Gentamicine pic [1232400204]	Non	Prélèvement 1h après la fin de la perfusion		548715	825M	Gentamicine pic [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3663-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Gentamicine vallée [1232400226] (LOINC: 3665-7)	Gentamicine vallée [1232400205]	Non	Prélèvement juste avant la perfusion, minimum 24h après le début du traitement		548715	825M; 825Y	Gentamicine taux résiduel [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3665-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
GHB (Recherche chromatographique) [1235000374] (LOINC: LABSGHBC)	GHB (chromatographie) [1231002002]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière et à 4°C !		547374	837M; 837Y	Gamma hydroxybutyrate [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [46085-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
GHB (Recherche chromatographique), Urine [1235000381] (LOINC: LABUGHBC)	GHB (chromatographie) [1231002003]	Non	Prélèvement à conserver à l'abri de la lumière et à 4°C !		547875	837Y	Gamma hydroxybutyrate [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [29868-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	30 Jour(s)
Gliadine IgA [1231001315] (LOINC: 6924-5)	Gliadine IgA [1231003244]	Non			556231	793M; 793Y	Gliadine anticorps IgA [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6924-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	10 Jour(s)
Gliadine IgG [1231001316] (LOINC: 20496-6)	Gliadine IgG [1231003246]	Non			556231	793M; 793Y	Gliadine anticorps IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [20496-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	10 Jour(s)
Globules blancs [1231000957] (LOINC: 6690-2)	Globules blancs " [1231003467]	Oui			127050	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Glucose [1231000723] (LOINC: 2345-7)	Glucose [1231001458]	Non	Prélèvement à jeun.	Stable 8 heures à température ambiante, 72 heures de 2 à 8°c	125053	351M; 518M; 562M; 811M; 825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Glucose 10' [1232400155] (LOINC: 12654-0)	Glucose 10' [1232400041]	Non	Test dynamique: à prélever 10' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose T10min après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [12654-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 10 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 15' [1232400156] (LOINC: 12639-1)	Glucose 15' [1232400042]	Non	Test dynamique: à prélever 15' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 15 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 180' [1232400157] (LOINC: 18342-6)	Glucose 180' [1232400047]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 180 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 240' [1232400158] (LOINC: 29330-8)	Glucose 240' [1232400048]	Non	Test dynamique: à prélever 240' après le prélèvement initial		125053	825M	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 240 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 30' [1232400159] (LOINC: 40263-6)	Glucose 30' [1232400043]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 5' [1232400160] (LOINC: 40001-0)	Glucose 5' [1232400040]	Non	Test dynamique: à prélever 5' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 5 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose 60' [1231001333] (LOINC: 12646-6)	Glucose 60' [1232400044]	Non			125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 60 - Glycémie 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	
Glucose 90' [1232400161] (LOINC: 40003-6)	Glucose 90' [1232400045]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose urinaire [1232000080] (LOINC: 2350-7)	Glucose urinaire [1231001909]	Non	Dosage rapide après prélèvement.	Dosage rapide après prélèvement.	125510	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2350-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, LCR [1231000781] (LOINC: 2342-4)	Glucose [1231000932]	Non		Analyser rapidement ou conserver à 4°c	544073	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2342-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Glucose, Liquide [1231000786] (LOINC: 2344-0)	Glucose [1231002028]	Non					Glucose [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [2344-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Glucose, Liquide articulaire [1231000778] (LOINC: 2348-1)	Glucose [1231002026]	Non			545370	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Liquide synovial ; Numérique [2348-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400241] (LOINC: LABDPGLUD0)	Glucose: D0 [1232400164]	Non					Glucose T0 [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [61153-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400242] (LOINC: LABDPGLUD1)	Glucose: D1 [1232400165]	Non					Glucose 1er prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12630-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400243] (LOINC: LABDPGLUD2)	Glucose: D2 [1232400166]	Non					Glucose 2nd prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12631-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400244] (LOINC: LABDPGLUD3)	Glucose: D3 [1232400167]	Non					Glucose 3ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12632-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400245] (LOINC: LABDPGLUD4)	Glucose: D4 [1232400168]	Non					Glucose 4ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12633-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Glucose, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400240] (LOINC: LABDPGLUN)	Glucose: N [1232400169]	Non					Glucose 6ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12635-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400246] (LOINC: LABDPGLUT1)	Glucose: t1 [1232400170]	Non					Glucose 7ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12636-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400247] (LOINC: LABDPGLUT2)	Glucose: t2 [1232400171]	Non					Glucose T08 après épreuve [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12637-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Glucose: 0' [1231001332] (LOINC: 1547-9)	Glucose 0' [1232400039]	Non			125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 0 - Glycémie 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Glucose: 120' [1231001334] (LOINC: 12610-2)	Glucose 120' [1232400046]	Non			125053	825M; 825Y	Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2345-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GLY 120 - Glycémie 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	
Glucose-6-phosphate déshydrogénase [1231000733] (LOINC: 32546-4)	Glucose-6-phos.déshydrogénase [1231000839]	Non		Echantillon à garder au frigo jusqu'au dosage	541973	837M; 837Y	Glucose-6-phosphate déhydrogénase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [32546-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Semaine(s)
Glucose-6-phosphate déshydrogénase [1231000733] (LOINC: 32546-4)	Protocole [1231000841]	Non		Echantillon à garder au frigo jusqu'au dosage	541973	837M; 837Y	[EEPROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Semaine(s)
Gm1: Penicillium Chrysogenum [1232000053] (LOINC: 7584-6)	Gm1: Penicillium Chrysogenum [1231003167]	Non					Penicillium notatum Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7584-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Semaine(s)
Gm22: Micropolyspora faeni [1231000567] (LOINC: LABGM22)	Gm22: Micropolyspora faeni (IgG) [1231000564]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Saccharopolyspora rectivirgula Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25479-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Gm23: Thermoactinomyces vulgaris [1231000568] (LOINC: 25538-0)	Gm23: Thermoactinomyces vulgaris (IgG) [1231000565]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Thermoactinomyces vulgaris Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25538-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
GOT (AST) [1231000685] (LOINC: 1920-8)	GOT (AST) * [1231002053]	Oui		Stable 24h à température ambiante, 7 jours entre 2 et 8°c	125090	501M; 811M; 825M; 825Y	Aspartate aminotransférase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1920-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
GOT, Liquide [1232000096] (LOINC: 1919-0)	GOT (AST) [1231002054]	Non				99999	Aspartate aminotransférase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique [1919-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Goutte épaisse [1231000868] (LOINC: 637-9)	Comptage (Parasitémie) [1231001218]	Non			127094	381M; 381Y	[FRSGNB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Goutte épaisse [1231000868] (LOINC: 637-9)	Espèce [1231001455]	Non			127094	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang ; Résultat textuel ; Goutte épaisse malaria [637-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Goutte épaisse [1231000868] (LOINC: 637-9)	Résultat [1231001549]	Non			127094	381M; 381Y	[FRSG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Goutte épaisse [1231000868] (LOINC: 637-9)	Goutte épaisse [1231001552]	Non			127094	381M; 381Y	[GE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Goutte épaisse [1231000868] (LOINC: 637-9)	Espèce [1232000005]	Non			127094	381M; 381Y	Parasites [Recherche] Sang ; Résultat textuel ; Microscopie optique [17784-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
GPT (ALT) [1231000686] (LOINC: 1742-6)	GPT (ALT) * [1231002055]	Oui		Stable 3 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125112	351M; 501M; 811M; 825M; 825Y	Alanine aminotransférase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1742-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
GPT, Liquide [1232000097] (LOINC: 25302-1)	GPT (ALT) [1231002056]	Non				99999	Alanine aminotransférase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique [25302-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
gx1: Mixture(g3,4,5,6,8) [1231000451] (LOINC: 30189-5)	gx1: Mixture(g3,4,5,6,8) [1231000426]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Dactyle pelotonné+fétuque élevée+ivraie vivace+phléole des prés+paturin des prés) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30189-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
gx2 : Mixture (g2, g5, g6, g8, g10, g17) [1231000452] (LOINC: 30188-7)	gx2 : Mixture (g2, g5, g6, g8, g10, g17) [1231000427]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Chiendent digité+ivraie vivace+phléole des prés+paturin+sorgho+herbe de bahia) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30188-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
gx3: Mixture(g1,5,6,12,13) [1231000453] (LOINC: 50654-3)	gx3: Mixture(g1,5,6,12,13) [1231000428]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Flouve odorante+ivraie vivace+phléole des prés+seigle+houlque laineuse) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [50654-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
gx4: Mixture(g1,5,7,12,13) [1231000454] (LOINC: 69960-3)	gx4: Mixture(g1,5,7,12,13) [1231000429]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Flouve odorante+houlque laineuse+ivraie vivace+roseau à balais+seigle) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [69960-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
gx6: Mixture(g2,5,10,11,13,17) [1231000455] (LOINC: 82101-7)	gx6: Mixture(g2,5,10,11,13,17) [1231000430]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Brome+chiendent digité+houlque laineuse+ivraie vivace+herbe de bahia+sorgho) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82101-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
h1: Greer [1231000603] (LOINC: 9828-5)	h1: Greer [1231000599]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Poussières de maison Greer Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [9828-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
h2: Hollister [1231000604] (LOINC: 7425-2)	h2: Hollister [1231000601]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Poussières de maison Hollister Stier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7425-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Haematopoietic progenitor cell [1232000064] (LOINC: 71691-0)	HPC - Haemotopoietic progenitor cell [1232000019]	Non	Envoi IMMEDIAT à température ambiante (20°C-25°C).				Progéniteurs hématopoiétiques [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [71691-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	30 Minute(s)
Haptoglobine [1231000690] (LOINC: 4542-7)	Haptoglobine [1231000747]	Non			541096	535M; 825M; 825Y	Haptoglobine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4542-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
HAV Ac totaux (ECLIA) [1231001145] (LOINC: 13951-9)	HAV Ac totaux (ECLIA) [1231002846]	Non			551375	436M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite A virus Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13951-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HAV IgM (ECLIA) [1232000020] (LOINC: 13950-1)	HAV IgM (ECLIA) [1231002844]	Non			551353	790M; 790Y	Hépatite A virus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13950-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HBV (PCR) * [1231001151] (LOINC: 5009-6)	HBV PCR calcul (N) * [1231002859]	Oui			556776	789M; 789X; 789Y	[HBVK_N]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	2 Semaine(s)
HBV (PCR) * [1231001151] (LOINC: 5009-6)	HBV quantitatif (PCR) (C) * [1236000002]	Oui			556776	789M; 789X; 789Y	Hépatite B virus ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [5009-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	2 Semaine(s)
HBV Ac anti-HBc (ECLIA) [1231001146] (LOINC: 13952-7)	HBV Ac anti-HBc (ECLIA) * [1231002850]	Oui			551471	352M; 384M; 431M; 436M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite B virus core Ac [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13952-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

HBV Ac anti-HBe (ECLIA) [1231001148] (LOINC: 13953-5)	HBV Ac anti-HBe (ECLIA) * [1231002852]	Oui			551456	790M; 790Y	Hépatite B virus petit e Ac [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13953-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HBV Ac anti-HBs (ECLIA) (2° gen) [1231001150] (LOINC: 10900-9)	HBV Ac anti-HBs (ECLIA) (2° génération) * [1231002848]	Oui			551434	352M; 384M; 431M; 436M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite B virus surface Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [10900-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HBV Ac anti-HBs (ECLIA) (2° gen) [1231001150] (LOINC: 10900-9)	HBV Ac anti-HBs (ECLIA) (2° génération) (Ct) * [1231002849]	Oui			551434	352M; 384M; 431M; 436M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite B virus surface Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [16935-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HBV Ag HBe (ECLIA) [1231001147] (LOINC: 13954-3)	HBV Ag HBe (ECLIA) * [1231002856]	Oui			551412	790M; 790Y	Hépatite B virus petit e Ag [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13954-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HBV Ag HBs (ECLIA) [1231001149] (LOINC: 5196-1)	HBV Ag HBs (ECLIA) * [1231002854]	Oui			551390	436M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite B virus surface Ag [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [5196-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HCG Grossesse [1231000878] (LOINC: 19080-1)	HCG Grossesse [1231001581]	Oui		Stabilité de maximum 3 jours entre 2° et 8°C	546195	535M; 811M; 825M; 825Y; 827M; 827Y	Choriogonadotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [19080-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
HCGß libre [1231000687] (LOINC: 25373-2)	HCGBeta libre tumorale [1231000781]	Non		Conservation entre 2° et 8°C pour maximum 72H ou conserver congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	548472	535M; 827M; 827Y	Choriogonadotropine sous-unité bêta libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25373-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Brahms kryptor; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
HCV (PCR) * [1231001154] (LOINC: 10676-5)	HCV (PCR) * [1231002866]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556732	789M; 789X; 789Y	Hépatite C virus ARN [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; PCR amplification [10676-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ARN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	2 Semaine(s)
HCV (PCR) * [1231001154] (LOINC: 10676-5)	HCQ calcul * [1231002867]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556732	789M; 789X; 789Y	Résistance bactérienne à la vancomycine vanB gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72421-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ARN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	2 Semaine(s)
HCV Ac. Totaux (ECLIA) [1231001155] (LOINC: 13955-0)	HCV Ac. Totaux (ECLIA) * [1231002864]	Oui			551154	384M; 436M; 535M; 790M; 790X; 790Y	Hépatite C virus Ac [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [13955-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	HCV génotype NS5B * [1231002873]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[HCARNG5B]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	HCV génotype NS5B * [1231002873]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[HCARNG5B]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	Daclatasvir * [1231002874]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[Daclatasvi]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	Daclatasvir * [1231002874]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[Daclatasvi]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	ELBASVIR * [1231002875]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[ELBASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	ELBASVIR * [1231002875]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[ELBASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	DASABUVIR * [1231002876]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[DASABUVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	DASABUVIR * [1231002876]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[DASABUVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	ASUNAPREVIR * [1231005064]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[ASUNAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	ASUNAPREVIR * [1231005064]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[ASUNAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	GRAZOPREVIR * [1231005065]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999		SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	GRAZOPREVIR * [1231005065]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	GLECAPREVIR * [1231005066]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[GLECAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	GLECAPREVIR * [1231005066]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[GLECAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	PARITAPREVIR * [1231005067]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[PARITAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	PARITAPREVIR * [1231005067]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[PARITAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	SIMEPREVIR * [1231005068]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[SIMEPREVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		

HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	SIMEPREVIR * [1231005068]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[SIMEPREVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VOXILAPREVIR * [1231005069]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VOXILAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VOXILAPREVIR * [1231005069]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VOXILAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VANIPREVIR * [1231005070]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VANIPREVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VANIPREVIR * [1231005070]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VANIPREVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	LEDIPASVIR * [1231005071]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[LEDIPASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	LEDIPASVIR * [1231005071]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[LEDIPASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	OMBITASVIR * [1231005072]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[OMBITASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	OMBITASVIR * [1231005072]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[OMBITASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VELPATASVIR * [1231005073]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VELPATASVI]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	VELPATASVIR * [1231005073]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[VELPATASVI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	SOFOSBUVIR * [1231005074]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[SOFOSBUVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	SOFOSBUVIR * [1231005074]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999	[SOFOSBUVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	PIBRENTASVIR * [1231005075]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999		SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV génotype (SEQ) * [1237001006] (LOINC: LABHCARNG5B)	PIBRENTASVIR * [1231005075]	Non		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps	556754	789M; 789X; 789Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	Daclatasvir * [1231002874]	Non				99999	[Daclatasvi]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	Daclatasvir * [1231002874]	Non				99999	[Daclatasvi]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	ELBASVIR * [1231002875]	Non				99999	[ELBASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	ELBASVIR * [1231002875]	Non				99999	[ELBASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	LEDIPASVIR * [1231005071]	Non				99999	[LEDIPASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	LEDIPASVIR * [1231005071]	Non				99999	[LEDIPASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	OMBITASVIR * [1231005072]	Non				99999	[OMBITASVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	OMBITASVIR * [1231005072]	Non				99999	[OMBITASVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	VELPATASVIR * [1231005073]	Non				99999	[VELPATASVI]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5A * [1237001009] (LOINC: LABHCV5A)	VELPATASVIR * [1231005073]	Non				99999	[VELPATASVI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5B * [1237001010] (LOINC: LABHCV5B)	DASABUVIR * [1231002876]	Non				99999	[DASABUVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5B * [1237001010] (LOINC: LABHCV5B)	DASABUVIR * [1231002876]	Non				99999	[DASABUVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5B * [1237001010] (LOINC: LABHCV5B)	SOFOSBUVIR * [1231005074]	Non				99999	[SOFOSBUVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance NS5B * [1237001010] (LOINC: LABHCV5B)	SOFOSBUVIR * [1231005074]	Non				99999	[SOFOSBUVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	ASUNAPREVIR * [1231005064]	Non				99999	[ASUNAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	ASUNAPREVIR * [1231005064]	Non				99999	[ASUNAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	GRAZOPREVIR * [1231005065]	Non				99999		SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	GRAZOPREVIR * [1231005065]	Non				99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	GLECAPREVIR * [1231005066]	Non				99999	[GLECAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	GLECAPREVIR * [1231005066]	Non				99999	[GLECAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	PARITAPREVIR * [1231005067]	Non				99999	[PARITAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	PARITAPREVIR * [1231005067]	Non				99999	[PARITAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	SIMEPREVIR * [1231005068]	Non				99999	[SIMEPREVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	SIMEPREVIR * [1231005068]	Non				99999	[SIMEPREVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	VOXILAPREVIR * [1231005069]	Non				99999	[VOXILAPREV]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	VOXILAPREVIR * [1231005069]	Non				99999	[VOXILAPREV]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	VANIPREVIR * [1231005070]	Non				99999	[VANIPREVIR]	SLW 1200LRS (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HCV résistance protéase * [1237001011] (LOINC: LABHCVPR)	VANIPREVIR * [1231005070]	Non				99999	[VANIPREVIR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HE4 [1231000689] (LOINC: 55180-4)	ROMA préménopause [1231000773]	Non		Stable 48 heures au frigo, sinon congélation	7620	825M; 825Y	Risque de malignité ovarienne score Préménopause [Score] Sérum/Plasma ; Numérique [69569-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HE4 [1231000689] (LOINC: 55180-4)	ROMA ménopause [1231000774]	Non		Stable 48 heures au frigo, sinon congélation	7620	825M; 825Y	Risque de malignité ovarienne score Post-ménopause [Score] Sérum/Plasma ; Numérique [69570-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

HE4 [1231000689] (LOINC: 55180-4)	HE4 [1231003454]	Non		Stable 48 heures au frigo, sinon congélation	7620	825M; 825Y	Protéine 4 secrétoire épididymaire humaine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Cellularité [1231001155]	Non					[CELLULA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Basophiles [1231001173]	Non					Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage manuel [12179-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Numération [1231001408]	Non					[NUM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Granulocytes immatures [1231001410]	Non					Granulocytes immatures/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique [69004-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Eosinophiles [1231001416]	Non					Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage manuel [12209-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Cellules mésothéliales banales [1231001417]	Non					Cellules mésothéliales/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage manuel [12234-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Cellules mésothéliales réactionelles [1231001418]	Non					[MESOREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Cellules néoplasiques suspectes [1231001419]	Non					[NEOSUS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Cellules néoplasiques certaines [1231001420]	Non					[NEOCER]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	P.A.S. Amylase [1231001422]	Non					[PASAMPC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Globules rouges [1231002014]	Non					Érythrocytes [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; État frais [70124-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Neutrophiles [1231002019]	Non					Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage manuel [12238-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	P.A.S. [1231002022]	Non					Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration acide périodique-Schiff [674-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Lymphocytes lymphomateux [1231002207]	Non					[LYLY]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Lymphocytes mûrs [1231002211]	Non					[LYMUR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Lymphocytes réactionnels [1231002216]	Non					[LYREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Macrophages [1231002224]	Non					Macrophages/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage manuel [12230-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides - Microscopie [1232000151])	Compte-rendu [1232000012]	Non					Numération commentaire [Interprétation] Liquide biologique ; Commentaire [75653-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Total des cellules nucléées [1231000746]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules nucléées [Nombre/Volume] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [71690-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Globules blancs [1231000770]	Non			550771	801M; 801Y	Leucocytes [Nombre/Volume] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [57845-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Cellules mononuclées % [1231002344]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules mononucléées/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [71697-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Cellules polynucléées % [1231002582]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules polymorphonucléaires/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [71696-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Globules rouges [1231003344]	Non			550771	801M; 801Y	Érythrocytes [Nombre/Volume] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [23860-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Autres liquides [1232000003] (LOINC: LABLQAUTRE)	Globules rouges [1231003468]	Non			550771	801M; 801Y	Érythrocytes [Nombre/Volume] Liquide biologique ; Numérique ; Comptage automate [23860-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Cellularité [1231001156]	Non					[LQCELL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Globules blancs /10 champs (500X) [1231001463]	Non					[LQAMNMGB10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Globules rouges /10 champs (500x) [1231001466]	Non					[LQAMNGR10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Cellules amniotiques [1231001467]	Non					[LQAMNCA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Germes [1231001468]	Non					[LQAMNG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Eosinophiles [1231001944]	Non					Polynucléaires éosinophiles [Présence/Seuil] Liquide biologique ; Qualitatif ; Microscopie optique [60520-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Globules rouges [1231002016]	Non					Érythrocytes [Présence/Seuil] Liquide amniotique ; Qualitatif [19098-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Lymphocytes [1231002204]	Non					[LQAMNLYM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Macrophages [1231002225]	Non					[LQAMNMAC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Neutrophiles [1231002404]	Non					[LQAMNNEU]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Numération manuelle [1231002464]	Non					Cellules nucléées [Nombre/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Comptage manuel [58906-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique - Microscopie [1232000153])	Protocole [1232000011]	Non					[LQAMNPTC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	
Hématologie - Liquide amniotique [1232000002] (LOINC: LABLQAMN)	Total des cellules nucléées [1231000756]	Non			550771	801M	[LAMTC-BF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	2 Jour(s)
Hématologie - Liquide amniotique [1232000002] (LOINC: LABLQAMN)	RBC - BF [1232000010]	Non			550771	801M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Liquide amniotique ; Numérique [55779-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	2 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Mono/Macrophages [1231001492]	Non					Monocytes+macrophages/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [21395-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Nature des cristaux [1231001496]	Non					Cristaux [Identification] Liquide synovial ; Résultat textuel ; Microscopie optique [5781-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Eosinophiles [1231001945]	Non					Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [57391-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Lymphocytes [1231002206]	Non					Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [14822-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Neutrophiles [1231002405]	Non					Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [40491-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Numération manuelle [1231002465]	Non					Cellules [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [32164-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Renseignement complémentaire [1232000007]	Non					[LQARTDESCR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Globules rouges [1232000032]	Non					Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [48040-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Cristaux [1232000033]	Non					Cristaux [Présence/Seuil] Liquide synovial ; Qualitatif ; Microscopie optique [38458-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire - Microscopie [1232000152])	Compte-rendu [1232001500]	Non					Pathologiste interprétation [Interprétation] Liquide synovial ; Résultat textuel [48038-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Cellules mononuclées # [1231000713]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules mononucléées [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [70050-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Cellules polynucléées # [1231000740]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules polymorphonucléaires [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [70049-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Total des cellules nucléées [1231000769]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules nucléées [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage manuel [53557-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Globules blancs [1231000777]	Non			550771	801M; 801Y	Leucocytes [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [813-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Cellules mononuclées % [1231002347]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules mononucléées/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [70042-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Cellules polynucléées % [1231002584]	Non			550771	801M; 801Y	Cellules polymorphonucléaires/100 leucocytes [Fraction de nombres] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [70040-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hématologie - Liquide articulaire [12] (LOINC: LABLQART)	Globules rouges [1231003487]	Non			550771	801M; 801Y	Érythrocytes [Nombre/Volume] Liquide synovial ; Numérique ; Comptage automate [796-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)

Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Ecart type sur la distribution des globules rouges * [1231001690]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Indice de distribution érythrocytaire [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [21000-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	CV sur la distribution des globules rouges * [1231001691]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Indice de distribution érythrocytaire [Ratio] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [788-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Hématocrite * [1231002064]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Hématologie HTGR [1231000954] (LOINC: LABHTGR)	Globules rouges * [1231003489]	Oui			127035	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui					Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui					Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui					Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui					Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	PDW * [1231001758]	Oui					Indice de distribution plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique ; Comptage automate [32207-3]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Hématocrite * [1231002064]	Oui					Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Plaquettes * [1231003406]	Oui					Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Globules blancs * [1231003467]	Oui					Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]				
HEMATOLOGIE:HE3P [1231000959] (LOINC: 58410-2)	Globules rouges * [1231003489]	Oui					Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]				
Hémoculture aérobie * [1234100000] (LOINC: 17928-3; LABBAHPEDAE)	Hémoculture aérobie [1234300257]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX aérobie (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	549010	791M; 791Y; 811M	[HAE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Hémoculture aérobie * [1234100000] (LOINC: 17928-3; LABBAHPEDAE)	Hémoculture aérobie [1234300257]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX aérobie (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	550616	791M; 791Y; 811M	[HAE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Hémoculture aérobie * [1234100000] (LOINC: 17928-3; LABBAHPEDAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX aérobie (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	549010	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Hémoculture aérobie * [1234100000] (LOINC: 17928-3; LABBAHPEDAE)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX aérobie (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	550616	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Hémoculture anaérobie * [1234200000] (LOINC: 17934-1)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX ANAEROBIES (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	549032	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Hémoculture anaérobie * [1234200000] (LOINC: 17934-1)	Examen direct [1234300258]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX ANAEROBIES (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	550616	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Hémoculture anaérobie * [1234200000] (LOINC: 17934-1)	Hémoculture anaérobie [1234300259]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX ANAEROBIES (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	549032	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Sang ; Résultat textuel ; Culture aérobie [17928-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Hémoculture anaérobie * [1234200000] (LOINC: 17934-1)	Hémoculture anaérobie [1234300259]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: Flacons Bactec FX ANAEROBIES (Beckton Dickinson). Veuillez respecter le volume de sang maximal indiqué sur le flacon.; Ponction stérile après désinfection du site de ponction. Inoculation des Flacons Bactec FX.	Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. Il ne faut jamais transporter ni garder les hémocultures au frigo.	550616	791M; 791Y; 811M	Bactérie identifiée [Identification] Sang ; Résultat textuel ; Culture aérobie [17928-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec ana (Type d'échantillon: Sang)	Cusl lab becton bactec fx; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	7 Jour(s)
Hémoglobine [1231000953] (LOINC: 718-7)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé, température ambiante - 6h 4°c -24h	127013	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hémoglobine [1231000953] (LOINC: 718-7)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé, température ambiante - 6h 4°c -24h	127013	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hémoglobine [1231000953] (LOINC: 718-7)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé, température ambiante - 6h 4°c -24h	127013	351M; 352M; 516M; 801M; 801Y	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Hémoglobine foetale sur sang de cordon [1231000735] (LOINC: 18291-5)	Hémoglobine foetale sur sang de cordon [1231000830]	Non			540654	827M; 827Y	Hémoglobine F/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang du nouveau-né ; Numérique [18291-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex ts-2000; Tosoh g8 stand alone	1 Jour(s)
Hémoglobine glycatée [1231000650] (LOINC: LABA1C)	Hémoglobine glycatée [1231002065]	Non		T° ambiante		516M; 535M; 825M; 825Y	Hémoglobine A1c/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique [4548-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens dca vantage analyzer; Sysmex ts-2000; Tosoh g8; Tosoh g8 stand alone	1 Jour(s)
Hémoglobine glycatée [1231000650] (LOINC: LABA1C)	Hémoglobine glycatée [1231002449]	Non		T° ambiante		516M; 535M; 825M; 825Y	Hémoglobine A1c/hémoglobine totale [Fraction molaire] Sang ; Numérique ; IFCC [59261-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens dca vantage analyzer; Sysmex ts-2000; Tosoh g8; Tosoh g8 stand alone	1 Jour(s)
Hémoglobine glycatée [1231000650] (LOINC: LABA1C)	Protocole [1231003718]	Non		T° ambiante		516M; 535M; 825M; 825Y	[PTCA1C]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens dca vantage analyzer; Sysmex ts-2000; Tosoh g8; Tosoh g8 stand alone	1 Jour(s)
Hémoglobine plasmatique [1235100009] (LOINC: 721-1)	Hémoglobine plasmatique [1231000845]	Non			127013	801M; 801Y	Hémoglobine libre [Masse/Volume] Plasma ; Numérique [721-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hémoglobine * [1231001684]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hémoglobine [Masse/Volume] Sang ; Numérique [718-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Vol. glob. moyen (MCV) * [1231001687]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume globulaire moyen [Volume d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [787-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Charge moy. en Hb. (MCH) * [1231001688]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse d'entité] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [785-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Conc. moy. en Hb (MCHC) * [1231001689]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine [Masse/Volume] Érythrocytes ; Numérique ; Comptage automate [786-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes % (automate) * [1231001699]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés/100 leucocytes [Ratio] Sang ; Numérique ; Comptage automate [58413-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Ratio neutro / lympho * [1231001739]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [770-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles % * [1231001740]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26511-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes % * [1231001741]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26478-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes % * [1231001744]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes % * [1231001744]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes % * [1231001744]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes % * [1231001744]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes % * [1231001744]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26485-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles % * [1231001745]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26450-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles % * [1231001746]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles % * [1231001746]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles % " [1231001746]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles % " [1231001746]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles % " [1231001746]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30180-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) % " [1231001754]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) % " [1231001754]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) % " [1231001754]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) % " [1231001754]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) % " [1231001754]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26498-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hématocrite * [1231002064]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hématocrite * [1231002064]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hématocrite * [1231002064]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hématocrite * [1231002064]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Hématocrite * [1231002064]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Hématocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique ; Comptage automate [4544-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Erythroblastes # (automate) * [1231003348]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [771-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles # * [1231003352]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires neutrophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26499-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Neutrophiles avant microscopie # * [1231003353]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	[BIDON001]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Lymphocytes # * [1231003354]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Lymphocytes totaux [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [731-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes # * [1231003386]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes # ^ [1231003386]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes # ^ [1231003386]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes # ^ [1231003386]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Monocytes # ^ [1231003386]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Monocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26484-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles # ^ [1231003387]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles # ^ [1231003387]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles # ^ [1231003387]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles # ^ [1231003387]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Eosinophiles # ^ [1231003387]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires éosinophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26449-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles # ^ [1231003388]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles # ^ [1231003388]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles # ^ [1231003388]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles # ^ [1231003388]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Basophiles # * [1231003388]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Polynucléaires basophiles [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [26444-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Myélémie (hors blastes) # * [1231003405]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Myélocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30446-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Plaquettes * [1231003406]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Plaquettes * [1231003406]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Plaquettes * [1231003406]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Plaquettes * [1231003406]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Plaquettes * [1231003406]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules blancs * [1231003467]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules blancs * [1231003467]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules blancs * [1231003467]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules blancs * [1231003467]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules blancs * [1231003467]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Leucocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [6690-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules rouges * [1231003489]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules rouges * [1231003489]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules rouges * [1231003489]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules rouges * [1231003489]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Globules rouges * [1231003489]	Oui		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M	Érythrocytes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [789-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127013	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127035	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127050	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127116	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)
Hémogramme [1231000958] (LOINC: 57022-6)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non		Bien mélangé.; Conservation: 6h (T° ambiante) - 24h (4°).	127190	351M; 352M; 381Y; 384M; 388M; 436M; 518M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Heure(s); 4 Heure(s)

Hépatite D Ac (CMIA) [1231001156] (LOINC: 40727-0)	Hépatite D Ac (CMIA) [1231002877]	Non			7014	793M; 793Y	Hépatite D virus Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40727-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
HEV (Elisa) [1231001157] (LOINC: 35680-8)	HEV IgG (Elisa) [1231003721]	Non			551655	790M; 790Y	Hépatite E virus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [49693-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
HEV (Elisa) [1231001157] (LOINC: 35680-8)	HEV IgM (Elisa) [999]	Non			551655	790M; 790Y	Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay [83128-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Hexafluoroisopropanol [1235000068] (LOINC: LABHFIP)	Hexafluoroisopropanol [1231001542]	Non			7155		[HFIP_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
Hexafluoroisopropanol [1235000068] (LOINC: LABHFIP)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7155		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
Hexafluoroisopropanol [1235000068] (LOINC: LABHFIP)	Hexafluoroisopropanol [1231002067]	Non			7155		[HFIP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	4 Semaine(s)
HGH 0' [1232400167] (LOINC: 58948-1)	HGH 0' [1232400101]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559031	825M; 825Y	Somatotropine avant épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [58948-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 0H [1232400168] (LOINC: 50493-6)	HGH 0h [1232400102]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559031	825M; 825Y	Somatotropine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2963-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 120' [1232400169] (LOINC: 14144-0)	HGH 120' [1232400106]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T02h après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14144-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 180' [1232400170] (LOINC: 56500-2)	HGH 180' [1232400107]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T03h après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56500-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 180 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 240' [1232400171] (LOINC: 29151-8)	HGH 240' [1232400108]	Non	Test dynamique: à prélever 240' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T04h après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [29151-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 240 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 2H [1232400172] (LOINC: 50494-4)	HGH 2h [1232400109]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2963-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 30' [1232400173] (LOINC: 15347-8)	HGH 30' [1232400103]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T30min après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [15347-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 4H [1232400174] (LOINC: 50495-1)	HGH 4h [1232400110]	Non	Test dynamique: à prélever 240' après le prélèvement initial		559031	825M	Somatotropine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2963-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 240 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 60' [1232400175] (LOINC: 14146-5)	HGH 60' [1232400104]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T01h après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14146-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 8H [1232400176] (LOINC: 50496-9)	HGH 8h [1232400111]	Non	Test dynamique: à prélever 480' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2963-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 480 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HGH 90' [1232400177] (LOINC: 14147-3)	HGH 90' [1232400105]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		559031	825M; 825Y	Somatotropine T01h30 après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14147-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Macroscopie [1230000055]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APGROSS]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Examen extemporané [1230000056]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APINTRAOP]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Nature des prélèvements [135]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APNATPRELEV]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	

Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Non-conformités [2725]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APNONCONF]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Case Report [2809]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APCASEREP]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Renseignements cliniques [29]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APRENCLIN]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Microscopie [32]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APDESCMICRO]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	

Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Immunohistochimie [33]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APIMMUNO]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Conclusion [34]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Addendum [37]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APADD]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Pathologie Moléculaire [3761]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APPATHMOL]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	

Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Addendum 2 [38]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APADD2]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Accréditation ISO-15189 [3844]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APBELAC]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Addendum 3 [39]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APADD3]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Addendum 4 [40]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APADD4]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	

Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Addendum 5 [41]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APADD5]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Histologie [1230100793] (LOINC: LABAPHISTO)	Historique de correction [533]	Non				332M; 811M; 811X; 811Y; 99999	[APCORHX]	SLW Anatomie Pathologique	Formol10% (Type d'échantillon: Condylome) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Tendon) // Formol10% (Type d'échantillon: Membrane synoviale) // Formol10% (Type d'échantillon: Nodule) // Formol10% (Type d'échantillon: Moelle) // Formol10% (Type d'échantillon: Kyste - tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Grattage) // Formol10% (Type d'échantillon: Nerf) // Formol10% (Type d'échantillon: Capsule articulaire) // Formol10% (Type d'échantillon: Synéchie) // Formol10% (Type d'échantillon: Fibrome) // Formol10% (Type d'échantillon: Muqueuse) // Frais (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Cheveu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Frais (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Formol10% (Type d'échantillon: Septum) // Formol10% (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Polype) // Frais (Type d'échantillon: Tissu) // Formol10% (Type d'échantillon: Ligament) // Formol10% (Type d'échantillon: Tumeur) // Formol10% (Type d'échantillon: Cartilage) // Formol10% (Type d'échantillon: Os) // Formol10% (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Formol10% (Type d'échantillon: Ongle) // Cytorich Red (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Sang) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissus mous) // Formol10% (Type d'échantillon: Tissu musculaire)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
HIV 1 & 2 Ac+Ag (ECLIA) [1231001158] (LOINC: 56888-1)	HIV 1 & 2 Ac+Ag (ECLIA) [1231002879]	Non			551736	352M; 384M; 431M; 535M; 790M; 790X; 790Y	VIH 1+2 Ac + VIH 1 p24 Ag [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [56888-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, panel local + DTT) (EFI) [1236300029] (LOINC: LABCDCDTT)	Ac. anti-classe I, CDC (panel local), traitement DTT [1236000518]	Non					[CDCDTT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, panel local + DTT) (EFI) [1236300029] (LOINC: LABCDCDTT)	Date d'analyse [1236000644]	Non					[CDC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, panel local) (EFI) [1236300027] (LOINC: LABCDC)	Ac. anti-classe I, CDC (panel local) [1236000516]	Non			556651	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, panel local) (EFI) [1236300027] (LOINC: LABCDC)	Date d'analyse [1236000643]	Non			556651	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, panel local) (EFI) [1236300027] (LOINC: LABCDC)	Signature EFI [1236000662]	Non			556651	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg + DTT) (EFI) [1236300030] (LOINC: LABCDCHDTT)	Ac. anti-classe I, CDC (plaques Heidelberg), traitement DTT [1236000517]	Non					[CDCHDTT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg + DTT) (EFI) [1236300030] (LOINC: LABCDCHDTT)	Date d'analyse [1236000646]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg + DTT) (EFI) [1236300030] (LOINC: LABCDCHDTT)	Signature EFI [1236000662]	Non					[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg) (EFI) [1236300026] (LOINC: LABCDCH)	Ac. anti-classe I, CDC (plaques Heidelberg) [1236000514]	Non			556651	806M; 806Y	[CDCH]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg) (EFI) [1236300026] (LOINC: LABCDCH)	Date d'analyse [1236000645]	Non			556651	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Anticorps anti-classe I (CDC, plaques Heidelberg) (EFI) [1236300026] (LOINC: LABCDCH)	Signature EFI [1236000662]	Non			556651	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		30 Jour(s)
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Date d'analyse [1236000649]	Non			556636	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Signature EFI [1236000662]	Non			556636	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 1 : identification [1236300095]	Non			556636	806M; 806Y	[IDSER1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 1 : Cellules T [1236300096]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLT1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 1 : Cellules T + DTT [1236300097]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLTDTT1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 1 : Cellules B [1236300098]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLB1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 1 : Cellules B + DTT [1236300099]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLBDTT1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 2 : identification [1236300100]	Non			556636	806M; 806Y	[IDSER2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 2 : Cellules T [1236300101]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLT2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 2 : Cellules T + DTT [1236300102]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLTDTT2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 2 : Cellules B [1236300103]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLB2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 2 : Cellules B + DTT [1236300104]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLBDTT2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		

HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 3 : identification [1236300105]	Non			556636	806M; 806Y	[IDSER3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 3 : Cellules T [1236300106]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLT3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 3 : Cellules T + DTT [1236300107]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLTDTT3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 3 : Cellules B [1236300108]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLB3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 3 : Cellules B + DTT [1236300109]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLBDTT3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 4 : identification [1236300110]	Non			556636	806M; 806Y	[IDSER4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 4 : Cellules T [1236300111]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLT4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 4 : Cellules T + DTT [1236300112]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLTDTT4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 4 : Cellules B [1236300113]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLB4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 4 : Cellules B + DTT [1236300114]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLBDTT4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 5 : identification [1236300115]	Non			556636	806M; 806Y	[IDSER5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 5 : Cellules T [1236300116]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLT5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 5 : Cellules T + DTT [1236300117]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLTDTT5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 5 : Cellules B [1236300118]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLB5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Sérum 5 : Cellules B + DTT [1236300119]	Non			556636	806M; 806Y	[CELLBDTT5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match CDC (EFI) [1236300034] (LOINC: LABXMCDC)	Commentaire (XMCDC) [1236300144]	Non			556636	806M; 806Y	[COXMCDC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // Cross-match (Type d'échantillon: Cellule) // Cross-match (Type d'échantillon: Tissu)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Rappel du typage du donneur [1236000552]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Signature EFI [1236000662]	Non					[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérum courant : Ac. donneur spécifiques (DSA) classe I [1236300091]	Non					[ACDONCL1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérum courant : Ac. donneur spécifiques (DSA) classe II [1236300092]	Non					[ACDONCL2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérums historiques : Ac. donneur spécifiques (DSA) classe I [1236300093]	Non					[ACHDOCL1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérums historiques : Ac. donneur spécifiques (DSA) classe II [1236300094]	Non					[ACHDOCL2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérum courant : Présence ac. donneur spéc. (DSA) classe I [1236300139]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérum courant : Présence ac. donneur spéc. (DSA) classe II [1236300140]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérums historiques : Présence ac. donneur spéc. (DSA) classe I [1236300141]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Sérums historiques : Présence ac. donneur spéc. (DSA) classe II [1236300142]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Date du sérum courant [1236300143]	Non					[DAXMCDC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Cross-match virtuel (EFI) [1236300033] (LOINC: LABXMV)	Commentaire [1236300254]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Cross-match (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Date d'analyse [1236000652]	Non			556290	806M; 806Y	[DAIDCL1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Technique(s) [1236000654]	Non			556290	806M; 806Y	[TECHIDCL1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Signature EFI [1236000662]	Non			556290	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300147]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300148]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300149]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300150]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300151]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300152]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300153]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300154]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300155]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300156]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300157]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300158]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300159]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300160]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300161]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300162]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300163]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300164]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300165]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300166]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	

HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300167]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300168]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300169]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300170]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300171]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300172]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300173]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300174]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300175]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300176]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300177]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300178]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300179]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300180]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300181]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300182]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300183]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300184]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300185]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300186]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300187]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300188]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300189]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300190]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300191]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300192]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300193]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300194]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300195]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300196]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300197]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300198]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300199]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300200]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300201]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300202]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300203]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300204]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300205]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300206]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300207]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300208]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300209]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300210]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300211]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300212]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300213]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300214]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300215]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300216]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300217]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300218]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300219]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300220]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300221]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300222]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300223]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300224]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) " [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300225]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	

HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300226]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe I (EFI) * [1236300023] (LOINC: 77637-7)	Spécificité anti- [1236300227]	Non			556290	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificités anti-DPB1 [1236000509]	Non			556673	806M; 806Y	[IDDPB1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificités anti-DQA1 [1236000510]	Non			556673	806M; 806Y	HLA-DQA1 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [44728-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Date d'analyse [1236000653]	Non			556673	806M; 806Y	[DAIDCL2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Technique(s) [1236000655]	Non			556673	806M; 806Y	[TECHIDCL2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Signature EFI [1236000662]	Non			556673	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300228]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300229]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300230]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300231]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300232]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300233]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300234]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300235]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300236]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300237]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300238]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300239]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300240]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300241]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300242]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300243]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300244]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300245]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300246]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300247]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300248]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300249]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300250]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Identification anticorps anti-HLA classe II (EFI) * [1236300024] (LOINC: 77638-5)	Spécificité anti- [1236300251]	Non			556673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Techniques manuelles	
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	Date d'analyse [1236000556]	Non			7608	806M; 806Y	[DACELIAC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	Technique(s) [1236000568]	Non			7608	806M; 806Y	[TECHCELIAC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	Signature EFI [1236000662]	Non			7608	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	HLA-DQA1*05 [1236300018]	Non			7608	806M; 806Y	[DQA5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	HLA-DQ2 (DQB1*02) [1236300019]	Non			7608	806M; 806Y	HLA-DQ2 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [4935-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	HLA-DQ8 (Groupe DQB1*03:02) [1236300020]	Non			7608	806M; 806Y	HLA-DQ8 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [41283-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Maladie coeliaque (EFI) * [1236300035] (LOINC: 45023-9)	Commentaire HLA [1236300023]	Non			7608	806M; 806Y	[PTCHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	Date d'analyse [1236000557]	Non			7673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	Technique(s) [1236000569]	Non			7673	806M; 806Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	Signature EFI [1236000662]	Non			7673	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	DQA1*01:02 [1236300021]	Non			7673	806M; 806Y	HLA-DQA1*01:02 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [53737-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	DQB1*06:02 [1236300022]	Non			7673	806M; 806Y	HLA-DQB1*06:02 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [63558-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Narcolepsie (EFI) * [1236300036] (LOINC: LABNARCO)	Commentaire HLA [1236300023]	Non			7673	806M; 806Y	[PTCHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s)
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Type patient [1236000498]	Non			555553	806M; 806Y	[TYPEPAT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Type patient [1236000498]	Non			555575	806M; 806Y	[TYPEPAT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Type sérum [1236000499]	Non			555553	806M; 806Y	[TYPESERUM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Type sérum [1236000499]	Non			555575	806M; 806Y	[TYPESERUM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Anti classe I IgG (Luminex) [1236000501]	Non			555553	806M; 806Y	HLA-A+B+C anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [72322-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Anti classe I IgG (Luminex) [1236000501]	Non			555575	806M; 806Y	HLA-A+B+C anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [72322-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Anti classe II IgG (Luminex) [1236000502]	Non			555553	806M; 806Y	HLA-DP+DQ+DR anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [72321-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Anti classe II IgG (Luminex) [1236000502]	Non			555575	806M; 806Y	HLA-DP+DQ+DR anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [72321-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Date d'analyse [1236000558]	Non			555553	806M; 806Y	[DAACHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Date d'analyse [1236000558]	Non			555575	806M; 806Y	[DAACHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Technique(s) [1236000570]	Non			555553	806M; 806Y	[TECHACHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Technique(s) [1236000570]	Non			555575	806M; 806Y	[TECHACHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Signature EFI [1236000662]	Non			555553	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
HLA, Recherche anticorps anti-HLA (EFI) * [1236300025] (LOINC: 77639-3)	Signature EFI [1236000662]	Non			555575	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Immucor matchit; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	

HLA, typage autre spécificité (EFI) * [1236300031] (LOINC: LABAUTREHLA)	Date d'analyse [1236000553]	Non				806M; 806Y	[DAHLAAU]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
HLA, typage autre spécificité (EFI) * [1236300031] (LOINC: LABAUTREHLA)	Technique(s) [1236000565]	Non				806M; 806Y	[TECHHLAAU]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
HLA, typage autre spécificité (EFI) * [1236300031] (LOINC: LABAUTREHLA)	Signature EFI [1236000662]	Non				806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
HLA, typage autre spécificité (EFI) * [1236300031] (LOINC: LABAUTREHLA)	Spécificité(s) recherchée(s) [1236300089]	Non				806M; 806Y	[HLAAU5R]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
HLA-B*27 (EFI) * [1236300021] (LOINC: 4821-5)	Date d'analyse [1236000554]	Non			7011	806M; 806Y	[DAB27]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*27 (EFI) * [1236300021] (LOINC: 4821-5)	Technique(s) [1236000566]	Non			7011	806M; 806Y	[TECHB27]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*27 (EFI) * [1236300021] (LOINC: 4821-5)	Signature EFI [1236000662]	Non			7011	806M; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*27 (EFI) * [1236300021] (LOINC: 4821-5)	HLA-B*27 [1236300071]	Non			7011	806M; 806Y	HLA-B27 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [4821-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*57:01 (EFI) * [1236300022] (LOINC: 4769-6)	Date d'analyse [1236000555]	Non			565390	806M; 806X; 806Y	[DAB57]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*57:01 (EFI) * [1236300022] (LOINC: 4769-6)	Technique(s) [1236000567]	Non			565390	806M; 806X; 806Y	[TECHB57]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*57:01 (EFI) * [1236300022] (LOINC: 4769-6)	Signature EFI [1236000662]	Non			565390	806M; 806X; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s); 4 Heure(s)
HLA-B*57:01 (EFI) * [1236300022] (LOINC: 4769-6)	HLA-B*57:01 [1236300072]	Non			565390	806M; 806X; 806Y	HLA-B57(17) [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif [4769-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		14 Jour(s); 4 Heure(s)
Homocystéine [1231000741] (LOINC: 13965-9)	Homocystéine [1231000848]	Non	Prélèvement sur glace.	Centrifugation et décantation rapides.	542253	542M; 825M; 825Y	Homocystéine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [13965-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP GL - Héparine de Lithium 2,6 mL 4° (glace) (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Homogentisate non oximé (urine) [1235000730] (LOINC: 47650-7)	Créatinine * [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Homogentisate non oximé (urine) [1235000730] (LOINC: 47650-7)	Homogentisate [1231002545]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835Y	Homogentisate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [47650-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Hormone anti-Mullerienne [1231000888] (LOINC: 38476-8)	Hormone anti-Mullerienne [1231001591]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé.	7352	827M; 827Y	Hormone antimullérienne [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [38476-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Hormone anti-Mullerienne [1231000889] (LOINC: LABCAMH)	Hormone anti-Mullerienne [1231001592]	Non		Température ambiante. Stable 5 jours entre 2 et 8°c.	7352	827Y	Hormone antimullérienne [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [38476-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Hormone de croissance [1231000894] (LOINC: 2963-7)	Hormone de croissance [1231001596]	Non		Congelé jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: 1 mL de sérum congelé.	559031	825M; 825Y	Somatotropine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2963-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
HSV 1 & 2 IgG (Elisa) [1231001160] (LOINC: 90461-5)	HSV 1 & 2 IgG (CMIA) [1231002922]	Non			551935	535M; 790M; 790Y	Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay [90461-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HSV 1 & 2 IgG (Elisa) [1231001160] (LOINC: 90461-5)	HSV 1 & 2 IgG (CMIA) (Ct) [1231002923]	Non			551935	535M; 790M; 790Y	Herpes simplex virus 1+2 Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [27948-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HSV 1 & 2 IgM (CMIA) [1231001161] (LOINC: 90464-9)	HSV 1 & 2 IgM (CMIA) [1231002920]	Non			551950	790M; 790Y	Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay [90464-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HSV 1 ET 2 (PCR) * [1231001159] (LOINC: 20444-6)	HSV1 (PCR) * [1231001015]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	[HSV1ADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	
HSV 1 ET 2 (PCR) * [1231001159] (LOINC: 20444-6)	HSV2 (PCR) * [1231002925]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	[HSV2ADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Surnageant de culture)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	
HTLV 1 & 2 Ac (CMIA) [1231001170] (LOINC: 29901-6)	HTLV 1 & 2 Ac (CMIA) [1231002881]	Non			551655	790M; 790Y	HTLV 1+2 Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [29901-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
hx2 : Mixture (h2,d1,d2,i6) [1231000606] (LOINC: 37987-5)	hx2 : Mixture (h2,d1,d2,i6) [1231000600]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Blatte germanique+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+poussières de maison Hollister Stier) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [37987-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Hypoxanthine phosphoribosyltransférase, activité enzymatique [1231000861] (LOINC: LABMM-HPRT)	Hypoxanthine phosphoribosyltransférase [1231003276]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	541973	837Y	Hypoxanthine phosphoribosyltransférase [Catalytique/Volume] Érythrocytes ; Numérique [2454-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	4 Semaine(s)
HZV (PCR) * [1231001162] (LOINC: 10860-5; 11483-5)	HZV (PCR) * [1231001016]	Oui		A garder à 4°C =< 7j, envoi à température ambiante	556835	789M; 789X; 789Y	[HZVADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Frottis) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Os) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Surnageant de culture) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Aspiration) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Liquide) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Lavage)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	2 Jour(s)
HZV IgG (CMIA) [1231001163] (LOINC: 5403-1)	HZV IgG (CMIA) [1231002933]	Non			551493	790M; 790Y	Varicelle zona virus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [5403-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HZV IgG (CMIA) [1231001163] (LOINC: 5403-1)	HZV IgG (CMIA) (Ct) [1231002934]	Non			551493	790M; 790Y	Varicelle zona virus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [8047-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
HZV IgM (CMIA) [1231001164] (LOINC: 29662-4)	HZV IgM (CMIA) [1231002931]	Non			551493	790M; 790Y	Varicelle zona virus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [29662-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
i1: Venin d'abeille [1231000511] (LOINC: 6844-5)	i1: Venin d'abeille [1231000509]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Abeille (venin) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6844-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i2: Venin de guêpe (USA) [1231000512] (LOINC: 6280-2)	i2: Venin de guêpe (USA) [1231000510]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Frelon à tête blanche (venin) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6280-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

i202: Sitophilus granarius [1231000514] (LOINC: 11174-0)	i202: Charençon du blé [1231000523]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Charançon de blé Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11174-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i203: Ephestia [1231000515] (LOINC: 10938-9)	i203: Ephestia [1231000524]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Éphestia Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10938-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i204: Taon [1231000516] (LOINC: 6144-0)	i204: Taon [1231000525]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Taon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6144-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i205: Bourdon [1231000517] (LOINC: 6056-6)	i205: Bourdon [1231000526]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Bourdon terrestre (venin) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6056-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i206: Blatte américaine (Periplaneta americana) [1231000518] (LOINC: 30170-5)	i206: Blatte américaine (Periplaneta americana) [1231000527]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Blatte américaine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30170-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i207: Blatte orientale (Blatta orientalis) [1231000519] (LOINC: 25611-5)	i207: Blatte orientale (Blatta orientalis) [1231000528]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Blatte orientale Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25611-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i208: Apis mellifera (rApi m1 Phospholipase A2) [1231000520] (LOINC: 60421-5)	i208: rApi m 1 Phospholipase A2 (Abeille) [1231000529]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Abeille (venin) (phospholipase A2) rApi m1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [60421-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i209: Vespula vulgaris (rVes v 5) [1231000521] (LOINC: 60240-9)	i209: rVes v 5 (Guêpe : Common wasp) [1231000530]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe commune rVes v5 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [60240-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i210: Polistes dominulus (rPol d 5) [1231000522] (LOINC: 63436-0)	i210: rPol d 5 (Guêpe : paper wasp) [1231000531]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe poliste rPol d5 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63436-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i211: rVESV1 Phosholipase A1, common wasp [1231000523] (LOINC: 66714-7)	i211: rVes v 1 Phospholipase A1 (Guêpe : Common wasp) [1231000532]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe commune rVes v1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [66714-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i214: rApi m 2 (Abeille) [1231000524] (LOINC: 79167-3)	i214: rApi m 2 (Abeille) [1231000533]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Abeille (venin) rApi m2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [79167-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i215: rApi m 3 (Abeille) [1231000525] (LOINC: LABI215)	i215: rApi m 3 (Abeille) [1231000534]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	[94275-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i216: rApi m 5 (Abeille) [1231000526] (LOINC: LABI216)	i216: rApi m 5 (Abeille) [1231000535]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	[94276-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i217: rApi m 10 Icarapin (Abeille) [1231000527] (LOINC: 82613-1)	i217: rApi m 10 Icarapin (Abeille) [1231000536]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Abeille (venin) rApi m10 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [82613-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i3: Venin de guêpe [1231000528] (LOINC: 6740-5)	i3: Venin de guêpe (Common wasp) [1231000511]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe vespula Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6740-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i4: Venin de poliste [1231000529] (LOINC: 6198-6)	i4: Venin de poliste [1231000512]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe poliste Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6198-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i5: Venin de guêpe [1231000530] (LOINC: 6288-5)	i5: Venin de guêpe (Yellow homet) [1231000513]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Frelon à tête jaune (venin) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6288-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i6: Cafard [1231000531] (LOINC: 6078-0)	i6: Cafard [1231000514]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Blatte germanique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6078-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i70: Fourmi rouge [1231000532] (LOINC: 6117-6)	i70: Fourmi rouge [1231000516]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Fourmi rouge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6117-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i71: Moustique [1231000533] (LOINC: 6177-0)	i71: Moustique [1231000517]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aedes commun Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6177-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i72: Mouche du Soudan [1231000534] (LOINC: 6133-3)	i72: Mouche du Soudan [1231000518]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Mouche du Soudan Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6133-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i73: Larve rouge de moustique [1231000535] (LOINC: 6047-5)	i73: Larve rouge de moustique [1231000519]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Ver de vase Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6047-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i75: Venin de frelon européen [1231000536] (LOINC: 15342-9)	i75: Venin de frelon européen [1231000520]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Frelon européen (venin) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15342-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

i76: Coléoptère [1231000537] (LOINC: 15339-5)	i76: Coléoptère [1231000521]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Scarabée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15339-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i77: Guêpe (Polistes dominulus) [1231000538] (LOINC: 58804-6)	i77: Venin de poliste européen [1231000522]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Guêpe poliste gaulois Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58804-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
i8: Mite [1231000539] (LOINC: 7502-8)	i8: Ver à soie [1231000515]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Papillon de nuit IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7502-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Ibuprofène (Recherche chromato) [1235000391] (LOINC: LABSIBU)	Ibuprofène (recherche) [1231002116]	Non			547374		Ibuprofène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13564-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Ibuprofène (Recherche chromato), Urine [1231001082] (LOINC: LABUIBUPC)	Ibuprofène (recherche) [1231002117]	Non			547875		Ibuprofène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14071-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Ifosfamide surface [1235000165] (LOINC: LABIFS)	Ifosfamide surface [1231003296]	Non			7505		[IFS_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Ifosfamide surface [1235000165] (LOINC: LABIFS)	Ifosfamide surface [1231003297]	Non			7505		[IFS_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Ifosfamide urinaire [1235000113] (LOINC: LABIFU)	Ifosfamide [1231003503]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504		[IFU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Ifosfamide urinaire [1235000113] (LOINC: LABIFU)	Ifosfamide [1231003504]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504		[IFU_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Ifosfamide urinaire [1235000113] (LOINC: LABIFU)	Référence du pot [1235001178]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
Ifosfamide urinaire [1235000113] (LOINC: LABIFU)	Volume urinaire [1235001179]	Non	Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le prélèvement, veuillez contacter le laboratoire (46830).		7504			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	13 Semaine(s)
IgA [1231000694] (LOINC: 2458-8)	IgA * [1231002118]	Oui		Stable au frigo, tube fermé.	541236	535M; 825M; 825Y	Immunoglobuline A [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2458-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
IgA, LCR [1231001225] (LOINC: LABNL.LIGA)	IgA [1231002841]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	Immunoglobuline A [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2457-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgA, sérum (Neurochimie) [1231001231] (LOINC: LABNS.SIGA)	IgA [1231003032]	Non		Maintenu au frigo jusqu'au transport	541236	825M; 825Y	Immunoglobuline A [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55902-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgE totales [1231000540] (LOINC: 2462-0)	IgE totales [1231000537]	Non	A jeûn	Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556253	827M; 827Y	Immunoglobuline E [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [2462-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	1 Jour(s)
IGF-I total [1231000895] (LOINC: 2484-4)	IGF-I total [1231001597]	Non	A jeûn	Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoire extérieurs: 1 mL de sérum congelé.	559053	535M; 811M; 825M; 825Y	Insulin-like growth factor 1 [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2484-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
IgG [1231000696] (LOINC: 2465-3)	IgG * [1231000759]	Oui		Stable au frigo, tube fermé.	541214	535M; 825M; 825Y	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2465-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
IgG 2 [1231000691] (LOINC: 2467-9)	IgG 2 [1231000765]	Non	A jeûn	Stable 8 jours à 4°c ou congélation	541273	825M; 825Y; 827M; 827Y	Immunoglobuline G2 [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [2467-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	2 Jour(s)
IgG 3 [1231000692] (LOINC: 2468-7)	IgG 3 [1231000766]	Non	A jeûn	Stable 8 jours à 4°c ou congélation	541295	825M; 825Y; 827M; 827Y	Immunoglobuline G3 [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [2468-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgG 4 [1231000693] (LOINC: 2469-5)	IgG 4 [1231000767]	Non	A jeûn	Stable 8 jours à 4°c ou congélation	541332	825M; 825Y; 827M; 827Y	Immunoglobuline G4 [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [2469-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgG, LCR [1231001226] (LOINC: LABNL.LIGG)	IgG [1231002842]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2464-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgG, sérum (Neurochimie) [1231001232] (LOINC: LABNS.SIGG)	IgG [1231003031]	Non		Maintenu au frigo jusqu'au transport	541214	825M; 825Y	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55922-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgM [1231000697] (LOINC: 2472-9)	IgM * [1231000758]	Oui		Stable au frigo, tube fermé.	541251	535M; 825M; 825Y	Immunoglobuline M [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2472-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
IgM, LCR [1231001227] (LOINC: LABNL.LIGM)	IgM [1231002916]	Non		Au frigo avant transport à T° de chambre	544213	613M; 613Y	Immunoglobuline M [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2471-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
IgM, sérum (Neurochimie) [1231001233] (LOINC: LABNS.SIGM)	IgM [1231003033]	Non		Maintenu au frigo jusqu'au transport	541251	825M; 825Y	Immunoglobuline M [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55925-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Imatinib, plasma [1235000399] (LOINC: LABIMA)	Imatinib [1231002981]	Non			547153	837M; 837Y	[IMA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Immunoblotting des IgG oligoclonales [1231001234] (LOINC: LABNL.IIG)	Immunoblotting des IgG oligoclonales [1231002824]	Non			544191	613M; 613Y	[NL.IIG]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunoblot	
Immunoblotting des IgG oligoclonales, Sérum [174] (LOINC: LABNS.IIG)	IgG [1231003031]	Non			544191	613M; 613Y	Immunoglobuline G [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; Électrophorèse [55922-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Beckman coulter immage; Roche cobas 8100	
Immunofixation des protéines sériques [1232000105] (LOINC: LABIF)	Immunofixation [1231000804]	Non				827M; 827Y	Interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Résultat textuel ; Immunofixation [25700-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100; Sebia hydrasis	5 Jour(s)
Immunofixation des protéines urinaires [1231000742] (LOINC: 13440-3)	Immunofixation des protéines urinaires [1231000868]	Non			543815	827M; 827Y	Interprétation [Interprétation] Urine ; Résultat textuel ; Immunofixation [13440-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sebia hydrasis	3 Jour(s)
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Macroscopie [1230000055]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APGROSS]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Examen(s) Complémentaires(s) [1236000172]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APEXCOMP]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Nature des prélèvements [135]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APNATPRELEV]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Non-conformités [2725]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APNONCONF]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Case Report [2809]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APCASEREP]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Renseignements cliniques [29]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APRENCLIN]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Microscopie [32]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APDESCMICRO]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Conclusion [34]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	Pathology report final diagnosis Narrative [22637-3]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Addendum [37]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APADD]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Addendum 2 [38]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APADD2]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Addendum 3 [39]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APADD3]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Addendum 4 [40]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APADD4]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Addendum 5 [41]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APADD5]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	
Immunofluorescence directe sur biopsie de peau [1233200001] (LOINC: LABAPDERP)	Historique de correction [533]	Non	Echantillon à envoyer en Anatomopathologie			811M; 811X	[APCORHX]		Milieu de Michel (Type d'échantillon: Peau) // Formol10% (Type d'échantillon: Peau)	Agilent dako link; Ap technique manuelle; Roche station vantage	

Immunophénotypage [1231000869] (LOINC: LABCMFAUTRE; LABCMFMOELLE)	Compte-rendu [1232300692]	Non					[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	
Immunophénotypage [1231000869] (LOINC: LABCMFAUTRE; LABCMFMOELLE)	Nature du prélèvement [1232399999]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Viabilité cellulaire [1232300015]	Non				813M; 99999	Cellules viables/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [33193-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300031]	Non				813M; 99999	[FEN-41]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD45+ [1232300032]	Non				813M; 99999	[CD45+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD45- [1232300033]	Non				813M; 99999	[CD45-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300056]	Non				813M; 99999	[FEN-38]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD30 [1232300057]	Non				813M; 99999	[CD30]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300059]	Non				813M; 99999	[CD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	T CD3+ [1232300067]	Non				813M; 99999	[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non				813M; 99999	[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non				813M; 99999	[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non				813M; 99999	[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	T CD5+ [1232300073]	Non				813M; 99999	[CD5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD19 [1232300086]	Non				813M; 99999	[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non				813M; 99999	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD20 [1232300090]	Non				813M; 99999	[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non				813M; 99999	[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD5 [1232300092]	Non				813M; 99999	[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD5 (intensité) [1232300093]	Non				813M; 99999	[CD5IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non				813M; 99999	[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Ig Kappa [1232300095]	Non				813M; 99999	[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non				813M; 99999	[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Ig Lambda [1232300097]	Non				813M; 99999	[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non				813M; 99999	[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non				813M; 99999	[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non				813M; 99999	[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300101]	Non				813M; 99999	[FEN-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD44 [1232300102]	Non				813M; 99999	[CD44]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD44 (intensité) [1232300103]	Non				813M; 99999	[CD44IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD38 [1232300104]	Non				813M; 99999	[CD38]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD38 (intensité) [1232300105]	Non				813M; 99999	[CD38IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD10 [1232300106]	Non				813M; 99999	[CD10]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	CD81 [1232300140]	Non				813M; 99999	[CD81F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage d'un ganglion [1232300017] (LOINC: LABCMFGGL2)	Analyse effectuée sur: [1232300819]	Non				813M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Viabilité cellulaire [1232300015]	Non					Cellules viables/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [33193-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Analyse effectuée sur: [1232300031]	Non					[FEN-41]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD45+ [1232300032]	Non					[CD45+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD45- [1232300033]	Non					[CD45-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Analyse effectuée sur: [1232300056]	Non					[FEN-38]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	T CD7+ et NK CD7+ [1232300060]	Non					[CD-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	T CD3+ [1232300067]	Non					[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD19 [1232300086]	Non					[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non					[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD20 [1232300090]	Non					[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD20 (intensité) [1232300091]	Non					[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non					[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Ig Kappa [1232300095]	Non					[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non					[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Ig Lambda [1232300097]	Non					[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non					[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non					[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non					[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD4 FITC [1232300811]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	CD8 APC-H7 [1232300812]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Rapport CD4/CD8 [1232300813]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Immunophénotypage ganglionnaire [1232300046])	Analyse effectuée sur: [1232300820]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Indice de Rosner [1232000005] (LOINC: 69423-2)	TCA Mélange [1231001784]	Non			554035	385M; 385Y	[TCA-MEL]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Indice de Rosner [1232000005] (LOINC: 69423-2)	Contrôle pour calcul de l'indice de Rosner [1231001785]	Non			554035	385M; 385Y	[CTLROS]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Indice de Rosner [1232000005] (LOINC: 69423-2)	Indice de Rosner [1231001786]	Non			554035	385M; 385Y	Indice de Rosner [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [69423-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Indinavir, plasma [1235000403] (LOINC: 31033-4)	Indinavir [1231002983]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Indinavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31033-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Indium plasmatique [1235000134] (LOINC: 60090-8)	Indium, plasma [1231001345]	Non			7532		Indium [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [60090-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpms2	2 Semaine(s)
Indium urinaire [1235000051] (LOINC: 5666-3)	Indium [1231001035]	Non			547551	838Y	[INU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Indium urinaire [1235000051] (LOINC: 5666-3)	Indium, urine [1231001346]	Non			547551	838Y	Indium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5666-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Indium urinaire [1235000051] (LOINC: 5666-3)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Influenza A IgG (Elisa) [1231001165] (LOINC: 86566-7)	Influenza A IgG (Elisa) [1231002941]	Non			551655	790M; 790Y	Influenza virus A Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [86566-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Influenza A IgG (Elisa) [1231001165] (LOINC: 86566-7)	Influenza A IgG (Elisa) (Ct) [1231002942]	Non			551655	790M; 790Y	Influenza virus A Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [47313-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Influenza B IgG (Elisa) [1231001167] (LOINC: 88903-0)	Influenza B IgG (Elisa) [1231002943]	Non			551655	790M; 790Y	Influenza virus B IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay [88903-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Influenza B IgG (Elisa) [1231001167] (LOINC: 88903-0)	Influenza B IgG (Elisa) (Ct) [1231002944]	Non			551655	790M; 790Y	Influenza virus B Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [47314-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Inhibin B [1231000891] (LOINC: 34319-4)	Inhibin B [1231001593]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé.	7353	827M; 827Y	Inhibine B [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [34319-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG -3B - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	4 Semaine(s)
Inhibiteur de la protéase ADAMTS13 [1232000023] (LOINC: 34590-0)	Recherche d'un inhibiteur de la protéase ADAMTS13 [1231001889]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 46710 ou 46745.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 46710 ou 46745.	545252	385M; 385Y; 791M	Facteur Willebrand inhibiteur de la protéase [Présence/Seuil] Plasma pauvre en plaquettes ; Qualitatif [34590-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - elisa	15 Jour(s)
Inhibiteur de la protéase ADAMTS13 [1232000023] (LOINC: 34590-0)	Titrage de l'inhibiteur [1231001890]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 46710 ou 46745.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 46710 ou 46745.	545252	385M; 385Y; 791M	Facteur Willebrand inhibiteur de la protéase [Arbitraire/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique [40824-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - elisa	15 Jour(s)
Inhibiteur Facteur VIII [1232000100] (LOINC: LABINHI8E)	Recherche par technique Elisa (test immunologique non fonctionnel) [1231001861]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.			[INHI8ELISA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Thermo fischer scientific multiskan™ fc microplate photometer	4 Semaine(s)
Inhibiteur Facteur VIII [1232000100] (LOINC: LABINHI8E)	Densité optique du patient [1231001862]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.			[INHI8DOPAT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Thermo fischer scientific multiskan™ fc microplate photometer	4 Semaine(s)
Inhibiteur Facteur VIII [1232000100] (LOINC: LABINHI8E)	Densité optique du cut-off [1231001863]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.			[INHI8DOCO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Thermo fischer scientific multiskan™ fc microplate photometer	4 Semaine(s)
Inhibiteurs acquis [1231000998] (LOINC: LABINHIBIT)	Type d'inhibiteur recherché [1231001858]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554050	385M; 385Y	[INHIB_T]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Inhibiteurs acquis [1231000998] (LOINC: LABINHIBIT)	Recherche par Nijmegen-Bethesda (technique fonctionnelle de référence) [1231001859]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554050	385M; 385Y	[INHIB_M]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Techniques manuelles	15 Jour(s)

Inhibiteurs acquis [1231000998] (LOINC: LABINHIBIT)	Titrage par Nijmegen-Bethesda [1231001860]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554050	385M; 385Y	[INHIB_TI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Techniques manuelles	15 Jour(s)
INR [1231000972] (LOINC: 6301-6)	Temps de prothrombine (PT) * [1231001787]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554573	351M; 352M; 516M; 811M; 833M; 833Y	Temps de quick [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [5902-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
INR [1231000972] (LOINC: 6301-6)	INR * [1231001788]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554573	351M; 352M; 516M; 811M; 833M; 833Y	Temps de quick INR [Temps relatif] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [6301-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Insuline [1231000914] (LOINC: LABII)	Insuline à jeun [1231003462]	Non			546092	811M; 825M; 825Y	Insuline après jeûne [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [59179-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 0' [1232400001] (LOINC: 14293-5)	Insuline 0' [1232400030]	Non	Test dynamique: temps initial		546092	825M; 825Y	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	
Insuline 10' [1232400178] (LOINC: 55383-4)	Insuline 10' [1232400032]	Non	Test dynamique: à prélever 10' après le prélèvement initial		546092	825M	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 10 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 120' [1232400003] (LOINC: 40291-7)	Insuline 120' [1232400036]	Non	Tests dynamique: à prélever 120' après le temps initial		546092	825M; 825Y	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	
Insuline 180' [1232400179] (LOINC: 40293-3)	Insuline 180' [1232400037]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		546092	825M; 825Y	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 180 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 240' [1232400180] (LOINC: 55388-3)	Insuline 240' [1232400038]	Non	Test dynamique: à prélever 240' après le prélèvement initial		546092	825M	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 240 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 30' [1232400181] (LOINC: 40288-3)	Insuline 30' [1232400033]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546092	825M; 825Y	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 5' [1232400182] (LOINC: 55382-6)	Insuline 5' [1232400031]	Non	Test dynamique: à prélever 5' après le prélèvement initial		546092	825M	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 5 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline 60' [1232400002] (LOINC: 40289-1)	Insuline 60' [1232400034]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le temps initial		546092	825M; 825Y	Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	
Insuline 90' [1232400183] (LOINC: 40290-9)	Insuline 90' [1232400035]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546092		Insuline [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14796-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline à jeun [1231000913] (LOINC: 59179-2)	Insuline à jeun [1231003462]	Non	A jeûn		546092	825M; 825Y	Insuline après jeûne [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [59179-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Insuline Post Prandial [1231000915] (LOINC: LABIPP)	Insuline à jeun [1231003462]	Non			546092	825M; 825Y	Insuline après jeûne [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [59179-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Interleukine 10 [1236800006])	Interleukine 10 [1236800017]	Non			7520	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Interleukine 10 [1236800006])	Interleukine 10 [1236800017]	Non			7527	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Interleukine 28B [1231001262] (LOINC: LABIL28B)	Interleukine 28B [1231003112]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533X	[IL28BC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Interleukine 6 [1236800005])	Interleukine 6 [1236800016]	Non			7520	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Interleukine 6 [1236800005])	Interleukine 6 [1236800016]	Non			7527	452M		SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Iode urinaire [1231000743] (LOINC: 2495-0)	Iode * [1231000847]	Oui		Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	543454	838M; 838Y	Iode [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2495-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1	7 Jour(s)
Iode urinaire [1231000743] (LOINC: 2495-0)	Créatinine * [1231001545]	Oui		Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	543454	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1	7 Jour(s)
Iode urinaire [1231000743] (LOINC: 2495-0)	Iode * [1235000232]	Oui		Conservation entre 2 et 8°C / Transport à température ambiante	543454	838M; 838Y	Iode/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [55928-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1	7 Jour(s)
Irinotecan surface [1235000166] (LOINC: LABIRS)	Irinotecan surface [1231003298]	Non			7505		[IRS_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Irinotecan surface [1235000166] (LOINC: LABIRS)	Irinotecan surface [1231003299]	Non			7505		[IRS_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Isopropanol [1235000073] (LOINC: 9434-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7371	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Isopropanol [1235000073] (LOINC: 9434-2)	Isopropanol * [1231001559]	Oui			7371	838Y	[ISOPRC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Isopropanol [1235000073] (LOINC: 9434-2)	Isopropanol * [1231002138]	Oui			7371	838Y	Isopropanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [9434-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
k201: Papain [1231000249] (LOINC: 10945-4)	k201 : nCar p1 Papain [1231000267]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Papaine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10945-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k202: Bromeline [1231000250] (LOINC: 10923-1)	k202 : nAna c2 Bromelin [1231000268]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Broméline Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10923-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k204: Maxatase [1231000252] (LOINC: 11185-6)	k204 : Maxatase Bacillus licheniformis [1231000269]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Maxatase Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11185-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k205: Alcalase [1231000253] (LOINC: 11159-1)	k205 : Alkalase Bacillus spp. [1231000270]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Alkalase Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11159-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k206: Savinase [1231000254] (LOINC: 7689-3)	k206 : Savinase Bacillus spp. [1231000271]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Savinase Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7689-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k208: Lysozyme [1231000255] (LOINC: 11182-3)	k208 : nGal d4 (Lysozyme) [1231000272]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Lysozyme Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11182-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k209: Anhydride hexahydrophtalique [1231000256] (LOINC: 19742-6)	k209: Anhydride hexahydrophtalique [1231000273]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anhydride hexahydrophtalique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19742-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k210: Anhydride maléique [1231000257] (LOINC: 19746-7)	k210: Anhydride maléique [1231000274]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anhydride maléique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19746-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k211: Anhydride méthyltetrahydrophtalique [1231000258] (LOINC: 19748-3)	k211: Anhydride méthyltetrahydrophtalique [1231000275]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anhydride méthyltétrahydro-phtalique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19748-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k212: Abachi wood dust [1231000259] (LOINC: 19724-4)	k212 : Poussière de bois d'Abachi [1231000276]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Abachi (poussière de bois) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19724-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

k213: Pepsine [1231000260] (LOINC: 26044-8)	k213 : sSus s Pepsine [1231000277]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Pepsine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [26044-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k214 : Bougainvillée [1231000261] (LOINC: 25565-3)	k214 : Bougainvillée [1231000278]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Bougainvillier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25565-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k215: Latex (rHev b 1) [1231000635] (LOINC: 50646-9)	k215 : rHev b1 (Latex) [1231000602]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [50646-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k217: Latex (rHev b 3) [1231000637] (LOINC: 56595-2)	k217 : rHev b3 (Latex) [1231000603]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [56595-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k218: Latex (rHev b 5) [1231000638] (LOINC: 56596-0)	k218 : rHev b5 (Latex) [1231000604]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b5 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [56596-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k219: Latex (rHev b 6.01) [1231000639] (LOINC: 50648-5)	k219 : rHev b6.01 (Latex) [1231000605]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Latex rHev b6.01 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [50648-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k220: Latex (rHev b 6.02) [1231000640] (LOINC: 50649-3)	k220 : rHev b6.02 (Latex) [1231000606]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b6.02 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [50649-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k221: Latex (rHev b 8) [1231000641] (LOINC: 56597-8)	k221 : rHev b8 Profilin (Latex) [1231000607]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b8 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [56597-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k222: Latex (rHev b 9) [1231000642] (LOINC: 59395-4)	k222 : rHev b9 (Latex) [1231000608]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Latex rHev b9 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [59395-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k224: Latex (rHev b 11) [1231000643] (LOINC: 50647-7)	k224 : rHev b11 (Latex) [1231000609]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex rHev b11 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [50647-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k70: Grain de café vert [1231000262] (LOINC: 6132-5)	k70: Grain de café vert [1231000249]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Café (grain vert) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6132-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k71: Graine de ricin [1231000263] (LOINC: 6063-2)	k71: Graine de ricin [1231000250]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ricin (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6063-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k72: Ispaghule [1231000264] (LOINC: 6150-7)	k72: Ispaghule [1231000251]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ispaghule Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6150-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k73: Déchets de soie [1231000265] (LOINC: 19758-2)	k73: Déchets de soie [1231000252]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Soie (déchets) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19758-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k74: Soie [1231000266] (LOINC: 6247-1)	k74: Soie (Production) [1231000253]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Soie naturelle Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6247-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k75: TDI isocyanate [1231000267] (LOINC: 7431-0)	k75: TDI isocyanate [1231000254]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Isocyanate TDI Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7431-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k76: MDI Isocyanate [1231000268] (LOINC: 7430-2)	k76: MDI Isocyanate [1231000255]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Isocyanate MDI Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7430-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k77: HDI Isocyanate [1231000269] (LOINC: 7429-4)	k77: HDI Isocyanate [1231000256]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Isocyanate HDI Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7429-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k78: Oxyde d'éthylène [1231000270] (LOINC: 6112-7)	k78: Oxyde d'éthylène [1231000257]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Oxyde d'éthylène Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6112-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k79: Anhydride phtalique [1231000271] (LOINC: 7601-8)	k79: Anhydride phtalique [1231000258]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Anhydride phtalique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7601-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k80: Formaldéhyde [1231000272] (LOINC: 6119-2)	k80: Formaldéhyde [1231000259]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Formaldéhyde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6119-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k81: Ficus [1231000273] (LOINC: 6116-8)	k81: Ficus [1231000260]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Ficus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6116-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k82: Latex [1231000274] (LOINC: 6158-0)	k82: Latex [1231000261]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Latex Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6158-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

k83: Graines de coton [1231000275] (LOINC: 6089-7)	k83: Graines de coton [1231000262]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Coton (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6089-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k84: Graines de tournesol [1231000276] (LOINC: 6258-8)	k84: Graines de tournesol [1231000263]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Tournesol (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6258-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k85: Chloramine T [1231000277] (LOINC: 6072-3)	k85: Chloramine T [1231000264]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Chloramine T Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6072-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k86: Anhydride trimellitique [1231000278] (LOINC: 7746-1)	k86: Anhydride trimellitique [1231000265]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Anhydride trimellitique Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7746-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
k87: Alpha-amylase [1231000279] (LOINC: 7073-0)	k87: nAsp o1 alpha-amylase [1231000266]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Alpha-amylase Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7073-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Kappa Lambda libres [1231000701] (LOINC: 57778-3)	Chaînes légères Kappa libres [1231000760]	Non				827M; 827Y	Immunoglobuline chaines légères libres kappa [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [36916-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Kappa Lambda libres [1231000701] (LOINC: 57778-3)	Chaînes légères Lambda libres [1231000761]	Non				827M; 827Y	Immunoglobuline chaines légères libres lambda [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33944-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Kappa Lambda libres [1231000701] (LOINC: 57778-3)	Kappa/Lambda [1231000762]	Non				827M; 827Y	Immunoglobuline chaines légères kappa/lambda [Masse ratio] Sérum ; Numérique [15189-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Kappa Lambda libres [1231000701] (LOINC: 57778-3)	DFLC [1232000146]	Non				827M; 827Y		SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), divers [1235000781])	Kétamine (chromatographie) [1235001335]	Non		Conservation/transport à 4°C	7245		Kétamine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [61043-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), divers [1235000781])	Norkétamine (chromatographie) [1235001336]	Non		Conservation/transport à 4°C	7245		[DNKETC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235000782])	Kétamine (chromatographie) [1235001339]	Non		Conservation/transport à 4°C	547816		Kétamine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61081-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235000782])	Norkétamine (chromatographie) [1235001340]	Non		Conservation/transport à 4°C	547816		[LNKETC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Sang [1235000784])	Norkétamine (chromatographie) [1235001340]	Non		Conservation/transport à 4°C			[LNKETC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Sang [1235000784])	Kétamine (chromatographie) [1235001343]	Non		Conservation/transport à 4°C			[SKETC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1235000783])	Kétamine (chromatographie) [1235001341]	Non		Conservation/transport à 4°C	547875	837Y	Kétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [17033-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Kétamine + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1235000783])	Norkétamine (chromatographie) [1235001342]	Non		Conservation/transport à 4°C	547875	837Y	[UNKETC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Techniques manuelles; Waters lcmsms5	10 Jour(s)
LAB ARCHIVE [6])	Glycémie POCT [100676]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
LAB ARCHIVE [6])	HSV 1 & 2 IgM Archive [1456]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
LAB ARCHIVE [6])	INR ARCHIVE [1619]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
LAB ARCHIVE [6])	MVA(2 DIAM) [3068]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
LAB ARCHIVE [6])	Culture aérobie (archive) [5019]	Non					[AEROA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
LAB ARCHIVE [6])	Bio-Mol: Commentaire Archive [5359]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Lact 0' [1235000753])	LACT 0' [1235001238]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
LACT 1' [1235000754])	LACT 1' [1235001239]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
LACT 10' [1235000758])	LACT 10' [1235001242]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
LACT 20' [1235000759])	LACT 20' [1235001243]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
LACT 3' [1235000755])	LACT 3' [1235001241]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
LACT 5' [1235000756])	LACT 5' [1235001240]	Non	Prélèvement sans garrot. Ne pas utiliser de sérum.	Centrifugation dans les 15 min du prélèvement. Stable 8 heures à température ambiante, 14 jours de 2 à 8°c				SLW Laboratoire Central Automatisé	JAUNE - Fluor 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)		4 Heure(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Rapport Lactate/Pyruvate [1231002148]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	7143	825M; 825Y	Lactate/pyruvate [Moles ratio] Liquide céphalorachidien ; Numérique [54309-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Rapport Lactate/Pyruvate [1231002148]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	544014	825M; 825Y	Lactate/pyruvate [Moles ratio] Liquide céphalorachidien ; Numérique [54309-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Lactate [1231002343]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	7143	825M; 825Y	Lactate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2520-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Lactate [1231002343]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	544014	825M; 825Y	Lactate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2520-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Pyruvate [1231002409]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	7143	825M; 825Y	Pyruvate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [14122-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, LCR-tube PCA [1231000839] (LOINC: 54309-0)	Pyruvate [1231002409]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	544014	825M; 825Y	Pyruvate [Moles/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [14122-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	LCR - PCA Tube spécifique lactate-pyruvate (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Rapport Lactate/Pyruvate [1231002147]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540094	835M; 835Y	Lactate/pyruvate [Moles ratio] Sang ; Numérique [2550-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Rapport Lactate/Pyruvate [1231002147]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540116	835M; 835Y	Lactate/pyruvate [Moles ratio] Sang ; Numérique [2550-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Lactate [1231002345]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540094	835M; 835Y	Lactate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [32693-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Lactate [1231002345]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540116	835M; 835Y	Lactate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [32693-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Pyruvate [1231002410]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540094	835M; 835Y	Pyruvate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [14121-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Lactate + pyruvate, sang total-tube PCA [1231000841] (LOINC: 2550-2)	Pyruvate [1231002410]	Non	Mettre à -20°C	Mettre à -20°C	540116	835M; 835Y	Pyruvate [Moles/Volume] Sang ; Numérique [14121-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	PCA - Héparine + Acide perchlorique (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Latex [1231001309] (LOINC: 11572-5)	Latex [1231003233]	Non			556113	793M; 793Y	Facteurs rhumatoïdes [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [11572-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
LDH [1231000703] (LOINC: 2532-0)	LDH [1231001529]	Non		Stable 7 jours à température ambiante	541774	351M; 436M; 501M; 811M; 825M; 825Y	Lactate déhydrogénase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2532-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
LDH, LCR [1232000008] (LOINC: 60024-7)	LDH [1231000937]	Non				99999	Lactate déhydrogénase [Catalytique/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Réaction : Lactate vers Pyruvate [60024-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
LDH, Liquide [1231000787] (LOINC: 14803-1)	LDH [1231002157]	Non			545672	825M; 825Y	Lactate déhydrogénase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique ; Réaction : Lactate vers Pyruvate [14803-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Legionella Ac (Elisa) [1231001108] (LOINC: 7947-5)	Legionella Ac (Elisa) [1231002773]	Non			7383	793M; 793Y	Legionella pneumophila Ac [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [7947-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)

Legionella Ag (test rapide) [1231001094] (LOINC: 77684-9)	Legionella Ag (Test rapide) [1231002775]	Non			552086	791M; 791Y	Legionella pneumophila 1 Ag [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Immunoanalyse rapide [77684-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)		1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Basophiles [1231001172]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCBASO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Divers [1231001223]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCDIVERS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Blastes [1231001231]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCBLASTE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Richesse [1231001376]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCRICHESSE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Réaction Gran. Immat. [1231001383]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCREAGRAN]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Erythroblastes [1231001384]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCERYTHRO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Présence de plaquettes géantes [1231001387]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	Plaquettes géantes [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [5908-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Présence de noyaux de mégacaryocytes [1231001388]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[NOYAUXMEGA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Eosinophiles [1231001452]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCEOSINO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Neutrophiles [1231001948]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCNEUTRO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Lymphocytes [1231002202]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCLYMPHO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Lymphocytes réactionnels [1231002214]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCLYMREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Leucoconcentré [1232000104] (LOINC: LABBUFFY)	Monocytes [1231002363]	Non			7685	381M; 838M; 838Y	[LCMONO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Préparation des buffy-coat; Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Levetiracetam [1231001193] (LOINC: 30471-7)	Levetiracetam [1231002985]	Non			548295	837M; 837Y	Lévétiracétam [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30471-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
LH [1231000881] (LOINC: 83103-2)	LH * [1231001583]	Oui		Stabilité de maximum 50 heures à température ambiante	546114	535M; 811M; 825M; 825Y	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
LH 0' [1232400184] (LOINC: 32328-7)	LH 0' [1232400112]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546114	825M	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
LH 120' [1232400185] (LOINC: 56494-8)	LH 120' [1232400116]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546114	825M	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
LH 30' [1232400186] (LOINC: 32326-1)	LH 30' [1232400113]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546114	825M	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
LH 60' [1232400187] (LOINC: 32327-9)	LH 60' [1232400114]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546114	825M	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
LH 90' [1232400188] (LOINC: 27885-3)	LH 90' [1232400115]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546114	825M	Lutéotropine [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83103-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Lipase [1231000705] (LOINC: 3040-3)	Lipase [1231002174]	Non		Stable une semaine à température ambiante, une semaine de 2 à 8°c	541833	436M; 811M; 825M; 825Y	Lipase [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3040-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Lipase, Liquide [1231000788] (LOINC: 15212-4)	Lipase [1231002175]	Non			545775	825M; 825Y	Lipase [Catalytique/Volume] Liquide biologique ; Numérique [15212-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Lipoprotéine (a) - Lp(a) [1231000706] (LOINC: 1881-2)	Lipoprotéine (a) - Lp(a) [1231003277]	Non			7241	825M; 825Y	Lipoprotéine petit a [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [43583-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Lithium plasmatique [1231001216] (LOINC: 14334-7)	Lithium plasm. [1231002986]	Non	Pas d'héparinate de lithium; Prise de sang avant nouvelle dose	Envoi rapide au laboratoire	548214	825M; 825Y	Lithium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14334-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Lithium urinaire [1235000052] (LOINC: 3721-8)	Lithium * [1231001036]	Oui			547551	838Y	[LIU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Lithium urinaire [1235000052] (LOINC: 3721-8)	Lithium, urine * [1231001361]	Oui			547551	838Y	Lithium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3721-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Lithium urinaire [1235000052] (LOINC: 3721-8)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Liver Cytosol [1231001310] (LOINC: 13175-5)	Liver Cytosol [1231003243]	Non			555951	793M; 793Y	Cytosol hépatique anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [13175-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Liver Kidney Microsome (ELISA) (Confirmation) [1235000424] (LOINC: 14272-9)	Liver Kidney Microsole (Confirmation) [1231003241]	Non					LKM microsomes foie rein anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [14272-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Liver Kidney Microsome IFI (screening) [1231001311] (LOINC: 58907-7)	Liver Kidney Microsome IFI (screening) [1231003240]	Non			555951	793M; 793Y	LKM 1 microsomes foie rein anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [58907-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	5 Jour(s)
Longueur des télomères (Flowfish) [1232300050] (LOINC: LABFF)	Longueur des télomères sur les granulocytes [1232300763]	Non			565036	813M; 813X; 813Y; 99999	[FF.GT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Longueur des télomères (Flowfish) [1232300050] (LOINC: LABFF)	Longueur des télomères sur les lymphocytes [1232300764]	Non			565036	813M; 813X; 813Y; 99999	[FF.LT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Longueur des télomères (Flowfish) [1232300050] (LOINC: LABFF)	Protocole [1232300765]	Non			565036	813M; 813X; 813Y; 99999	[FF.PRT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Lopinavir [1231001205] (LOINC: 31179-5)	Lopinavir [1231002987]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Lopinavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31179-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
m1: Penicillium notatum [1231000569] (LOINC: 6212-5)	m1: Penicillium notatum [1231000569]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Penicillium notatum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6212-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m10: Stemphylium botryosum [1231000570] (LOINC: 6252-1)	m10: Stemphylium botryosum [1231000578]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Stemphylium botryosum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6252-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m11: Rhizopus nigricans [1231000571] (LOINC: 6229-9)	m11: Rhizopus nigricans [1231000579]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Rhizopus nigricans Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6229-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m12: Aureobasidium pullulans [1231000572] (LOINC: 6029-3)	m12: Aureobasidium pullulans [1231000580]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Aureobasidium pullulans Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6029-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m13: Phoma betae [1231000573] (LOINC: 6216-6)	m13: Phoma betae [1231000581]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Phoma betae Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6216-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m14: Epicoccum purpurascens [1231000574] (LOINC: 6111-9)	m14: Epicoccum purpurascens [1231000582]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Epicoccum purpurascens Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6111-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m15: Trichoderma viride [1231000575] (LOINC: 6267-9)	m15: Trichoderma viride [1231000583]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Trichoderma viride Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6267-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

m16: Curvularia lunata [1231000576] (LOINC: 6094-7)	m16: Curvularia lunata [1231000584]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Curvularia lunata Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6094-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m2: Cladosporium herbarum [1231000577] (LOINC: 6075-6)	m2: Cladosporium herbarum [1231000570]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cladosporium herbarum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6075-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m201: Ustilago [1231000578] (LOINC: 14104-4)	m201: Ustilago nuda/tritici [1231000587]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ustilago nuda+tritici Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [14104-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m202: Cephalosporium acremonium [1231000579] (LOINC: 6066-5)	m202: Cephalosporium acremonium [1231000588]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Cephalosporium acremonium Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6066-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m203: Trichosporon pullulans [1231000580] (LOINC: 11203-7)	m203: Trichosporon pullulans [1231000589]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Trichosporon pullulans Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11203-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m204: Ulocladium Chartarum [1231000581] (LOINC: 11204-5)	m204: Ulocladium Chartarum [1231000590]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ulocladium chartarum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11204-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m205: Trichophyton rubrum [1231000582] (LOINC: 6860-1)	m205: Trichophyton rubrum [1231000591]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Trichophyton rubrum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6860-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m207: Aspergillus niger [1231000583] (LOINC: 6830-4)	m207: Aspergillus niger [1231000592]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus niger Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6830-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m208: Chaetomium globosum [1231000584] (LOINC: 7200-9)	m208: Chaetomium globosum [1231000593]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chaetomium globosum Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7200-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m209: Penecillium frequentans [1231000585] (LOINC: 11187-2)	m209: Penicillium frequentans [1231000594]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Penicillium frequentans Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11187-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m210: Trichophyton goetzii [1231000586] (LOINC: 26037-2)	m210: Trichophyton goetzii [1231000595]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Trichophyton mentagrophytes var goetzii Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [26037-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m211: Trichophyton interdigitale [1231000587] (LOINC: 25801-2)	m211: Trichophyton interdigitale [1231000596]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Trichophyton mentagrophytes var interdigitale Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25801-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m218: Aspergillus fum. f1 [1231000559] (LOINC: 30986-4)	m218: rASPf1 (Aspergillus) [1231000556]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus rAsp f1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30986-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m219: Aspergillus fum. f2 [1231000560] (LOINC: 30990-6)	m219: rASPf2 (Aspergillus) [1231000557]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus rAsp f2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30990-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m220: Aspergillus fum. f3 [1231000561] (LOINC: 30991-4)	m220 : rASPf3 (Aspergillus) [1231000558]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus rAsp f3 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30991-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m221: Aspergillus fum. f4 [1231000562] (LOINC: 30992-2)	m221 : rASPf4 (Aspergillus) [1231000559]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus rAsp f4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30992-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m222: Aspergillus fum. f6 [1231000563] (LOINC: 30993-0)	m222 : rASPf6 (Aspergillus) [1231000560]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus rAsp f6 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30993-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m223: Enterotoxine staphylococcique C [1231000013] (LOINC: 25824-4)	m223: Staphylococcal enterotoxin C [1231000015]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Staphylococcus aureus entérotoxine C Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25824-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m226: Enterotoxine staphylococcique TSST [1231000014] (LOINC: 51856-3)	m226 : Toxic shock syndrome toxin [1231000016]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Staphylococcus aureus entérotoxine TSST Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [51856-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m227: Malassezia spp. [1231000564] (LOINC: 51857-1)	m227: Malassezia spp. [1231000561]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Malassezia spp Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [51857-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m228: Aspergillus flavus [1231000565] (LOINC: 6024-4)	m228: Aspergillus flavus [1231000562]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Aspergillus flavus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6024-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m229: Alternaria alternata [1231000566] (LOINC: 58774-1)	m229 : rAlt a1 (Alternaria Alternata) [1231000563]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Alternaria alternata rAlt a1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58774-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m3: Aspergillus fumigatus [1231000589] (LOINC: 6025-1)	m3: Aspergillus fumigatus [1231000571]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aspergillus fumigatus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6025-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

m36: Aspergillus Terreus [1231000590] (LOINC: 6026-9)	m36: Aspergillus Terreus [1231000585]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Aspergillus terreus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6026-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m4: Mucor racemosus [1231000591] (LOINC: 6182-0)	m4: Mucor racemosus [1231000572]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Mucor racemosus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6182-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m5: Candida albicans [1231000592] (LOINC: 6059-0)	m5: Candida albicans [1231000573]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Candida albicans Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6059-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m6: Alternaria tenuis [1231000593] (LOINC: 6020-2)	m6: Alternaria alternata (A. tenuis) [1231000574]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Alternaria alternata Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6020-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m7: Botrytis cinerea [1231000594] (LOINC: 6049-1)	m7: Botrytis cinerea [1231000575]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Botrytis cinerea Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6049-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m70: Pityrosporum orbiculare [1231000595] (LOINC: 10949-6)	m70: Pityrosporum orbiculare [1231000586]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Malassezia furfur Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10949-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m8: Helminthosporium halodes [1231000596] (LOINC: 6138-2)	m8: Helminthosporium halodes [1231000576]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Helminthosporium halodes Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6138-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m80: Staphyloc. enterotoxin A [1231000015] (LOINC: 25821-0)	m80: Staphylococcal enterotoxin A [1231000013]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Staphylococcus aureus entérotoxine A Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25821-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m81: Staphyloc. enterotoxin B [1231000016] (LOINC: 25822-8)	m81: Staphylococcal enterotoxin B [1231000014]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Staphylococcus aureus entérotoxine B Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25822-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
m9: Fusarium moniliforme [1231000597] (LOINC: 6121-8)	m9: Fusarium moniliforme [1231000577]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Fusarium moniliforme Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6121-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Macro Vitamine B12 [1232000102] (LOINC: LABMB12)	Macro Vitamine B12 [1232000003]	Non	Prélèvement à jeun.	Stable 2 jours de 2 à 8°c, 2 mois de 0 à -20°c.	541494	825M; 825Y	[MB12]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Macro Vitamine B12 [1232000102] (LOINC: LABMB12)	Vitamine B12 sérique (PEG) [1232000004]	Non	Prélèvement à jeun.	Stable 2 jours de 2 à 8°c, 2 mois de 0 à -20°c.	541494	825M; 825Y	[SB122]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Macroprolactine [1232000001] (LOINC: 78984-2)	Prolactine (PEG) [1231001302]	Non		Centrifuger dès que possible et conserver 15 jours à 4°C. Si délai plus long, congeler à -20°C.	7618	825M; 825Y	Prolactine après précipitation [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56972-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Macroprolactine [1232000001] (LOINC: 78984-2)	Macroprolactine [1231001585]	Non		Centrifuger dès que possible et conserver 15 jours à 4°C. Si délai plus long, congeler à -20°C.	7618	825M; 825Y	Macroprolactine/prolactine [Fraction arbitraire] Sérum/Plasma ; Numérique [78984-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Magnésium [1231000707] (LOINC: 2601-3)	Magnésium [1231002350]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	540794	351M; 811M; 825M; 825Y	Magnésium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2601-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Magnésium, Urines [1231000766] (LOINC: 2598-1)	Magnésium / 24 h [1231002249]	Non	Recueillir les échantillons dans un récipient non métallique.	Stable 3 jours à température ambiante, 3 jours de 2 à 8°c	543476	825M; 825Y	Magnésium [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2599-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Magnésium, Urines [1231000766] (LOINC: 2598-1)	Magnésium [1231002355]	Non	Recueillir les échantillons dans un récipient non métallique.	Stable 3 jours à température ambiante, 3 jours de 2 à 8°c	543476	825M; 825Y	Magnésium [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2598-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Magnésium, Urines [1231000766] (LOINC: 2598-1)	Volume [1231003159]	Non	Recueillir les échantillons dans un récipient non métallique.	Stable 3 jours à température ambiante, 3 jours de 2 à 8°c	543476	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD10 ECD ALB1 [1232300776]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD10 ECD ALB1 (intensité) [1232300777]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD19 PC7 J3-119 [1232300778]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD19 PC7 J3-119 (intensité) [1232300779]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD20 PC5.5 [1232300780]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD20 PC5.5 (intensité) [1232300781]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD34 APC-700 8G12 [1232300782]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD34 APC-700 8G12 (intensité) [1232300783]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD38 APC-H7 HB7 [1232300784]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD38 APC-H7 HB7 (intensité) [1232300785]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD45 KO J.33 [1232300786]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD45 KO J.33 (intensité) [1232300787]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD66c PE KOR-SA3544 [1232300788]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD66c PE KOR-SA3544 (intensité) [1232300789]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD73 APC AD2 [1232300790]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD73 APC AD2 (intensité) [1232300791]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD81 FITC [1232300792]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD81 FITC (intensité) [1232300793]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD123 PE AC145 [1232300794]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD123 PE AC145 (intensité) [1232300795]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD304 APC 12C2 [1232300796]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	CD304 APC 12C2 (intensité) [1232300797]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	syto41 FL9-BV421 [1232300798]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Maladie résiduelle dans la LLA B (Protocole LLA Together) [1232300044] (LOINC: LABCMFLLATO)	syto41 FL9-BV421 (intensité) [1232300799]	Non						SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Manganèse (Eau) [1235101156])	Manganèse (Eau) [3854]	Non			7105	838M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Manganèse sanguin [1235000118] (LOINC: 5681-2)	Manganèse, sang * [1231000872]	Oui			547190	838M; 838Y	Manganèse [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5681-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Manganèse urinaire [1235000053] (LOINC: 5684-6)	Manganèse * [1231001037]	Oui			547551	838Y	Manganèse/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [27367-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Manganèse urinaire [1235000053] (LOINC: 5684-6)	Manganèse, urine * [1231001365]	Oui			547551	838Y	Manganèse [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5684-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Manganèse urinaire [1235000053] (LOINC: 5684-6)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD2 FITC [1232300388]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD7 PC7 [1232300415]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD19 ECD [1232300427]	Non				813M; 813Y	[CD19C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD19 ECD (intensité) [1232300428]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Analyse effectuée sur: [1232300446]	Non				813M; 813Y	[FEN-28]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD10 APC [1232300449]	Non				813M; 813Y	[C10HI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD22 PC5 [1232300454]	Non				813M; 813Y	[CD22D2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD24 PC5 [1232300462]	Non				813M; 813Y	[CD24D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD24 PC5 (intensité) [1232300463]	Non				813M; 813Y	[CD24DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Recherche des Ig intracytoplasmiques [1232300465]	Non				813M; 813Y	[IGSURFIN]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	IgG intra [1232300466]	Non				813M; 813Y	[IGGPCI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	IgG (intensité) [1232300467]	Non				813M; 813Y	[IGGCMFI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	IgM intra [1232300468]	Non				813M; 813Y	[IGMPCI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	IgM (intensité) [1232300469]	Non				813M; 813Y	[IGMCMFI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Recherche des Ig de surface [1232300470]	Non				813M; 813Y	[IGSURF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Ig Kappa membr. [1232300481]	Non				813M; 813Y	[IGKPC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Ig Kappa membr. (intensité) [1232300482]	Non				813M; 813Y	[IGKCMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Ig Lambda membr. [1232300483]	Non				813M; 813Y	[IGLPC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Ig Lambda membr. (intensité) [1232300484]	Non				813M; 813Y	[IGLCMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Ig kappa/Ig lambda [1232300486]	Non				813M; 813Y	[IGKIGLB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Analyse effectuée sur: [1232300487]	Non				813M; 813Y	[FEN-29]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD44 [1232300488]	Non				813M; 813Y	[C44J]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD44 (intensité) [1232300489]	Non				813M; 813Y	[C44CMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD38 PC5 [1232300490]	Non				813M; 813Y	[C38HB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD38 PC5 (intensité) [1232300491]	Non				813M; 813Y	[C38CMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD10 PE [1232300492]	Non				813M; 813Y	[CD10F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	Analyse effectuée sur: [1232300494]	Non				813M; 813Y	[FEN-30]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD200 [1232300537]	Non				813M; 813Y	[CD200B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD200 PE (intensité) [1232300538]	Non				813M; 813Y	[CD200BIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD11c APC (B-Ly6) [1232300558]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD13 PC5 [1232300563]	Non				813M; 813Y	[CD13PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD15 FITC (MMA) [1232300568]	Non				813M; 813Y	[C15MMA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	HLADR PE (L243) (OKI) [1232300672]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD20 APC - Alexa Fluor 750 [1232300771]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD43 FITC [1232300831]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	NG2 PE (7.1) [1232300832]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs B (leucose aigue) [1232300030] (LOINC: LABCMFLAPB)	CD38 ECD [1232300833]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Beta-amyloïde 1-42 [1231002821]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	Peptide bêta amyloïde 1-42 [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [33203-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Protéine P-Tau [1231003014]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	Protéine Tau phosphorylée 181 [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Immunoanalyse [72260-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Rapport Tau / Beta-amyloïde 1-42 [1231003016]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	Protéines Tau/peptide bêta-amyloïde 1-42 [Ratio] Liquide céphalorachidien ; Numérique [41027-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Protéine Tau [1231003037]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	Protéines Tau [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [30160-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Commentaire [1231003050]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	[NL.COMAL]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs de la maladie d'Alzheimer (Neurochimie) [1231001235] (LOINC: LABNL.ALZ)	Beta-amyloïde 1-40 [1231006000]	Non	500 µL minimum		7207	613M; 613Y	[NL.BAM140]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR Polypropylène (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Fujirebio lumipulse g1200; Roche cobas 8100	31 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	Analyse effectuée sur [1232300359]	Non				813M; 813Y	[FEN-23]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD45 low [1232300361]	Non				813M; 813Y	[C45LOW]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD45 low (intensité) [1232300362]	Non				813M; 813Y	[C45CMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD45/SSC [1232300363]	Non				813M; 813Y	[LYOR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD3 [1232300364]	Non				813M; 813Y	[CD3OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD3+4+ [1232300365]	Non				813M; 813Y	[CD3CD4B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD3+8+ [1232300366]	Non				813M; 813Y	[CD3CD8B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD16+56+45+ [1232300367]	Non				813M; 813Y	[CD16CD56OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD19 [1232300368]	Non				813M; 813Y	[CD19OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD20 [1232300369]	Non				813M; 813Y	[CD20OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD33/SSC/45 [1232300370]	Non				813M; 813Y	[CD33ORGRA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD203/CD117 [1232300371]	Non				813M; 813Y	[CD203BASO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD66b/CD16 [1232300372]	Non				813M; 813Y	[CD66BEO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD33/SSC/45 [1232300373]	Non				813M; 813Y	[CD33ORMON]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD34 [1232300374]	Non				813M; 813Y	[CD34OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD117 [1232300375]	Non				813M; 813Y	[CD117OR]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	Autres [1232300376]	Non				813M; 813Y	[CDAUT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	Analyse effectuée sur [1232300377]	Non				813M; 813Y	[FEN-36]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	Analyse effectuée sur: [1232300385]	Non				813M; 813Y	[FEN-25]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD3 ECD [1232300393]	Non				813M; 813Y	[CD3C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD3 APC [1232300397]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD4 FITC [1232300398]	Non				813M; 813Y	[C4B8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD8 APC-H7 [1232300419]	Non				813M; 813Y	[CD8H]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	Analyse effectuée sur: [1232300423]	Non				813M; 813Y	[FEN-26]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD19 FITC [1232300424]	Non				813M; 813Y	[C19J4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD19 PE-Cy5 [1232300431]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD20 APC [1232300443]	Non				813M; 813Y	[CD20F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD16 PC7 [1232300546]	Non				813M; 813Y	[CD16PC7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD56 PE [1232300548]	Non				813M; 813Y	[C56NKH]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD33 PC5 [1232300576]	Non				813M; 813Y	[CD33E2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD117 PE [1232300584]	Non				813M; 813Y	[CD117B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs d'orientation (leucose aigue) [1232300027] (LOINC: LABCMFLAPO)	CD34 PC7 [1232300628]	Non				813M; 813Y	[CD34L]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	Analyse effectuée sur [1232300377]	Non				813M; 813Y	[FEN-36]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	Analyse effectuée sur: [1232300378]	Non				813M; 813Y	[FEN-24]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	Tdt FITC [1232300379]	Non				813M; 813Y	[TDT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	CD79Alpha cy PE [1232300380]	Non				813M; 813Y	[C79AHM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	CD3 cy PE [1232300381]	Non				813M; 813Y	[CD3B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	CD3 cy PC5 [1232300382]	Non				813M; 813Y	[CD3L]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	MPO FITC [1232300383]	Non				813M; 813Y	[MPO7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	LF PE [1232300384]	Non				813M; 813Y	[LF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs intracytoplasmiques (leucose aigue) [1232300028] (LOINC: LABCMFLAPI)	MPO-7 APC [1232300822]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD2 PC5 [1232300390]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD2C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD4 APC [1232300400]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD4F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD7 FITC [1232300412]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD7A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	Analyse effectuée sur: [1232300541]	Non				813M; 813Y; 99999	[FEN-31]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD16 FITC 3G8 [1232300542]	Non				813M; 813Y; 99999	[C163G8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	Analyse effectuée sur: [1232300553]	Non				813M; 813Y; 99999	[FEN-32]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD11b PE (Mo1) [1232300555]	Non				813M; 813Y; 99999	[C11BMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD13 PE (SJ1D1) [1232300561]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD13B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD13 PC5 [1232300563]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD13PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD14 PC5 [1232300565]	Non				813M; 813Y; 99999	[C14RM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD15 Pacific Blue [1232300571]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD15PB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD33 APC-Alexa fluor 750 [1232300579]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD33APC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD64 [1232300582]	Non				813M; 813Y; 99999	[C64]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD117 PC5.5 (104D2D1) [1232300587]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD117PC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD34 APC [1232300629]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD34F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD123 [1232300663]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD123]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD203c [1232300665]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD203C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	HLADR FITC (L243) (OKI) [1232300670]	Non				813M; 813Y; 99999	[OKI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD66b [1232300678]	Non				813M; 813Y; 99999	[C66]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD24 PE (ALB9) [1232300714]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD24PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs myéloïdes (leucose aigue) [1232300031] (LOINC: LABCMFLAMY)	CD36 APC [1232300715]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD36APC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	Analyse effectuée sur: [1232300030]	Non				813M; 813Y	[FEN-40]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD45+ [1232300032]	Non				813M; 813Y	[CD45+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD45- [1232300033]	Non				813M; 813Y	[CD45-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD30+ 45- [1232300034]	Non				813M; 813Y	[CD30+45-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	Analyse effectuée sur: [1232300035]	Non				813M; 813Y	[FEN-42]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD33+ OKI+ [1232300036]	Non				813M; 813Y	[CD33+OKI+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD33+ OKI- [1232300037]	Non				813M; 813Y	[CD33+OKI-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD30+ OKI+ 33- [1232300038]	Non				813M; 813Y	[CD30+OKI+33-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD45/SSC [1232300039]	Non				813M; 813Y	[CD45SSC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)

Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	Analyse effectuée sur: [1232300054]	Non				813M; 813Y	[FEN-37]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs sur liquides de ponction [1232300018] (LOINC: LABCMFLIQ)	CD30 [1232300057]	Non				813M; 813Y	[CD30]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD1a FITC [1232300387]	Non				813M; 813Y	[CD1AA2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD2 FITC [1232300388]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD2 PC5 [1232300390]	Non				813M; 813Y	[CD2C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD4 APC [1232300400]	Non				813M; 813Y	[CD4F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD5 PC5 [1232300408]	Non				813M; 813Y	[CD5D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD7 PE [1232300414]	Non				813M; 813Y	[CD7B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD7 PC7 [1232300415]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	TCRab FITC [1232300421]	Non				813M; 813Y	[CDTCRABA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	TCRgd PE [1232300422]	Non				813M; 813Y	[CDTCRGDB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD10 APC [1232300449]	Non				813M; 813Y	[C10HI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD11c APC (B-Ly6) [1232300558]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	CD13 PC5 [1232300563]	Non				813M; 813Y	[CD13PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Marqueurs T (leucose aigue) [1232300029] (LOINC: LABCMFLAPT)	HLADR PE (L243) (OKI) [1232300672]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
MDMA (Test immunologique), Urine [1235000741])	MDMA (3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (test immuno) [1231001927]	Non			547794	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19568-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Basophiles [1231001175]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Polynucléaires basophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11105-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Blastes [1231001232]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Blastes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique [11150-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Eosinophiles [1231001449]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Polynucléaires éosinophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11106-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Cellules néoplasiques [1231001502]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[CNEONH]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	PERLS [1231001506]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration bleu de Prusse [38519-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Noir Soudan [1231001507]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration noir Soudan B [11019-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Butyrates estérases [1231001508]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration butyrate estérase [13512-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Peroxydases [1231001509]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration péroxydase [11018-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Pronormoblastes [1231001510]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Proérythroblastes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11124-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Normoblastes basophiles [1231001511]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Érythroblastes basophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11104-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Polychromatophiles, acidophiles et pycnotiques [1231001512]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Érythroblastes polychromatophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11119-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Myéloblastes [1231001514]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Myéloblastes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11113-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Myéloblastes à grains [1231001515]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[GRPROMYEL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Promyélocytes neutrophiles [1231001516]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Promyélocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11120-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	

Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Promyélocytes éosinophiles [1231001517]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Promyélocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11120-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Myélocytes neutrophiles [1231001518]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Myélocytes neutrophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [74426-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Myélocytes éosinophiles [1231001519]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Myélocytes éosinophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [50374-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Métamyélocytes neutrophiles [1231001520]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[GRMETANEU]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Métamyélocytes éosinophiles [1231001521]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Métamyélocytes éosinophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [74429-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Lymphoblastes [1231001527]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Lymphoblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [50724-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Mégacaryocytes [1231001533]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Mégacaryocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11110-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Monocytes immatures [1231001535]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Promonocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11122-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Plasmocytes [1231001541]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Plasmocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11118-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Mastocytes [1231001544]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Mastocytes [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11109-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	P.A.S. [1231002020]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Observation microscopique [Identification] Sang/Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Coloration acide périodique-Schiff [9786-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Lymphocytes lymphomateux [1231002210]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[LCLCLYM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Lymphocytes mûrs [1231002213]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[LCLCMURS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Macrophages [1231002226]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Macrophages/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [63552-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Monocytes [1231002364]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Monocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11112-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Neutrophiles [1231002408]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Polynucléaires neutrophiles/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11115-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	

Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Total divers [1231003423]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[DVTOTAL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Total lignée érythroblastique [1231003424]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	[ERTOTAL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Total lignée granulocytaire [1231003425]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Granulocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [67814-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Total lignée lymphocytaire [1231003427]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Lymphocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11108-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Total lignée monocytaire [1231003446]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Monocytes/100 cellules [Fraction de nombres] Moelle osseuse ; Numérique ; Comptage manuel [11112-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Protocole [1232000008]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y	Examen microscopique [Interprétation] Moelle osseuse ; Résultat textuel ; Cytologie [57764-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Renseignements cliniques [1232000120]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Médullogramme [1232000009] (LOINC: 47286-0)	Rapport granulo-érythropoiétique [1232000141]	Non	- Bien mélanger par inversion.; - Dégeler un vial de solution anticoagulante pour moelle.; - Prélever 2 à 3 ml (1 flacon) de solution anticoagulante pour moelle « stérile » et mettre minimum l'équivalent en suc médullaire. Prélever ad 10ml de moelle.		553055	381M; 381Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles - microscope	
Membrane basale glomérulaire IgG [1231001297] (LOINC: 31406-2)	Membrane basale glomérulaire (GBM) [1231003184]	Non			553394	793M; 793Y	Membrane basale glomérulaire anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [59394-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Mercure (eau) [1235000154] (LOINC: 9479-7)	Mercure [1231001379]	Non			7094		Mercure [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9479-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Mercure sanguin [1235000119] (LOINC: 5685-3)	Mercure, sang * [1231000873]	Oui			547190	838M; 838Y	Mercure [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5685-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Mercure urinaire [1235000054] (LOINC: 5689-5)	Mercure [1231001045]	Non			547551	838M; 838Y	Mercure/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13465-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Mercure urinaire [1235000054] (LOINC: 5689-5)	Mercure, urine [1231001381]	Non			547551	838M; 838Y	Mercure [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5689-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Mercure urinaire [1235000054] (LOINC: 5689-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Créatinine (urine acidifiée) [1231000893]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Metadrénaline [1231001561]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	[CMADR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Normetadrénaline [1231001985]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	[CNMAD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Metadrénaline [1231002256]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	Métanéphrine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [11139-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Metadrénaline [1231002257]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	Métanéphrine [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [21019-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)

Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Normetadrénaline [1231002437]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	Normétanéphrine [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique [21422-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Normetadrénaline [1231002438]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	Normétanéphrine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2671-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Métadrénalines [1231000876] (LOINC: 11139-3)	Volume Urinaire Acidifié [1235001259]	Non	Collecte de 24H d'urines acidifiées.; La collecte urinaire doit se faire dans le bidon brun de 3L à l'aide du gobelet de 500mL avec ajout du « stabilizer » (HCL) dès la première collecte dans le bidon.; Le tube opaque de 30mL servira à faire un aliquot pour le transport de l'échantillon jusqu'au laboratoire. ; Utiliser le kit UriSet 24 - Sarstedt :; Volume minimal nécessaire = 3mL		546534	840M; 840Y	[vol ur aci]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Ur 24 Ac - Bidon urines 24h acid. (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc3	10 Jour(s)
Metamphétamines (Test immunologique), Urine [1235000714])	Metamphétamine (test immunologique) [1231002365]	Non			547794	837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19554-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Métaux dans échantillon [1235000160] (LOINC: 23747-9)	Métaux dans échantillon [1231003289]	Non			7114		Métaux lourds [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [23747-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Méthadone (Test immunologique) [200] (LOINC: LABSMETI)	Méthadone (test immunologique) [1231002275]	Non			547352	837Y	Méthadone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35618-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Méthadone (Test immunologique), Urine [1235000451] (LOINC: LABUMETAI)	Méthadone (test immunologique) [1231002277]	Non			547794	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19550-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001044] (LOINC: LABSMETC)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine (chromatographie) [1231000735]	Non			547374	837M; 837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [41860-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001044] (LOINC: LABSMETC)	Méthadone (chromatographique) [1231002270]	Non			547374	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [47411-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique) [1231001044] (LOINC: LABSMETC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547374	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Divers [220] (LOINC: 32093-7)	Méthadone (chromatographie) [1231002267]	Non			7245	837M	Méthadone [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32093-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Divers [220] (LOINC: 32093-7)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine, Divers [1235000167]	Non			7245	837M	[DEDDP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Divers [220] (LOINC: 32093-7)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Divers [220] (LOINC: 32093-7)	Toxicologie Note [2724]	Non			7245	837M	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235000579] (LOINC: LABLMETC)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine , Liq [1231001916]	Non			547816	837M; 837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [61076-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235000579] (LOINC: LABLMETC)	Méthadone (chromatographique) [1231002269]	Non			547816	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [29285-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1235000579] (LOINC: LABLMETC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547816	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001084] (LOINC: LABUMETC)	2-éthylidine-1,5-diméthyl-3,3 diphénylpyrrolidine (chromatographie) [1231000736]	Non			547875	837M; 837Y	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [41858-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001084] (LOINC: LABUMETC)	Méthadone (chromatographie) [1231002268]	Non			547875	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [16199-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Méthadone + métabolite (Recherche chromatographique), Urine [1231001084] (LOINC: LABUMETC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547875	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Methamphétamine (Test immunologique) [1235000446])	Metamphétamine (test immunologique) [1231002353]	Non			547352	837Y	Methamphetamine+Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Screen method [91034-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Méthanol [1231001046] (LOINC: 5693-7)	Méthanol [1231002279]	Non			547315	837M; 837Y	Méthanol [Masse/Volume] Sang ; Numérique [9334-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Méthanol urinaire [1235000071] (LOINC: 5695-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547595	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthanol urinaire [1235000071] (LOINC: 5695-2)	Méthanol * [1231001649]	Oui			547595	838Y	[METOHC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthanol urinaire [1235000071] (LOINC: 5695-2)	Méthanol * [1231003414]	Oui			547595	838Y	Méthanol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5695-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Methémoglobine [1232000113])	Methémoglobine [1231000798]	Non			540831		Méthémoglobine/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang artériel ; Numérique [2615-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	GAZ - Seringue 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Radiometer copenhagen abl 90	15 Minute(s)
Méthotrexate [1231001214] (LOINC: 14836-1)	Méthotrexate [1231002046]	Non	Idéalement tube sec, garder à l'abri de la lumière (papier alu si possible) et envoyer endéans les 24h (pas nécessaire de congeler), indiquer les heures post-administration (6, 12, 24, 48 ou 72h)		548030	825M; 825Y	Méthotrexate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14836-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Methotrexate surface [1235000167] (LOINC: LABMET)	Methotrexate surface [1231003300]	Non			7505		[MET_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Methotrexate surface [1235000167] (LOINC: LABMET)	Methotrexate surface [1231003301]	Non			7505		[MET_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	
Méthylènetétrahydrofolate réductase * [1231001263] (LOINC: 38415-6)	Méthylènetétrahydrofolate réductase [1231003115]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	7682	533M; 533Y	MTHFR gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [38415-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Méthyléthylcétone urinaire [1235000072] (LOINC: 13009-6)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7370	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthyléthylcétone urinaire [1235000072] (LOINC: 13009-6)	Méthyléthylcétone * [1231001686]	Oui			7370	838Y	2-butanone/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [58897-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthyléthylcétone urinaire [1235000072] (LOINC: 13009-6)	Méthyléthylcétone * [1231002300]	Oui			7370	838Y	2-butanone [Masse/Volume] Urine ; Numérique [13009-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthylisobutylcétone urinaire [1235000075] (LOINC: 17269-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7256	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthylisobutylcétone urinaire [1235000075] (LOINC: 17269-2)	Méthylisobutylcétone * [1231001915]	Oui			7256	838Y	[MIBCUC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Méthylisobutylcétone urinaire [1235000075] (LOINC: 17269-2)	Méthylisobutylcétone * [1231002308]	Oui			7256	838Y	Méthylisobutylcétone [Masse/Volume] Urine ; Numérique [17269-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Mevalonate (urines) [1235000736] (LOINC: LABMEVAL)	Créatinine * [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
Mevalonate (urines) [1235000736] (LOINC: LABMEVAL)	Mevalonate [1235000971]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543071	835M; 835Y	Mévalonate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [25118-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences gcms3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles	4 Semaine(s)
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Dépistage BLSE [1234300292]	Non					[BLSE]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Dépistage CPE [1234300293]	Non					Candida auris [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture [90002-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Dépistage MRSA [1234300294]	Non					[MRSA]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Dépistage VRE [1234300296]	Non					Streptococcus bêta hémolytique [Présence/Seuil] Prélèvement génital ; Qualitatif ; Culture spécifique [11267-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Numération (a) [5018]	Non					[UNUM]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Culture aérobie (archive) [5019]	Non					[AEROA]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Culture anaérobie (a) [5020]	Non					[CANA]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Recherche de mycose (a) [5021]	Non					[MYCOSE]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Recherche de gonocoques (a) [5022]	Non					[UGONO]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Recherche de Legionella (a) [5024]	Non					[LEGIO]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Recherche d'ureaplasma (a) [5025]	Non					[UREA]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Flacon aérobie (a) [5029]	Non					[HAE]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Flacon anaérobie (a) [5030]	Non					[HANA]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Flacon aérobie pédiatrique (a) [5031]	Non					[HAEPED]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Culture de levures (a) [5393]	Non					[CLEV]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Culture de moisissures (a) [5394]	Non					[CMOI]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Abg ARCHIVE [1234900003])	Enrichissement (a) [5856]	Non					[ENRI]	SLW Laboratoire de Microbiologie			
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Dépistage BLSE [1234300292]	Non					[BLSE]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Dépistage CPE [1234300293]	Non					Candida auris [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture [90002-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Dépistage MRSA [1234300294]	Non					[MRSA]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	

MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Dépistage VRE [1234300296]	Non					Streptococcus bêta hémolytique [Présence/Seuil] Prélèvement génital ; Qualitatif ; Culture spécifique [11267-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Numération (a) [5018]	Non					[UNUM]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Culture aérobie (archive) [5019]	Non					[AEROA]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Culture anaérobie (a) [5020]	Non					[CANA]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche de mycose (a) [5021]	Non					[MYCOSE]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche de gonocoques (a) [5022]	Non					[UGONO]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche de portage méningocoque (a) [5023]	Non					[MENINGO]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche de Legionella (a) [5024]	Non					[LEGIO]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche d'ureaplasma (a) [5025]	Non					[UREA]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Flacon aérobie (a) [5029]	Non					[HAE]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Flacon anaérobie (a) [5030]	Non					[HANA]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Flacon aérobie pédiatrique (a) [5031]	Non					[HAEPED]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Recherche de GRE (a) [5095]	Non					[GRE]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Culture de levures (a) [5393]	Non					[CLEV]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Culture de moisissures (a) [5394]	Non					[CMOI]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
MIC Result ARCHIVE [1234900001] (LOINC: LABMICARCH)	Enrichissement (a) [5856]	Non					[ENRI]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Techniques manuelles	
Microalbuminurie [1231000755] (LOINC: 34535-5)	Microalbuminurie [1231000913]	Non			543712	825M; 825Y	Albumine [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Limite de détection<=20mg/L [14957-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Microalbuminurie [1231000755] (LOINC: 34535-5)	Microalbuminurie/24H [1231000914]	Non			543712	825M; 825Y	Albumine [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique ; Limite de détection<=20mg/L [14956-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Microalbuminurie [1231000755] (LOINC: 34535-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			543712	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Microalbuminurie [1231000755] (LOINC: 34535-5)	Volume [1231003159]	Non			543712	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Microalbuminurie [1231000755] (LOINC: 34535-5)	Albumin: creatinine ratio (ACR) [1233000100]	Non			543712	825M; 825Y		SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	48 Heure(s)
Micropolyspora faeni IgG [1231001286] (LOINC: LABMIFA)	Micropolyspora faeni IgG [1231003174]	Non			556135	793M; 793Y	Saccharopolyspora rectivirgula Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25479-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
MLPA * [1236000038] (LOINC: LABTMLPA)	Protocole [1236000357]	Non				537M; 537X	[GI.MLPA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s); 91 Jour(s)
MLPA * [1236000038] (LOINC: LABTMLPA)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000359]	Non				537M; 537X	[G.POA-MLPA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s); 91 Jour(s)
Molybdène dans un liquide de ponction [1235000163] (LOINC: 51199-8)	Molybdène dans un liquide de ponction [1231003292]	Non			7114	838Y	Molybdène [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [51199-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Molybdène urinaire [1235000055] (LOINC: 5699-4)	Molybdène * [1231001060]	Oui			7244	838M; 838Y	Molybdène/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [73583-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Molybdène urinaire [1235000055] (LOINC: 5699-4)	Molybdène, urine * [1231001480]	Oui			7244	838M; 838Y	Molybdène [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5699-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Molybdène urinaire [1235000055] (LOINC: 5699-4)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7244	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Monitoring de l'Apixaban [1231000967] (LOINC: 74214-8)	Monitoring de l'Apixaban [1231001782]	Non	Idéalement, le prélèvement doit être effectué entre 3 et 4h après la prise pour un monitoring de routine. Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congelé (-20°): 1 mois; - Réfrigéré (4°): 48h; - T° ambiante: 4h; Idéalement, le prélèvement doit être effectué entre 3 et 4h après la prise pour un monitoring de routine. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. En cas de demande urgente, veuillez contacter le labo au 46700.; Stabilité:	553313	833M; 833Y	Apixaban [Masse/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [74214-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Monitoring du Dabigatran [1231000968] (LOINC: 74220-5)	Monitoring du Dabigatran [1231001780]	Non	Idéalement, le prélèvement doit être effectué entre 1 et 3h après la prise pour un monitoring de routine. Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	- Congelé (-20°): 1 mois; - Réfrigéré (4°): inacceptable; - T° ambiante: 2h; (McGrail et al, Thromb Res 2016); Idéalement, le prélèvement doit être effectué entre 1 et 3h après la prise pour un monitoring de routine. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. ; Pas de monitoring en 24h/24h, uniquement en journée. Se référer au temps de thrombine. A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.; Stabilité:	7407	385M; 385Y	Dabigatran [Masse/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [74220-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Monitoring du Rivaroxaban [1231000969] (LOINC: 74871-5)	Monitoring du Rivaroxaban [1231001781]	Non	Idéalement, le prélèvement doit être effectué entre 2 et 4h après la prise pour un monitoring de routine. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche.	- Congelé (-20°C) : 1 mois ; - Réfrigéré (4°) : 48h; - T° ambiante: 4 heures; (McGrail et al, Thromb Res 2016); Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. En cas de demande urgente, veuillez contacter le labo au 46710.; Stabilité :	553313	833M; 833Y	Rivaroxaban [Masse/Volume] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [74871-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Morphologie des globules rouges [1231101374]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Polychromasie [1231101701]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Hypochromasie [1231101702]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Anisocytose [1231101703]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Microcytose [1231101704]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Macrocytose [1231101705]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Poïkilocytose [1231101706]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Target cells [1231101707]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Drépanocytes [1231101708]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)

Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Sphérocytes [1231101709]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Elliptocytes [1231101710]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Ovalocytes [1231101711]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Dacryocytes [1231101712]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Stomatocytes [1231101713]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Acanthocytes [1231101714]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Echinocytes [1231101715]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Erythroblastes [1231101716]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Corps de Jolly [1231101717]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Ponctuations basophiles [1231101718]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Parasites intra-érythrocytaires [1231101719]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Dysérythropoïèse [1231101720]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Schizocytes [1231101721]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Mise en pile des globules rouges [1231101722]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Agglutinat de globules rouges [1231101723]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Pyknocytes du nouveau né [1231101724]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Répartition inhomogène de l'Hb [1231101725]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des globules rouges [1232001501] (LOINC: 58408-6)	Hématies mordues [1231101726]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante); Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.				SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie des plaquettes [1232001503] (LOINC: 11125-2)	Morphologie plaquettaire [1231001370]	Non		Bien mélanger.; Conservation: 6h (T° ambiante).; Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.			Plaquettes morphologie [Identification] Sang ; Résultat textuel [11125-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Morphologie érythrocytaire [1231000747])	Globules rouges dysmorphiques [1231003677]	Non					Érythrocytes dysmorphiques [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [58444-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Morphologie sanguine [1232000163])	Morphologie plaquettaire [1231001370]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Plaquettes morphologie [Identification] Sang ; Résultat textuel [11125-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Erythroblastes (microscopie) [1231001700]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Érythrocytes nucléés [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage manuel [772-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Protocole microscopie [1231001729]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	[COMMENTS]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Lymphocytes réactionnels % * [1231001742]	Oui			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	[FLYPHREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Plasmocytes % * [1231001743]	Oui			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	[FPLASMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Blastes % [1231001751]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Blastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [26446-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Lymphoblastes % [1231001752]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Lymphoblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [34922-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)

Morphologie sanguine [1232000163])	Myéloblastes % [1231001753]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Myéloblastes/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [30445-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Lymphocytes réactionnels # * [1231003355]	Oui			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	[NFLYPHREA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Plasmocytes # * [1231003385]	Oui			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	[NFPLASMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Blastes # [1231003389]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Blastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30376-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Lymphoblastes # [1231003390]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Lymphoblastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [35050-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Myéloblastes # [1231003404]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999	Myéloblastes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [30444-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Morphologie des globules rouges [1231101374]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Polychromasie [1231101701]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Hypochromasie [1231101702]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Anisocytose [1231101703]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Microcytose [1231101704]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Macrocytose [1231101705]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Poikilocytose [1231101706]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Target cells [1231101707]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)

Morphologie sanguine [1232000163])	Drépanocytes [1231101708]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Sphérocytes [1231101709]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Elliptocytes [1231101710]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Ovalocytes [1231101711]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Dacryocytes [1231101712]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Stomatocytes [1231101713]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Acanthocytes [1231101714]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Echinocytes [1231101715]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Erythroblastes [1231101716]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Corps de Jolly [1231101717]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Ponctuations basophiles [1231101718]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Parasites intra-érythrocytaires [1231101719]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Dysérythropoïèse [1231101720]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Schizocytes [1231101721]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)

Morphologie sanguine [1232000163])	Mise en pile des globules rouges [1231101722]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Agglutinat de globules rouges [1231101723]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Pyknocytes du nouveau né [1231101724]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Répartition inhomogène de l'Hb [1231101725]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Hématies mordues [1231101726]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Morphologie sanguine [1232000163])	Révision morphologie [1232000029]	Non			127190	351M; 352M; 384M; 388M; 415M; 431M; 436M; 438M; 464M; 501M; 503M; 516M; 518M; 801M; 801Y; 811M; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
MS-MLPA " [1236000077] (LOINC: LABMSMLPA)	Protocole [1236000423]	Non				537M; 537X; 537Y	[GI.MSM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
MS-MLPA " [1236000077] (LOINC: LABMSMLPA)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000426]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-MSM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Protocole mucopolysaccharides par électrophorèse [1205]	Non	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	[PROTMP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Chondroïtine sulfate [1231001282]	Non	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	Chondroïtine sulfate [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [24464-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Dermatan sulfate [1231001283]	Non	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	Dermatane sulfate [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [47615-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Heparan sulfate [1231001284]	Non	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	Héparane sulfate [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [2405-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Keratan sulfate [1231001285]	Non	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	Kératane sulfate [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [24463-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides par électrophorèse [1231000842] (LOINC: 2398-6)	Créatinine " [1231001545]	Oui	30 ml d'urine		543896	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Techniques manuelles - electrophorèse	4 Semaine(s)
Mucopolysaccharides totaux [1231000843] (LOINC: 32799-9)	Créatinine " [1231001545]	Oui			543513	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Mucopolysaccharides totaux [1231000843] (LOINC: 32799-9)	Mucopolysaccharides totaux [1231003469]	Non			543513	835M; 835Y	Glycosaminoglycanes/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [32799-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Uvikon spectrophotomètre 4	2 Semaine(s)
Mutation Calréticuline " [1236000068] (LOINC: 77174-1)	Mutation exon 9 du gène de la Calréticuline " [1236000344]	Oui	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	CALR gène exon 9 mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [77174-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Mutation du domaine Tyrosine kinase du gène ABL [1236000060] (LOINC: 55135-8)	Mutation domaine TK ABL [1236000332]	Non	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			BCR-ABL1 kinase mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [55135-8]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation du domaine Tyrosine kinase du gène ABL [1236000060] (LOINC: 55135-8)	Mutation domaine TK ABL [1236000332]	Non	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			BCR-ABL1 kinase mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [55135-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation du gène CEBPalpha [1236000054] (LOINC: 64012-8)	Mutation du gène CEBP alpha [1236000333]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			CEBPA gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [64012-8]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)

Mutation du gène CEBPalpha [1236000054] (LOINC: 64012-8)	Mutation du gène CEBP alpha [1236000333]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			CEBPA gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [64012-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation du gène -KIT [1236000061] (LOINC: 55201-8)	Mutation du gène -KIT [1236000334]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			KIT gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [55201-8]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation du gène -KIT [1236000061] (LOINC: 55201-8)	Mutation du gène -KIT [1236000334]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			KIT gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [55201-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation du gène NPM1 " [1236000055] (LOINC: 54448-6)	Conclusion [1236000338]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique).; Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	NPM1 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [54448-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation facteur II (G20210A) " [1236000065] (LOINC: 24475-6)	Détection de la mutation G20210A du facteur II " [1236000342]	Oui	SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	587031	804M; 804X	F2 gène mutation c.20210G>A [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [24475-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation Facteur V Leiden (G1691A) " [1236000066])	Détection de la mutation G1691A (de type Leiden) du facteur V " [1236000340]	Oui	SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique).; Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible	587016	804M; 804X; 804Y	F5 gene c.1691G>A [Genotype] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal [91712-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutation fréquente MCAD [1231000863])	MCAD (Déshydrogénase des acyl-CoA à chaînes moyennes), mutation fréquente [1231001358]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Mutation MPL W515 " [1236000058] (LOINC: 58009-2)	Mutation somatique MPLW515 " [1236000351]	Oui	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	MPL gène p.Trp515 [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [58009-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Mutation V617F du gène JAK2 " [1236000057] (LOINC: 53761-3)	Mutation somatique V617F de JAK2 " [1236000343]	Oui	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X; 804Y	JAK2 gène p.Val617Phe mutant/normal [Ratio relatif] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [53761-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Mutations fréquentes Aldolase B [1231000864])	Aldolase B (intolérance au fructose), mutations fréquentes [1231001359]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
mx1: Mixture(m1,2,3,6) [1231000598] (LOINC: 41742-8)	mx1: Mixture (m1, m2, m3, m6) [1231000566]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [41742-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
mx2: Mixture [1231000599] (LOINC: 30183-8)	mx2: Mixture (m1, m2, m3, m5, m6, m8) [1231000567]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30183-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
mx4: Mixture (m3, m207, m36, m228) [1231000600] (LOINC: 82085-2)	mx4: Mixture (m3, m207, m36, m228) [1231000568]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82085-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Mycobactérie - culture Bactec [1234000025] (LOINC: 543-9; LABBABKBTPERF)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	549592	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture Bactec [1234000025] (LOINC: 543-9; LABBABKBTPERF)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture Bactec [1234000025] (LOINC: 543-9; LABBABKBTPERF)	Recherche de mycobactéries - culture en flacon bactec [1234300324]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	549592	791M; 791Y	[BK Bactec]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture Bactec [1234000025] (LOINC: 543-9; LABBABKBTPERF)	Recherche de mycobactéries - culture en flacon bactec [1234300324]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	[BK Bactec]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Bactec myco (Type d'échantillon: Sang) // Bactec myco (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture liquide décontamination prolongée [1234000085] (LOINC: LABBABKMGIT2)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	

Mycobactérie - culture liquide décontamination prolongée [1234000085] (LOINC: LABBABKMGIT2)	Recherche de mycobactérie - décontamination prolongée [1234300340]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	[BK MGIT 2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Mycobactérie - culture SUBMGIT [1234000358])	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454		Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Mycobactérie - culture SUBMGIT [1234000358])	Recherche de mycobactérie - culture SUBMGIT [1234300569]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454			SLW Laboratoire de Microbiologie		Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	
Mycobactérie - culture sur milieu liquide [1234000046] (LOINC: LABBABKLIQ; LABBABKLIQPERF; LABBABKMOELLE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	549592	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture sur milieu liquide [1234000046] (LOINC: LABBABKLIQ; LABBABKLIQPERF; LABBABKMOELLE)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture sur milieu liquide [1234000046] (LOINC: LABBABKLIQ; LABBABKLIQPERF; LABBABKMOELLE)	Recherche de mycobactéries - culture sur milieu liquide [1234300302]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	549592	791M; 791Y	Helicobacter pylori Ag [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif [31843-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactérie - culture sur milieu liquide [1234000046] (LOINC: LABBABKLIQ; LABBABKLIQPERF; LABBABKMOELLE)	Recherche de mycobactéries - culture sur milieu liquide [1234300302]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	Helicobacter pylori Ag [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif [31843-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab becton bactec mgit; Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	60 Jour(s)
Mycobactéries - culture sur milieu solide [1234000045] (LOINC: LABBABKSOL)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	56 Jour(s)
Mycobactéries - culture sur milieu solide [1234000045] (LOINC: LABBABKSOL)	Recherche de mycobactéries - culture sur milieu solide [1234300303]	Non		Transport rapide (< 2 heures) au laboratoire. En cas de délais, conserver les échantillons non stériles au froid (4°C).	550454	791M; 791Y	[BK sol]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage bronchique) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	56 Jour(s)
Mycoplasma genitalium (PCR) * [1237000719] (LOINC: LABMGADN)	Mycoplasma genitalium (PCR) * [1237000297]	Oui			7700	789M; 789Y	[MGADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Multi (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Multi (Type d'échantillon: Urine + frottis) // Multi (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine + frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	M. pneumoniae IgG (CMIA) [1231002782]	Non			551213	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7970-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	M. pneumoniae IgG (CMIA) [1231002782]	Non			551891	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7970-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	Mycoplasma pneumoniae IgG (CMIA) (Ct) [1231002783]	Non			551213	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7970-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	Mycoplasma pneumoniae IgG (CMIA) (Ct) [1231002783]	Non			551891	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7970-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	M. pneumoniae IgM (CMIA) [1231002784]	Non			551213	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgM [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [8078-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae [1231001110] (LOINC: 58733-7)	M. pneumoniae IgM (CMIA) [1231002784]	Non			551891	790M; 790Y	Mycoplasma pneumoniae Ac IgM [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [8078-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Mycoplasma pneumoniae Ac (HA) [1232000033] (LOINC: LABMYCOHA)	M. pneumoniae Ac (HA) [1231002786]	Non					[MYC_HA]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	1 Semaine(s)

MYD88-L265P [1236000095] (LOINC: 82140-5)	MYD88-L265P [1236000531]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2et 8°C. transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M	MYD88 gène mutation p.Leu265Pro ciblée trouvée [Recherche] Sang/Tissu ; Document ; Biologie moléculaire [82140-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Myoglobine [1231000709] (LOINC: 2639-3)	Myoglobine [1231002374]	Non			540013	825M; 825Y	Myoglobine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2639-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Myoglobine, Urines [1231000767] (LOINC: 2641-9)	Myoglobine [1231002376]	Non			543690	825M; 825Y	Myoglobine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2641-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Naproxène (Recherche chromato) [1235000480] (LOINC: LABSNAPR)	Naproxène (recherche) [1231002378]	Non			547374		[SNAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1
Naproxène (Recherche chromato), Urine [1235000491] (LOINC: LABUNAPRC)	Naproxène (recherche) [1231002379]	Non			547875		Naproxène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [33300-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
N-butanol [1235000076] (LOINC: LABBUT)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7248	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
N-butanol [1235000076] (LOINC: LABBUT)	n-Butanol * [1231001950]	Oui			7248	838Y	[BUT_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
N-butanol [1235000076] (LOINC: LABBUT)	n-Butanol * [1231002380]	Oui			7248	838Y	Butanol [Masse/Volume] Milieux divers ; Numérique [9685-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Neisseria gonorrhoeae (PCR) * [1231001111] (LOINC: 24111-7)	Neisseria gonorrhoeae (PCR) * [1231002787]	Oui		A garder à 4°C =< 3j, envoi à température ambiante	550911	789M; 789Y	Bactérie ARNr 16S séquençage [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel [66885-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Multi (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Multi (Type d'échantillon: Urine + frottis de gorge) // Multi (Type d'échantillon: Urine + frottis) // Multi (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine + frottis) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	1 Semaine(s)
Nelfinavir [1231001207] (LOINC: 32647-0)	Nelfinavir [1231002992]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Nelfinavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32647-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Amisulpride (recherche) [1231001046]	Non			547374	837M; 837Y	[SAMISU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Aripiprazole (recherche) [1231001099]	Non			547374	837M; 837Y	Aripiprazole [Presence] in Serum or Plasma by Screen method [89985-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Clotiapine (recherche) [1231001474]	Non			547374	837M; 837Y	[SCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Clozapine (recherche) [1231001477]	Non			547374	837M; 837Y	Clozapine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13552-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Dropéridole (recherche) [1231001924]	Non			547374	837M; 837Y	Dropéridol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [16144-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Benpéridol (recherche) [1231002030]	Non			547374	837M; 837Y	[SBENP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Haloperidol (recherche) [1231002058]	Non			547374	837M; 837Y	Halopéridol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [26847-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Hydroxyrisperidone (recherche) [1231002100]	Non			547374	837M; 837Y	9-Hydroxyrisperidone [Presence] in Serum or Plasma by Screen method [89982-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Lévomépromazine [1231002169]	Non			547374	837M; 837Y	Lévomépromazine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [40424-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Melpérone (recherche) [1231002245]	Non			547374	837M; 837Y	[SMELP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Neuroleptiques (Screening chromato) [1231002398]	Non			547374	837M; 837Y	Antipsychotiques [Identification] Sérum/Plasma ; Résultat textuel [12344-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Olanzapine (recherche) [1231002474]	Non			547374	837M; 837Y	Olanzapine [Presence] in Serum or Plasma by Screen method [89983-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Oxomémazine [1231002499]	Non			547374	837M; 837Y	[SOXO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Pipampérone (recherche) [1231002563]	Non			547374	837M; 837Y	[SPIPAM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Prométhazine [1231002598]	Non			547374	837M; 837Y	Prométhazine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [26736-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Thioridazine [1231002623]	Non			547374	837M; 837Y	Thioridazine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [13583-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Prothipendyl [1231002637]	Non			547374	837M; 837Y	[SPROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Quétiapine (recherche) [1231003226]	Non			547374	837M; 837Y	Quetiapine [Presence] in Serum or Plasma by Screen method [89981-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Risperidone (recherche) [1231003316]	Non			547374	837M; 837Y	Rispéridone [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [32128-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Sulpiride (recherche) [1231003379]	Non			547374	837M; 837Y	[SSULP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Tiapride (recherche) [1231003419]	Non			547374	837M; 837Y	[STIAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Zuclopenthixol (recherche) [1231003507]	Non			547374	837M; 837Y	[SZUCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Autres molécules détectées [1231005001]	Non			547374	837M; 837Y	[ASNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato) [1231001048] (LOINC: LABSNEC)	Flupenthixol (recherche) [1632]	Non			547374	837M; 837Y	[SFLPX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Neuroleptiques (recherche chromatographique) [1231002395]	Non			7245	837M; 837Y	[DNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Quétiapine (recherche), Divers [1231003206]	Non			7245	837M; 837Y	[DQUET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Risperidone (recherche), Divers [1231003314]	Non			7245	837M; 837Y	Rispéridone [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32130-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Amisulpride (recherche), Divers [1235000122]	Non			7245	837M; 837Y	[DAMISU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Aripiprazole (recherche), Divers [1235000123]	Non			7245	837M; 837Y	[DARIP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Benpéridol (recherche), Divers [1235000124]	Non			7245	837M; 837Y	[DBENP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Clotiapine (recherche), Divers [1235000125]	Non			7245	837M; 837Y	[DCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Clozapine (recherche), Divers [1235000126]	Non			7245	837M; 837Y	[DCLOZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Dropéridole (recherche), Divers [1235000127]	Non			7245	837M; 837Y	[DDROP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Flupenthixol (recherche), Divers [1235000128]	Non			7245	837M; 837Y	[DFLPX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Haloperidol (recherche), Divers [1235000129]	Non			7245	837M; 837Y	[DHALO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Lévomépromazine (recherche), Divers [1235000130]	Non			7245	837M; 837Y	Lévomépromazine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40423-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Melpérone (recherche), Divers [1235000131]	Non			7245	837M; 837Y	[DMELP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Olanzapine (recherche), Divers [1235000132]	Non			7245	837M; 837Y	[DOLAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Oxomémazine (recherche), Divers [1235000133]	Non			7245	837M; 837Y	[DOXO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Pipampérone (recherche), Divers [1235000134]	Non			7245	837M; 837Y	[DPIPAM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Prométhazine (recherche), Divers [1235000135]	Non			7245	837M; 837Y	[DPROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Prothipendyl (recherche), Divers [1235000136]	Non			7245	837M; 837Y	[DPROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Hydroxyrisperidone (recherche), Divers [1235000137]	Non			7245	837M; 837Y	[DOHR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Sulpiride (recherche), Divers [1235000138]	Non			7245	837M; 837Y	[DDULP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Tiapride (recherche), Divers [1235000139]	Non			7245	837M; 837Y	[DTIAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Thioridazine (recherche), Divers [1235000140]	Non			7245	837M; 837Y	[DTHIOR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Zuclopenthixol (recherche), Divers [1235000141]	Non			7245	837M; 837Y	[DZUCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M; 837Y	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Divers [1235000493] (LOINC: LABDNEC)	Autres molécules détectées [12352000003]	Non			7245	837M; 837Y	[ADNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Aripiprazole (recherche), Liquide gastrique [1231001098]	Non			547831	837M; 837Y	[LARIPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Clozapine (recherche), Liquide gastrique [1231001476]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Haloperidol (recherche), Liquide gastrique [1231002057]	Non			547831	837M; 837Y	[LHALO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Hydroxyrisperidone (recherche), Liquide gastrique [1231002099]	Non			547831	837M; 837Y	[LOHR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Neuroleptiques (recherche chromatographique) [1231002397]	Non			547831	837M; 837Y	[LNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Olanzapine (recherche), Liquide gastrique [1231002473]	Non			547831	837M; 837Y	[LOLAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Prothipendyl (recherche), Liquide gastrique [1231002556]	Non			547831	837M; 837Y	[LPROTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Quétiapine (recherche), Liquide gastrique [1231003219]	Non			547831	837M; 837Y	[LQUET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Risperidone (recherche), Liquide gastrique [1231003315]	Non			547831	837M; 837Y	[LRIS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Autres molécules détectées [1231005051]	Non			547831	837M; 837Y	[ALNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Amisulpride (recherche), Liquide gastrique [1235000142]	Non			547831	837M; 837Y	[LAMISU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Benpéridol (recherche), Liquide gastrique [1235000143]	Non			547831	837M; 837Y	[LBENP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Clotiapine (recherche), Liquide gastrique [1235000144]	Non			547831	837M; 837Y	[LCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Dropéridole (recherche), Liquide gastrique [1235000145]	Non			547831	837M; 837Y	[LDROP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Flupenthixol (recherche), Liquide gastrique [1235000146]	Non			547831	837M; 837Y	[LFLPX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Lévomépromazine (recherche), Liquide gastrique [1235000147]	Non			547831	837M; 837Y	[LLEVO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Melpérone (recherche), Liquide gastrique [1235000148]	Non			547831	837M; 837Y	[LMELP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Oxomémazine (recherche), Liquide gastrique [1235000149]	Non			547831	837M; 837Y	[LOXO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Pipampérone (recherche), Liquide gastrique [1235000150]	Non			547831	837M; 837Y	[LPIPAM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Prométhazine (recherche), Liquide gastrique [1235000151]	Non			547831	837M; 837Y	[LPROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Sulpiride (recherche), Liquide gastrique [1235000152]	Non			547831	837M; 837Y	[LLULP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Tiapride (recherche), Liquide gastrique [1235000153]	Non			547831	837M; 837Y	[LTIAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Thioridazine (recherche), Liquide gastrique [1235000154]	Non			547831	837M; 837Y	[LTHIOR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1231006015] (LOINC: LABLNECITX)	Zuclopenthixol (recherche), Liquide gastrique [1235000155]	Non			547831	837M; 837Y	[LZUCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Aripiprazole (recherche), Liquide gastrique [1231001098]	Non			547816		[LARIPI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Clozapine (recherche), Liquide gastrique [1231001476]	Non			547816		[LCLOZ]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Haloperidol (recherche), Liquide gastrique [1231002057]	Non			547816		[LHALO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Hydroxyrisperidone (recherche), Liquide gastrique [1231002099]	Non			547816		[LOHR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Neuroleptiques (recherche chromatographique) [1231002397]	Non			547816		[LNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Olanzapine (recherche), Liquide gastrique [1231002473]	Non			547816		[LOLAN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Prothipendyl (recherche), Liquide gastrique [1231002556]	Non			547816		[LPROTH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Quétiapine (recherche), Liquide gastrique [1231003219]	Non			547816		[LQUET]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Risperidone (recherche), Liquide gastrique [1231003315]	Non			547816		[LRIS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Autres molécules détectées [1231005051]	Non			547816		[ALNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Amisulpride (recherche), Liquide gastrique [1235000142]	Non			547816		[LAMISU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Benpéridol (recherche), Liquide gastrique [1235000143]	Non			547816		[LBENP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Clotiapine (recherche), Liquide gastrique [1235000144]	Non			547816		[LCLOTI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Dropéridole (recherche), Liquide gastrique [1235000145]	Non			547816		[LDROP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Flupenthixol (recherche), Liquide gastrique [1235000146]	Non			547816		[LFLPX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Lévomépromazine (recherche), Liquide gastrique [1235000147]	Non			547816		[LLEVO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Melpérone (recherche), Liquide gastrique [1235000148]	Non			547816		[LMELP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Oxomémazine (recherche), Liquide gastrique [1235000149]	Non			547816		[LOXO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Pipampérone (recherche), Liquide gastrique [1235000150]	Non			547816		[LPIPAM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Prométhazine (recherche), Liquide gastrique [1235000151]	Non			547816		[LPROM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Sulpiride (recherche), Liquide gastrique [1235000152]	Non			547816		[LLULP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Tiapride (recherche), Liquide gastrique [1235000153]	Non			547816		[LTIAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Thioridazine (recherche), Liquide gastrique [1235000154]	Non			547816		[LTHIOR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Liquide gastrique [1235000494] (LOINC: LABLNEC)	Zuclopenthixol (recherche), Liquide gastrique [1235000155]	Non			547816		[LZUCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Amisulpride (recherche), Urine [1231001047]	Non			547875	837M; 837Y	[UAMIS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Aripiprazole (recherche), Urine [1231001100]	Non			547875	837M; 837Y	Aripiprazole [Presence] in Urine by Screen method [89978-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Clotiapine (recherche), Urine [1231001475]	Non			547875	837M; 837Y	[UCLOT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Clozapine (recherche), Urine [1231001478]	Non			547875	837M; 837Y	Clozapine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [32065-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Dropéridole (recherche), Urine [1231001925]	Non			547875	837M; 837Y	[UDROP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Haloperidol (recherche), Urine [1231002059]	Non			547875	837M; 837Y	Halopéridol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3670-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)

Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Hydroxyrisperidone (recherche), Urine [1231002101]	Non			547875	837M; 837Y	9-Hydroxyrisperidone [Presence] in Urine by Screen method [90471-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Lévomépromazine (recherche), Urine [1231002170]	Non			547875	837M; 837Y	Lévomépromazine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [40422-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Melpérone (recherche), Urine [1231002246]	Non			547875	837M; 837Y	[UMELP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Neuroleptiques (recherche chromatographique) [1231002399]	Non			547875	837M; 837Y	Antipsychotiques [Identification] Urine ; Résultat textuel [16395-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Olanzapine (recherche), Urine [1231002475]	Non			547875	837M; 837Y	Olanzapine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [40390-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Oxomémazine (recherche), Urine [1231002500]	Non			547875	837M; 837Y	[UOXO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Pipampérone (recherche), Urine [1231002564]	Non			547875	837M; 837Y	[UPIPAM]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Prométhazine (recherche), Urine [1231002599]	Non			547875	837M; 837Y	Prométhazine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [11000-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Prothipendyl (recherche), Urine [1231002639]	Non			547875	837M; 837Y	[UPROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Quétiapine (recherche), Urine [1231003266]	Non			547875	837M; 837Y	Quétiapine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [59174-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Risperidone (recherche), Urine [1231003317]	Non			547875	837M; 837Y	Rispéridone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [32129-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Sulpiride (recherche), Urine [1231003380]	Non			547875	837M; 837Y	[USULP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Tiapride (recherche), Urine [1231003420]	Non			547875	837M; 837Y	[UTIAPR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Zuclopenthixol (recherche), Urine [1231003508]	Non			547875	837M; 837Y	[UZUCLO]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Autres molécules détectées [1231005004]	Non			547875	837M; 837Y	[AUNEC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Benpéridol (recherche), Urine [1235000156]	Non			547875	837M; 837Y	[UBENP]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Flupenthixol (recherche), Urine [1235000157]	Non			547875	837M; 837Y	[UFLPX]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Neuroleptiques/Phénothiazines (Screening chromato), Urine [1231001086] (LOINC: LABUNEC)	Thioridazine (recherche), Urine [1235000158]	Non			547875	837M; 837Y	Thioridazine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [12319-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Nevirapine [1231001206] (LOINC: 32646-2)	Nevirapine [1231002993]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715	825Y	Névirapine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32646-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	2 Semaine(s)
Nickel (eau) [1235000155] (LOINC: 13649-9)	Nickel * [1231001523]	Oui			7102	838Y	Nickel [Masse/Volume] Eau ; Numérique [13649-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Nickel dans un liquide de ponction [1235000164] (LOINC: 51200-4)	Nickel dans un liquide de ponction [1231003293]	Non			7114		Nickel [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [51200-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Nickel urinaire [1235000056] (LOINC: 14099-6)	Nickel * [1231001064]	Oui			547551	838M; 838Y	Nickel/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13472-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Nickel urinaire [1235000056] (LOINC: 14099-6)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Nickel urinaire [1235000056] (LOINC: 14099-6)	Nickel, urine * [1231001553]	Oui			547551	838M; 838Y	Nickel [Masse/Volume] Urine ; Numérique [14099-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
NIPT - Détermination du sexe foetal [1236000142] (LOINC: LABNIPTGONO)	NIPT - Détermination du sexe foetal [1236000623]	Non				99999		SLW Plateau de Cytogénétique	Tube STRECK (Type d'échantillon: Sang)		
NIPT * [1236000025] (LOINC: 73967-2)	Protocole [1236000105]	Non	Consentement éclairé signé par la patiente requis pour le prélevement.; Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24 heures; Ne pas congeler !	Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24 heures; Ne pas congeler !	565611	538M; 538X; 538Y	Aneuploïdie foetale prénatale non invasive test panel [-] Plasma avec ADN libre circulant ; - [73967-2]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube STRECK (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	5 Jour(s)
NIPT * [1236000025] (LOINC: 73967-2)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000106]	Non	Consentement éclairé signé par la patiente requis pour le prélevement.; Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24 heures; Ne pas congeler !	Conservation à température ambiante; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24 heures; Ne pas congeler !	565611	538M; 538X; 538Y	[G.POA/N]	SLW Plateau de Cytogénétique	Tube STRECK (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	5 Jour(s)
N-méthylformamide urinaire [1235000094] (LOINC: 12543-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7257	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
N-méthylformamide urinaire [1235000094] (LOINC: 12543-5)	N-Méthylformamide [1231001958]	Non			7257	838Y	[NMFU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
N-méthylformamide urinaire [1235000094] (LOINC: 12543-5)	N-Méthylformamide [1231002419]	Non			7257	838Y	Méthylformamide [Masse/Volume] Urine ; Numérique [12543-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcms2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Noradrénaline 0' [1232400189] (LOINC: 30486-5)	Noradrénaline 0' [1232400117]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546512			SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 0 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Noradrénaline 120' [1232400190] (LOINC: 12526-0)	Noradrénaline 120' [1232400119]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546512			SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 120 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Noradrénaline 180' [1232400191] (LOINC: 12527-8)	Noradrénaline 180' [1232400120]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		546512			SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 180 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
Noradrénaline 60' [1232400192] (LOINC: 12525-2)	Noradrénaline 60' [1232400118]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546512			SLW Laboratoire Central Automatisé	CATE 60 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	3 Semaine(s)
NT pro-BNP [1231000909] (LOINC: 33762-6)	NT pro-BNP * [1231001612]	Oui			7690	535M; 811M; 825M; 825Y	NT-Pro brain natriuretic peptide [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33762-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Analyse effectuée sur: [1232300017]	Non			555693	813M; 813Y	[FEN]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Analyse effectuée sur: [1232300017]	Non			555730	813M; 813Y	[FEN]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	CD45 [1232300018]	Non			555693	813M; 813Y	CD45/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8130-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	CD45 [1232300018]	Non			555730	813M; 813Y	CD45/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8130-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+ [1232300019]	Non			555693	813M; 813Y	[C3UCH]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+ [1232300019]	Non			555730	813M; 813Y	[C3UCH]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD4+ [1232300020]	Non			555693	813M; 813Y	CD3+CD4+/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8123-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD4+ [1232300020]	Non			555730	813M; 813Y	CD3+CD4+/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8123-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD8+ [1232300021]	Non			555693	813M; 813Y	CD3+CD8+/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8101-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD8+ [1232300021]	Non			555730	813M; 813Y	CD3+CD8+/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [8101-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Rapport CD4/CD8 [1232300022]	Non			555693	813M; 813Y	[C4_C8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Rapport CD4/CD8 [1232300022]	Non			555730	813M; 813Y	[C4_C8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	CD3-CD4+-CD8+ [1232300023]	Non			555693	813M; 813Y	[CD4+CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	CD3-CD4+-CD8+ [1232300023]	Non			555730	813M; 813Y	[CD4+CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+ VA [1232300024]	Non			555693	813M; 813Y	[VAC3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+ VA [1232300024]	Non			555730	813M; 813Y	[VAC3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD4+ VA [1232300026]	Non			555693	813M; 813Y	[VAC4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD4+ VA [1232300026]	Non			555730	813M; 813Y	[VAC4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD8+ VA [1232300028]	Non			555693	813M; 813Y	CD3+CD8+ [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [14135-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	T CD3+CD8+ VA [1232300028]	Non			555730	813M; 813Y	CD3+CD8+ [Nombre/Volume] Sang ; Numérique [14135-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Compte-rendu [1232300692]	Non			555693	813M; 813Y	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD3, CD4 et CD8 (Déficit immunitaire acquis) [1231000870] (LOINC: LABCMFHIV; LABCMFT348)	Compte-rendu [1232300692]	Non			555730	813M; 813Y	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Fenêtre sur * [1232300302]	Oui					[FENEP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Viabilité des CD34 totaux * [1232300303]	Oui					[VIABICD34TOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)

Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD34 totaux VA * [1232300304]	Oui					[C34VATOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD34 totaux pour numération * [1232300305]	Oui					[C34HPTOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD45 (= nucleated cells) totaux VA * [1232300306]	Oui					[C45_VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD45 totaux pour numération * [1232300308]	Oui					[C45HLE34]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Total CD34 poche * [1232300309]	Oui					[TCD34TOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Total cellules CD34 par kg * [1232300315]	Oui					[CMF34TOT/KG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Viabilité sur les cellules totales * [1232300317]	Oui					[VIABI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD34 viables VA * [1232300319]	Oui					[C34VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD34 viables pour numération * [1232300320]	Oui					[C34HP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Nucleated cells (viable) * [1232300321]	Oui					[NC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Mononucleated cells (viable) * [1232300322]	Oui					[MNC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	CD3 VA * [1232300325]	Oui					[C3VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Total cellules nucléées viables par kg * [1232300332]	Oui					[CMF45VIA/KG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération CD34 (Procédure JACIE) [1232300002] (LOINC: LABCMFCD34J)	Compte-rendu [1232300692]	Non					[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	1 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Poids du receveur [1231001873]	Non			556496	813M; 813Y	Poids corporel [Masse] Patient ; Numérique [29463-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Fenêtre sur * [1232300302]	Oui			556496	813M; 813Y	[FENEP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Viabilité des CD34 totaux * [1232300303]	Oui			556496	813M; 813Y	[VIABICD34TOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD34 totaux VA * [1232300304]	Oui			556496	813M; 813Y	[C34VATOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD34 totaux pour numération * [1232300305]	Oui			556496	813M; 813Y	[C34HPTOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD45 (= nucleated cells) totaux VA * [1232300306]	Oui			556496	813M; 813Y	[C45_VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD45 totaux pour numération * [1232300308]	Oui			556496	813M; 813Y	[C45HLE34]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total CD34 poche * [1232300309]	Oui			556496	813M; 813Y	[TCD34TOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total CD34 received [1232300310]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total nucleated cells received [1232300313]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total cellules CD34 par kg * [1232300315]	Oui			556496	813M; 813Y	[CMF34TOT/KG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Viabilité sur les cellules totales * [1232300317]	Oui			556496	813M; 813Y	[VIABI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)

Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Fenêtre sur * [1232300318]	Oui			556496	813M; 813Y	[FENVIA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD34 viables VA * [1232300319]	Oui			556496	813M; 813Y	[C34VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD34 viables pour numération * [1232300320]	Oui			556496	813M; 813Y	[C34HP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Nucleated cells (viable) * [1232300321]	Oui			556496	813M; 813Y	[NC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Mononucleated cells (viable) * [1232300322]	Oui			556496	813M; 813Y	[MNC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Lymphocytose absolue * [1232300323]	Oui			556496	813M; 813Y	[LYMPHVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD3 pour numération * [1232300324]	Oui			556496	813M; 813Y	[CD3PC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	CD3 VA * [1232300325]	Oui			556496	813M; 813Y	[C3VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total cellules nucléées viables poche [1232300327]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total CD3 viables poche [1232300328]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total CD3 received [1232300329]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total cellules nucléées viables par kg * [1232300332]	Oui			556496	813M; 813Y	[CMF45VIA/KG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Total cellules CD3 viables par kg [1232300333]	Non			556496	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Compte-rendu [1232300692]	Non			556496	813M; 813Y	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Volume de la poche * [1232300703]	Oui			556496	813M; 813Y	[VOLCFU]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération des progéniteurs CD34 [1232300003] (LOINC: LABCMFCD34)	Viabilité des CD45 totaux * [1232300717]	Oui			556496	813M; 813Y	[VIABICD45TOT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lymphophérèse) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Poche (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	2 Jour(s)
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	Pourcentage de lymphocytes [1232300052]	Non				813M; 813Y	[CD45-LY]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	

Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	Analyse effectuée sur: [1232300054]	Non				813M; 813Y	[FEN-37]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK et T CD56+ [1232300062]	Non				813M; 813Y	[CD56-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK et T CD56+ VA [1232300066]	Non				813M; 813Y	[CD56VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+ [1232300067]	Non				813M; 813Y	[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non				813M; 813Y	[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non				813M; 813Y	[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non				813M; 813Y	[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD56+ [1232300072]	Non				813M; 813Y	[CD3CD56-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+ VA [1232300074]	Non				813M; 813Y	[CD3VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD4+ VA [1232300075]	Non				813M; 813Y	[CD3CD4VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD8+ VA [1232300076]	Non				813M; 813Y	[CD3CD8VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	T CD3+CD56+ VA [1232300078]	Non				813M; 813Y	[CD3CD56VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK CD16+ [1232300080]	Non				813M; 813Y	[CD16]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK CD56+ [1232300082]	Non				813M; 813Y	[CD56NK]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK CD16+ VA [1232300083]	Non				813M; 813Y	[CD16VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	NK CD56+ VA [1232300085]	Non				813M; 813Y	[CD56NKVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD19 [1232300086]	Non				813M; 813Y	[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD19 VA [1232300088]	Non				813M; 813Y	[CD19VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non				813M; 813Y	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	

Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD20 [1232300090]	Non				813M; 813Y	[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non				813M; 813Y	[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	Analyse effectuée sur: [1232300193]	Non				813M; 813Y	[FEN-11]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD4-CD8- [1232300194]	Non				813M; 813Y	[CD348]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération lymphocytes T, B et NK [1231000871] (LOINC: LABCMFTBNK)	CD4-CD8- VA [1232300195]	Non				813M; 813Y	[CD348VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Remisol; Sysmex ts-2000	
Numération Réticulocytes [1231000955] (LOINC: 4679-7)	Réticulocytes % * [1231001694]	Oui			127131	351M; 352M; 384M; 388M; 436M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Réticulocytes/100 érythrocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [4679-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Numération Réticulocytes [1231000955] (LOINC: 4679-7)	Réticulocytes # * [1231003346]	Oui			127131	351M; 352M; 384M; 388M; 436M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Réticulocytes/100 érythrocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [4679-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
o1: Coton [1231000415] (LOINC: 19737-6)	o1: Coton [1231000413]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Coton (fibres brutes) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19737-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o201: Feuille de tabac [1231000416] (LOINC: 6859-3)	o201: Feuille de tabac [1231000415]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Tabac (feuille) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6859-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o202: Artémisia salina [1231000417] (LOINC: 10930-6)	o202: Artémia salina [1231000416]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Artemia salina Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10930-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o203: Tétramine [1231000418] (LOINC: 10932-2)	o203: Tétramine [1231000417]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Tétramine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10932-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o207: Daphnia [1231000419] (LOINC: 10931-4)	o207: Daphnia [1231000418]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Daphnie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10931-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o211: Ver de farine [1231000420] (LOINC: 19747-5)	o211: Ver de farine [1231000419]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Ver de farine Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [19747-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o212 : Streptavidine [1231000421] (LOINC: LABO212)	o212 : Streptavidine [1231000420]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		[O212]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o214: MUXF3 (CCD :Cross.carboh.det.) [1231000422] (LOINC: 58984-6)	o214 : MUXF3 CCD (Broméline) [1231000421]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Broméline (MUXF3 CCD) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58984-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o215 : Galactose-alpha-1.3-Galactose (alpha-Gal) (Thyroglobuline bovine) [1231000423] (LOINC: 73837-7)	o215 : Galactose-alpha-1.3-Galactose (alpha-Gal) (Thyroglobuline bovine) [1231000422]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Galactose-alpha-1,3-galactose Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [73837-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
o70: Liquide séminal [1231000424] (LOINC: 6240-6)	o70: Liquide séminal [1231000414]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Liquide séminal Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6240-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
O-crésol [1235000087] (LOINC: 13026-0)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7169	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
O-crésol [1235000087] (LOINC: 13026-0)	O-crésol [1231002126]	Non			7169	838Y	Orthocrésol/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13477-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
O-crésol [1235000087] (LOINC: 13026-0)	O-crésol [1231002466]	Non			7169	838Y	Orthocrésol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [13026-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters uplc2	2 Semaine(s)
Oestradiol [1231000882] (LOINC: 2243-4)	Oestradiol * [1231001589]	Oui		Stabilité de maximum 50 heures à température ambiante	546210	811M; 825M; 825Y	Estradiol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2243-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Date d'export [2530]	Non			594016		[594392EX]	SLW Anatomie Pathologique			
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Date d'export [2530]	Non			594392		[594392EX]	SLW Anatomie Pathologique			
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Registration code [2531]	Non			594016		[594392RC]	SLW Anatomie Pathologique			
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Registration code [2531]	Non			594392		[594392RC]	SLW Anatomie Pathologique			
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Test result [2532]	Non			594016		[594392TR]	SLW Anatomie Pathologique			
OLD - Mutation BRAF V600 dans le mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (-) [1236330014] (LOINC: LAB594392)	Test result [2532]	Non			594392		[594392TR]	SLW Anatomie Pathologique			
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	Codéine (recherche) [1231001503]	Non			547374	837M; 837Y	Codéine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3505-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	Dihydrocodéine (recherche) [1231001884]	Non			547374	837M; 837Y	[SDHDC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	6-monoacéthylmorphine (recherche) [1231001932]	Non			547374	837M; 837Y	6-monoacétylmorphine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [14844-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	Morphine (recherche) [1231002367]	Non			547374	837M; 837Y	Morphine [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3826-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	Autre molécule [1235001291]	Non			547374	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique) [1231001051] (LOINC: LABSOPIC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547374	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)

Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	6-monoacéthylmorphine (recherche), Divers [1235000159]	Non			7245	837M	6-monoacétylmorphine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32099-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Morphine (recherche), Divers [1235000160]	Non			7245	837M	Morphine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [32100-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Codéine (recherche), Divers [1235000161]	Non			7245	837M	Codéine [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [40626-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Dihydrocodéine (recherche), Divers [1235000162]	Non			7245	837M	[DDHDC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Autre molécule [1235001292]	Non			7245	837M	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Divers [222] (LOINC: LABDOPIC)	Toxicologie Note [2724]	Non			7245	837M	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	6-monoacéthylmorphine (recherche), Liquide gastrique [1231000854]	Non			547816	837M; 837Y	6-monoacétylmorphine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14843-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	Morphine (recherche), Liquide gastrique [1235000164]	Non			547816	837M; 837Y	Morphine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [9438-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	Codéine (recherche), Liquide gastrique [1235000165]	Non			547816	837M; 837Y	Codéine [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [14261-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	Dihydrocodéine (recherche), Liquide gastrique [1235000166]	Non			547816	837M; 837Y	[DDHDC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	Toxicologie Note [2724]	Non			547816	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [217] (LOINC: LABLOPIC)	Autre molécule [4060]	Non			547816	837M; 837Y	[Autre]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	6-monoacéthylmorphine (recherche), Urine [1231000855]	Non			547875	837M; 837Y	6-monoacétylmorphine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [10976-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	Codéine (recherche), Urine [1231001505]	Non			547875	837M; 837Y	Codéine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3507-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	Dihydrocodéine (recherche), Urine [1231001885]	Non			547875	837M; 837Y	Dihydrocodéine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [14066-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	Morphine (recherche), Urine [1231002368]	Non			547875	837M; 837Y	Morphine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3830-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	Toxicologie Note [2724]	Non			547875	837M; 837Y	[TOXNOTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Recherche chromatographique), Urine [1231001087] (LOINC: 17384-9)	Autre molécule [4157]	Non			547875	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Opiacés (Test immunologique) [202] (LOINC: LABSOPII)	Opiacés (test immunologique) [1231002483]	Non			547352	837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Dépistage [51691-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Opiacés (Test immunologique), Urine [206] (LOINC: LABUOPII)	Opiacés (test immunologique) [1231002484]	Non			547794	837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19295-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Oreillons IgG (CMIA) [1231001172] (LOINC: 6476-6)	Oreillons IgG (CMIA) [1231002889]	Non			551574	790M; 790Y	Oreillons virus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [6476-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Oreillons IgG (CMIA) [1231001172] (LOINC: 6476-6)	Oreillons IgG (CMIA) (Ct) [1231002890]	Non			551574	790M; 790Y	Oreillons virus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [25418-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Oreillons IgM (CMIA) [1231001173] (LOINC: 6478-2)	Oreillons IgM (CMIA) [1231002887]	Non			551913	790M; 790Y	Oreillons virus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [6478-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Osmolalité [1231000724] (LOINC: 2692-2)	Osmolalité [1231002491]	Non			540853	811M; 825M; 825Y	Osmolalité [Osmoles] Sérum/Plasma ; Numérique [2692-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Menarini osmomètre om-6060; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Osmolalité, Urines [1231000769] (LOINC: 2695-5)	Osmolalité [1231002492]	Non			543535	825M; 825Y	Osmolalité [Osmoles] Urine ; Numérique [2695-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Menarini osmomètre om-6060; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Ostéocalcine [1231000900] (LOINC: 2697-1)	Ostéocalcine [1231001603]	Non	Prélèvement à jeûn.	Laboratoires extérieurs: 1 mL de sérum congelé.	542894	825M; 825Y	Ostéocalcine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2697-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Jour(s)
Ovalbumine IgG [1235000508] (LOINC: 7292-6)	Ovalbumine IgG [1231003250]	Non			7365	793M; 793Y	Oeuf entier Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7292-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
p1: Ascaris [1231000601] (LOINC: 6022-8)	p1: Ascaris [1231000597]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ascaris Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6022-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
p4: Anisakis [1231000602] (LOINC: 10919-9)	p4: Anisakis [1231000598]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Anisakis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [10919-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
P6C (Laboratoire national de référence CNR maladies rares) [1231000798] (LOINC: LABAASA)	P6C (Delta1-pipéridéine-6-carboxylate), plasma [1231001120]	Non		Centrifuger et congeler le plasma rapidement.	540050		[92766-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2	4 Semaine(s)
Panel EXOME [1236000033] (LOINC: 86205-2)	Protocole [1236000186]	Non				537M; 537X	Whole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method [86205-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	183 Jour(s)
Panel EXOME [1236000033] (LOINC: 86205-2)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000192]	Non				537M; 537X	[G.POA-EXO]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	183 Jour(s)
Panel foie-pancreas-poumon * [1236000034] (LOINC: LABPFPP)	Protocole [1236000205]	Non				537M; 537X; 537Y	[GI.GP]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel foie-pancreas-poumon * [1236000034] (LOINC: LABPFPP)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000211]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-FPP]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel hypercholestérolémie familiale * [1236000015] (LOINC: LABTPADH)	Protocole [1236000151]	Non			565471	537M; 537X	[GI.ADH]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel hypercholestérolémie familiale * [1236000015] (LOINC: LABTPADH)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000157]	Non			565471	537M; 537X	[G.POA-ADH]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol total [1231000723]	Non			540271	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2093-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol total [1231000723]	Non			540293	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2093-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	

Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol total [1231000723]	Non			541376	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2093-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol LDL calculé [1231000724]	Non			540271	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol LDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Résultat calculé [13457-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol LDL calculé [1231000724]	Non			540293	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol LDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Résultat calculé [13457-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol LDL calculé [1231000724]	Non			541376	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol LDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Résultat calculé [13457-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol HDL [1231000725]	Non			540271	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2085-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol HDL [1231000725]	Non			540293	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2085-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Cholestérol HDL [1231000725]	Non			541376	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2085-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Rapport cholestérol total/HDL [1231000726]	Non			540271	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL/cholestérol total [Masse ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [2095-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Rapport cholestérol total/HDL [1231000726]	Non			540293	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL/cholestérol total [Masse ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [2095-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Rapport cholestérol total/HDL [1231000726]	Non			541376	384M; 811M; 825M; 825Y	Cholestérol HDL/cholestérol total [Masse ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [2095-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Triglycérides [1231003444]	Non			540271	384M; 811M; 825M; 825Y	Triglycérides [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2571-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Triglycérides [1231003444]	Non			540293	384M; 811M; 825M; 825Y	Triglycérides [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2571-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel lipides [1231000704] (LOINC: 24331-1)	Triglycérides [1231003444]	Non			541376	384M; 811M; 825M; 825Y	Triglycérides [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2571-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Panel NGS onco-hémato * [1236000028] (LOINC: 94588-1)	Protocole NGS OH [1236000053]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X; 804Y	Myeloid neoplasm chromosome analysis in Blood or Marrow by Mate pair sequencing [94588-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Panel NGS pharmacogénétique * [1236000124] (LOINC: LABNGSPHA; LABTPMT)	Protocole NGS pharmacogénétique [1236000599]	Non			565456	533M; 533X	[PROTPHA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Panel NGS pharmacogénétique * [1236000124] (LOINC: LABNGSPHA; LABTPMT)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000600]	Non			565456	533M; 533X	[G.POA-PHA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Panel onco-endocrino * [1236000036] (LOINC: LABTPOE)	Protocole [1236000243]	Non				537M; 537X	[GI.OE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel onco-endocrino * [1236000036] (LOINC: LABTPOE)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000249]	Non				537M; 537X	[G.POA-POE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel onco-héréditaire * [1236000035] (LOINC: LABTPHCS)	Protocole [1236000224]	Non				537M; 537X	[GI.HCS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel onco-héréditaire * [1236000035] (LOINC: LABTPHCS)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000230]	Non				537M; 537X	[G.POA-HCS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Campylobacter [1234300341]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Astrovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [69938-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Campylobacter [1234300341]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Astrovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [69938-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Campylobacter [1234300341]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Astrovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [69938-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Campylobacter [1234300341]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Astrovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [69938-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Clostridium difficile toxine A/B [1234300342]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Campylobacter ADN entéropathogène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [71429-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Clostridium difficile toxine A/B [1234300342]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Campylobacter ADN entéropathogène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [71429-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Clostridium difficile toxine A/B [1234300342]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Campylobacter ADN entéropathogène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [71429-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Clostridium difficile toxine A/B [1234300342]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Campylobacter ADN entéropathogène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [71429-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Plesiomonas shidelloides [1234300343]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Ples]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Plesiomonas shidelloides [1234300343]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Ples]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Plesiomonas shidelloides [1234300343]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Ples]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)

Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Plesiomonas shidelloides [1234300343]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Ples]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Salmonella [1234300344]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Salm]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Salmonella [1234300344]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Salm]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Salmonella [1234300344]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Salm]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Salmonella [1234300344]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Salm]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio [1234300345]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Vibr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio [1234300345]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Vibr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio [1234300345]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Vibr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio [1234300345]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Vibr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio cholerae [1234300346]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Shigella+Escherichia coli entéroinvasif ipaH gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80350-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio cholerae [1234300346]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Shigella+Escherichia coli entéroinvasif ipaH gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80350-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio cholerae [1234300346]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Shigella+Escherichia coli entéroinvasif ipaH gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80350-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Vibrio cholerae [1234300346]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Shigella+Escherichia coli entéroinvasif ipaH gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80350-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Yersinia enterocolitica [1234300347]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Vibrio cholerae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61371-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Yersinia enterocolitica [1234300347]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Vibrio cholerae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61371-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Yersinia enterocolitica [1234300347]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Vibrio cholerae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61371-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Yersinia enterocolitica [1234300347]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Vibrio cholerae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61371-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteroaggragative E. coli (EAEC) [1234300348]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Entamoeba histolytica ARNr 18S [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80682-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteroaggragative E. coli (EAEC) [1234300348]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Entamoeba histolytica ARNr 18S [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80682-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteroaggragative E. coli (EAEC) [1234300348]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Entamoeba histolytica ARNr 18S [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80682-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteroaggragative E. coli (EAEC) [1234300348]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Entamoeba histolytica ARNr 18S [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80682-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteropathogenic E. coli (EPEC) [1234300349]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Escherichia coli entéro-agrégatif astA gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87319-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteropathogenic E. coli (EPEC) [1234300349]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Escherichia coli entéro-agrégatif astA gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87319-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteropathogenic E. coli (EPEC) [1234300349]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Escherichia coli entéro-agrégatif astA gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87319-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enteropathogenic E. coli (EPEC) [1234300349]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Escherichia coli entéro-agrégatif astA gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87319-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) [1234300350]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Escherichia coli entéropathogéniques eae gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80348-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) [1234300350]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Escherichia coli entéropathogéniques eae gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80348-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) [1234300350]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Escherichia coli entéropathogéniques eae gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80348-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) [1234300350]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Escherichia coli entéropathogéniques eae gène [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [80348-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 [1234300351]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG STEC]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 [1234300351]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG STEC]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 [1234300351]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG STEC]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 [1234300351]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG STEC]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	E. coli O157 [1234300352]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Cyclospora cayetanensis ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [41436-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	E. coli O157 [1234300352]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Cyclospora cayetanensis ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [41436-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	E. coli O157 [1234300352]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Cyclospora cayetanensis ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [41436-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	E. coli O157 [1234300352]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Cyclospora cayetanensis ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [41436-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) [1234300353]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Sapovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72111-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) [1234300353]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Sapovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72111-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) [1234300353]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Sapovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72111-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) [1234300353]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Sapovirus ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72111-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cryptosporidium [1234300354]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Clostridium botulinum (tcdA+tcdB) gènes toxine A+B [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80685-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cryptosporidium [1234300354]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Clostridium botulinum (tcdA+tcdB) gènes toxine A+B [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80685-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cryptosporidium [1234300354]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Clostridium botulinum (tcdA+tcdB) gènes toxine A+B [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80685-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cryptosporidium [1234300354]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Clostridium botulinum (tcdA+tcdB) gènes toxine A+B [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [80685-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cyclospora cayetanensis [1234300355]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection [88928-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cyclospora cayetanensis [1234300355]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection [88928-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cyclospora cayetanensis [1234300355]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection [88928-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Cyclospora cayetanensis [1234300355]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection [88928-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Entamoeba histolytica [1234300356]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Escherichia coli O157 ADN [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82204-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Entamoeba histolytica [1234300356]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Escherichia coli O157 ADN [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82204-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Entamoeba histolytica [1234300356]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Escherichia coli O157 ADN [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82204-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Entamoeba histolytica [1234300356]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Escherichia coli O157 ADN [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82204-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Giardia lambia [1234300357]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Giar]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Giardia lambia [1234300357]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Giar]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Giardia lambia [1234300357]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Giar]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Giardia lambia [1234300357]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Giar]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)

Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Adenovirus F 40/41 [1234300358]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration rhodamine-auramine [676-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Adenovirus F 40/41 [1234300358]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration rhodamine-auramine [676-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Adenovirus F 40/41 [1234300358]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration rhodamine-auramine [676-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Adenovirus F 40/41 [1234300358]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Observation microscopique [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Coloration rhodamine-auramine [676-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Astrovirus [1234300359]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Astr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Astrovirus [1234300359]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Astr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Astrovirus [1234300359]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Astr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Astrovirus [1234300359]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Astr]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Norovirus GI/GII [1234300360]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Escherichia coli entérotoxinogène stb gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87322-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Norovirus GI/GII [1234300360]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Escherichia coli entérotoxinogène stb gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87322-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Norovirus GI/GII [1234300360]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Escherichia coli entérotoxinogène stb gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87322-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Norovirus GI/GII [1234300360]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Escherichia coli entérotoxinogène stb gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [87322-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Rotavirus A [1234300361]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		[FG Rota]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Rotavirus A [1234300361]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		[FG Rota]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Rotavirus A [1234300361]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		[FG Rota]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Rotavirus A [1234300361]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		[FG Rota]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Sapovirus [1234300362]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	7507		Salmonella ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [49612-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Sapovirus [1234300362]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549813		Salmonella ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [49612-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Sapovirus [1234300362]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872		Salmonella ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [49612-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel syndromique selles - Filmarray PCR Gastro [1234000021] (LOINC: LABBAPSS)	Sapovirus [1234300362]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549916		Salmonella ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [49612-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie		Film array - biomerieux	2 Jour(s)
Panel vasculaire germinal * [1236000014] (LOINC: LABTPVAS)	Protocole [1236000009]	Non				537M; 537X; 537Y	[GI.VAS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // RNA Later (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel vasculaire germinal * [1236000014] (LOINC: LABTPVAS)	Responsable(s) scientifique(s) [12360000134]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-VAS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // RNA Later (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
Panel vasculaire somatique * [1236000037] (LOINC: LABBMD0020; LABPVASCS)	Protocole [1236000259]	Non			565471	537M; 537X; 537Y	[GI.VASS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // RNA Later (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Lame AP (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Panel vasculaire somatique * [1236000037] (LOINC: LABBMD0020; LABPVASCS)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000265]	Non			565471	537M; 537X; 537Y	[G.POA-VASS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // RNA Later (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Lame AP (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Paracétamol (Recherche chromatographique), Divers [1235100006] (LOINC: LABDPRCTM)	Paracétamol [1231002507]	Non			7245	837M	Paracétamol [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [29529-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Paracétamol (Recherche chromatographique), Divers [1235100006] (LOINC: LABDPRCTM)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837M	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Paracétamol (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006008] (LOINC: LABLPRCTM)	Paracétamol et métabolite [1231002508]	Non			547816		Paracétamol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [29389-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Paracétamol (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006011] (LOINC: LABLPRCITX)	Paracétamol et métabolite [1231002508]	Non			547831	837M; 837Y	Paracétamol [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [29389-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Paracétamol (Recherche chromatographique), Urine [1231002000] (LOINC: LABUPRCTM)	Paracétamol (Recherche) [1231002497]	Non			547514	837M; 837Y	Paracétamol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3299-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Paracétamol [1231001053] (LOINC: LABSPARA)	Paracétamol [1231001913]	Non			547212	825M; 825Y	Paracétamol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3298-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Parainfluenza IgG (Elisa) [1231001174] (LOINC: LABPA)	Parainfluenza IgG (Elisa) [1231002945]	Non			551655	790M; 790Y	[PA]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Parainfluenza IgG (Elisa) [1231001174] (LOINC: LABPA)	Parainfluenza IgG (Elisa) (Ct) [1231002946]	Non			551655	790M; 790Y	[PA_K]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Paraoxonase 1 [1231001264] (LOINC: 78378-7)	Paraoxonase 1 [1231003118]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390		PON1 gène mutation c.575A>G [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [78378-7]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire			2 Semaine(s)
Parvovirus B19 (PCR) [1231001177] (LOINC: 9571-1)	Parvovirus B19 (PCR) [1231002895]	Non		Garder à 4°C, =< 3 jours, envoi à T° ambiante (éventuellement réfrigéré en cas de fortes chaleurs)	7506	789M; 789Y	Bactérie ARNr 16S [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [76575-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Lightcycler 480	10 Jour(s)
Parvovirus B19 (PCR) [1231001177] (LOINC: 9571-1)	Viral Load [1235001364]	Non		Garder à 4°C, =< 3 jours, envoi à T° ambiante (éventuellement réfrigéré en cas de fortes chaleurs)	7506	789M; 789Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Lightcycler 480	10 Jour(s)
Parvovirus B19 (PCR) [1231001177] (LOINC: 9571-1)	Viral Load [1235001365]	Non		Garder à 4°C, =< 3 jours, envoi à T° ambiante (éventuellement réfrigéré en cas de fortes chaleurs)	7506	789M; 789Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Lightcycler 480	10 Jour(s)
Parvovirus B19 IgG (CMIA) [1231001175] (LOINC: 29660-8)	Parvovirus B19 IgG (CMIA) [1231002893]	Non			551655	535M; 790M; 790Y	Parvovirus B19 Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [29660-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Parvovirus B19 IgG (CMIA) [1231001175] (LOINC: 29660-8)	Parvovirus B19 IgG (CMIA) (Ct) [1231002894]	Non			551655	535M; 790M; 790Y	Parvovirus B19 Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [5273-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)

Parvovirus B19 IgM (CMIA) [1231001176] (LOINC: 40658-7)	Parvovirus B19 IgM (CMIA) [1231002891]	Non			551655	790M; 790Y	Parvovirus B19 Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40658-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Paul-Bunnell [1231001178] (LOINC: 31418-7)	Paul-Bunnell [1231002909]	Non			551515	791M; 791Y	Epstein barr virus Ac hétérophiles [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif [31418-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	2 Jour(s)
Pax5: mixture (k75,k76,k77,k79) [1231000280] (LOINC: 73718-9)	pax5: mixture (k75,k76,k77,k79) [1231000248]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Isocyanate HDI+Isocyanate MDI+Isocyanate TDI+Anhydride phtalique) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [73718-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
PCR HTT [1236000078] (LOINC: 21763-8)	Allèle 1 [1236000071]	Non				537M; 537X	HTT gène allèle 1 répétitions CAG [Numération d'entité] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [49637-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
PCR HTT [1236000078] (LOINC: 21763-8)	Allèle 2 [1236000434]	Non				537M; 537X	HTT gène allèle 2 répétitions CAG [Numération d'entité] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [49638-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
PCR HTT [1236000078] (LOINC: 21763-8)	Protocole [1236000435]	Non				537M; 537X	HTT gène répétitions CAG [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [21763-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
PCR HTT [1236000078] (LOINC: 21763-8)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000438]	Non				537M; 537X	[G.POA-HTT]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	91 Jour(s)
PCR Influenza & RSV [1234400011] (LOINC: 88601-0)	PCR Virus respiratoire syncitial [1234400010]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7350	791M; 791Y	Influenza virus B RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88592-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
PCR Influenza & RSV [1234400011] (LOINC: 88601-0)	PCR Influenza A [1234400011]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7350	791M; 791Y	Résistance bactérienne à la vancomycine vanC2+vanC3 gènes [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [72836-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
PCR Influenza & RSV [1234400011] (LOINC: 88601-0)	PCR Influenza B [1234400023]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7350	791M; 791Y	Influenza virus A RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88599-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Liquide) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
PCR Norovirus (GeneXpert) [1234400020] (LOINC: LABVINORARN)	Norovirus (PCR rapide) [1234400020]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7664	791M; 791Y	[NORARN]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Selles)	Genexpert -2s	24 Heure(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Escherichia coli K1 [1234300363]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Entérovirus ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [29558-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Escherichia coli K1 [1234300363]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Entérovirus ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [29558-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Escherichia coli K1 [1234300363]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Entérovirus ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [29558-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Haemophilus influenzae [1234300364]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Escherichia coli K1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82182-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Haemophilus influenzae [1234300364]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Escherichia coli K1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82182-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Haemophilus influenzae [1234300364]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Escherichia coli K1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82182-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Listeria monocytogenes * [1234300365]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Paréchovirus A ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86586-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Listeria monocytogenes * [1234300365]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Paréchovirus A ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86586-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Listeria monocytogenes * [1234300365]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Paréchovirus A ARN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [86586-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Neisseria meningitidis * [1234300366]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Listeria monocytogenes ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82184-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Neisseria meningitidis * [1234300366]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Listeria monocytogenes ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82184-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Neisseria meningitidis * [1234300366]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Listeria monocytogenes ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82184-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus agalactiae [1234300367]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Neisseria meningitidis ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82185-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus agalactiae [1234300367]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Neisseria meningitidis ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82185-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus agalactiae [1234300367]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Neisseria meningitidis ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82185-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus pneumoniae * [1234300368]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Streptococcus agalactiae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82186-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus pneumoniae * [1234300368]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Streptococcus agalactiae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82186-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Streptococcus pneumoniae * [1234300368]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Streptococcus agalactiae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82186-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cytomegalovirus [1234300369]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Cryptococcus gattii+Cryptococcus neoformans ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82181-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cytomegalovirus [1234300369]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Cryptococcus gattii+Cryptococcus neoformans ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82181-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cytomegalovirus [1234300369]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Cryptococcus gattii+Cryptococcus neoformans ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82181-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Enterovirus * [1234300370]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Cytomégalovirus ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [30326-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Enterovirus * [1234300370]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Cytomégalovirus ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [30326-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Enterovirus * [1234300370]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Cytomégalovirus ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [30326-3]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 1 * [1234300371]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Haemophilus influenzae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82183-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 1 * [1234300371]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Haemophilus influenzae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82183-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 1 * [1234300371]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Haemophilus influenzae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82183-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 2 * [1234300372]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16952-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 2 * [1234300372]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16952-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)

PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Herpes simplex virus 2 * [1234300372]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 1 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16952-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human herpesvirus 6 [1234300373]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 2 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16960-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human herpesvirus 6 [1234300373]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 2 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16960-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human herpesvirus 6 [1234300373]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Herpes simplex virus 2 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [16960-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human parechovirus [1234300374]	Non			556791	789M; 789X; 789Y	Herpes virus 6 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [33942-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human parechovirus [1234300374]	Non			556813	789M; 789X; 789Y	Herpes virus 6 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [33942-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Human parechovirus [1234300374]	Non			556835	789M; 789X; 789Y	Herpes virus 6 ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [33942-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Varicella zoster virus * [1234300375]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	Streptococcus pneumoniae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82187-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Varicella zoster virus * [1234300375]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	Streptococcus pneumoniae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82187-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Varicella zoster virus * [1234300375]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	Streptococcus pneumoniae ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82187-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cryptococcus neoformans/gattii * [1234300376]	Oui			556791	789M; 789X; 789Y	[FME Cryneo]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cryptococcus neoformans/gattii * [1234300376]	Oui			556813	789M; 789X; 789Y	[FME Cryneo]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel méningo-encéphalite (Filmarray) [1234000081] (LOINC: LABBAFILMEN)	Cryptococcus neoformans/gattii * [1234300376]	Oui			556835	789M; 789X; 789Y	[FME Cryneo]	SLW Laboratoire de Microbiologie	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex [1234300414]	Non					Varicelle zona virus ADN [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Non-PCR amplification de cible [82188-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Enterobacter cloacae complex [1234300415]	Non					[FPENCLO]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Escherichia coli [1234300416]	Non					Human coronavirus RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88620-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Haemophilius Influenzae [1234300417]	Non					Escherichia coli ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61398-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Klebsiella aerogenes [1234300418]	Non					Influenza virus B RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88592-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Klebsielle oxytoca [1234300419]	Non					[FPKLOXY]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Klebsiella pneumoniae group [1234300420]	Non					Enterobacter aerogenes ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61361-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Moraxella catarrhalis [1234300421]	Non					[FPMORCAT]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Proteus spp. [1234300422]	Non					Parainfluenza virus RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88562-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Pseudomonas aeruginosa [1234300423]	Non					[FPPSEUAE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Serratia marcescens [1234300424]	Non					Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [91133-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Staphyloccocus aureus [1234300425]	Non					Serratia marcescens ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61402-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Streptococcus agalactiae [1234300426]	Non					Staphylococcus aureus ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61404-0]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Streptococcus pneumoniae [1234300427]	Non					Streptococcus agalactiae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [48683-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Streptococcus pyogenes [1234300428]	Non					[FPSTPY]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	CTX-M [1234300429]	Non					[FPCTXM]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	IMP [1234300430]	Non					[FPIMP]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	KPC [1234300431]	Non					[FPKPC]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	mecA/C and MREJ [1234300432]	Non					[FPMECA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	NDM [1234300433]	Non					[FPNDM]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	OXA-48-like [1234300434]	Non					Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88579-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	VIM [1234300435]	Non					[FPVIM]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Chlamydia pneumoniae [1234300436]	Non					Adénovirus ADN [Présence/Seuil] Liquide bronchoalvéolaire ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [62480-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Legionella pneumophila [1234300437]	Non					Klebsiella pneumoniae ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61399-2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Mycoplasma pneumoniae [1234300438]	Non					[FPMYCPNE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Adenovirus [1234300439]	Non					[FPADE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Coronavirus [1234300440]	Non					Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88547-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Human Metapneumovirus [1234300441]	Non					[FPHUMET]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Human Rhinovirus/Enterovirus [1234300442]	Non					[FPHURHIENT]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Influenza A [1234300443]	Non					Entérovirus et Paréchovirus A ARN [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; PCR amplification de cible [68457-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Influenza B [1234300444]	Non					Influenza virus A RNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88599-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) [1234300445]	Non					Legionella pneumophila DNA [Presence] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection [88590-5]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Parainfluenza virus [1234300446]	Non					Résistance bactérienne aux carbapénèmases blaOXA-48-like gène [Présence/Seuil] Isolat ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [85827-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
PCR panel VRI (Filmarray pneumonia) [1234000101] (LOINC: LABBAPCRVRI)	Respiratory Syncytial Virus [1234300447]	Non					Pseudomonas aeruginosa ADN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [61401-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Aspiration)	Filmarray (biofire)	1 Jour(s)
Peptide C [1231000912] (LOINC: 14633-2)	Peptide C [1231003279]	Non	A jeûn	Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum congelé.	559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 0' [1232400138] (LOINC: LABCPEP0)	Peptide C 0' [1232400121]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 10' [1232400139] (LOINC: 58495-3)	Peptide C 10' [1232400123]	Non	Test dynamique: à prélever 10' après le prélèvement initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 10 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 120' [1232400140] (LOINC: 38424-8)	Peptide C 120' [1232400127]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 180' [1232400141] (LOINC: 38426-3)	Peptide C 180' [1232400128]	Non	Test dynamique: à prélever 180' après le prélèvement initial		559134	825M	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 180 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 240' [1232400213] (LOINC: 77611-2)	Peptide C 240' [1232400129]	Non	Tests dynamique: à prélever 240' (4h) après le temps initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 240 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	
Peptide C 30' [1232400142] (LOINC: 38421-4)	Peptide C 30' [1232400124]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 5' [1232400143] (LOINC: 58520-8)	Peptide C 5' [1232400122]	Non	Test dynamique: à prélever 5' après le prélèvement initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 5 (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 60' [1232400144] (LOINC: 38422-2)	Peptide C 60' [1232400125]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		559134	825M; 825Y	C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Peptide C 90' [1232400145] (LOINC: 38423-0)	Peptide C 90' [1232400126]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		559134		C peptide [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14633-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Perroquet IgG [1231001289] (LOINC: LABSEPQ)	Perroquet IgG [1231003163]	Non			556135	793M; 793Y	[SEPQ]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)

Perruche IgG [1231001290] (LOINC: LABSEPR)	Perruche IgG [1231003162]	Non			556135	793M; 793Y	[SEPR]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
PFA-ADP [1231000996] (LOINC: 24472-3)	PFA-ADP [1231001847]	Non	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total). A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.		554750	385M; 385Y	Plaquettes temps d'occlusion induit collagène+ADP [Temps] Sang ; Numérique [24472-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens innovance pfa-200	4 Heure(s)
PFA-Epinéphrine [1231000995] (LOINC: 24471-5)	PFA-Epinéphrine [1231001846]	Non	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total). A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.		554750	385M; 385Y	Plaquettes temps d'occlusion induit collagène+épinéphrine [Temps] Sang ; Numérique [24471-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens innovance pfa-200	4 Heure(s)
PFA-Epinéphrine [1231000995] (LOINC: 24471-5)	PFA Interprétation [1231001848]	Non	Prélèvement initial sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total). A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.		554750	385M; 385Y	Plaquettes fonction [Interprétation] Sang ; Commentaire [49836-0]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Siemens innovance pfa-200	4 Heure(s)
pH mesuré [1231000771] (LOINC: 2756-5)	pH mesuré [1231000888]	Non	Ne pas envoyer par pneumatique.; Pot urine 50 ml plus 1 cm de paraffine.				pH [Log de concentration] Urine ; Numérique [2756-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	URIP - Pot urines paraffine (Type d'échantillon: Urine)		4 Heure(s)
Phénobarbital [1231001195] (LOINC: 3948-7)	Phénobarbital [1231001887]	Non			548096	825M; 825Y	Phénobarbital [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3948-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phénol [1235000089] (LOINC: 2758-1)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7171	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Phénol [1235000089] (LOINC: 2758-1)	Phénol [1231002139]	Non			7171	838Y	Phénol/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13487-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Phénol [1235000089] (LOINC: 2758-1)	Phénol [1231002529]	Non			7171	838Y	Phénol [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2758-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Phénotypage de la dihydropyrimidine déshydrogénase [1236000085] (LOINC: LABURA)	Uracile [1236000476]	Non		· Délai entre prélèvement et centrifugation de 1h30 si le prélèvement est conservé à température ambiante.; · Transport devant respecter la chaine du froid.; · Utilisation de tubes sans gel séparateur et avec anticoagulant (de préférence héparine).; Centrifugation, décantation dans les 90 min.; Le non-respect de ces conditions doit conduire à un compte rendu de non-conformité porté à la connaissance du clinicien dans les meilleurs délais afin qu'un nouveau prélèvement puisse être acheminé au laboratoire rapidement.	7681	838M; 838Y; 99999	[URA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	1 Semaine(s)
Phénotypage de la dihydropyrimidine déshydrogénase [1236000085] (LOINC: LABURA)	Dihydrouracile [1236000477]	Non		· Délai entre prélèvement et centrifugation de 1h30 si le prélèvement est conservé à température ambiante.; · Transport devant respecter la chaine du froid.; · Utilisation de tubes sans gel séparateur et avec anticoagulant (de préférence héparine).; Centrifugation, décantation dans les 90 min.; Le non-respect de ces conditions doit conduire à un compte rendu de non-conformité porté à la connaissance du clinicien dans les meilleurs délais afin qu'un nouveau prélèvement puisse être acheminé au laboratoire rapidement.	7681	838M; 838Y; 99999	[DIURA]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	1 Semaine(s)
Phénotypage de la dihydropyrimidine déshydrogénase [1236000085] (LOINC: LABURA)	UH2/U [1236000478]	Non		· Délai entre prélèvement et centrifugation de 1h30 si le prélèvement est conservé à température ambiante.; · Transport devant respecter la chaine du froid.; · Utilisation de tubes sans gel séparateur et avec anticoagulant (de préférence héparine).; Centrifugation, décantation dans les 90 min.; Le non-respect de ces conditions doit conduire à un compte rendu de non-conformité porté à la connaissance du clinicien dans les meilleurs délais afin qu'un nouveau prélèvement puisse être acheminé au laboratoire rapidement.	7681	838M; 838Y; 99999	[URA-C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	1 Semaine(s)
Phénotypage de la dihydropyrimidine déshydrogénase [1236000085] (LOINC: LABURA)	Protocole [1236000479]	Non		· Délai entre prélèvement et centrifugation de 1h30 si le prélèvement est conservé à température ambiante.; · Transport devant respecter la chaine du froid.; · Utilisation de tubes sans gel séparateur et avec anticoagulant (de préférence héparine).; Centrifugation, décantation dans les 90 min.; Le non-respect de ces conditions doit conduire à un compte rendu de non-conformité porté à la connaissance du clinicien dans les meilleurs délais afin qu'un nouveau prélèvement puisse être acheminé au laboratoire rapidement.	7681	838M; 838Y; 99999	[URA-PROT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // OrG - Tube de plasma héparine 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms5	1 Semaine(s)
Phénytoïne [1231001190] (LOINC: 3968-5)	Phénytoïne [1231001933]	Non			548096	825M; 825Y	Diphénylhydantoïne [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3968-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Phosphatase alcaline osseuse [1231000896] (LOINC: 17838-4)	Phosphatase alcaline osseuse [1231001304]	Non	A jeûn	Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum congelé.	542894	825M; 825Y	Phosphatase alcaline osseuse [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [17838-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	4 Jour(s)
Phosphatases alcalines leucocytaires [1232001504] (LOINC: 15112-6)	Phosphatases alcalines intraleucocytaires [1231001375]	Non		Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.	553070		Phosphatase leucocytaire [Arbitraire/Volume] Leucocytes ; Numérique [15112-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Phosphatases alcalines totales [1231000715] (LOINC: 6768-6)	Phosphatases alcalines totales [1231000738]	Non		7j à t° ambiante	541914	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Phosphatases alcalines [Catalytique/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6768-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Phosphore [1231000714] (LOINC: 2777-1)	Phosphore * [1231002348]	Oui		Stable 24 heures à température ambiante, 4 jours de 2 à 8°c	540875	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Phosphate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14879-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Phosphore, Liquide [1232000143])	Phosphore [1231002361]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [25501-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400265] (LOINC: LABDPPD0)	Phosphore: D0 [1232400172]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400266] (LOINC: LABDPPD1)	Phosphore: D1 [1232400173]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400267] (LOINC: LABDPPD2)	Phosphore: D2 [1232400174]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400268] (LOINC: LABDPPD3)	Phosphore: D3 [1232400175]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400269] (LOINC: LABDPPD4)	Phosphore: D4 [1232400176]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400264] (LOINC: LABDPPN)	Phosphore: N [1232400177]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400270] (LOINC: LABDPPT1)	Phosphore: t1 [1232400178]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400271] (LOINC: LABDPPT2)	Phosphore: t2 [1232400179]	Non					Phosphate [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [49006-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Urines [1231000770] (LOINC: 13539-2)	Phosphore / 24 h [1231002248]	Non			543594	825M; 825Y	Phosphate [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [14881-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Urines [1231000770] (LOINC: 13539-2)	Phosphore [1231002381]	Non			543594	825M; 825Y	Phosphate [Moles/Volume] Urine ; Numérique [13539-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phosphore, Urines [1231000770] (LOINC: 13539-2)	Volume [1231003159]	Non			543594	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Phytostérols [1235000533])	Autre [1231001075]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-AUSTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Sitostérol [1231001245]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Bêta sitostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74907-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Campestérol [1231001252]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Campestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [58464-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	7-déhydrocholestérol [1231001260]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			7-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32289-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	8-déhydrocholestérol [1231001261]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			8-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56535-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	25-hydroxycholestérol [1231001266]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-25HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	27-hydroxycholestérol [1231001274]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-27HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Ratio 7DHC / cholestérol total [1231001298]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL01]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Ratio (7DHC+8DHC) / cholestérol total [1231001299]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[MM-RSL02]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Desmostérol [1231001324]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Desmostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74905-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Lathostérol [1231001326]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Lathostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [77373-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Cholestanol [1231001333]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			Cholestanol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74432-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Phytostérols [1235000533])	Protocole [1356]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!			[PROTPHY]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Intersciences gcms3	3 Semaine(s)
Pigeon IgG [1231001288] (LOINC: LABSEPI)	Pigeon IgG [1231003160]	Non			556135	793M; 793Y	[SEPI]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	PDW * [1231001758]	Oui			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Indice de distribution plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique ; Comptage automate [32207-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Plaquettocrite * [1231001759]	Oui			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Plaquetocrite [Fraction volumique] Sang ; Numérique [51637-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Ratio de grandes plaquettes * [1231001760]	Oui			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Macroplaquettes/plaquettes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [48386-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Fraction plaquettaire immature * [1231001761]	Oui			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes réticulées/100 plaquettes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Comptage automate [71693-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Volume plaquettaire moyen [1231001941]	Non			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Volume moyen plaquettaire [Volume d'entité] Sang ; Numérique [28542-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Plaquettes * [1231003406]	Oui			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M	Plaquettes [Nombre/Volume] Sang ; Numérique ; Comptage automate [777-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes - PDW [1231000961] (LOINC: 777-3)	Recherche d'amas plaquettaires [1231005076]	Non			127116	351M; 352M; 381M; 516M; 801M; 801Y; 811M		SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	
Plaquettes à 22° Citrate [1232000010] (LOINC: LABPLAAC)	Plaquettes à 22° Citrate [1231003455]	Oui	Bien mélangé à température ambiante		127116		[PLAAC]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 22° EDTA [1232000011] (LOINC: LABPLAAE)	Plaquettes à 22° EDTA [1231003464]	Oui	Bien mélangé à température ambiante		127116		[PLAAE]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 22° Héparine [1232000012] (LOINC: LABPLAAH)	Plaquettes à 22° Héparine [1231003463]	Oui	Bien mélangé à température ambiante		127116		[PLAAH]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 37° Citrate [1232000014] (LOINC: LABPLACC)	Plaquettes à 37° Citrate [1231003416]	Oui	Bien mélangé à 37°		127116		[PLACC]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 37° EDTA [1232000015] (LOINC: LABPLACE)	Plaquettes à 37° EDTA [1231003413]	Oui	Bien mélangé à 37°		127116		[PLACE]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 37° Héparine [1232000016] (LOINC: LABPLACH)	Plaquettes à 37° Héparine [1231003448]	Oui	Bien mélangé à 37°		127116		[PLACH]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 4° Citrate [1232000017] (LOINC: LABPLAFC)	Plaquettes à 4° Citrate [1231003451]	Oui	Bien mélangé à 4°		127116		[PLAFC]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 4° EDTA [1232000018] (LOINC: LABPLAFE)	Plaquettes à 4° EDTA [1231003450]	Oui	Bien mélangé à 4°		127116		[PLAFE]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes à 4° Héparine [1232000019] (LOINC: LABPLAFH)	Plaquettes à 4° Héparine [1231003452]	Oui	Bien mélangé à 4°		127116		[PLAFH]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas p612; Sysmex epu results; Sysmex sys; Sysmex ts-2000; Sysmex xn-série-xn1; Sysmex xn-série-xn2; Sysmex xn-série-xn3	1 Jour(s)
Plaquettes ThromboExact [1232000013] (LOINC: LABPLAAT)	Plaquettes à 22° ThromboExact [1231003466]	Oui	Bien mélanger à température ambiante.; Tubes disponibles au CGL.		127116	801M; 801Y	[PLAAT]	SLW Laboratoire Central Automatisé	ThrEx - ThromboExact 2,7 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Plasminogène [1232000099] (LOINC: 28660-9)	Plasminogène [1231001823]	Non	prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	7657	385M; 385Y	Plasminogène Patient (%) [Activité catalytique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [28660-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	15 Jour(s)
Platine urinaire [1235000057] (LOINC: 5715-8)	Platine [1231001067]	Non			547551		[PTU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Platine urinaire [1235000057] (LOINC: 5715-8)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Platine urinaire [1235000057] (LOINC: 5715-8)	Platine, urine [1231001683]	Non			547551		Platine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5715-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Plomb (eau) [1235000156] (LOINC: 9477-1)	Plomb * [1231001693]	Oui			7092	838Y	Plomb [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9477-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Plomb sanguin [1235000120] (LOINC: 5671-3)	Plomb, sang * [1231000875]	Oui			547234	838M; 838Y	Lead [Mass/volume] in Blood [5671-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Plomb urinaire [1235000058] (LOINC: 5676-2)	Plomb * [1231001074]	Oui			547536	838M; 838Y	Plomb/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13466-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Plomb urinaire [1235000058] (LOINC: 5676-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547536	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Plomb urinaire [1235000058] (LOINC: 5676-2)	Plomb, urine * [1231001698]	Oui			547536	838M; 838Y	Plomb [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5676-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Pneumocoque Ag (Test rapide) [1231001095] (LOINC: 77949-6)	Pneumocoque Ag (Test rapide) [1231002789]	Non			552016	791M; 791Y	Streptococcus pneumoniae Ag [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Immunoanalyse rapide [77949-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)		2 Jour(s)
Polyomavirus BK (PCR) * [1231001131] (LOINC: 49345-2)	Polyomavirus BK (PCR) * [1231002897]	Oui		gardé à 4°C =<3j. Envoi à TO	7663	789M; 789Y	Borrelia ADN [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; PCR amplification de cible [49615-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Matériel) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	5 Jour(s)

Polyomavirus BK (PCR) " [1231001131] (LOINC: 49345-2)	BKVK " [1231002898]	Oui		gardé à 4°C =<3j, Envoi à TO	7663	789M; 789Y	BK virus ADN [Arbitraire/Volume] Milieux divers ; Numérique ; PCR amplification de cible [42587-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Matériel) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	5 Jour(s)
Polyomavirus BK (PCR) " [1231001131] (LOINC: 49345-2)	BKVK " [1235001320]	Oui		gardé à 4°C =<3j, Envoi à TO	7663	789M; 789Y	[BKVK2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Matériel) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Rotor-gene q	5 Jour(s)
Polyomavirus JC (PCR) " [1231001169] (LOINC: LABJCVADN)	Polyomavirus JC (PCR) " [1237000503]	Oui		gardé à 4°C =<3j, Envoi à TO	7655	789M; 821M; 821Y	[JCVADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Roche cobas 8100; St 3000 uzl biologie; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Polyomavirus JC (PCR) " [1231001169] (LOINC: LABJCVADN)	Polyomavirus JC (PCR) IU/mL [1237000664]	Non		gardé à 4°C =<3j, Envoi à TO	7655	789M; 821M; 821Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Roche cobas 8100; St 3000 uzl biologie; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Polyomavirus JC (PCR) " [1231001169] (LOINC: LABJCVADN)	Polyomavirus JC (PCR) Interpretation " [3493]	Oui		gardé à 4°C =<3j, Envoi à TO	7655	789M; 821M; 821Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Elitech ingenius; Roche cobas 8100; St 3000 uzl biologie; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Porphobilinogène (PBG) [1235000737] (LOINC: 34357-4)	Créatinine " [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543631	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Porphobilinogène (PBG) [1235000737] (LOINC: 34357-4)	Porphobilinogène (PBG) [1235000827]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543631	838M; 838Y	Porphobilinogène/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [34357-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Porphobilinogène (PBG) [1235000737] (LOINC: 34357-4)	Porphobilinogène (PBG) [1235000878]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543631	838M; 838Y	Porphobilinogène [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2811-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Porphobilinogène (PBG) [1235000737] (LOINC: 34357-4)	Protocole [1235001063]	Non	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!; Urine du matin	4°C ou -20°C; À conserver à l'abri de la lumière!	543631	838M; 838Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	1 Semaine(s)
Potassium [1231000700] (LOINC: 2823-3)	Potassium " [1231002383]	Oui		Après décantation, plasma ou sérum stable 6 semaines à une température comprise entre 2 et 25°C	540934	351M; 436M; 518M; 535M; 811M; 825M; 825Y	Potassium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2823-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Potassium, Liquide [1232000142])	Potassium [1231002386]	Non					Potassium [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [2821-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Potassium, Urines [1231000765] (LOINC: 2828-2)	Potassium / 24 h [1231002237]	Non			543675	825M; 825Y	Potassium [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2829-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Potassium, Urines [1231000765] (LOINC: 2828-2)	Potassium [1231002385]	Non			543675	825M; 825Y	Potassium [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2828-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Potassium, Urines [1231000765] (LOINC: 2828-2)	Volume [1231003159]	Non			543675	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Prazepam Confirmation [1235000773])	Prazepam Confirmation [1235001313]	Non				99999	[Prazepam]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	
Prazepam Confirmation, Divers [1235000775])	Prazepam Confirmation [1235001318]	Non					[Prazepam]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	
Prazepam Confirmation, Liquide Gastrique [1235000776])	Prazepam Confirmation [1235001319]	Non					[Prazepam]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	
Prazepam Confirmation, Urine [1235000774])	Prazepam Confirmation [1235001317]	Non				99999	Prazépam [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Confirmation [19679-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	
Préalbumine [1231000716] (LOINC: 14338-8)	Préalbumine [1231000744]	Non	A jeûn		540993	351M; 352M; 535M; 825M; 825Y	Préalbumine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14338-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Précurseurs du NAD (plasma) [1235000734])	3-Hydroxy-Anthranilate [1235000809]	Non	Prélèvement à jeun.		540050		3-hydroxyanthranilate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [55887-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Précurseurs du NAD (plasma) [1235000734])	3-Hydroxy-Kynurenine [1235000810]	Non	Prélèvement à jeun.		540050		3-hydroxycynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74430-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Précurseurs du NAD (plasma) [1235000734])	Kynurénine [1235000811]	Non	Prélèvement à jeun.		540050		Cynurénine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [53470-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Précurseurs du NAD (plasma) [1235000734])	Protocole [1235001059]	Non	Prélèvement à jeun.		540050			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Waters lcmsms6	2 Semaine(s)
Précurseurs du NAD (urines) [1235000733])	Créatinine " [1231001545]	Oui	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	
Précurseurs du NAD (urines) [1235000733])	3-Hydroxy-Anthranilate [1235000833]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034		3-hydroxyanthranilate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [55886-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	
Précurseurs du NAD (urines) [1235000733])	3-Hydroxy-Kynurenine [1235000834]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034		[UOHKYN]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	
Précurseurs du NAD (urines) [1235000733])	Kynurénine [1235000835]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034		Cynurénine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [53507-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	
Précurseurs du NAD (urines) [1235000733])	Protocole [1235001058]	Non	4°C ou -20°C; Urine du matin	4°C ou -20°C	543034			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Calcul; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Waters lcmsms6	
Pregnenolone [1231000930] (LOINC: 25507-5)	Pregnenolone [1231001642]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum congelé.	7361	827M; 827Y	Prégnénolone [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25507-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	4 Semaine(s)
Pregnénolone 0' [1232400195] (LOINC: 51683-1)	Pregnénolone 0' [1232400130]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		7151	838M	Prégnénolone [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25507-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	4 Semaine(s)
Pregnénolone 60' [1232400196] (LOINC: LABPREG60)	Pregnénolone 60' [1232400131]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		7151	838M	Prégnénolone [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [25507-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - elisa	4 Semaine(s)
Prélèvement anticipé : JAUNE (Fluoré) [36] (LOINC: LABRAINJ)	Rainbow draw [894]	Non					[RAINBOWDRA]	SLW Laboratoire Central Automatisé		Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
Procalcitonine [1232000070] (LOINC: 33959-8)	Procalcitonine [1231001614]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum ou de plasma hépariné congelé.	7675	825M; 825Y	Procalcitonine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33959-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Autre [1231001075]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[MM-AUSTE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Sitostérol [1231001245]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	Bêta sitostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74907-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Campestérol [1231001252]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	Campestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [58464-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	7-déhydrocholestérol [1231001260]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	7-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [32289-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	8-déhydrocholestérol [1231001261]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	8-déhydrocholestérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [56535-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	25-hydroxycholestérol [1231001266]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[MM-25HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	27-hydroxycholestérol [1231001274]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[MM-27HC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Ratio 7DHC / cholestérol total [1231001298]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[MM-RSL01]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Ratio (7DHC+8DHC) / cholestérol total [1231001299]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[MM-RSL02]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Desmostérol [1231001324]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	Desmostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74905-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Lathostérol [1231001326]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	Lathostérol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [77373-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Cholestanol [1231001333]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	Cholestanol [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [74432-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Profil des stérols [1231000856] (LOINC: 74888-9)	Protocole [1356]	Non	Prélèvement à l'abri de la lumière!	Prélèvement à l'abri de la lumière!	544795	835M; 835Y	[PROTPHY]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Progestérone [1231000883] (LOINC: 2839-9)	Progestérone [1231001588]	Non			546232	811M; 825M; 825Y	Progestérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2839-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine [1231000884] (LOINC: 2842-3)	Prolactine [1231001303]	Non			546151	535M; 811M; 825M; 825Y	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine 0' [1232400197] (LOINC: 12231-7)	Prolactine 0' [1232400132]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546151	825M	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang) // OrP 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine 120' [1232400198] (LOINC: 16109-1)	Prolactine 120' [1232400136]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546151	825M	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine 30' [1232400199] (LOINC: 41608-1)	Prolactine 30' [1232400133]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546151	825M	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP 30 (Type d'échantillon: Sang) // BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine 60' [1232400201] (LOINC: 41609-9)	Prolactine 60' [1232400134]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546151	825M	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang) // OrP 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Prolactine 90' [1232400202] (LOINC: 21381-9)	Prolactine 90' [1232400135]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546151	825M	Prolactine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2842-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP 90' (Type d'échantillon: Sang) // BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Propeptide du facteur von Willebrand [1232000173] (LOINC: LABPPVW)	Propeptide du facteur von Willebrand [1231001837]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 mL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.	545436		[PPVW]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - elisa	12 Semaine(s)
Propeptide du facteur von Willebrand [1232000173] (LOINC: LABPPVW)	Ratio Propeptide vW/Ag vW [1231001838]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Pour les laboratoires extérieurs: double centrifugation du tube primaire, aliquotage du plasma citraté en 2 aliquots de 500 mL. Congélation immédiate et transfert des échantillons congelés dans notre laboratoire.	545436		[RATPPAG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - elisa	12 Semaine(s)
Propeptide N-Terminal du procollagène de type I total [1231000901] (LOINC: 47255-5)	Propeptide N-Terminal du procollagène de type I total [1231001305]	Non	Conditions de prélèvement: température ambiante.	Transport et conservation: réfrigéré, sérum décanté.	7378	827M; 827Y	Procollagène type 1 propeptide N terminal [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [47255-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Semaine(s)
Propoxyphène et métabolite (Recherche chromato) [1235000541] (LOINC: LABSPROP)	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002441]	Non			547374		Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3870-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Propoxyphène et métabolite (Recherche chromato) [1235000541] (LOINC: LABSPROP)	Propoxyphène (recherche) [1231002607]	Non			547374		Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif [3542-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Propoxyphène et métabolite (Recherche chromato), Urine [1235000551] (LOINC: LABUPRXPC)	Norpropoxyphène (Recherche) [1231002443]	Non			547875	837Y	Norpropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [3871-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Propoxyphène et métabolite (Recherche chromato), Urine [1235000551] (LOINC: LABUPRXPC)	Propoxyphène (recherche) [1231002608]	Non			547875	837Y	Dextropropoxyphène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [19141-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Protéase ADAMTS13 [1231001002] (LOINC: 53622-7)	Protéase ADAMTS-13 * [1231001888]	Oui	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 46710 ou 46745.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé. En cas d'urgence veuillez contacter le laboratoire au 02/764.67.10 ou 02/764.67.45.	545230	385M; 385Y	Facteur Willebrand protéase Patient (%) [Activité catalytique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [53622-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - elisa	2 Semaine(s)
Protéine C [1231001000] (LOINC: 27818-4)	Protéine C [1231001868]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 3 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé:; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554131	385M; 385Y	Protéine C activité Patient (%) [Activité catalytique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique [27818-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Protéine S libre [1231001001] (LOINC: 27821-8)	Protéine S libre [1231001870]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	- Congelé (-20°): 3 mois; - Congelé (-70°): 6 mois; - Réfrigéré (4°): inacceptable; - T° ambiante: 4 heures; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité :	554153	385M; 385Y	Protéine S libre antigène Patient (%) [Concentration massique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Immunoanalyse [27821-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Protéines plasmatiques totales [1231000719] (LOINC: LABPRP)	Protéines plasmatiques totales [1231000719]	Non		Stable dans le sérum et le plasma pendant 4 semaines si stocké à une température de 2 à 8°C et pendant 6 jours à une température de 15 à 25°C.	540956	518M; 811M; 825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2885-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéines sériques [1231000738] (LOINC: 2885-2)	Protéines sériques * [1231000846]	Oui			540956	351M; 352M; 384M; 535M; 825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2885-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéines totales, LCR [171])	Protéines totales, LCR [1231002935]	Non				99999	Protéines [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2880-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Protéines, LCR [1231000783] (LOINC: 2880-3)	Protéines [1231000935]	Non		Stable 1 jour à température ambiante, 6 jours de 2 à 8°c	544095	825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Liquide céphalorachidien ; Numérique [2880-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéines, Liquide [1231000789] (LOINC: 2881-1)	Protéines [1231002617]	Non			545694	825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [2881-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Protéines, Liquide amniotique [1231000776] (LOINC: 2878-7)	Protéines [1231000948]	Non					Protéines [Masse/Volume] Liquide amniotique ; Numérique [2878-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BP - Sérum 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Protéines, Liquide articulaire [1231000779] (LOINC: 2886-0)	Protéines [1231000949]	Non			545392	825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Liquide synovial ; Numérique [2886-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide articulaire)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Protéinurie [1231000772] (LOINC: 2888-6)	Protéinurie [1231000911]	Non	Pas de conservateur.	Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125532	825M; 825Y	Protéines [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2888-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéinurie [1231000772] (LOINC: 2888-6)	Protéinurie / 24 h [1231000912]	Non	Pas de conservateur.	Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125532	825M; 825Y	Protéines [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2889-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéinurie [1231000772] (LOINC: 2888-6)	Créatinine * [1231001545]	Oui	Pas de conservateur.	Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125532	825M; 825Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéinurie [1231000772] (LOINC: 2888-6)	Volume [1231003159]	Non	Pas de conservateur.	Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125532	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protéinurie [1231000772] (LOINC: 2888-6)	Protein: creatinine ratio (PCR) [1233000101]	Non	Pas de conservateur.	Stable 1 jour à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	125532	825M; 825Y		SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Protocole [1232000154])	Protocole [1232000411]	Non				99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP GL - Plasme Citrate 3,0 mL 4° (glace) (Type d'échantillon: Sang) // VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)		1 Jour(s)
Protocole génétique [1236000027])	Protocol [1236000110]	Non					[PROT-PRO]	SLW Plateau de Cytogénétique		Techniques manuelles	
Protocole génétique [1236000027])	Validation sc. [1236000111]	Non					[G.POA-PRO]	SLW Plateau de Cytogénétique		Techniques manuelles	

Protocole Genetique [1236000987] (LOINC: LABGENE)	Protocole [1236000621]	Non				99999	Genetic analysis report [51969-4]	SLW Plateau de Cytogénétique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: ADN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RPed - EDTA péd. (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RPed - EDTA péd. (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	
Protocole Genetique [1236000987] (LOINC: LABGENE)	Numero Jade [3422]	Non				99999		SLW Plateau de Cytogénétique	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu (RNAlater)) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: ADN) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Tissu) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RPed - EDTA péd. (Type d'échantillon: Moelle) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RPed - EDTA péd. (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche)	Techniques manuelles	
PSA [1231000655] (LOINC: 2857-1; LABPSAL; LABPSALR)	PSA [1231001211]	Non			7001	431M; 535M; 825M; 825Y	Prostate spécifique antigène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2857-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA + PSA Libre [1232000201])	Rapport PSA libre/PSA [1231000786]	Non			7178	825M	Prostate spécifique antigène libre/total [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique [12841-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA + PSA Libre [1232000201])	PSA [1231001211]	Non			7178	825M	Prostate spécifique antigène [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2857-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA + PSA Libre [1232000201])	PSA libre [1231001212]	Non			7178	825M	Prostate spécifique antigène libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10886-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA libre [1231000720] (LOINC: 10886-0)	Rapport PSA libre/PSA [1231000786]	Non			7178	825M; 825Y	Prostate spécifique antigène libre/total [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique [12841-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA libre [1231000720] (LOINC: 10886-0)	PSA libre [1231001212]	Non			7178	825M; 825Y	Prostate spécifique antigène libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10886-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PSA libre réflexe [1231000721])	Rapport PSA libre/PSA [1231000786]	Non					Prostate spécifique antigène libre/total [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique [12841-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé			
PSA libre réflexe [1231000721])	PSA libre [1231001212]	Non					Prostate spécifique antigène libre [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [10886-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé			
PTH 10' [1232400217] (LOINC: 40929-2)	PTH 10' [1232400026]	Non					Parathormone intacte T10min après excision [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [40929-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP 10 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
PTH 20' [1232400218] (LOINC: 68917-4)	PTH 20' [1232400027]	Non					Parathormone intacte T20min après excision [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [68917-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP 20 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
PTH 30' [1232400219] (LOINC: 16162-0)	PTH 30' [1232400028]	Non					Parathormone intacte T30min après épreuve [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [16162-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
PTH ablation [1232400216] (LOINC: 49036-7)	PTH Ablation [1232400025]	Non					Parathormone intacte après excision [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [49036-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP Ablation (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
PTH incision [1232400215] (LOINC: 50526-3)	PTH Incision [1232400024]	Non			559274		Parathormone intacte 2nd prélèvement [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50526-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP Incision (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
PTH induction [1232400214] (LOINC: 50525-5)	PTH Induction [1232400023]	Non			559274		Parathormone intacte 1er prélèvement [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [50525-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP Induction (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Heure(s)

PTH intacte [1231000902] (LOINC: 2731-8)	PTH intacte * [1231001600]	Oui		Stabilité de maximum 50 heures à température ambiante	559274	351M; 352M; 518M; 825M; 825Y; 827M; 827Y	Parathormone intacte [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2731-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
PTH Related Peptide [1231000903] (LOINC: 2729-2)	PTH Related Peptide [1231001601]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage	7358	827M; 827Y	Parathormone related peptide [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2729-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	4 Semaine(s)
Purine nucléoside phosphorylase, activité enzymatique [1231000862] (LOINC: 47740-6)	Purine nucléoside phosphorylase [1231003338]	Non	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	Ne pas centrifuger, ne pas congeler!	541973	837M; 837Y	Purine nucléoside phosphorylase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [47740-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Adénine [1230098765]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	[PPADE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Autre [1231000945]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	[PPAUT]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Corps cétoniques [1231001366]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [2514-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Glucose [1231001457]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [25428-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Créatinine * [1231001545]	Oui		-20°C	543852	835M; 835Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	pH [1231002029]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive [5803-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Protéines [1231002291]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [20454-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Acide orotique [1231002586]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Orotate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [17869-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Acide urique [1231002588]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Urate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [34385-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Hypoxanthine [1231002614]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Hypoxanthine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [38366-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Pseudouridine [1231002752]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Pseudouridine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [78692-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Succinyl-adénosine (S-Ado) [1231002968]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Adénylosuccinate/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [78689-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	SuccinylAICA-riboside (SAICAr) [1231002999]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Succinylaminoimidazole carboxamide riboside/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [75138-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Thymine [1231003010]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Thymine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [48157-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Xanthine [1231003274]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Xanthine/créatinine [Moles ratio] Urine ; Numérique [38371-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Sang [1231003322]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive [5794-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Uracil [1231013111]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	[Uracilmmol]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Protocole purines et pyrimidines, urines [1245]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y	Purine+pyrimidine interprétation [Interprétation] Urine ; Commentaire [79677-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Orotidine [3439]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	(Déoxy)-thymidine [3441]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Déoxy-uridine [3443]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Adénosine [3445]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Déoxy-adénosine [3447]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Guanosine [3449]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Déoxy-guanosine [3451]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Inosine [3453]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Déoxy-inosine [3455]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Aminoimidazole riboside (AIr) [3457]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	2,8-dihydroxyadénine [3459]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Purines et pyrimidines, urines [1231000858] (LOINC: 79673-0)	Aminoimidazole-carboxamide-riboside (AICAr) [3728]	Non		-20°C	543852	835M; 835Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles; Waters uplc1	4 Semaine(s)
Pyruvate-kinase [1231000736] (LOINC: 32552-2)	Protocole enzymes érythrocytaires [1132]	Non		Echantillon à garder au frigo jusqu'au dosage	541973	837M; 837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Semaine(s)
Pyruvate-kinase [1231000736] (LOINC: 32552-2)	Pyruvate-kinase [1231000840]	Non		Echantillon à garder au frigo jusqu'au dosage	541973	837M; 837Y	Pyruvate kinase [Catalytique/Masse] Érythrocytes ; Numérique [32552-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Semaine(s)
QC Immunosuppresseurs [1232500002])	Ciclosporine (LCMS) * [1231002969]	Oui					Ciclosporine [Masse/Volume] Sang ; Numérique ; LC/MS/MS [55805-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms3	
QC Immunosuppresseurs [1232500002])	Everolimus (LCMS) * [1231002979]	Oui					Évérolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique [50544-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms3	
QC Immunosuppresseurs [1232500002])	Sirolimus (LCMS) * [1231003002]	Oui					Sirolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique [29247-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms3	
QC Immunosuppresseurs [1232500002])	Tacrolimus (LCMS) * [1231003003]	Oui					Tacrolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique ; LC/MS/MS [74097-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent lcmsms3	
QC Test rapide Immunocard STAT [1232500018])	Numéro de lot [1232500002]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Qc clostridium clostridoïdes	
QC Test rapide Immunocard STAT [1232500018])	Date de péremption [1232500003]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Qc clostridium clostridoïdes	
QC Test rapide Immunocard STAT [1232500018])	QC Test rapide immunocard STAT [1232500012]	Non						SLW Laboratoire de Microbiologie		Qc clostridium clostridoïdes	
QF-PCR (Dép. néonatal muco.) * [1236000088] (LOINC: LABQFPCRNN)	Protocole [1236000526]	Non					[GI.QFNN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	10 Jour(s)
QF-PCR (mucoviscidose) * [1236000086] (LOINC: 38404-0)	Protocole [1236000488]	Non				537M; 537X; 537Y	CFTR gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [38404-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
QF-PCR (mucoviscidose) * [1236000086] (LOINC: 38404-0)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000489]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-QFM]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Q-PCR (HFE) * [1236000079] (LOINC: 34519-9)	Protocole [1236000496]	Non				537M; 537X; 537Y	HFE gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [34519-9]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Q-PCR (HFE) * [1236000079] (LOINC: 34519-9)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000497]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-HFE]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s)
Quantiferon - Antigènes TB1 [1234000106] (LOINC: LABIGRATB1)	QuantiFERON TB (IGRA) - Antigènes TB1 [1234300379]	Non	noire (1ml).; Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir le tube jusqu'à la marque	être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.; Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit	7622		[IGRA.A]	SLW Laboratoire de Microbiologie	QTF Vert (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	7 Jour(s)

Quantiferon - Antigènes TB2 [1234000105] (LOINC: LABIGRATB2)	QuantiFERON TB (IGRA) - Antigènes TB2 [1234300380]	Non	noire (1ml).; Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir le tube jusqu'à la marque	être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.; Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit	7622		[IGRA.A2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	QTF Jaune (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Quantiferon - contrôle non stimulé [1234000103] (LOINC: LABIGRAE1N)	QuantiFERON TB (IGRA) - Contrôle non stimulé [1234300378]	Non	noire (1ml).; Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir le tube jusqu'à la marque	être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.; Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit	7622		[IGRA.C]	SLW Laboratoire de Microbiologie	QTF Gris (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Quantiferon - interprétation [1234000082] (LOINC: LABIGRAINTER)	QuantiFERON TB Gold Plus (IGRAA) [1234300377]	Non			7622	791M; 791Y	[IGRA]	SLW Laboratoire de Microbiologie	QTF Gris (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Quantiferon - Mitogènes [1234000104] (LOINC: 71772-8)	QuantiFERON TB (IGRA) - Mitogènes [1234300381]	Non	noire (1ml).; Prélever le sang par ponction veineuse. Remplir le tube jusqu'à la marque	être le plus court possible (optimal < 4h, maximal < 16h) et à température ambiante.; Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique (agitation, incubation) doit	7622		[IGRA.M]	SLW Laboratoire de Microbiologie	QTF Mauve (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Quotient Albumine [1232001000])	Quotient Albumine [1231003018]	Non			544213	613M	Albumine LCR/ Sérum/plasma [Ratio relatif] Sérum/Plasma+Liquide céphaloradien ; Numérique [1756-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
RBP (protéine transporteuse du rétinol) urinaire [1235000115] (LOINC: 33782-4)	RBP (protéine transporteuse du rétinol) [1231001091]	Non			7097	827M; 827Y	[RBPU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles - elisa	2 Semaine(s)
RBP (protéine transporteuse du rétinol) urinaire [1235000115] (LOINC: 33782-4)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7097	827M; 827Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles - elisa	2 Semaine(s)
RBP (protéine transporteuse du rétinol) urinaire [1235000115] (LOINC: 33782-4)	RBP (protéine transporteuse du rétinol) [1231001749]	Non			7097	827M; 827Y	Retinol binding protein [Masse/Volume] Urine ; Numérique [33782-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Techniques manuelles - elisa	2 Semaine(s)
Réarrangement IgH, Ig Kappa et Ig Lambda * [1236000062] (LOINC: 61113-7)	LOCUS IG * [1236000273]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	IG gène réarrangements [Recherche] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [61113-7]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Réarrangement TCR bêta * [1236000040] (LOINC: 21751-3)	LOCUS TCR BETA * [1236000282]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	TCRB gène réarrangements [Arbitraire] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [21751-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Réarrangement TCR delta * [1236000042] (LOINC: 21752-1)	LOCUS TCR DELTA * [1236000284]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	TCRD gène réarrangements [Arbitraire] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [21752-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Réarrangement TCR gamma * [1236000041] (LOINC: 21753-9)	LOCUS TCR GAMMA * [1236000278]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	TCRG gène réarrangements [Arbitraire] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [21753-9]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules souches) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Récepteur soluble de la transferrine [1231000725] (LOINC: 30248-9)	Récepteur soluble de la transferrine [1231000748]	Non			7153	811M; 825M; 825Y	Transferrine récepteur soluble [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30248-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
Recherche antigène Cryptocoque (Cryptococcus néoformans) sur LCR [1234000067] (LOINC: 31788-3)	Recherche antigène Cryptocoque sur LCR [1235001345]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	551832	791M		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Recherche antigène Cryptocoque (Cryptococcus néoformans) sur LCR [1234000067] (LOINC: 31788-3)	Résultat de la titration [1235001346]	Non	Matériel contenant ou profil d'échantillonnage: tube stérile, pot stérile.; Ponction aseptique après désinfection de la peau.	Transport immédiat (< 1 heure) au laboratoire. Un retard dans le transport et la conservation au froid peuvent altérer les résultats de l'examen direct et de la culture. Un commentaire résultat sous réserve" sera affiché en cas de non respect des conditions de transport et/ou prélèvement.	551832	791M	Cryptococcus Ag [Titre] Liquide céphalorachidien ; Numérique ; Immunoanalyse [9817-8]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	1 Jour(s)
Recherche antigène giardia et cryptosporidium [1234000017] (LOINC: 48060-8)	Recherche antigène Giardia [1234300299]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872	791M; 791Y	Virus respiratoire syncytial A ARN [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif ; PCR amplification de cible [30075-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Recherche antigène giardia et cryptosporidium [1234000017] (LOINC: 48060-8)	Recherche antigène cryptosporidium [1234300532]	Non	A réaliser si possible avant le début de l'antibiothérapie.	Transport <12 heures. Conservation à +4°C.	549872	791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	2 Jour(s)
Recherche autre molécule, Divers [1235000228] (LOINC: LABDINCONNU)	Résultat [1231001140]	Non			7245	837Y	[DINCONNU]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Divers [1235000228] (LOINC: LABDINCONNU)	Molécule recherchée [1235001182]	Non			7245	837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Divers [1235000228] (LOINC: LABDINCONNU)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245	837Y	[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Liquide gastrique [1235000743] (LOINC: LABLTOXAUTR)	Résultat [1235001168]	Non			547816		[LTOXAUTR1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Liquide gastrique [1235000743] (LOINC: LABLTOXAUTR)	Molécule recherchée [1235001181]	Non			547816			SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Sang [1235000742] (LOINC: LABSTOXAUTR)	Résultat [1235001159]	Non			547374	837M; 837Y	[STOXAUTR1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Sang [1235000742] (LOINC: LABSTOXAUTR)	Molécule recherchée [1235001177]	Non			547374	837M; 837Y	[MOLRECHS]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Urine [1235000227] (LOINC: LABEXTAUTRE)	Résultat [1231001249]	Non			547875	837Y	[EXTAUTRE]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche autre molécule, Urine [1235000227] (LOINC: LABEXTAUTRE)	Molécule recherchée [1235001180]	Non			547875	837Y		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Recherche d'AC anti-PLT fixés [1236800001] (LOINC: LABIPACF)	Anticorps fixés [1236800002]	Non			555634		[IPACF]	SLW Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Amphiphysine [1231002755]	Non			7234	613M; 613Y	Amphiphysine anticorps [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoblot [57750-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-CV2/CRMP5 [1231002759]	Non			7234	613M; 613Y	CV2 anticorps [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoblot [57451-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)

Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-GAD65 [1231002761]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACG65]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Hu [1231002810]	Non			7234	613M; 613Y	Neurone noyau anticorps [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81728-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-PNMA2 (Ma2/Ta) [1231002811]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACMA]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Recoverin [1231002813]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACRC]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Ri [1231002814]	Non			7234	613M; 613Y	Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Line blot [89538-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-SOX1 [1231002815]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACSX]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Tr (DNER) [1231002816]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACTR]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Titin [1231002817]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACTT]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Yo [1231002819]	Non			7234	613M; 613Y	YO anticorps [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoblot [56736-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Anti-Zic4 [1231002820]	Non			7234	613M; 613Y	[NL.ACZ4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (LCR) [1231001237] (LOINC: LABNL.ACPA)	Screening [1231002924]	Non			7234	613M; 613Y	Paranéoplasiques anticorps [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunoblot [53715-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Screening [1231003095]	Non			7234	613M; 613Y	Paranéoplasiques anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [34142-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Tr (DNER) [1231003096]	Non			7234	613M; 613Y	Tr anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82999-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-GAD65 [1231003097]	Non			7234	613M; 613Y	Glutamate décarboxylase 65 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [81725-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Zic4 [1231003098]	Non			7234	613M; 613Y	Zic4 anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [83002-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Titin [1231003099]	Non			7234	613M; 613Y	Titine anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82449-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-SOX1 [1231003100]	Non			7234	613M; 613Y	Noyau cellule gliale type 1 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82444-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Recoverin [1231003101]	Non			7234	613M; 613Y	Recovérine anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [83003-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Hu [1231003102]	Non			7234	613M; 613Y	Neurone noyau anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [35278-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Yo [1231003103]	Non			7234	613M; 613Y	YO anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [12853-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Ri [1231003104]	Non			7234	613M; 613Y	Neurone noyau type 2 anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [33008-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-PNMA2 (Ma2/Ta) [1231003105]	Non			7234	613M; 613Y	Ma+Ta anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [82423-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-CV2/CRMP5 [1231003106]	Non			7234	613M; 613Y	CV2 anticorps [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoblot [47402-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche d'anticorps paranéoplasiques (sérum) [1231001244] (LOINC: LABNS.ACPA)	Anti-Amphiphysine [1231003107]	Non			7234	613M; 613Y	Amphiphysine anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoblot [57749-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	CD5 [1232300092]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Ig Kappa [1232300095]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Ig Lambda [1232300097]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999	[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de clonalité B (Kappa et Lambda) [1232300008] (LOINC: LABCMFIG)	Analyse effectuée sur: [1232300819]	Non			556474	791M; 813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de corps de Heinz [1232000120] (LOINC: 716-1)	Corps de Heinz [1231001372]	Non			553070		Corps de Heinz [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [716-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Recherche de corps de Pappenheimer [1232000119] (LOINC: 7795-8)	Corps de Pappenheimer [1231001371]	Non			553070	381M; 381Y	Corps de Pappenheimer [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Microscopie optique [7795-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - microscope	1 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	Analyse effectuée sur: [1232300350]	Non			555730	813M	[FEN-13]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	Analyse effectuée sur: [1232300350]	Non			556474	813M	[FEN-13]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	GD2 (ganglioside) [1232300351]	Non			555730	813M	[GD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	GD2 (ganglioside) [1232300351]	Non			556474	813M	[GD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD81 [1232300352]	Non			555730	813M	[CD81B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD81 [1232300352]	Non			556474	813M	[CD81B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD56 [1232300354]	Non			555730	813M	[CD56L]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD56 [1232300354]	Non			556474	813M	[CD56L]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)

Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD45 [1232300355]	Non			555730	813M	[CD45C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	CD45 [1232300355]	Non			556474	813M	[CD45C]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	Conclusion [1232300357]	Non			555730	813M	[REPNBL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de neuroblastome / PNET [1232300036] (LOINC: LABCMFNBL)	Conclusion [1232300357]	Non			556474	813M	[REPNBL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de parasites [1234600000] (LOINC: 87995-7)	Recherche de parasites [1234300244]	Non		Transport très rapide au laboratoire à température ambiante. Ne pas réfigérer l'échantillon.		791M; 791Y		SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Selles (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de parasites [1234600000] (LOINC: 87995-7)	Recherche de parasite (#1) [1234300255]	Non		Transport très rapide au laboratoire à température ambiante. Ne pas réfigérer l'échantillon.		791M; 791Y	[PARASITE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Selles (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de parasites [1234600000] (LOINC: 87995-7)	Recherche de parasite (#2) [1234300550]	Non		Transport très rapide au laboratoire à température ambiante. Ne pas réfigérer l'échantillon.		791M; 791Y	[PARASITE_2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Selles (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de parasites [1234600000] (LOINC: 87995-7)	Recherche de parasite (#3) [1234300551]	Non		Transport très rapide au laboratoire à température ambiante. Ne pas réfigérer l'échantillon.		791M; 791Y	Oeufs+parasites identifiés 2nd prélèvement [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Microscopie optique [13319-9]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Selles (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de parasites [1234600000] (LOINC: 87995-7)	Recherche de parasite (#4) [1234300552]	Non		Transport très rapide au laboratoire à température ambiante. Ne pas réfigérer l'échantillon.		791M; 791Y	[PARASITE_4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Selles (Type d'échantillon: Selles) // Selles (Type d'échantillon: Autre)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300059]	Non			555730	813M; 813Y	[CD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300059]	Non			556474	813M; 813Y	[CD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD7+ et NK CD7+ [1232300060]	Non			555730	813M; 813Y	[CD-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD7+ et NK CD7+ [1232300060]	Non			556474	813M; 813Y	[CD-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD2+ et NK CD2+ VA [1232300063]	Non			555730	813M; 813Y	[CD2VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD2+ et NK CD2+ VA [1232300063]	Non			556474	813M; 813Y	[CD2VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD7+ et NK CD7+ VA [1232300064]	Non			555730	813M; 813Y	[CD7VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD7+ et NK CD7+ VA [1232300064]	Non			556474	813M; 813Y	[CD7VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD5+ [1232300073]	Non			555730	813M; 813Y	[CD5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD5+ [1232300073]	Non			556474	813M; 813Y	[CD5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD5+ VA [1232300079]	Non			555730	813M; 813Y	[CD5VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de perte de pan-T [1232300011] (LOINC: LABCMFPANT)	T CD5+ VA [1232300079]	Non			556474	813M; 813Y	[CD5VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Tissu) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche de schizocytes [1232001500] (LOINC: 51630-2)	Recherche de schizocytes [1231001373]	Non		Bien mélanger. ; Conservation: 6h (T° ambiante).; Réalisé sur frottis. Volume: 1-2 gouttes.	7694	381M; 381Y; 99999	Schizocytes/1000 érythrocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Microscopie optique [51630-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex epu results; Sysmex ts-2000; Techniques manuelles - préparation des liquides de ponction	1 Jour(s)
Recherche de strongyloïdes [1234000016] (LOINC: LABBASTRO)	Recherche de parasite (#1) [1234300255]	Non		Transport <12 heures. Conservation à température ambiante.		791M; 791Y; 99999	[PARASITE]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de strongyloïdes [1234000016] (LOINC: LABBASTRO)	Recherche de strongiloïdes [1234300326]	Non		Transport <12 heures. Conservation à température ambiante.		791M; 791Y; 99999	[STRONG]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Selles (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	7 Jour(s)
Recherche de trichomonas [1234000055] (LOINC: 10728-4)	Recherche de trichomonas [1234300311]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550815	791M; 791Y	Levures identifiées [Identification] Prélèvement génital ; Résultat textuel ; Culture spécifique [53571-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	1 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	Analyse effectuée sur: [1232300244]	Non				813M; 813Y	[FEN-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD33 [1232300253]	Non				813M; 813Y	[CD33A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	FLAER [1232300254]	Non				813M; 813Y	[FLAERA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	Analyse effectuée sur: [1232300255]	Non				813M; 813Y	[FEN-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	FLAER [1232300256]	Non				813M; 813Y	[FLAERB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	Pourcentage du clone PNH [1232300261]	Non				813M; 813Y	[PNH%]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	Conclusion de la recherche [1232300262]	Non				813M; 813Y	[REPPNH]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD157 PE (SY/11B5) [1232300726]	Non				813M; 813Y	[CD157PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD157 PE (SY/11B5) [1232300727]	Non				813M; 813Y	[CD157PEMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD16b PC7 (3G8) [1232300728]	Non				813M; 813Y	[CD16BPC7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD235FITC (YTH 89.1) [1232300729]	Non				813M; 813Y	[CD235FITC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD24 AA750 (ALB9) [1232300730]	Non				813M; 813Y	[CD24AA750]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)

Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD45 KRO (J33) [1232300731]	Non				813M; 813Y	[CD45KRO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD55 APC (IA10) [1232300732]	Non				813M; 813Y	[CD55APCA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD APC (IA10) [1232300733]	Non				813M; 813Y	[CD55APCMO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD59 PE (MEM 43) [1232300734]	Non				813M; 813Y	[CD59PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	CD66b pacific blue (G10F5) [1232300735]	Non				813M; 813Y	[CD66BPACB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'un clone HPN (PNH) [1232300004] (LOINC: LABCMFPNH)	Analyse effectuée sur [1232300750]	Non				813M; 813Y	[FEN-51]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Recherche d'uréaplasma [1234000035] (LOINC: 32368-3)	Examen direct [1234300258]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550513	791M; 791Y	Bactérie identifiée [Identification] Selles ; Résultat textuel ; Culture [625-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Recherche d'uréaplasma [1234000035] (LOINC: 32368-3)	Recherche d'uréaplasma [1234300270]	Non		Transport endéans 2 heures avec milieu de transport.	550513	791M; 791Y	Trichomonas identifié [Identification] Prélèvement génital ; Résultat textuel ; Culture spécifique [10728-4]	SLW Laboratoire de Microbiologie	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide amniotique)	Cusl lab maldi-tof ms; Techniques manuelles	15 Jour(s)
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants (EFI) " [1236800000] (LOINC: LABIPACC)	Date d'analyse [1236000648]	Non				806M; 806Y; 99999	[DAIPACC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants (EFI) " [1236800000] (LOINC: LABIPACC)	Technique(s) [1236000657]	Non				806M; 806Y; 99999	[TECHIPACC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants (EFI) " [1236800000] (LOINC: LABIPACC)	Commentaire HPA [1236000660]	Non				806M; 806Y; 99999		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants (EFI) " [1236800000] (LOINC: LABIPACC)	Détection d'anticorps anti-HPA [1236800000]	Non				806M; 806Y; 99999	[IPACC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants (EFI) " [1236800000] (LOINC: LABIPACC)	Identification d'anticorps anti-plaquettaires circulants [1236800003]	Non				806M; 806Y; 99999	[IPACCID]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Recherche rapide d'aneuploïdies par QF-PCR " [1236000024] (LOINC: 57037-4)	Protocole [1236000100]	Non	Conservation à température ambiante.; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24h.; Ne pas congeler !	Conservation à température ambiante.; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24h.; Ne pas congeler !		538M; 538X	Chromosome 13+18+21+X+Y aneuploïdie [Recherche] Liquide amniotique ; Résultat textuel ; Biologie moléculaire [57037-4]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Jour(s)
Recherche rapide d'aneuploïdies par QF-PCR " [1236000024] (LOINC: 57037-4)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000101]	Non	Conservation à température ambiante.; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24h.; Ne pas congeler !	Conservation à température ambiante.; Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 24h.; Ne pas congeler !		538M; 538X	[G.POA-QF]	SLW Plateau de Cytogénétique	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Produits de fausse couche) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Jour(s)
Rénine 2H de marche [1232400203] (LOINC: 49331-2)	Rénine 2H de marche [1232400021]	Non	Prélèvement après 2H de marche.		559193	825M	Rénine [Catalytique/Volume] Plasma ; Numérique [2915-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM 2H Marche - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Rénine directe [1231000934] (LOINC: 2915-7)	Rénine directe [1231001650]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: min. 1 mL de plasma EDTA congelé.	559193	825M; 825Y	Rénine [Catalytique/Volume] Plasma ; Numérique [2915-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM PL - Tube EDTA 3,4 mL pour plasma (Type d'échantillon: Sang) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	1 Semaine(s)
Rénine directe couché [1231000935] (LOINC: 17516-6)	Rénine directe couché [1231001651]	Non	Prélèvement couché après 1H de décubitus	Laboratoires extérieurs: min. 1 mL de plasma EDTA congelé.	559193	825M; 825Y	Rénine position couchée [Catalytique/Volume] Plasma ; Numérique [17516-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM Couché - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Rénine directe debout [1231000936] (LOINC: 2918-1)	Rénine directe debout [1231001652]	Non	Prélèvement debout après 1H de déambulation		559193	825M; 825Y	Rénine position debout [Catalytique/Volume] Plasma ; Numérique [2918-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	RM Debout - EDTA 3,4 mL (TD) (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100; Sysmex ts-2000	1 Jour(s)
Résistance à la protéine C activée [1231001003] (LOINC: 48596-1)	Valeur brute 1 [1231001893]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 3 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554691	385M; 385Y	Temps de céphaline activée [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [14979-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Résistance à la protéine C activée [1231001003] (LOINC: 48596-1)	Valeur brute 2 [1231001894]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 3 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554691	385M; 385Y	Temps de céphaline activée après protéine C activée [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [48590-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Résistance à la protéine C activée [1231001003] (LOINC: 48596-1)	Conclusion [1231001895]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	* -20°: 3 mois; * -70°: 6 mois; - Congelé: ; - Réfrigéré: inacceptable; - T° ambiante: 4h; Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.; Stabilité:	554691	385M; 385Y	Protéine C activée résistance [Temps (Ratio)] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [13590-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.	10 Jour(s)
Ritonavir [1231001208] (LOINC: 31027-6)	Ritonavir [1231003000]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Ritonavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [31027-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	2 Semaine(s)
ROTEM (hémostase spéciale) [1231001004] (LOINC: 52763-0)	CT (temps d'apparition du caillot) [1231001896]	Non	Prélèvement sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Transport immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total).		7232	385M; 385Y	Temps de coagulation (activation de la voie extrinsèque) [Temps] Sang ; Numérique ; Thromboélastogramme [52773-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roteg	4 Heure(s)
ROTEM (hémostase spéciale) [1231001004] (LOINC: 52763-0)	CFT (temps de formation du caillot) [1231001897]	Non	Prélèvement sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Transport immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total).		7232	385M; 385Y	Temps de formation du caillot [Temps] Sang ; Numérique ; Thromboélastogramme [52768-9]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roteg	4 Heure(s)
ROTEM (hémostase spéciale) [1231001004] (LOINC: 52763-0)	MCF (amplitude du caillot) [1231001898]	Non	Prélèvement sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Transport immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total).		7232	385M; 385Y	Caillot fermeté maximale [Longueur] Sang ; Numérique ; Thromboélastogramme [52778-8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roteg	4 Heure(s)
ROTEM (hémostase spéciale) [1231001004] (LOINC: 52763-0)	ML (lyse du caillot) [1231001899]	Non	Prélèvement sur tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Transport immédiat au laboratoire (analyse dans les 4h post-prélèvement sur sang total).		7232	385M; 385Y	Lyse du caillot estimation [Percentile] Sang ; Numérique ; Thromboélastogramme [66757-6]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG ST - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roteg	4 Heure(s)
Rougeole IgG (CMIA) [1231001179] (LOINC: 35275-7)	Rougeole IgG (CMIA) [1231002903]	Non			551655	790M; 790Y	Rougeole virus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [35275-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Rougeole IgG (CMIA) [1231001179] (LOINC: 35275-7)	Rougeole IgG (CMIA) (Ct) [1231002904]	Non			551655	790M; 790Y	Rougeole virus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [5244-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Rougeole IgM (CMIA) [1231001180] (LOINC: 35276-5)	Rougeole IgM (CMIA) [1231002901]	Non			551655	790M; 790Y	Rougeole virus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [35276-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	3 Jour(s)

RSV IgG (Elisa) [1231001184] (LOINC: 40989-6)	RSV IgG (Elisa) [1231002947]	Non			551655	790M; 790Y	Virus respiratoire syncytial Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40989-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
RSV IgG (Elisa) [1231001184] (LOINC: 40989-6)	RSV IgG (Elisa) (Ct) [1231002948]	Non			551655	790M; 790Y	Virus respiratoire syncytial Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7991-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
RT-PCR du transcrit FIP1L1-PDGFRA [1236000059] (LOINC: 55092-1)	Transcrit fusion FIP1L1-PDGFRa par qPCR [1236000285]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			PDGFRA gène réarrangements [Arbitraire] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [55092-1]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR du transcrit FIP1L1-PDGFRA [1236000059] (LOINC: 55092-1)	Transcrit fusion FIP1L1-PDGFRa par qPCR [1236000285]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			PDGFRA gène réarrangements [Arbitraire] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [55092-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative de la cycline D1 [1236000063] (LOINC: LABCD1)	Sur-expression ARNm Cycline D1 [1236000290]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			[CYD1C]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du gène WT1 [1236000056] (LOINC: LABWT1)	RT-PCR quantitative du gène WT1 [1236000543]	Non	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible				SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du gène WT1 [1236000056] (LOINC: LABWT1)	RT-PCR quantitative du gène WT1 [1236000543]	Non	MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible				SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit BCR-ABL1 (t(9;22)(q34;q11)) p190s * [1236000044] (LOINC: 52132-8)	BCR/ABL(P190);t(9;22);(Q34;Q11) * [1236000296]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X; 804Y	t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [52132-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit BCR-ABL1 (t(9;22)(q34;q11)) p210s [1236000043] (LOINC: 55147-3)	BCR/ABL(P210);t(9;22);(Q34;Q11) * [1236000298]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804X	[P210C]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit BCR-ABL1 (t(9;22)(q34;q11)) p210s [1236000043] (LOINC: 55147-3)	P210S * [1236000475]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804X	t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [55147-3]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit CBFB-MYH11 (INV(16)(p13;q22)) * [1236000051] (LOINC: 72210-8)	CBFB/MYH11;INVERSION (16)(P13Q22) * [1236000305]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72210-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit E2A-PBX1 (t(1;19)(q23;p13)) * [1236000045] (LOINC: 72312-2)	Contrôle ABLARN RTQ-PCR * [1236000291]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	[ABLARN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)

RT-PCR quantitative du transcrit E2A-PBX1 (t(1;19)(q23;p13)) * [1236000045] (LOINC: 72312-2)	Rapport 1;19 et gène contrôle * [1236000307]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	[D119]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit E2A-PBX1 (t(1;19)(q23;p13)) * [1236000045] (LOINC: 72312-2)	E2A/PBX1;t(1;19) (Q23;P13) * [1236000308]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72312-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit E2A-PBX1 (t(1;19)(q23;p13)) * [1236000045] (LOINC: 72312-2)	119 * [1236000636]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	[119]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit ETV6/RUNX1 (t(12;21)(p13;q22)) * [1236000047] (LOINC: 72218-1)	TEL/AML1;t(12;21) (P13;Q22) * [1236000326]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72218-1]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit KMT2A-AFF1 (t(4;11)(q21;q23)) * [1236000046] (LOINC: 72313-0)	KMT2A/AF4;t(4;11) (Q21;Q23) * [1236000313]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. ransport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	t(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72313-0]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit PML-RARA (t(15;17)(q24;q21)) * [1236000049] (LOINC: 72274-4)	PML/RARA;t(15;17) (Q22;Q21) * [1236000628]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72274-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit RUNX1/RUNX1T1 (t(8;21)(q22;q22)) * [1236000050] (LOINC: 72207-4)	AML1/ETO;t(8;21) (Q22;Q22) * [1236000294]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) transcrit de fusion/transcrit de référence [Nombre/Nombre] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [72207-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: cDNA) // Pot stér (Type d'échantillon: Cellules lyophilisées) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
RT-PCR quantitative du transcrit SIL-TAL1 del(1)(p32;p32) * [1236000048] (LOINC: 70289-4)	SIL/TAL1;microdélétion en 1P32 * [1236000323]	Oui	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 48h entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible		804M; 804X	Del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) transcrit de fusion [Présence/Seuil] Sang/Tissu ; Qualitatif ; Biologie moléculaire [70289-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: ARN) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Rubéole IgG (ECLIA) [1231001182] (LOINC: 40667-8)	Rubéole IgG (ECLIA) [1231002907]	Non			551596	790M; 790Y	Rubéole virus Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40667-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Rubéole IgG (ECLIA) [1231001182] (LOINC: 40667-8)	Rubéole IgG (ECLIA) (Ct) [1231002908]	Non			551596	790M; 790Y	Rubéole virus Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [5334-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Rubéole IgM (ECLIA) [1231001183] (LOINC: 24116-6)	Rubéole IgM (ECLIA) [1231002905]	Non			551611	790M; 790Y	Rubéole virus Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [24116-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

rx6: Mixture (t3,g6,w6,m2,m6) [1231000425] (LOINC: 71375-0)	rx6: Mixture (t3,g6,w6,m2,m6) [1231000423]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Alternaria tenuis+armoise commune+bouleau+Cladosporium herbarum+Phléole des prés) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [71375-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
rx7: Mixture (d1,e1,e3,e5,e82) [1231000426] (LOINC: 71376-8)	rx7: Mixture (d1,e1,e3,e5,e82) [1231000424]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Dermatophagoides pteronyssinus+chat squames+chat épithélium+cheval squames+chien squames+lapin épithélium) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [71376-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Salicylés (dosage) [1231001054] (LOINC: LABSSALIC)	Salicylés (dosage) [1231001914]	Non			547013	825M; 825Y	Salicylates [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Confirmation [46978-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Divers [1235100007] (LOINC: LABDSLCL)	Salicylés [1231003318]	Non			7245		Salicylates [Présence/Seuil] Milieux divers ; Qualitatif [35130-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Divers [1235100007] (LOINC: LABDSLCL)	Nature du prélèvement [1235200000]	Non			7245		[NATDPRELEV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Autre)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006009] (LOINC: LABLSLCL)	Salicylés [1231003319]	Non			547816		Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006009] (LOINC: LABLSLCL)	Salicylés [1231005056]	Non			547816		Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006012] (LOINC: LABLSLCITX)	Salicylés [1231003319]	Non			547831	837M; 837Y	Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Liquide gastrique [1231006012] (LOINC: LABLSLCITX)	Salicylés [1231005056]	Non			547831	837M; 837Y	Salicylates [Présence/Seuil] Liquide gastrique ; Qualitatif [17560-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Liquide)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Urine [1231002001] (LOINC: LABUSLCL)	Salicylés [1231003320]	Non			547875	837M; 837Y	Salicylates [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4025-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Salicylés (Recherche chromatographique), Urine [1231002001] (LOINC: LABUSLCL)	Salicylés [1231005055]	Non			547875	837M; 837Y	Salicylates [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [4025-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	1 Jour(s)
Sang [1231000646] (LOINC: LABSESNG)	Sang dans les selles [1231003321]	Non			125716	837M; 837Y	Érythrocytes [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif [33668-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Sanger " [1236000039] (LOINC: LABTSANGER)	Protocole [1236000150]	Non				537M; 537X; 537Y	[GI.MFS]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s); 91 Jour(s)
Sanger " [1236000039] (LOINC: LABTSANGER)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000184]	Non				537M; 537X; 537Y	[G.POA-SGR]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Peau) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	31 Jour(s); 91 Jour(s)
Saquinavir [1231001209] (LOINC: 19051-2)	Saquinavir [1231003001]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Saquinavir [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [19051-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-AMPAR1/2 [1231002756]	Non			7518	613M; 613Y	AMPA récepteur 1+2 anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82732-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-VGKC-Caspr2 [1231002758]	Non			7518	613M; 613Y	[NL.ACCA]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-DPPX [1231002760]	Non			7518	613M; 613Y	DPPX anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82989-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-GABARB1 [1231002799]	Non			7518	613M; 613Y	Gamma aminobutyrate récepteur B anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82984-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-NMDA [1231002812]	Non			7518	613M; 613Y	NMDA récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Liquide céphalorachidien ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82988-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Anti-VGKC-LGi1 [1231002818]	Non			7518	613M; 613Y	[NL.ACVG]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, LCR [1231001238] (LOINC: LABNL.NMSC)	Screening [1231003067]	Non			7518	613M; 613Y	[NL.NMSC]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - immunofluorescence	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Screening [1231003074]	Non			7518	613M; 613Y	[NS.NMSC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-VGKC-LGi1 [1231003075]	Non			7518	613M; 613Y	[NS.ACVG]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-VGKC-Caspr2 [1231003076]	Non			7518	613M; 613Y	[NS.ACCA]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-NMDA [1231003077]	Non			7518	613M; 613Y	NMDA récepteur anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82981-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-GABARB1 [1231003078]	Non			7518	613M; 613Y	Gamma aminobutyrate récepteur B anticorps [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunofluorescence [84931-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-DPPX [1231003079]	Non			7518	613M; 613Y	DPPX anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82976-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening Ac anti-récepteurs neuronaux membranaires, Serum [1231001259] (LOINC: LABNS.NMSC)	Anti-AMPAR1/2 [1231003080]	Non			7518	613M; 613Y	AMPA récepteur 1+2 anticorps IgG [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunofluorescence [82733-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Werfen quanta-lyser	1 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	Protocole [1152]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Commentaire [49263-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	Acide pristanique [1231000965]	Non			542415	835M; 835Y	Pristanate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [22761-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	Acide phytanique [1231000981]	Non			542415	835M; 835Y	Phytanate [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [22671-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	C22:0 [1231000982]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines C22:0 [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30194-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	C24:0 [1231000983]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines C24:0 [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30195-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	C26:0 [1231000997]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines C26:0 [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [30197-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	C24:0/C22:0 [1231001109]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines C24:0/C22:0 [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [30196-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening des maladies peroxysomales (AGTLC, acide phytanique & acide pristanique) [1231000794] (LOINC: 43674-1)	C26:0/C22:0 [1231001110]	Non			542415	835M; 835Y	Acides gras très longues chaines C26:0/C22:0 [Moles ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [30198-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences gcms3	4 Semaine(s)
Screening immunologique [1231001007])	Amphétamine (test immunologique) [1231001063]	Non			547396	837M; 837Y	[SAMPHI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Barbituriques (test immunologique) [1231001165]	Non			547396	837M; 837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [20421-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Benzodiazépines (test immunologique) [1231001176]	Non			547396	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [46976-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Cannabis (test immunologique) [1231001409]	Non			547396	837M; 837Y	Cannabinoïdes [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8172-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Cocaïne (test immunologique) [1231001498]	Non			547396	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8191-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Antidépresseurs tricycliques (test immunologique) [1231002007]	Non			547396	837M; 837Y	Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Dépistage [80146-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Méthadone (test immunologique) [1231002275]	Non			547396	837M; 837Y	Méthadone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35618-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Metamphétamine (test immunologique) [1231002353]	Non			547396	837M; 837Y	Methamphetamine+Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Screen method [91034-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique [1231001007])	Opiacés (test immunologique) [1231002483]	Non			547396	837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Dépistage [51691-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Amphétamine (test immunologique) [1231001065]	Non			547890	837M; 837Y	Amphétamines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19261-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)

Screening immunologique, Urine [1231001008])	Barbituriques (test immunologique) [1231001166]	Non			547890	837M; 837Y	Barbituriques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19270-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Cannabis (test immunologique) [1231001411]	Non			547890	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19415-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Cocaïne (test immunologique) [1231001501]	Non			547890	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19359-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	MDMA (3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (test immuno) [1231001927]	Non			547890	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19568-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Antidépresseurs/Tricycliques (test immunologique) [1231002006]	Non			547890	837M; 837Y	Antidépresseurs tricycliques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19312-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Méthadone (test immunologique) [1231002277]	Non			547890	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19550-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Benzodiazépines (test immunologique) [1231002292]	Non			547890	837M; 837Y	Benzodiazépines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [14316-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Metamphétamine (test immunologique) [1231002365]	Non			547890	837M; 837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19554-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening immunologique, Urine [1231001008])	Opiacés (test immunologique) [1231002484]	Non			547890	837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19295-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Screening stupéfiants étendu [1235000749])	Screening étendu [1235001233]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu [1235000749])	Protocole [3423]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu divers [1235000768])	Screening étendu [1235001278]	Non			7245		[Screening]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu divers [1235000768])	Protocole [1235001284]	Non			7245		[Protocole]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu liquide gastrique [1235000767])	Screening étendu [1235001271]	Non			547816		[Screening]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu liquide gastrique [1235000767])	Protocole [1235001277]	Non			547816		[Protocole]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu urine [1235000766])	Screening étendu [1235001264]	Non			547875		[Screening]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening stupéfiants étendu urine [1235000766])	Protocole [1235001270]	Non			547875		[Protocole]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Screening virus respiratoire [1234400022] (LOINC: 54245-6)	Screening virus respiratoire [1234400029]	Non			552016	791M	Virus respiratoire Ag [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; Immunofluorescence [54245-6]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Densité [1231000879]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Densité [Densité relative] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive automatisée [53326-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cétones [1231000882]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57734-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Hémoglobine (Glob. rouges) [1231000884]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57751-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Bilirubine [1231000885]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Bilirubine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50551-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Nitrites [1231000886]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Nitrites [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50558-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Urobilinogène [1231000887]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Urobilinogène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [62487-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules blancs [1231002011]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Leucocyte estérase [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [60026-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Glucose [1231002024]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50555-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	pH [1231002033]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive automatisée [50560-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Protéines [1231002554]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57735-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules rouges [1231003661]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Érythrocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [798-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules rouges non lysés [1231003662]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	[UF-NLRBC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules blancs [1231003663]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Leucocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51487-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales [1231003664]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales [Nombre/Volume] Urine ; Numérique [30383-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales squameuses [1231003665]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51486-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales non squameuses [1231003666]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales non squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51485-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Levures [1231003667]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Levures [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51481-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Bactéries [1231003668]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Bactérie [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51480-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres hyalins [1231003669]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres hyalins [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51484-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres pathologiques [1231003670]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	[UF-PATHCAS]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux [1231003671]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cristaux [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51482-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Mucus [1231003672]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Mucus [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51478-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Spermatozoïdes [1231003673]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Spermatozoïdes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51479-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules blancs [1231003674]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Leucocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51487-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules rouges [1231003675]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Érythrocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [798-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules rouges isomorphiques [1231003676]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	[UD-ISORBC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Globules rouges dysmorphiques [1231003677]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Érythrocytes dysmorphiques [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [58444-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales [1231003678]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Technique automatisée [87926-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales squameuses [1231003679]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51486-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cellules épithéliales non squameuses [1231003680]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cellules épithéliales non squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51485-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Levures [1231003681]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Levures [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Technique automatisée [72223-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	

Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Mycélium [1231003682]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	[UD-FUNGI]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Bactéries [1231003683]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Bactérie [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51480-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Mucus [1231003684]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Mucus [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51478-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres [1231003685]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51483-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres hyalins [1231003686]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres hyalins [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51484-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres pathologiques [1231003687]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	[UD-PATHCAS]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres granuleux [1231003688]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres granuleux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50230-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres hématiques [1231003689]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres érythrocytaires [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [53278-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres leucocytaires [1231003690]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres leucocytaires [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [53279-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres épithéliaux [1231003691]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres épithéliaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50224-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres graisseux [1231003692]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres lipidiques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50229-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cylindres cireux [1231003693]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cylindres cireux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [41190-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Trichomonas [1231003694]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Trichomonas [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50237-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux [1231003695]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cristaux [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51482-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux d'urates amorphes [1231003696]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Urate amorphe cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50239-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de phosphates amorphes [1231003697]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Phosphate amorphe cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50236-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux d'acide urique [1231003698]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Urate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33233-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux d'oxalate de calcium [1231003699]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Calcium oxalate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33234-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de cystine [1231003700]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cystine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33240-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien [1231003701]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Phosphate dimagnésien cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [53977-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de biurate d'ammonium [1231003702]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Urate d'ammonium cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [5766-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de carbonate de calcium [1231003703]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Calcium carbonate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33241-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de bilirubine [1231003704]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Bilirubine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33236-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de phosphate de calcium [1231003705]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Calcium phosphate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33235-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de cholestérol [1231003706]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Cholestérol cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50223-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de tyrosine [1231003707]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Tyrosine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50238-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de leucine [1231003708]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Leucine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50232-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Cristaux de médicaments [1231003709]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Médicament cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [53975-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire automatisé [1231000748] (LOINC: 50564-4)	Gouttelettes lipidiques [1231003710]	Non			126534	535M; 811M; 825M; 825X; 825Y; 99999	Corps gras ovales (globules) [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50228-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Densité [1231000879]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Densité [Densité relative] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive automatisée [53326-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cétones [1231000882]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57734-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Hémoglobine (Glob. rouges) [1231000884]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57751-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Bilirubine [1231000885]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Bilirubine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50551-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Nitrites [1231000886]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Nitrites [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50558-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Urobilinogène [1231000887]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Urobilinogène [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [62487-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules blancs [1231002011]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Leucocyte estérase [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [60026-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Glucose [1231002024]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50555-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	pH [1231002033]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive automatisée [50560-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Protéines [1231002554]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57735-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules rouges [1231003661]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Érythrocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [798-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules rouges non lysés [1231003662]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	[UF-NLRBC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules blancs [1231003663]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Leucocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51487-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales [1231003664]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales [Nombre/Volume] Urine ; Numérique [30383-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales squameuses [1231003665]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51486-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	

Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales non squameuses [1231003666]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales non squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51485-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Levures [1231003667]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Levures [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51481-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Bactéries [1231003668]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Bactérie [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51480-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres hyalins [1231003669]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres hyalins [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51484-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres pathologiques [1231003670]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	[UF-PATHCAS]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux [1231003671]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cristaux [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51482-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules blancs [1231003674]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Leucocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51487-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules rouges [1231003675]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Érythrocytes [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [798-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules rouges isomorphiques [1231003676]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	[UD-ISORBC]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Globules rouges dysmorphiques [1231003677]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Érythrocytes dysmorphiques [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [58444-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales [1231003678]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Technique automatisée [87926-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales squameuses [1231003679]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51486-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cellules épithéliales non squameuses [1231003680]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cellules épithéliales non squameuses [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51485-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Levures [1231003681]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Levures [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Technique automatisée [72223-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Mycélium [1231003682]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	[UD-FUNGI]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Bactéries [1231003683]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Bactérie [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51480-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Mucus [1231003684]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Mucus [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51478-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres [1231003685]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51483-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres hyalins [1231003686]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres hyalins [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51484-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres pathologiques [1231003687]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	[UD-PATHCAS]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres granuleux [1231003688]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres granuleux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50230-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres hématiques [1231003689]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres érythrocytaires [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [53278-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres leucocytaires [1231003690]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres leucocytaires [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [53279-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres épithéliaux [1231003691]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres épithéliaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50224-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres graisseux [1231003692]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres lipidiques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50229-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cylindres cireux [1231003693]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cylindres cireux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [41190-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Trichomonas [1231003694]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Trichomonas [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50237-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux [1231003695]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cristaux [Nombre/Volume] Urine ; Numérique ; Comptage automate [51482-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux d'urates amorphes [1231003696]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Urate amorphe cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50239-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de phosphates amorphes [1231003697]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Phosphate amorphe cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50236-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux d'acide urique [1231003698]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Urate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33233-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux d'oxalate de calcium [1231003699]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Calcium oxalate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33234-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de cystine [1231003700]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cystine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33240-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien [1231003701]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Phosphate dimagnésien cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [53977-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de biurate d'ammonium [1231003702]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Urate d'ammonium cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [5766-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de carbonate de calcium [1231003703]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Calcium carbonate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33241-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de bilirubine [1231003704]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Bilirubine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33236-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de phosphate de calcium [1231003705]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Calcium phosphate cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [33235-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de cholestérol [1231003706]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Cholestérol cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50223-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de tyrosine [1231003707]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Tyrosine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50238-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de leucine [1231003708]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Leucine cristaux [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50232-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Cristaux de médicaments [1231003709]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Médicament cristaux [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique [53975-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sédiment urinaire, microscope [1231000749] (LOINC: 50554-5; LABRUGRM)	Gouttelettes lipidiques [1231003710]	Non			126534	518M; 811M; 825M; 825Y; 99999	Corps gras ovales (globules) [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Assistance par ordinateur [50228-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Sysmex ts-2000; Sysmex uwam	
Sélénium (vétérinaire) plasmatique [1235000135] (LOINC: LABSESV)	Sélénium (vétérinaire) [1231000895]	Non			7069		[SESV]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Sélénium plasmatique [1235000031] (LOINC: 5724-0)	Sélénium, plasma * [1231000897]	Oui			7069	838M; 838X; 838Y	Sélénium [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5724-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	7 Jour(s)
Sélénium urinaire [1235000060] (LOINC: 5726-5)	Sélénium * [1231001092]	Oui			7068	838Y	Sélénium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13467-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Sélénium urinaire [1235000060] (LOINC: 5726-5)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7068	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Sélénium urinaire [1235000060] (LOINC: 5726-5)	Sélénium, urine * [1231001755]	Oui			7068	838Y	Sélénium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5726-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Selles: utilisation alimentaire [1231000649] (LOINC: LABSEUTIL)	Fibres musculaires [1231000692]	Non			126733	837M; 837Y	Fibres de viande [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Microscopie optique [2605-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Selles: utilisation alimentaire [1231000649] (LOINC: LABSEUTIL)	Graisses [1231000693]	Non			126733	837M; 837Y	Graisse [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif [2270-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	1 Semaine(s)
Selles: utilisation alimentaire [1231000649] (LOINC: LABSEUTIL)	Amidon qualitatif [1231000694]	Non			126733	837M; 837Y	Grains d'amidon [Présence/Seuil] Selles ; Qualitatif ; Microscopie optique [2967-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot selles 50 mL (Type d'échantillon: Selles)	Techniques manuelles	1 Semaine(s)

Séquençage bactérien [1236300002] (LOINC: 76575-0; LAB16SADNMIC)	P16S ADN [1231000645]	Non			7392	789M; 789Y	[P16SADN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Colonies) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec aé (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - electrophorégramme	15 Jour(s)
Séquençage bactérien [1236300002] (LOINC: 76575-0; LAB16SADNMIC)	Identification bactérienne 16S sur prélèvement * [1231000648]	Oui			7392	789M; 789Y	[16SADN2I]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Colonies) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec aé (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - electrophorégramme	15 Jour(s)
Séquençage bactérien [1236300002] (LOINC: 76575-0; LAB16SADNMIC)	Pourcentage d'homologie [1236002406]	Non			7392	789M; 789Y	[16S_HOMOLOG]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // Pot stér (Type d'échantillon: Expectoration) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Contrôle de stérilité) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // Pot stér (Type d'échantillon: Peau) // Pot stér (Type d'échantillon: Autre) // Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Corps étranger ou matériel médical) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Tissu) // Pot stér (Type d'échantillon: Lavage) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide articulaire) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Cellules souches) // Bactec ana (Type d'échantillon: Sang) // Urine Cult (Type d'échantillon: Urine) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Colonies) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Kyste - liquide de ponction) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis) // Bactec aé (Type d'échantillon: Pus) // Pot stér (Type d'échantillon: Pus) // Bactec aé (Type d'échantillon: Liquide en flacon Bactec) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissus mous) // Seringue (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stér (Type d'échantillon: Os) // Bactec ped aé (Type d'échantillon: Sang) // Bactec aé (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Lavage) // Pot stér (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles - electrophorégramme	15 Jour(s)
Séquençage HBV [1231001152] (LOINC: LABHBVSEQ)	Séquençage HBV * [1231002860]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps			Borrelia ADN [Identification] Milieux divers ; Résultat textuel ; PCR amplification de cible [49615-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorégramme	3 Semaine(s)
Séquençage HBV [1231001152] (LOINC: LABHBVSEQ)	Génotypage HBV * [1231002861]	Oui		Centrifuger dans =<6 h; Conserver à temprérature ambiante 24h, 2-8°C <3 jours, -20°C et envoyer congélé =<3 mois; à =< -70°C plus longtemps			[HBVGEN]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - electrophorégramme	3 Semaine(s)
Sérum - Immunofluorescence indirecte / Tests Elisa [1232000130] (LOINC: LABAPDERS)	Immunofluorescence indirecte [1232000130]	Non				811M; 811X; 821M	[APSIFI]	SLW Anatomie Pathologique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	30 Jour(s)
Sérum - Immunofluorescence indirecte / Tests Elisa [1232000130] (LOINC: LABAPDERS)	Tests ELISA [3818]	Non				811M; 811X; 821M	[APIFIELISA]	SLW Anatomie Pathologique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles	30 Jour(s)
SHBG [1231000885] (LOINC: 2942-1)	SHBG [1231003278]	Non			559650	825M; 825Y	Sex hormone binding globulin [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [13967-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Jour(s)
Sirolimus (LCMS) [1231001221] (LOINC: 29247-4)	Sirolimus (LCMS) * [1231003002]	Oui	Prélèvement juste avant la réadministration	Conservation à 4°C, transport à température ambiante endéans les 48h	548413	535M; 811M; 837M; 837Y	Sirolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique [29247-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3	24 Heure(s)
SLCO1B1 * [1231001278] (LOINC: 93412-5)	SLCO1B1 * [1231003156]	Oui	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M	SLCO1B1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method [93412-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
S-méthylcystéine [1235000095] (LOINC: LABSMCY)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7260	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
S-méthylcystéine [1235000095] (LOINC: LABSMCY)	S-Méthylcystéine [1231002250]	Non			7260	838Y	[SMCY_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
S-méthylcystéine [1235000095] (LOINC: LABSMCY)	S-Méthylcystéine [1231002422]	Non			7260	838Y	[SMCY]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Sodium [1231000710] (LOINC: 2951-2)	Sodium * [1231002423]	Oui		Echantillon décanté est stable 2 semaines à une température comprise entre 2 et 25°C	541354	351M; 436M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Sodium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2951-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Sodium, Liquide [1232000092] (LOINC: 2950-4)	Sodium [1231002445]	Non				99999	Sodium [Moles/Volume] Liquide biologique ; Numérique [2950-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 2 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 2 - ise2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400249] (LOINC: LABDPNAD0)	Sodium: D0 [1232400180]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Sodium, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400250] (LOINC: LABDPNAD1)	Sodium: D1 [1232400181]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400251] (LOINC: LABDPNAD2)	Sodium: D2 [1232400182]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400252] (LOINC: LABDPNAD3)	Sodium: D3 [1232400183]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400253] (LOINC: LABDPNAD4)	Sodium: D4 [1232400184]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400248] (LOINC: LABDPNAN)	Sodium: N [1232400185]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400254] (LOINC: LABDPNAT1)	Sodium: t1 [1232400186]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400255] (LOINC: LABDPNAT2)	Sodium: t2 [1232400187]	Non					Sodium [Moles/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [39787-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Sodium, Urines [1231000768] (LOINC: 2955-3)	Sodium / 24 h [1231002235]	Non			543734	825M; 825Y	Sodium [Moles/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [2956-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Sodium, Urines [1231000768] (LOINC: 2955-3)	Sodium [1231002427]	Non			543734	825M; 825Y	Sodium [Moles/Volume] Urine ; Numérique [2955-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Sodium, Urines [1231000768] (LOINC: 2955-3)	Volume [1231003159]	Non			543734	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise1; Roche cobas 8000 ligne 1 - ise2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Soja IgG [1235000497] (LOINC: 6735-5)	Soja IgG [1231003252]	Non			7365	793M; 793Y	Soja (graine) Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6735-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Soluble ST2 [1231000910] (LOINC: 90239-5)	Soluble ST2 [1231001615]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL d'échantillon congelé.	7646		ST2.soluble [Mass/volume] in Serum by Immunoassay [90239-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Techniques manuelles - ria (mn)	1 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	Analyse effectuée sur: [1232300229]	Non			556474	813M	[FEN-15]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27 [1232300230]	Non			556474	813M	[CD27A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	IgM [1232300232]	Non			556474	813M	[IGM-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	IgD [1232300234]	Non			556474	813M	[IGD-N2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27-IgD+ (naïfs) % [1232300823]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27+IgD+ (B mémoire marginal) % [1232300824]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27+IgD- (B mémoire class-switched) % [1232300825]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27-IgD- % [1232300826]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27-IgD+ (naïfs) # [1232300827]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27+IgD+ (B mémoire marginal) # [1232300828]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27+IgD- (B mémoire class-switched) # [1232300829]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-population B (Naifs, mémoires) CD27, IgD et IgM [1232300016] (LOINC: LABCMF27)	CD27-IgD- # [1232300830]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	Analyse effectuée sur: [1232300212]	Non			556474	813M	[FEN-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD45 RA [1232300213]	Non			556474	813M	[RA-CMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD45 RO [1232300214]	Non			556474	813M	[RO-CMF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	Analyse effectuée sur: [1232300215]	Non			556474	813M	[FEN-17]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+4+45 RA [1232300216]	Non			556474	813M	[CD3CD4RA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+4+45 RO [1232300217]	Non			556474	813M	[CD3CD4RO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	Rapport RA/RO sur les LY CD4+ [1232300218]	Non			556474	813M	[RARO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+4+45 RA VA [1232300219]	Non			556474	813M	[CD3CD4RAVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+4+45 RO VA [1232300220]	Non			556474	813M	[CD3CD4ROVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	Analyse effectuée sur: [1232300221]	Non			556474	813M	[FEN-18]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+8+45 RA [1232300222]	Non			556474	813M	[CD3CD8RA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+8+45 RO [1232300223]	Non			556474	813M	[CD3CD8RO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	Rapport RA/RO sur les LY CD8+ [1232300224]	Non			556474	813M	[RARO-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+8+45 RA VA [1232300225]	Non			556474	813M	[CD3CD8RAVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Sous-populations T (T naifs CD45RA et T activés/mémoires CD45RO) [1232300015] (LOINC: LABCMFRARO)	CD3+8+45 RO VA [1232300226]	Non			556474	813M	[CD3CD8ROVA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
ß2 microglobuline sérique [1231000722] (LOINC: 83078-6)	Beta2 microglobuline sérique [1231000752]	Non		Echantillon à décanter rapidement. ; Test effectué 2x/semaine.	542533	825M; 825Y	Bêta-2 microglobuline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [83078-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
ß2 microglobuline urinaire [1231000761] (LOINC: 1953-9)	Beta2 microglobuline [1231000915]	Non		7 jours à 2 - 8°c	543970	825M; 825Y	Bêta-2 microglobuline [Masse/Volume] Urine ; Numérique [1953-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
ß2 microglobuline urinaire [1231000761] (LOINC: 1953-9)	Volume [1231003159]	Non		7 jours à 2 - 8°c	543970	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Diasorin liaison xl; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
SSP - zygotie gène RHD [1236300015])	DZYG [1236300036]	Non						SLW Plateau de Biologie Moléculaire			
Stachybotrys atra IgG [1231001291] (LOINC: 25779-0)	Stachybotrys atra IgG [1231003165]	Non			556135	793M; 793Y	Stachybotrys chartarum Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25779-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Statut mutationnel de la chaine lourde des Ig [1236000064] (LOINC: 48670-4)	Statut mutationnel Ig [1236000327]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			IgVH gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [48670-4]	SLW 3000UZL Biologie (Analyse effectuée par un laboratoire extérieur)	Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Statut mutationnel de la chaine lourde des Ig [1236000064] (LOINC: 48670-4)	Statut mutationnel Ig [1236000327]	Non	LCR ou autres liquides : minimum 1 mL dans un tube sec; MOELLE : minimum 3 mL de moelle sur SSPP/EDTA/Liquémine ou sur solution préparée anticoagulant pour moelle (EDTA/Alburex/Héparine); SANG : 1 grand tube rouge (EDTA) +/- 7 mL; TISSU SOLIDE : minimum équivalent d'une grosse tête d'épingle dans milieu de culture disponible en CMF (milieu de transport pour biologie moléculaire) ou dans une compresse stérile imbibée d'eau physiologique	Echantillons externes : Conservation avant envoi max 1 sem. entre 2 et 8°C. Transport endéans les 24h à T° ambiante (non critique); Echantillons internes : Transport à T° ambiante (non critique). Ensuite, stockage entre 2 - 8°C dès que possible			IgVH gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [48670-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	14 Jour(s)
Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Amphétamine (test immunologique) [1231001063]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	[SAMPHI]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Cannabis (test immunologique) [1231001409]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	Cannabinoïdes [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8172-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Cocaïne (test immunologique) [1231001498]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Dépistage [8191-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Méthadone (test immunologique) [1231002275]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	Méthadone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Dépistage [35618-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Metamphétamine (test immunologique) [1231002353]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	Methamphetamine+Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Screen method [91034-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)

Stupéfiants (Screening immuno) [1231001055] (LOINC: LABSSTUPI)	Opiacés (test immunologique) [1231002483]	Non			547352	535M; 837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Dépistage [51691-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Amphétamine (test immunologique) [1231001065]	Non			547794	837M; 837Y	Amphétamines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19261-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Cannabis (test immunologique) [1231001411]	Non			547794	837M; 837Y	Delta-9 tétrahydrocannabinol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19415-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Cocaïne (test immunologique) [1231001501]	Non			547794	837M; 837Y	Cocaïne [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19359-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	MDMA (3,4-méthylènedioxy-metamphétamine (test immuno) [1231001927]	Non			547794	837M; 837Y	Méthylènedioxymethamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19568-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Méthadone (test immunologique) [1231002277]	Non			547794	837M; 837Y	Méthadone [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19550-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Metamphétamine (test immunologique) [1231002365]	Non			547794	837M; 837Y	Méthamphétamine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19554-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants (Screening immuno), Urine [1231001090] (LOINC: LABUSTUPI)	Opiacés (test immunologique) [1231002484]	Non			547794	837M; 837Y	Opiacés [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Dépistage [19295-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Itx (toxicologie)	4 Heure(s)
Stupéfiants ou psychotropes (recherche chromatographique) [1235000750])	STUPÉFIANTS OU PSYCHOTROPES [1235001235]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Stupéfiants ou psychotropes (recherche chromatographique) divers [1235000771])	STUPÉFIANTS OU PSYCHOTROPES [1235001235]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Stupéfiants ou psychotropes (recherche chromatographique) liquide gastrique [1235000770])	STUPÉFIANTS OU PSYCHOTROPES [1235001235]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Stupéfiants ou psychotropes (recherche chromatographique) urine [1235000769])	STUPÉFIANTS OU PSYCHOTROPES [1235001235]	Non						SLW Laboratoire de Biochimie Analytique			
Succinylacétone, plasma (tyrosinémie de type 1) [1231000866] (LOINC: 75079-4)	Succinylacétone, plasma [1231001947]	Non		-20°C	544331	835M; 835Y	Succinylacétone [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [75079-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	7 Jour(s)
Succinylacétone, sang séché (carte de Guthrie) [1231000865] (LOINC: LABMM-SAGUT)	Succinylacétone, sang séché (carte de Guthrie) [1231001942]	Non	- A l'abri de l'humidité; - Séchage complet à t° ambiante		544331	835Y	Succinylacétone [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique [53231-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Guthrie (Type d'échantillon: Sang)	Waters lcmsms6	7 Jour(s)
Suivi de la maladie résiduelle (leucose aigue) [1232300033] (LOINC: LABCMFMR)	Analyse effectuée sur [1232300359]	Non					[FEN-23]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Suivi de la maladie résiduelle (leucose aigue) [1232300033] (LOINC: LABCMFMR)	Analyse effectuée sur [1232300377]	Non					[FEN-36]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Sulfamidés hypoglycémiants (Recherche chromato), Urine [1231001081] (LOINC: LABUHYPGC)	Gliclazide (recherche) [1231002005]	Non			547875	837M; 837Y	[UGLIC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Sulfamidés hypoglycémiants (Recherche chromato), Urine [1231001081] (LOINC: LABUHYPGC)	Glipizide (recherche) [1231002010]	Non			547875	837M; 837Y	Glipizide [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [47204-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Sulfamidés hypoglycémiants (Recherche chromato), Urine [1231001081] (LOINC: LABUHYPGC)	Glibenclamide (recherche) [1231002261]	Non			547875	837M; 837Y	[UGLIB]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters uplc1	10 Jour(s)
Syphilis VDRL [1235000614] (LOINC: 50690-7)	Syphilis VDRL [1231002794]	Non			552716	793M; 793Y	Réagine Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; VDRL [50690-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
Syphilis VDRL [1235000614] (LOINC: 50690-7)	Syphilis VDRL [1231002794]	Non			552716	793M; 793Y	Réagine Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; VDRL [50690-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Pourcentage de lymphocytes [1232300052]	Non					[CD45-LY]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Analyse effectuée sur: [1232300054]	Non					[FEN-37]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+ [1232300067]	Non					[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non					[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non					[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non					[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+ VA [1232300074]	Non					[CD3VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+CD4+ VA [1232300075]	Non					[CD3CD4VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	T CD3+CD8+ VA [1232300076]	Non					[CD3CD8VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD19 [1232300086]	Non					[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD19 VA [1232300088]	Non					[CD19VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non					[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD20 [1232300090]	Non					[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non					[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD5 [1232300092]	Non					[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD5 (intensité) [1232300093]	Non					[CD5IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non					[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Ig Kappa [1232300095]	Non					[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non					[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Ig Lambda [1232300097]	Non					[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non					[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non					[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non					[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	Analyse effectuée sur: [1232300193]	Non					[FEN-11]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD4-CD8- [1232300194]	Non					[CD348]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur le sang [1232300007] (LOINC: LABCMFHEMOSG)	CD4-CD8- VA [1232300195]	Non					[CD348VA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300053]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[FEN-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300053]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[FEN-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300053]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[FEN-3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD45 [1232300055]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD45]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD45 [1232300055]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD45]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD45 [1232300055]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD45]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+ [1232300067]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+ [1232300067]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+ [1232300067]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD19 [1232300086]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD19 [1232300086]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD19 [1232300086]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 [1232300090]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 [1232300090]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 [1232300090]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 [1232300092]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 [1232300092]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 [1232300092]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 (intensité) [1232300093]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD5IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 (intensité) [1232300093]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD5IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD5 (intensité) [1232300093]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD5IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300094]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[FEN-5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa [1232300095]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa [1232300095]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa [1232300095]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGKAP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa (intensité) [1232300096]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGKAPIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda [1232300097]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda [1232300097]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda [1232300097]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGLAM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Lambda (intensité) [1232300098]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGLAMIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Ig Kappa+ Lambda+ [1232300099]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGK+L+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Profil MOE [12323001000]	Non			555693	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Profil MOE [12323001000]	Non			555730	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Profil MOE [12323001000]	Non			556474	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Rapport Kappa/Lambda [1232300100]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[IGKL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 [1232300186]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 [1232300186]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 [1232300186]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 (intensité) [1232300187]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD44AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 (intensité) [1232300187]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD44AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD44 (intensité) [1232300187]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD44AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 [1232300188]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 [1232300188]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 [1232300188]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 (intensité) [1232300189]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD38DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 (intensité) [1232300189]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD38DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 (intensité) [1232300189]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD38DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 [1232300190]	Non			555693	813M; 813Y; 99999	[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 [1232300190]	Non			555730	813M; 813Y; 99999	[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 [1232300190]	Non			556474	813M; 813Y; 99999	[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 (intensité) [1232300191]	Non			555693	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 (intensité) [1232300191]	Non			555730	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD10 (intensité) [1232300191]	Non			556474	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC [1232300768]	Non			555693	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)

T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC [1232300768]	Non			555730	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC [1232300768]	Non			556474	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC (intensité) [1232300769]	Non			555693	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC (intensité) [1232300769]	Non			555730	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	CD38 APC (intensité) [1232300769]	Non			556474	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300819]	Non			555693	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300819]	Non			555730	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
T, B et recherche de clonalité B sur moelle [1232300006] (LOINC: LABCMFHEMOMO)	Analyse effectuée sur: [1232300819]	Non			556474	813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol; Techniques manuelles	3 Jour(s)
t1: Erable [1231000344] (LOINC: 7155-5)	t1: Erable [1231000352]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Érable à feuille de frêne Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7155-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t10: Noyer [1231000345] (LOINC: 6274-5)	t10: Noyer [1231000361]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noyer de californie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6274-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

t11: Platane [1231000346] (LOINC: 15285-0)	t11: Platane [1231000362]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Platane Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15285-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t12: Saule [1231000347] (LOINC: 6285-1)	t12: Saule [1231000363]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Saule Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6285-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t14: Peuplier [1231000348] (LOINC: 6090-5)	t14: Peuplier [1231000364]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Peuplier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6090-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t15: Frêne [1231000349] (LOINC: 6278-6)	t15: Frêne [1231000365]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Frêne blanc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6278-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t16: Pin [1231000350] (LOINC: 6282-8)	t16: Pin [1231000366]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pin blanc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6282-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t17: Cèdre [1231000351] (LOINC: 14035-0)	t17: Cèdre [1231000367]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Cèdre du japon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [14035-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t18: Eucalyptus [1231000352] (LOINC: 6113-5)	t18: Eucalyptus [1231000368]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Eucalyptus Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6113-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t19: Mimosa [1231000353] (LOINC: 6015-2)	t19: Mimosa [1231000369]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Mimosa Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6015-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t2: Aulne [1231000354] (LOINC: 15284-3)	t2: Aulne [1231000353]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Aulne gris Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15284-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t20 : Prosopis juliflora [1231000355] (LOINC: 6173-9)	t20 : Prosopis juliflora [1231000370]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Prosopis Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6173-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t201: Epicéa [1231000356] (LOINC: 6857-7)	t201: Epicéa [1231000387]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Épicéa Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6857-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t203: Marronnier [1231000357] (LOINC: 7220-7)	t203: Marronnier [1231000388]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Marronnier d'Inde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7220-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t205: Sureau [1231000358] (LOINC: 6108-5)	t205: Sureau [1231000389]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Sureau noir Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6108-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t206: Châtaignier [1231000359] (LOINC: 6069-9)	t206: Châtaignier [1231000390]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Châtaignier (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6069-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t207: Sapin de Douglas [1231000360] (LOINC: 7310-6)	t207: Sapin de Douglas [1231000391]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Sapin de Douglas Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7310-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t208: Tilleul [1231000361] (LOINC: 11179-9)	t208: Tilleul [1231000392]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Tilleul Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11179-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t209: Charme [1231000362] (LOINC: 7416-1)	t209: Charme [1231000393]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Charme Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7416-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t21: Melaleuca leucadendron [1231000363] (LOINC: 6171-3)	t21: Melaleuca leucadendron [1231000371]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Melaleuca Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6171-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t210: Troène [1231000364] (LOINC: 7632-3)	t210: Troène [1231000394]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Troène Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7632-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t211: Liquidambar [1231000365] (LOINC: 6260-4)	t211: Liquidambar [1231000395]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Liquidambar Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6260-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t213: Pin [1231000366] (LOINC: 7609-1)	t213: Pin [1231000396]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Pin de Monterey IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7609-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t214 : Dattier [1231000367] (LOINC: 7275-1)	t214 : Dattier [1231000397]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Dattier (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7275-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t215: bet v 1 (Bouleau) [1231000368] (LOINC: 30984-9)	t215: bet v 1 (Bouleau) [1231000406]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau rBet v1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30984-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

t216: bet v 2 (Bouleau) [1231000369] (LOINC: 30985-6)	t216: bet v 2 (Bouleau) [1231000407]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau rBet v2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [30985-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t217 : Poivrier [1231000370] (LOINC: 6213-3)	t217 : Poivrier [1231000398]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Poivrier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6213-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t218 : Chêne de Virginie [1231000371] (LOINC: 6164-8)	t218 : Chêne de Virginie [1231000399]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Chêne de Virginie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6164-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t219 : Paloverde [1231000372] (LOINC: 25828-5)	t219 : Paloverde [1231000400]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Palo verde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [25828-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t22 : Pacanier [1231000373] (LOINC: 6209-1)	t22 : Pacanier [1231000372]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Pacanier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6209-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t220: bet v 4 (Bouleau) [1231000374] (LOINC: 34250-1)	t220: bet v 4 (Bouleau) [1231000408]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau rBet v4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [34250-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t221: bet v 2,v 4 (Bouleau) [1231000375] (LOINC: 51524-7)	t221: bet v 2,v 4 (Bouleau) [1231000409]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau rBet v2+rBet v4 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [51524-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t222: Cyprès d'Arizona [1231000376] (LOINC: 11168-2)	t222: Cyprès d'Arizona [1231000401]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cyprès de l'arizona Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11168-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t223: Huile de palme [1231000377] (LOINC: 40790-8)	t223: Huile de palme [1231000402]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Palmier à huile Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [40790-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t224: nOle e 1 (Olea europaea) [1231000378] (LOINC: 58754-3)	t224: nOle e 1 (Olea europaea) [1231000411]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Olive nOle e1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [58754-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t225: bet v 6 (Bouleau) [1231000379] (LOINC: 82572-9)	t225: bet v 6 (Bouleau) [1231000410]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau rBet v6 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [82572-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t226: nCup a1 (Cupressus arizonica) [1231000380] (LOINC: 65778-3)	t226: nCup a1 (Cupressus arizonica) [1231000412]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Cyprès de l'arizona nCup a1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65778-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t227 : nOle e7 (Olive) [1231000381] (LOINC: 65779-1)	t227 : nOle e7 (Olive) [1231000403]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Olive nOle e7 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65779-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t23: Cyprès [1231000382] (LOINC: 6151-5)	t23: Cyprès [1231000373]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Cyprès Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6151-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t240 : rOle e9 (Olive) [1231000383] (LOINC: 65780-9)	t240 : rOle e9 (Olive) [1231000404]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Olive rOle e9 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65780-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t241 : rPla a1 (Platane) [1231000384] (LOINC: 64969-9)	t241 : rPla a1 (Platane) [1231000405]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Platane rPla a1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64969-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t25: Frêne européen [1231000385] (LOINC: 60238-3)	t25: Frêne européen [1231000374]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Frêne commun Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [60238-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
T3 libre [1231000940] (LOINC: 14928-6)	T3 libre [1231003486]	Non			546291	535M; 781M; 811M; 825M; 825Y	Triiodothyronine libre [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14928-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
t3: Bouleau [1231000386] (LOINC: 15283-5)	t3: Bouleau [1231000354]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Bouleau Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [15283-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t37 : Cyprès chauve [1231000387] (LOINC: 7272-8)	t37 : Cyprès chauve [1231000375]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Cyprès chauve Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7272-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
T3T Totale [1231000941] (LOINC: 14930-2)	T3T Totale [1231003334]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum congelé.	559252	825M; 825Y	Triiodothyronine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14930-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Jour(s)
T4 libre [1231000942] (LOINC: 14920-3)	T4 libre [1231003485]	Non			546276	535M; 781M; 811M; 825M; 825Y	Thyroxine libre [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14920-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

T4 Resin Uptake [1231000939] (LOINC: LABT4RU)	T4 Resin Uptake [1231001663]	Non					[T4RU]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	1 Jour(s)
t4: Noisetier [1231000388] (LOINC: 6137-4)	t4: Noisetier [1231000355]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Noisetier (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6137-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t41 : Noyer tomenteux [1231000389] (LOINC: 7407-0)	t41 : Noyer tomenteux [1231000376]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Noyer tomenteux Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7407-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t44 : Micocoulier de Virginie [1231000390] (LOINC: 7383-3)	t44 : Micocoulier de Virginie [1231000377]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Micocoulier de Virginie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7383-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t45 : Orme du Japon [1231000391] (LOINC: 78701-0)	t45 : Orme du Japon [1231000378]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Orme cèdre IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [78701-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
T4T Totale [1231000943] (LOINC: 14921-1)	T4T Totale [1231003326]	Non			546070	825M; 825Y	Thyroxine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14921-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	2 Jour(s)
t5: Hêtre [1231000392] (LOINC: 6038-4)	t5: Hêtre [1231000356]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Hêtre Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6038-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t54 : Olivier de Bohème [1231000393] (LOINC: 13177-1)	t54 : Olivier de Bohème [1231000379]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Olivier de bohême Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [13177-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t55 : Genêt à balai [1231000394] (LOINC: 7695-0)	t55 : Genêt à balai [1231000380]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Genêt à balai Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7695-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t56 : Arbre à suif [1231000395] (LOINC: 7123-3)	t56 : Arbre à suif [1231000381]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Cirier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7123-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t57 : Cèdre de Virginie [1231000396] (LOINC: 7195-1)	t57 : Cèdre de Virginie [1231000382]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Genévrier de virginie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7195-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t6: Genévrier [1231000397] (LOINC: 6178-8)	t6: Genévrier [1231000357]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Genévrier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6178-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t7: Chêne [1231000398] (LOINC: 6189-5)	t7: Chêne [1231000358]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chêne Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6189-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t70: Mûrier [1231000399] (LOINC: 6281-0)	t70: Mûrier [1231000383]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Mûrier blanc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6281-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t71 : Mûrier rouge [1231000400] (LOINC: 7514-3)	t71 : Mûrier rouge [1231000384]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Mûrier rouge Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7514-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t72: Palmier [1231000401] (LOINC: 6222-4)	t72: Palmier [1231000385]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Palmier Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6222-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t73: Pin australien [1231000402] (LOINC: 6032-7)	t73: Pin australien [1231000386]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Filao Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6032-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t8: Orme [1231000403] (LOINC: 6109-3)	t8: Orme [1231000359]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Orme Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6109-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
t9: Olivier [1231000404] (LOINC: 6192-9)	t9: Olivier [1231000360]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Olivier (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6192-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Tacrolimus (LCMS) [1231001222] (LOINC: 74097-7)	Tacrolimus (LCMS) * [1231003003]	Oui	Prélèvement juste avant la réadministration	Conservation à 4°C, transport à température ambiante endéans les 48h	548413	837M; 837Y	Tacrolimus [Masse/Volume] Sang ; Numérique ; LC/MS/MS [74097-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms3; Sysmex ts-2000	24 Heure(s)
TCR sur lymphocytes CD3+ CD4- CD8- [1232300013] (LOINC: LABCMFTCR48)	Analyse effectuée sur: [1232300196]	Non			556474	813M; 813Y	[FEN-16]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes CD3+ CD4- CD8- [1232300013] (LOINC: LABCMFTCR48)	TCR AlphaBeta [1232300199]	Non			556474	813M; 813Y	[TCR-AB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes CD3+ CD4- CD8- [1232300013] (LOINC: LABCMFTCR48)	TCR GammaDelta [1232300200]	Non			556474	813M; 813Y	[TCR-GD]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes CD3+ CD4- CD8- [1232300013] (LOINC: LABCMFTCR48)	CD3+CD4-CD8- TCR alpha beta [1232300201]	Non			556474	813M; 813Y	[CD348AB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes CD3+ CD4- CD8- [1232300013] (LOINC: LABCMFTCR48)	CD3+CD4-CD8- TCR gamma delta [1232300202]	Non			556474	813M; 813Y	[CD348GD]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes T totaux [1232300012] (LOINC: LABCMFTCR)	Analyse effectuée sur: [1232300196]	Non			556474	813M; 813Y	[FEN-16]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)

TCR sur lymphocytes T totaux [1232300012] (LOINC: LABCMFTCR)	TCR AlphaBeta [1232300197]	Non			556474	813M; 813Y	[TCR-AB2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
TCR sur lymphocytes T totaux [1232300012] (LOINC: LABCMFTCR)	TCR GammaDelta [1232300198]	Non			556474	813M; 813Y	[TCR-GD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Techniques manuelles	3 Jour(s)
Tellure urinaire [1235000061] (LOINC: 5742-2)	Tellure * [1231001093]	Oui			547551		[TEU_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Tellure urinaire [1235000061] (LOINC: 5742-2)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Tellure urinaire [1235000061] (LOINC: 5742-2)	Tellure, urine * [1231001766]	Oui			547551		Tellure [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5742-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Télopeptide C terminal (B Crosslaps) [1231000904] (LOINC: 41171-0)	Télopeptide C terminal (B Crosslaps) [1231001608]	Non	Prélèvement à réaliser le matin, à jeûn.	Congelé jusqu'au moment du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	542916	825M; 825Y	C-télopeptide [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [41171-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	2 Jour(s)
Temps de céphaline activée (APTT) [1231000973] (LOINC: 14979-9)	Temps de céphaline activée (APTT) * [1231001783]	Oui	Prélèvement initial sur tube citraté (106 mM) rempli jusqu'au trait de remplissage. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. ; Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554676	351M; 516M; 811M; 833M; 833Y	Temps de céphaline activée [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [14979-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Temps de lyse des euglobulines (Von Kaulla) [1231000989] (LOINC: 3244-1)	Temps de lyse des euglobulines (Von Kaulla) [1231001818]	Non	Prélèvement initial dans la glace fondante d'un tube citraté (106mM) rempli jusqu'au trait de remplissage et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire. A envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30.	Prélèvement initial dans la glace fondante d'un tube citraté. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min) à 4°C, congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554175	385M; 385Y	Temps de lyse des euglobulines [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3244-1]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VP GL - Plasme Citrate 3,0 mL 4° (glace) (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles; Thermo fischer scientific multiskan™ fc microplate photometer	14 Jour(s)
Temps de thrombine [1231000974] (LOINC: 3243-3)	Temps de thrombine [1231001790]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. ; Transfert immédiat au laboratoire.	Laboratoires extérieurs: double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé.	554551	516M; 811M; 833M; 833Y	Temps de thrombine [Temps] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Coagulation [3243-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang) // VP - Citrate 3,0 mL (Type d'échantillon: Sang)	Acl top 700 cts - hémost spé.; Acl top 750 cts routine; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Chlorures [1231002342]	Non			545753	837M	Chlore [Moles/Volume] Sueur ; Numérique [2077-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Potassium [1231002387]	Non			545753	837M	Potassium [Moles/Volume] Sueur ; Numérique [2827-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Sodium [1231002447]	Non			545753	837M	Sodium [Moles/Volume] Sueur ; Numérique [2954-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Poids [1231002585]	Non			545753	837M	Poids du prélèvement [Masse] Sueur ; Numérique [33247-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Site [1231003360]	Non			545753	837M	[SIT1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Test réalisé dans le décours d'un dép. néonatal positif? [1235000720]	Non			545753	837M		SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Site [1238]	Non			545753	837M	[SIT2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Poids [1239]	Non			545753	837M	[POI2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Sodium [1241]	Non			545753	837M	[NA2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Potassium [1242]	Non			545753	837M	[K2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Chlorures [1243]	Non			545753	837M	Chlore [Moles/Volume] Sueur ; Numérique [2077-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test à la sueur [1235000038] (LOINC: LABSUEUR)	Méthode [3731]	Non			545753	837M	[METHOD]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Sueur)	Chiron chloride; Sherwood photomètre de flamme	
Test de clairance du vert d'indocyanine [1235000037] (LOINC: LABICG)	Constante d'élimination [1231003283]	Non	Test dynamique: Prélever 4 tubes héparinés aux temps 0, 5, 10, 15 et 20 min après injection de vert d'indocyanine		7177	837Y	[ICGK]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Jour(s)
Test de clairance du vert d'indocyanine [1235000037] (LOINC: LABICG)	% résiduel [1231003284]	Non	Test dynamique: Prélever 4 tubes héparinés aux temps 0, 5, 10, 15 et 20 min après injection de vert d'indocyanine		7177	837Y	[ICGR]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Jour(s)
Test de génération de thrombine [1231000986] (LOINC: 82799-8)	Lag Time [1231001794]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé	7605	385M	[TGTLT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calibrated automated thrombogram (cat)	4 Semaine(s)
Test de génération de thrombine [1231000986] (LOINC: 82799-8)	Peak [1231001795]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé	7605	385M	[TGTP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calibrated automated thrombogram (cat)	4 Semaine(s)
Test de génération de thrombine [1231000986] (LOINC: 82799-8)	Velocity index [1231001796]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé	7605	385M	[TGTVI]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calibrated automated thrombogram (cat)	4 Semaine(s)
Test de génération de thrombine [1231000986] (LOINC: 82799-8)	Endogenous thrombin potential [1231001797]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé	7605	385M	[TGTVETP]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calibrated automated thrombogram (cat)	4 Semaine(s)
Test de génération de thrombine [1231000986] (LOINC: 82799-8)	FT [1231003491]	Non	Prélèvement sur tube citraté 106 mM rempli jusqu'au trait et piston tiré jusqu'au bout, envoyer les jours ouvrables entre 8h00 et 16h30. Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Transfert immédiat au laboratoire.	Le prélèvement du tube citraté se fait toujours en deuxième position après un tube sec, la ponction doit être franche. Double centrifugation (2500G x 10min), congélation immédiate à -20°C. Envoi du prélèvement congelé	7605	385M	[TGTCC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	VG - Citrate 8,2 mL (Type d'échantillon: Sang)	Calibrated automated thrombogram (cat)	4 Semaine(s)
Test de Kleihauer [1232001505] (LOINC: 48555-7)	Test de Kleihauer [1232001501]	Non		Conservation: 6 heures (T° ambiante); Volume: 2 gouttes (test sur frottis).	553136	381M	Sang foetal [Volume] Patient ; Numérique ; Kleihauer-Betke [48555-7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles - préparation des gouttes épaisses	1 Jour(s)
Test dynamique - Interprétation [1232400284])	Interprétation [1232400142]	Non						SLW Laboratoire Central Automatisé		Techniques manuelles	
Test dynamique - Interprétation [1232400284])	Interprétation [1232400142]	Non						SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Techniques manuelles	
Test rapide Influenza [1234400008])	Test rapide Influenza A [1234400008]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7611	791M	[EDINFA2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)

Test rapide Influenza [1234400008])	Test rapide Influenza B [1234400022]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		7611	791M	[EDINFB2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Test rapide RSV [1234400002])	Test rapide RSV [1234400002]	Non	Placer le prélèvement dans un pot UTM et l'envoyer directement au labo. Sinon, concerver à 4°C pendant maximum 3 jours. Si le prélèvement est trop important, le placer dans un pot stérile.		552016	791M; 791Y	[EDRSV2]	SLW Laboratoire de Microbiologie	UTM (Type d'échantillon: Lavage) // UTM (Type d'échantillon: Lavage alvéolaire) // UTM (Type d'échantillon: Aspiration) // UTM (Type d'échantillon: Frottis)	Techniques manuelles	24 Heure(s)
Testostérone [1231000933] (LOINC: 14913-8)	Testostérone [1231003287]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 1000 µL de sérum	559613	825M; 825Y	Testostérone [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14913-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	3 Jour(s)
Testostérone libre [1231000932] (LOINC: 14914-6)	Testostérone libre [1231001641]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum congelé.	434910	827M; 827Y	Testostérone libre [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14914-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	1 Semaine(s)
Testostérone MS [1232000933] (LOINC: 2986-8)	Testostérone MS [1231001640]	Non	Volume minimal nécessaire: 1.2 mL	Volume minimal nécessaire: 1.2 mL (Laboratoires extérieurs: congelé)	559613	825M; 825Y	Testostérone [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2986-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent lcmsms2; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Tétrachloroéthylène sanguin [1235000128] (LOINC: 11100-5)	Tétrachloroéthylène [1231000923]	Non			7160	838Y	Tétrachloréthylène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [11100-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Tétrahydrofurane [1235000070] (LOINC: 35579-2)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7263	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Tétrahydrofurane [1235000070] (LOINC: 35579-2)	Tétrahydrofurane [1231002179]	Non			7263	838Y	[TETRAC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Tétrahydrofurane [1235000070] (LOINC: 35579-2)	Tétrahydrofurane [1231003399]	Non			7263	838Y	Tétrahydrofurane [Masse/Volume] Urine ; Numérique [35579-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Intersciences cgfid2; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Thallium (eau) [1235000157] (LOINC: 38311-7)	Thallium " [1231001767]	Oui			7126		Thallium [Masse/Volume] Eau ; Numérique [38311-7]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Thallium sanguin [1235000122] (LOINC: 5743-0)	Thallium, sang " [1231000930]	Oui			547190	838M; 838Y	Thallium [Masse/Volume] Sang ; Numérique [5743-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2	1 Semaine(s)
Thallium urinaire [1235000062] (LOINC: 5745-5)	Thallium " [1231001094]	Oui			547551	838M; 838Y	Thallium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13469-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Thallium urinaire [1235000062] (LOINC: 5745-5)	Créatinine " [1231001545]	Oui			547551	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Thallium urinaire [1235000062] (LOINC: 5745-5)	Thallium, urine " [1231001768]	Oui			547551	838M; 838Y	Thallium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5745-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Théophylline [1231001186] (LOINC: 4049-3)	Théophylline [1231001934]	Non			548074	825M; 825Y	Théophylline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4049-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Thermo-actinomyces vulgaris IgG [1231001292] (LOINC: 5378-5)	Thermo-actinomyces vulgaris IgG [1231003175]	Non			556135	793M; 793Y	Thermoactinomyces vulgaris Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [5378-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	5 Jour(s)
Thiocyanate urinaire [1235000105] (LOINC: 3004-9)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7100	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Manifold thiocyanate; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Thiocyanate urinaire [1235000105] (LOINC: 3004-9)	Thiocyanate [1231002236]	Non			7100	838Y	Thiocyanate/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [21562-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Manifold thiocyanate; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Thiocyanate urinaire [1235000105] (LOINC: 3004-9)	Thiocyanate [1231003409]	Non			7100	838Y	Thiocyanate [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3004-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Manifold thiocyanate; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Thiopental [1235100011] (LOINC: 4050-1)	Thiopental [1231003421]	Non			548251	837M; 837Y	Thiopental [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4050-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Uvikon spectrophotomètre 4	1 Jour(s)
Thiopurine méthyltransferase 5 " [1231001274] (LOINC: LABTPMT5)	Thiopurine méthyltransferase 5 [1231003151]	Non	(non critique); (non critique)Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante; Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X	[TPMT5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Thiotepa surface [1235000171] (LOINC: LABTHIOS)	Thiotepa surface [1231003308]	Non					[THIO_C]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	24 Heure(s)
Thiotepa surface [1235000171] (LOINC: LABTHIOS)	Thiotepa surface [1231003309]	Non					[THIO_M]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters lcmsms5	24 Heure(s)
Thyroglobuline (TG) (RIA) [194] (LOINC: 5380-1)	Thyroglobuline (TG) (RIA) [1122]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum.	434291	827M; 827Y	Thyroglobuline anticorps [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Radioimmunoanalyse [5380-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	4 Jour(s)
Thyroglobuline (Tg) [1231000947] (LOINC: 3013-0)	Thyroglobuline(Tg) [1231001675]	Non		Laboratoires extérieurs: min. 500 µL de sérum.	559230	535M; 781M; 825M; 825Y; 827M; 827Y	Thyroglobuline [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3013-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Thyroxine (T4) [1232001502] (LOINC: LABT4)	Index T4 libre [1231001670]	Non		Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé.			Thyroxine libre Index [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Résultat calculé [32215-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
Thyroxine (T4) [1232001502] (LOINC: LABT4)	Rapport molaire T4/TBG [1231001671]	Non		Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé.			Thyroxine/Thyroxine binding globulin [Masse ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [3027-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
Thyroxine (T4) [1232001502] (LOINC: LABT4)	Thyroxine (T4) [1231003313]	Non		Laboratoires extérieurs: 500 µL de sérum congelé.			Thyroxine [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [14921-1]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100; Techniques manuelles	
Thyroxine binding globulin [1231000944] (LOINC: 3021-3)	TBG [1231001666]	Non		Congelé à - 20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: minimum 500 µL de sérum congelé.	7214	827M; 827Y	Thyroxine binding globulin [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3021-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	2 Semaine(s)
Tigette urinaire [1231001351])	Cétones [1231000882]	Non				99999	Corps cétoniques [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57734-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sysmex uwam	
Tigette urinaire [1231001351])	Hémoglobine (Glob. rouges) [1231000884]	Non				99999	Hémoglobine [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57751-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sysmex uwam	
Tigette urinaire [1231001351])	Glucose [1231002024]	Non				99999	Glucose [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [50555-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sysmex uwam	
Tigette urinaire [1231001351])	pH [1231002033]	Non				99999	pH [Log de concentration] Urine ; Numérique ; Bandelette réactive automatisée [50560-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sysmex uwam	
Tigette urinaire [1231001351])	Protéines [1231002554]	Non				99999	Protéines [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif ; Bandelette réactive automatisée [57735-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // U50 - Urines 50 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8100; Sysmex uwam	
Tipranavir, plasma [1235000622] (LOINC: 57383-2)	Tipranavir [1231003006]	Non	Vallée avant réadministration.	Max. 1 semaine à 4°c, transport à T° ambiante	548715		Tipranavir [Masse/Volume] Sérum ; Numérique [57383-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Waters uplc4	2 Semaine(s)
Tobramycine pic [1232400227] (LOINC: 4057-6)	Tobramycine pic [1232400206]	Non	Prélèvement 1h après la fin de la perfusion		548715	825M; 825Y	Tobramycine pic [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4057-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Tobramycine vallée [1232400228] (LOINC: 4059-2)	Tobramycine vallée [1232400207]	Non	Prélèvement juste avant la perfusion, minimum 24h après le début du traitement		548715	825M; 825Y	Tobramycine taux résiduel [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4059-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Toluène sanguin [1235000124] (LOINC: 9637-0)	Toluène [1231000906]	Non			7159	838Y	Toluène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [9637-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Toxoplasmose IgG - Avidité (ECLIA) [1232000061] (LOINC: 56990-5)	Toxoplasmose IgG - Avidité (ECLIA) [1231002807]	Non			7239	790M; 790Y	Toxoplasma gondii Ac IgG avidité [Ratio] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [56990-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	
Toxoplasmose IgG (ECLIA) [1231001122] (LOINC: 40677-7)	Toxoplasmose IgG (ECLIA) [1231002805]	Non			551751	790M; 790Y; 99999	Toxoplasma gondii Ac IgG [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40677-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Toxoplasmose IgG (ECLIA) [1231001122] (LOINC: 40677-7)	Toxoplasmose IgG (ECLIA) (Ct) [1231002806]	Non			551751	790M; 790Y; 99999	Toxoplasma gondii Ac IgG [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Immunoanalyse [5388-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Toxoplasmose IgM (ECLIA) [1231001125] (LOINC: 40678-5)	Toxoplasmose IgM (ECLIA) [1231002803]	Non			551773	790M; 790Y; 99999	Toxoplasma gondii Ac IgM [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Immunoanalyse [40678-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TPPA [1235000624] (LOINC: 26009-1)	TPPA [1231002793]	Non					Treponema pallidum Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; Hémagglutination [26009-1]	SLW Laboratoire de Microbiologie	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
TPPA [1235000624] (LOINC: 26009-1)	TPPA [1231002793]	Non					Treponema pallidum Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; Hémagglutination [26009-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100	
TP-PCR (X-Fragile) * [1236000076] (LOINC: 36913-2)	Allèle 1 [1236000011]	Non				537M; 537X	FMR1 gène allèle 1 répétitions CGG [Numération d'entité] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [45321-7]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	6 Semaine(s)
TP-PCR (X-Fragile) * [1236000076] (LOINC: 36913-2)	Allèle 2 [1236000411]	Non				537M; 537X	FMR1 gène allèle 2 répétitions CGG [Numération d'entité] Sang/Tissu ; Numérique ; Biologie moléculaire [45322-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	6 Semaine(s)
TP-PCR (X-Fragile) * [1236000076] (LOINC: 36913-2)	Protocole [1236000412]	Non				537M; 537X	FMR1 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [36913-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	6 Semaine(s)
TP-PCR (X-Fragile) * [1236000076] (LOINC: 36913-2)	Responsable(s) scientifique(s) [1236000415]	Non				537M; 537X	[G.POA-TPP]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stérile avec milieu de transport (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Villosités choriales) // Tube capuchon rouge héparine (fourni par le laboratoire de génétique) (Type d'échantillon: Sang) // Tube 15ml capuchon bleu (génétique) (Type d'échantillon: Liquide amniotique) // Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	6 Semaine(s)
Tramadol et métabolite (Recherche chromato) [1235000598] (LOINC: LABSTRAM)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1231002176]	Non			547374	837M	Nortramadol [Présence/Seuil] Sérum/Plasma ; Qualitatif ; Confirmation [18339-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Tramadol et métabolite (Recherche chromato) [1235000598] (LOINC: LABSTRAM)	Tramadol (recherche) [1231003434]	Non			547374	837M	Tramadol [Présence/Seuil] Sang ; Qualitatif ; Confirmation [79147-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Itx (toxicologie)	10 Jour(s)
Tramadol et métabolite (Recherche chromato), Urine [1231001093] (LOINC: LABUTRAMC)	Tramadol (recherche) [1231003435]	Non			547875	837Y	Tramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [43219-5]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Tramadol et métabolite (Recherche chromato), Urine [1231001093] (LOINC: LABUTRAMC)	O-Desméthyltramadol (recherche) [1235000201]	Non			547875	837Y	N-nortramadol [Présence/Seuil] Urine ; Qualitatif [86454-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Waters lcmsms5	10 Jour(s)
Transferrine [1231000951] (LOINC: 3034-6)	Transferrine [1231001680]	Non		Stable 8 jours à température ambiante, 8 jours de 2 à 8°c	541030	384M; 811M; 825M; 825Y	Transferrine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3034-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Transferrine [1231000951] (LOINC: 3034-6)	Coefficient de saturation de la transferrine [1231001682]	Non		Stable 8 jours à température ambiante, 8 jours de 2 à 8°c	541030	384M; 811M; 825M; 825Y	Fer coefficient de saturation [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique [2502-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Transferrine [1231000951] (LOINC: 3034-6)	Capacité de fixation de la transferrine [1231002045]	Non		Stable 8 jours à température ambiante, 8 jours de 2 à 8°c	541030	384M; 811M; 825M; 825Y	Fer/transferrine [Ratio] Sérum/Plasma ; Numérique [60517-0]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Transferrine carbohydr. déf. [1231000669] (LOINC: 48495-6)	Protocole CDT [1126]	Non	A jeûn	Sérum décanté exclusivement	7005	827M; 827Y	Oligosaccharides interprétation [Interprétation] Sérum/Plasma ; Commentaire [53808-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	2 Semaine(s)
Transferrine carbohydr. déf. [1231000669] (LOINC: 48495-6)	Transferrine carbohydr. déf. [1231000745]	Non	A jeûn	Sérum décanté exclusivement	7005	827M; 827Y	Transferrine désialylée/transferrine totale [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique [48495-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Sebia capillarys	2 Semaine(s)
Transglutaminase IgA [1231001317] (LOINC: 46128-5)	Transglutaminase IgA [1231003245]	Non			556231	535M; 793M; 793Y	Transglutaminase tissulaire anticorps IgA [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse [46128-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	Analyse effectuée sur: [1232300237]	Non			555693	813M; 813Y	[FEN-TRIT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	Analyse effectuée sur: [1232300237]	Non			555730	813M; 813Y	[FEN-TRIT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	CD45 [1232300238]	Non			555693	813M; 813Y	[C45TRIT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	CD45 [1232300238]	Non			555730	813M; 813Y	[C45TRIT]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300239]	Non			555693	813M; 813Y	[CD2PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300239]	Non			555730	813M; 813Y	[CD2PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	T CD3+ [1232300240]	Non			555693	813M; 813Y	[CD3PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	T CD3+ [1232300240]	Non			555730	813M; 813Y	[CD3PC5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	NK [1232300241]	Non			555693	813M; 813Y	[CD56+CD3-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	NK [1232300241]	Non			555730	813M; 813Y	[CD56+CD3-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	B [1232300242]	Non			555693	813M; 813Y	[CD19ECD]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	B [1232300242]	Non			555730	813M; 813Y	[CD19ECD]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	Compte-rendu [1232300692]	Non			555693	813M; 813Y	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Triage T [1232300026] (LOINC: LABCMFTRIT)	Compte-rendu [1232300692]	Non			555730	813M; 813Y	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Trichloroéthanol [1235000093] (LOINC: TRIOH)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7264	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Trichloroéthanol [1235000093] (LOINC: TRIOH)	Trichloroéthanol [1231002238]	Non			7264	838M; 838Y	[TRIOHC]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Trichloroéthanol [1235000093] (LOINC: TRIOH)	Trichloroéthanol [1231003442]	Non			7264	838M; 838Y	[TRIOH]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent gcfid3; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Trichloroéthylène sanguin [1235000127] (LOINC: 21579-8)	Trichloroéthylène [1231000921]	Non			7160	838Y	Trichloréthylène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [21579-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Triglycérides [1231000727] (LOINC: 2571-8)	Triglycérides [1231003444]	Non			541376	351M; 811M; 825M; 825Y	Triglycérides [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2571-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	
Triglycérides, Liquide [1232000093] (LOINC: 12228-3)	Triglycérides [1231003445]	Non				99999	Triglycérides [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [12228-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Troponine-T [1231000726] (LOINC: 6598-7)	Troponine-T * [1231000768]	Oui			542334	352M; 811M; 825M; 825Y	Troponine T cardiaque [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [6598-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang) // BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - e602-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - e602-2; Roche cobas 8100	1 Heure(s)
Trypsine [1231000892] (LOINC: 33325-2)	Trypsine [1231001594]	Non		Congélation à -20°C jusqu'à réalisation du dosage.; Laboratoires extérieurs: 1000 µL de sérum à envoyer congelé.	433156	827M; 827Y	Trypsine [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [33325-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - ria (mn)	4 Semaine(s)
Tryptase [1231000541] (LOINC: 21582-2)	Tryptase [1231000538]	Non	A jeûn	Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	542813	827M; 827Y	Tryptase [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [21582-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	15 Jour(s)
TSH [1231000948] (LOINC: 3016-3)	TSH [1231001667]	Non			546173	535M; 781M; 811M; 825M; 825Y	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

TSH 0' [1232400208] (LOINC: 14999-7)	TSH 0' [1232400137]	Non	Test dynamique: temps initial (0')		546173	825M	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 0' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TSH 120' [1232400209] (LOINC: 12939-5)	TSH 120' [1232400141]	Non	Test dynamique: à prélever 120' après le prélèvement initial		546173	825M	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 120' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TSH 30' [1232400210] (LOINC: 29316-7)	TSH 30' [1232400138]	Non	Test dynamique: à prélever 30' après le prélèvement initial		546173	825M	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 30 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TSH 60' [1232400211] (LOINC: 29317-5)	TSH 60' [1232400139]	Non	Test dynamique: à prélever 60' après le prélèvement initial		546173	825M	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG (TD) 60' (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TSH 90' [1232400212] (LOINC: 12938-7)	TSH 90' [1232400140]	Non	Test dynamique: à prélever 90' après le prélèvement initial		546173	825M	Thyréostimuline [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3016-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG 90 (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
TVADN " [1236000114])	TVADN " [1236000541]	Oui			7701	789M; 789Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Frottis) // Pot stér (Type d'échantillon: Urine) // Frottis (Type d'échantillon: Frottis)	Abbott alinity; Abbott alinity 2	
tx1 : Mixture (t1, t3, t7, t8, t10) [1231000405] (LOINC: 30184-6)	tx1 : Mixture (t1, t3, t7, t8, t10) [1231000342]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Érable+bouleau+chêne+orme+noyer) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30184-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx10 : Mixture (t2,t3,t4,t15) [1231000406] (LOINC: 82111-6)	tx10 : Mixture (t2,t3,t4,t15) [1231000351]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Aulne gris+bouleau+frêne+noisetier) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82111-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx2 : Mixture (t1,t7,t8,t14,t22) [1231000407] (LOINC: 82031-6)	tx2 : Mixture (t1,t7,t8,t14,t22) [1231000343]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Érable+chêne+orme+peuplier+pacanier) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82031-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx3 : Mixture (t6, t7, t8, t14, t20) [1231000408] (LOINC: 82032-4)	tx3 : Mixture (t6, t7, t8, t14, t20) [1231000344]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Genévrier+chêne+orme+peuplier+prosopis) Ac [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82032-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx4 : Mixture (t7,t8,t11,t12,t14) [1231000409] (LOINC: 24491-3)	tx4 : Mixture (t7,t8,t11,t12,t14) [1231000345]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Chêne+orme+platane+saule+peuplier) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [24491-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx5: Mixture(t2,4,8,12,14) [1231000410] (LOINC: 69959-5)	tx5: Mixture(t2,t4,t8,t12,t14) [1231000346]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Aulne gris+noisetier+orme+peuplier+saule) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [69959-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx6: Mixture(t1,3,5,7,10) [1231000411] (LOINC: 82035-7)	tx6: Mixture(t1,t3,t5,t7,t10) [1231000347]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Érable+bouleau+hêtre+chêne+noyer) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82035-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx7 : Mixture (t9,t12,t16,t18,t19,t21) [1231000412] (LOINC: 30182-0)	tx7 : Mixture (t9,t12,t16,t18,t19,t21) [1231000348]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Olivier+saule+pin+eucalyptus+mimosa+melaleuca) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [30182-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx8 : Mixture (t1,t3,t4,t7,t11) [1231000413] (LOINC: 50653-5)	tx8 : Mixture (t1,t3,t4,t7,t11) [1231000349]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Érable+bouleau+noisetier+chêne+platane) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [50653-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
tx9 : Mixture (t2,t3,t4,t7,t12) [1231000414] (LOINC: 71371-9)	tx9 : Mixture (t2,t3,t4,t7,t12) [1231000350]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	(Aulne gris+bouleau+chêne+noisetier+saule) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [71371-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	Analyse effectuée sur: [1232300107]	Non			555752	813M; 813Y	[FEN-22]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	FMC7 [1232300114]	Non			555752	813M; 813Y	[CDFMC7A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	FMC7 (intensité) [1232300115]	Non			555752	813M; 813Y	[CDFMC7AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD23 [1232300116]	Non			555752	813M; 813Y	[CD23B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD23 (intensité) [1232300117]	Non			555752	813M; 813Y	[CD23BIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD22 PC5 [1232300118]	Non			555752	813M; 813Y	[CD22D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD22 PC5 (intensité) [1232300119]	Non			555752	813M; 813Y	[CD22DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD5 PC7 (BL1a) [1232300124]	Non			555752	813M; 813Y	[CD5L2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	CD5 PC7 (intensité) [1232300125]	Non			555752	813M; 813Y	[CD5L2IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) [1232300019] (LOINC: LABCMFLLC)	Score de CATOVSKY [1232300126]	Non			555752	813M; 813Y	[CATO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	Analyse effectuée sur: [1232300107]	Non			555693	813M; 813Y	[FEN-22]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	Analyse effectuée sur: [1232300107]	Non			556474	813M; 813Y	[FEN-22]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	FMC7 [1232300114]	Non			555693	813M; 813Y	[CDFMC7A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	FMC7 [1232300114]	Non			556474	813M; 813Y	[CDFMC7A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	FMC7 (intensité) [1232300115]	Non			555693	813M; 813Y	[CDFMC7AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	FMC7 (intensité) [1232300115]	Non			556474	813M; 813Y	[CDFMC7AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD23 [1232300116]	Non			555693	813M; 813Y	[CD23B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD23 [1232300116]	Non			556474	813M; 813Y	[CD23B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD23 (intensité) [1232300117]	Non			555693	813M; 813Y	[CD23BIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD23 (intensité) [1232300117]	Non			556474	813M; 813Y	[CD23BIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD22 PC5 [1232300118]	Non			555693	813M; 813Y	[CD22D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD22 PC5 [1232300118]	Non			556474	813M; 813Y	[CD22D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD22 PC5 (intensité) [1232300119]	Non			555693	813M; 813Y	[CD22DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD22 PC5 (intensité) [1232300119]	Non			556474	813M; 813Y	[CD22DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD5 PC7 (BL1a) [1232300124]	Non			555693	813M; 813Y	[CD5L2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD5 PC7 (BL1a) [1232300124]	Non			556474	813M; 813Y	[CD5L2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD5 PC7 (intensité) [1232300125]	Non			555693	813M; 813Y	[CD5L2IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD5 PC7 (intensité) [1232300125]	Non			556474	813M; 813Y	[CD5L2IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	Score de CATOVSKY [1232300126]	Non			555693	813M; 813Y	[CATO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	Score de CATOVSKY [1232300126]	Non			556474	813M; 813Y	[CATO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD38 APC [1232300768]	Non			555693	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD38 APC [1232300768]	Non			556474	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD38 APC (intensité) [1232300769]	Non			555693	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC (Catovsky) + marqueur pronostic (CD38) [1232300020] (LOINC: LABCMFLLC38)	CD38 APC (intensité) [1232300769]	Non			556474	813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Viabilité cellulaire [1232300015]	Non					Cellules viables/100 cellules [Fraction de nombres] Sang ; Numérique [33193-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Analyse effectuée sur: [1232300031]	Non					[FEN-41]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD45+ [1232300032]	Non					[CD45+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD45- [1232300033]	Non					[CD45-]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Analyse effectuée sur: [1232300056]	Non					[FEN-38]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD30 [1232300057]	Non					[CD30]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	T CD2+ et NK CD2+ [1232300059]	Non					[CD2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	T CD3+ [1232300067]	Non					[CD3]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	T CD3+CD4+ [1232300068]	Non					[CD3CD4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	T CD3+CD8+ [1232300069]	Non					[CD3CD8]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Rapport CD4/CD8 [1232300070]	Non					[CD4CD8-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	T CD5+ [1232300073]	Non					[CD5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD19 [1232300086]	Non					[CD19-2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Analyse effectuée sur: [1232300089]	Non					[FEN-4]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD20 [1232300090]	Non					[CD20]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD20 (intensité) [1232300091]	Non					[CD20IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD5 [1232300092]	Non					[CD5-N]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Analyse effectuée sur: [1232300107]	Non					[FEN-22]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Ig Kappa [1232300108]	Non					[CDIGKB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Ig Kappa (intensité) [1232300109]	Non					[CDIGKBIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Ig Lambda [1232300110]	Non					[CDIGLA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Ig Lambda (intensité) [1232300111]	Non					[CDIGLAIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Rapport Kappa/Lambda [1232300112]	Non					[IGKL2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	FMC7 [1232300114]	Non					[CDFMC7A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	FMC7 (intensité) [1232300115]	Non					[CDFMC7AIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD23 [1232300116]	Non					[CD23B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD23 (intensité) [1232300117]	Non					[CD23BIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD22 PC5 [1232300118]	Non					[CD22D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD22 PC5 (intensité) [1232300119]	Non					[CD22DIF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD5 PC7 (BL1a) [1232300124]	Non					[CD5L2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD5 PC7 (intensité) [1232300125]	Non					[CD5L2IF]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Score de CATOVSKY [1232300126]	Non					[CATO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD81 [1232300140]	Non					[CD81F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	Analyse effectuée sur: [1232300185]	Non					[FEN-14]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD44 [1232300186]	Non					[CD44A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD38 [1232300188]	Non					[CD38D]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LLC au niveau d'un ganglion [1232300021] (LOINC: LABCMFLLCGGL)	CD10 [1232300190]	Non					[CD10B]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale		Techniques manuelles	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Analyse effectuée sur: [1232300679]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[FEN-45]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD45 Pacific Blue [1232300680]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD45-PACBLUE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD2 FITC [1232300681]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD2FITC]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD24 APC-AF750 [1232300682]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD24APC-AF750]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD56 PC5.5 [1232300683]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD56PC5.5]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD16 PC7 [1232300684]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD16-PC7]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	CD14PE [1232300685]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD14PE]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Analyse effectuée sur: [1232300686]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[FEN-46]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Pourcentage de monocytes [1232300687]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[%MONO]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Analyse effectuée sur: [1232300688]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[FEN-47]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Pourcentage de la population monocytaire M03 [1232300689]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD16+14-FLOW]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Pourcentage de la population monocytaire M02 [1232300690]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD16+14++]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)

Typage de LMMC [1232300037] (LOINC: LABCMFLMMC)	Pourcentage de la population monocytaire M01 [1232300691]	Non		100 µL. No wash.	555730	813M	[CD16-14+]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	Date d'analyse [1236000559]	Non				806M; 806X; 806Y	[DATHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	Technique(s) [1236000571]	Non				806M; 806X; 806Y	[TECHTHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	Signature EFI [1236000662]	Non				806M; 806X; 806Y	[HLAEFI]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus A [1236300000]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-A locus [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [38548-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus A [1236300001]	Non				806M; 806X; 806Y	[BA2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus B [1236300002]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-B locus [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [38546-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus B [1236300003]	Non				806M; 806X; 806Y	[BB2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus C [1236300004]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-C [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [13302-5]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus C [1236300005]	Non				806M; 806X; 806Y	[BCW2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB1 [1236300006]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DRB1 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [57298-2]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB1 [1236300007]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDRB12]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB3 [1236300008]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DRB3 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [59022-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB3 [1236300009]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDRB32]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB4 [1236300010]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DRB4 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [59021-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB4 [1236300011]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDRB42]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB5 [1236300012]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DRB5 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [59020-8]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DRB5 [1236300013]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDRB52]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DQB1 [1236300014]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DQB1 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel [53938-7]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DQB1 [1236300015]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDQB12]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DPB1 [1236300016]	Non				806M; 806X; 806Y	HLA-DPB1 [Type] Sang/Tissu ; Résultat textuel ; Haute résolution [59017-4]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	locus DPB1 [1236300017]	Non				806M; 806X; 806Y	[BDPB12]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HLA (EFI) * [1236300000] (LOINC: LABHLAAB; LABTHLA)	Commentaire HLA [1236300023]	Non				806M; 806X; 806Y	[PTCHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Pot stér (Type d'échantillon: Sang) // Pot stér (Type d'échantillon: ADN) // Pot stér (Type d'échantillon: Tissu) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide) // BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Techniques manuelles	4 Heure(s); 7 Jour(s)
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	Date d'analyse [1236000647]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	Technique(s) [1236000656]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	Commentaire HPA [1236000660]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	concentration ADN [1236300026]	Non				381M; 381Y	[EXTHLA]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-1 (ITGB3*1767) [1236800004]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-2 (GP1BA*482) [1236800005]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		

Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-3 (ITGA2B*2621) [1236800006]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-4 (ITG3B*506) [1236800007]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-5 (ITGA2*1600) [1236800008]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-6 (ITGB3*1544) [1236800009]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-9 (ITGA2B*2602) [1236800010]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage HPA (EFI) * [1236800002])	HPA-15 (CD109) [1236800011]	Non				381M; 381Y		SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	Analyse effectuée sur [1232300800]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD45 ECD (J33) [1232300801]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD117 PC5 [1232300802]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD33 PC7 [1232300803]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	Analyse effectuée sur [1232300804]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD2 FITC (S5.2) [1232300805]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD25 PE (B1.49.9) [1232300806]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD2+CD25+ [1232300807]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage mastocytes [1232300045] (LOINC: LABCMFMASTO)	CD2-CD25- [1232300808]	Non				813M; 813Y		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	Contrôle négatif [1232300278]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	Contrôle négatif [1232300278]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD9 (P24, association complexe CD41/CD61) [1232300281]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD9 (P24, association complexe CD41/CD61) [1232300281]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD9 (intensité) [1232300282]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD9 (intensité) [1232300282]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD29 (GP IIa) [1232300283]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD29 (GP IIa) [1232300283]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD29 (intensité) [1232300284]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD29 (intensité) [1232300284]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD31 (PECAM-1, GP IIa) [1232300285]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD31 (PECAM-1, GP IIa) [1232300285]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD31 (intensité) [1232300286]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD31 (intensité) [1232300286]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD36 (GP IV, GP IIIb) [1232300287]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD36 (GP IV, GP IIIb) [1232300287]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD36 (intensité) [1232300288]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD36 (intensité) [1232300288]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD41 (GP IIb) [1232300289]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD41 (GP IIb) [1232300289]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD41 (intensité) [1232300290]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD41 (intensité) [1232300290]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42a (GP IX) [1232300291]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42a (GP IX) [1232300291]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42a (intensité) [1232300292]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42a (intensité) [1232300292]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42b (GP IbAlpha, GP IbBeta) [1232300293]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42b (GP IbAlpha, GP IbBeta) [1232300293]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42b (intensité) [1232300294]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD42b (intensité) [1232300294]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD49b (GP Ia) [1232300295]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD49b (GP Ia) [1232300295]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD49b (intensité) [1232300296]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD49b (intensité) [1232300296]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (GP IIIa) [1232300297]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (GP IIIa) [1232300297]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (intensité) [1232300298]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (intensité) [1232300298]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (GP IIIa) [1232300299]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (GP IIIa) [1232300299]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (intensité) [1232300300]	Non			555730	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	CD61 (intensité) [1232300300]	Non			556474	813M		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	Compte-rendu [1232300692]	Non			555730	813M	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage Plaquettaire [1232300005] (LOINC: LABCMFPLT)	Compte-rendu [1232300692]	Non			556474	813M	[PTCMRQ]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	Analyse effectuée sur: [1232300334]	Non				813M; 813Y; 99999	[FEN-12]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD56 [1232300335]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD56A]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD138 [1232300336]	Non				813M; 813Y; 99999	[C138BB]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD138+CD45+ [1232300337]	Non				813M; 813Y; 99999	[C1384P]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD138+CD45- [1232300338]	Non				813M; 813Y; 99999	[C1384M]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD138+CD56+ [1232300339]	Non				813M; 813Y; 99999	[C1385P]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)

Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD138+CD56- [1232300340]	Non				813M; 813Y; 99999	[C138SN]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD38 d'intensité très forte [1232300341]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD38F]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	CD45 [1232300342]	Non				813M; 813Y; 99999	[CD45L2]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	IgA cy [1232300344]	Non				813M; 813Y; 99999	[CYIGA]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	IgG cy [1232300345]	Non				813M; 813Y; 99999	[CYIGG]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	IgM cy [1232300346]	Non				813M; 813Y; 99999	[CYIGM]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	Ig kappa cy [1232300347]	Non				813M; 813Y; 99999	[CYIGK]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	Ig lambda cy [1232300348]	Non				813M; 813Y; 99999	[CYIGL]	SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
Typage plasmocytaire [1232300035] (LOINC: LABCMFPL)	Rech. Ig intracytoplasm. sur [1232300695]	Non				813M; 813Y; 99999		SLW Laboratoire d'Hématologie Spéciale	RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Liquide pleural) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Autre) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // LCR (Type d'échantillon: Liquide céphalo-rachidien) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang) // Moelle EDTA - Seringue EDTA (Type d'échantillon: Moelle) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction) // Pot stérile + compresse humide (Type d'échantillon: Ganglion lymphatique)	Remisol	3 Jour(s)
u395: Peroxydase (horseradish peroxydase) [1231000427] (LOINC: LABU395)	u395: Peroxydase (horseradish peroxydase) [1231000425]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		[U395]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
UGT1A1 * [1231001275] (LOINC: 93845-6)	UGT1A1 [1231003144]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X	UGT1A1 gene allele [Genotype] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal [93845-6]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
UGT1A9 [1231001276] (LOINC: LABUGT1A9)	UGT1A9 [1231003148]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M	[UGT1A9C]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Uranium urinaire [1235000063] (LOINC: 5752-1)	Uranium * [1231001095]	Oui			547551		Uranium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [39540-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Uranium urinaire [1235000063] (LOINC: 5752-1)	Créatinine * [1231001545]	Oui			547551		Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Uranium urinaire [1235000063] (LOINC: 5752-1)	Uranium, urine * [1231001769]	Oui			547551		Uranium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5752-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Urée [1231000728] (LOINC: 3091-6)	Urée [1231003457]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c. Ne pas utiliser de plasma sur héparinate d'ammonium.	125075	351M; 518M; 811M; 825M; 825Y	Urée [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [3091-6]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Urée, Liquide [1232000094] (LOINC: 57392-3)	Urée [1231003460]	Non				99999	Urée [Masse/Volume] Liquide biologique ; Numérique [57392-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Liquide de ponction)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	2 Heure(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale D0 [1232400257] (LOINC: LABDPURED0)	Urée: D0 [1232400188]	Non					Azote uréique T0 [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12969-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D0 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale D1 [1232400258] (LOINC: LABDPURED1)	Urée: D1 [1232400189]	Non					Azote uréique 2nd prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [26749-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale D2 [1232400259] (LOINC: LABDPURED2)	Urée: D2 [1232400190]	Non					Azote uréique 3ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12974-2]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale D3 [1232400260] (LOINC: LABDPURED3)	Urée: D3 [1232400191]	Non					Azote uréique 4ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12973-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D3 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale D4 [1232400261] (LOINC: LABDPURED4)	Urée: D4 [1232400192]	Non					Azote uréique 5ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12975-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP D4 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale N [1232400256] (LOINC: LABDPUREN)	Urée: N [1232400193]	Non					Azote uréique 6ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12976-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP N (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)

Urée, Liquide de dialyse péritonéale t1 [1232400262] (LOINC: LABDPURET1)	Urée: t1 [1232400194]	Non					Azote uréique 7ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12978-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t1 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Liquide de dialyse péritonéale t2 [1232400263] (LOINC: LABDPURET2)	Urée: t2 [1232400195]	Non					Azote uréique 8ème prélèvement [Masse/Volume] Liquide de dialyse péritonéale ; Numérique [12977-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP t2 (Type d'échantillon: Liquide de dialyse)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Urines [1231000773] (LOINC: 3092-4)	Urée / 24 h [1231000891]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	543771	825M; 825Y	Urée [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [48999-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Urines [1231000773] (LOINC: 3092-4)	Volume [1231003159]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	543771	825M; 825Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Urée, Urines [1231000773] (LOINC: 3092-4)	Urée [1231003458]	Non		Stable 7 jours à température ambiante, 7 jours de 2 à 8°c	543771	825M; 825Y	Urée [Masse/Volume] Urine ; Numérique [3092-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	U60 - Tube fond rond 6 mL (Type d'échantillon: Urine)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c702-2; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-1; Roche cobas 8000 ligne 2 - c702-2; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Valproate [1231001197] (LOINC: 4086-5)	Valproate [1231003008]	Non			548096	825M; 825Y	Valproate [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4086-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Vanadium (eau) [1235000158] (LOINC: 87447-9)	Vanadium * [1231001770]	Oui			7127		Vanadium [Masse/Volume] Milieux divers ; Numérique [87447-9]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique		Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Vanadium urinaire [1235000064] (LOINC: 5757-0)	Vanadium * [1231001101]	Oui			7070	838Y	Vanadium/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13831-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Vanadium urinaire [1235000064] (LOINC: 5757-0)	Créatinine * [1231001545]	Oui			7070	838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Vanadium urinaire [1235000064] (LOINC: 5757-0)	Vanadium, urine * [1231001771]	Oui			7070	838Y	Vanadium [Masse/Volume] Urine ; Numérique [5757-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	1 Semaine(s)
Vancomycine pic [1232400229] (LOINC: 4090-7)	Vancomycine pic [1232400196]	Non	Prélèvement 2h après la fin de la perfusion		548715	825M; 825Y	Vancomycine pic [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4090-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Vancomycine random [1232400231] (LOINC: 4091-5)	Vancomycine random [1232400198]	Non	1er dosage: après 48h de perfusion continue		548715	825M; 825Y	Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --random [4091-5]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Vancomycine vallée [1232400230] (LOINC: 4092-3)	Vancomycine vallée [1232400197]	Non	Prélèvement juste avant la perfusion, minimum 24h après le début du traitement		548715	352M; 825M; 825Y	Vancomycine taux résiduel [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4092-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BM - Sérum 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8000 ligne 2; Roche cobas 8000 ligne 2 - c502; Roche cobas 8100	4 Heure(s)
Vitamine A [1235000034] (LOINC: LABVITA)	Vitamine A * [1231000806]	Oui	Prélèvement à jeun	Protéger de la lumière	541531	837M; 837Y	Rétinol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2923-1]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	1 Semaine(s)
Vitamine B12 sérique [1231000963] (LOINC: 2132-9)	Vitamine B12 sérique [1231001776]	Non	Prélèvement à jeun.	Stable 2 jours de 2 à 8°c, 2 mois de 0 à -20°c	541494	535M; 811M; 825M; 825Y	Cobalamines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [2132-9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 3; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-11; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-12; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-21; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-22; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-31; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-32; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-41; Roche cobas 8000 ligne 3 - e602-42; Roche cobas 8100	1 Jour(s)
Vitamine E [1235000035] (LOINC: LABVITE)	Vitamine E * [1231000807]	Oui	Prélèvement à jeun	Protéger de la lumière	542135	837M; 837Y	Alpha tocophérol [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [1823-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang)	Waters uplc4	1 Semaine(s)
Vitamine K epoxyde réductase (Résistance) * [1231001265] (LOINC: LABVKORC1R)	Vitamine K epoxyde réductase (R) [1231003120]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X	[VKORC1RC]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		3 Semaine(s)
Vitamine K epoxyde réductase (Sensibilité) * [1231001266] (LOINC: 72512-7)	Vitamine K epoxyde réductase (S) [1231003122]	Non	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	(non critique); Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante	565390	533M; 533X	VKORC1 gène mutation cible trouvée [Identification] Sang/Tissu ; Commentaire ; Biologie moléculaire [72512-7]	SLW Plateau de Biologie Moléculaire	Petit eppendorf (Type d'échantillon: ADN) // RM - EDTA 3,4 mL (Type d'échantillon: Sang) // RG - EDTA 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)		2 Semaine(s)
Vitesse de sédimentation [1232002000] (LOINC: 4537-7)	Vitesse sédim. [1231000697]	Non			127153	381M; 381Y	Vitesse de sedimentation [Vitesse] Sang ; Numérique ; Westergren [4537-7]	SLW Laboratoire Central Automatisé	VS (Type d'échantillon: Sang)	Sysmex ts-2000; Techniques manuelles	1 Jour(s)
Voie alterne (CH50) [1231001322] (LOINC: 48496-4)	Voie alterne (CH50) [1231003254]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	553593	793M; 793Y	Complément total hémolytique CH50 Patient (%) [Activité catalytique relative] Sérum/Plasma ; Numérique [48496-4]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Euroimmun analyzer-i; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Voie classique (CH50) [1231001323] (LOINC: 4532-8)	Voie classique (CH50) [1231003253]	Non		Congelé à -20°C jusqu'à réalisation du dosage	556150	793M; 793Y	Complément total hémolytique CH50 [Arbitraire/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [4532-8]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Binding site optilite; Binding site spaplus; Roche cobas 8100	2 Semaine(s)
Voriconazole [1231001200] (LOINC: 38370-3)	Voriconazole [1231001938]	Non			548715	825M; 825Y	Voriconazole [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [38370-3]	SLW Laboratoire Central Automatisé	OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8000 ligne 1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502; Roche cobas 8100	24 Heure(s)
w1: Ambroise élancée [1231000467] (LOINC: 6085-5)	w1: Ambroise élancée [1231000472]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ambroisie élevée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6085-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w10: Chénopode [1231000468] (LOINC: 6156-4)	w10: Chénopode [1231000481]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Chénopode blanc Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6156-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w11: Soude kali [1231000469] (LOINC: 6234-9)	w11: Soude kali [1231000482]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Soude Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6234-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w12: Solidage verge d'or [1231000470] (LOINC: 6128-3)	w12: Solidage verge d'or [1231000483]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Solidage Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6128-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w13: Petite bardane [1231000471] (LOINC: 6077-2)	w13: Petite bardane [1231000484]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Lampourde Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6077-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w14: Amaranthe [1231000472] (LOINC: 7604-2)	w14: Amaranthe [1231000485]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Amaranthe commune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7604-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w15 : Arroche [1231000473] (LOINC: 6239-8)	w15 : Arroche [1231000486]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Arroche Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6239-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w16: Iva ciliata [1231000474] (LOINC: 6232-3)	w16: Iva ciliata [1231000487]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Iva ciliée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6232-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w17: Ansérine à balais [1231000475] (LOINC: 6118-4)	w17: Ansérine à balais [1231000488]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Ansérine à balais Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6118-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w18: Petite oseille [1231000476] (LOINC: 6244-8)	w18: Petite oseille [1231000489]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Petite oseille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6244-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w19: Pariétaire [1231000477] (LOINC: 6200-0)	w19: Pariétaire [1231000490]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pariétaire officinale Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6200-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w2: Ambroise chauve [1231000478] (LOINC: 6275-2)	w2: Ambroise chauve [1231000473]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Ambroisie à épi grêle Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6275-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

w20: Grande ortie [1231000479] (LOINC: 6186-1)	w20: Grande ortie [1231000491]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Ortie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6186-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w203: Colza [1231000480] (LOINC: 11194-8)	w203: Colza [1231000498]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Colza (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11194-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w204: Tournesol [1231000481] (LOINC: 7726-3)	w204: Tournesol [1231000499]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Tournesol (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7726-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w206: Camomille [1231000482] (LOINC: 6057-4)	w206: Camomille [1231000500]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Camomille Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6057-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w207: Lupin [1231000483] (LOINC: 11180-7)	w207: Lupin [1231000501]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Lupin Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [11180-7]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w21: Pariétaire [1231000484] (LOINC: 6199-4)	w21: Pariétaire [1231000492]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Pariétaire Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6199-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w210: Betterave sucrière [1231000485] (LOINC: LABW210)	w210: Betterave sucrière [1231000502]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Betterave sucrière (graine) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [24165-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w211: rPar j2 LTP - Wall pellitory [1231000486] (LOINC: 56882-4)	w211: rPar j2 LTP - Wall pellitory [1231000503]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Parietaria rPar j2 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [56882-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w22 : Houblon du Japon [1231000487] (LOINC: 40789-0)	w22 : Houblon du Japon [1231000493]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Houblon du japon Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [40789-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w23 : Rumex crépu [1231000488] (LOINC: 6738-9)	w23 : Rumex crépu [1231000494]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Oseille crépue Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6738-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w230: nAmb a1 Ambroisie [1231000489] (LOINC: 65782-5)	w230: nAmb a1 Ambroisie [1231000504]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M	Ambrosie à feuilles d'armoise nAmb a1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65782-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w231: nArt v1 Armoise [1231000490] (LOINC: 63458-4)	w231: nArt v1 Armoise [1231000505]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Armoise commune nArt v1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [63458-4]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w232 : nSal k1 - Saltwort (Soude kali) [1231000491] (LOINC: 65784-1)	w232 : nSal k1 - Saltwort (Soude kali) [1231000506]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Soude nSal k1 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65784-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w233: nArt v3 Armoise [1231000492] (LOINC: 65783-3)	w233: nArt v3 Armoise [1231000507]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Armoise commune nArt v3 (natif) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [65783-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w234 : rPla l1 (Plantain lancéolé) [1231000493] (LOINC: 64972-3)	w234 : rPla l1 (Plantain lancéolé) [1231000508]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Plantain lancéolé rPla l1 (recombinant) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [64972-3]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w3: Ambroise trifide [1231000494] (LOINC: 6124-2)	w3: Ambroise trifide [1231000474]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Ambroisie trilobée Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6124-2]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w4: Fausse ambroise [1231000495] (LOINC: 6115-0)	w4: Fausse ambroise [1231000475]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Fausse ambroisie Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6115-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w45 : Luzerne [1231000496] (LOINC: 7065-6)	w45 : Luzerne [1231000495]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Luzerne Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7065-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w46 : Eupatoire [1231000497] (LOINC: 7287-6)	w46 : Eupatoire [1231000496]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Antémis fétide Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [7287-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w5: Absinthe [1231000498] (LOINC: 6286-9)	w5: Absinthe [1231000476]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Absinthe Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6286-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w6: Armoise [1231000499] (LOINC: 6183-8)	w6: Armoise [1231000477]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Armoise commune Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6183-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w7: Marguerite [1231000500] (LOINC: 6196-0)	w7: Marguerite [1231000478]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	Grande marguerite Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6196-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w8: Pissenlit [1231000501] (LOINC: 6097-0)	w8: Pissenlit [1231000479]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Pissenlit Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6097-0]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)

w82 : Amarante advantis [1231000502] (LOINC: 6060-8)	w82 : Amarante advantis [1231000497]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		Amaranthe de Palmer Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6060-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
w9: Plantain [1231000503] (LOINC: 6110-1)	w9: Plantain [1231000480]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	Plantain lancéolé Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique [6110-1]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx1: Mixture (w1, w6, w9, w10, w11) [1231000504] (LOINC: 24480-6)	wx1: Mixture (w1, w6, w9, w10, w11) [1231000465]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Ambroisie élevée+armoise commune+chénopode blanc+plantain lancéolé+soude brulée) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [24480-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx2 : Mixture (w2, w6, w9, w10, w15) [1231000505] (LOINC: 24493-9)	wx2 : Mixture (w2, w6, w9, w10, w15) [1231000466]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Ambroisie à épis grêles+armoise commune+arroche+chénopode blanc+plantain lancéolé) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [24493-9]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx209 : Mixture (w1, w2, w3) [1231000506] (LOINC: 73710-6)	wx209 : Mixture (w1, w2, w3) [1231000471]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Ambroisie élevée+ambroisie à épis grêles+ambroisie trilobée) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [73710-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx3: Mixture(w6,9,12,20) [1231000507] (LOINC: 82041-5)	wx3: Mixture(w6,9,10,12,20) [1231000467]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827Y	(Armoise commune+chénopode blanc+plantain lancéolé+solidage+ortie) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82041-5]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx5: Mixture(w1,6,7,8,12) [1231000508] (LOINC: 63197-8)	wx5: Mixture(w1,6,7,8,12) [1231000468]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Ambroisie élevée+armoise commune+grande marguerite+pissenlit+solidage) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [63197-8]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx6: Mixture(w9,10,11,18) [1231000509] (LOINC: 63198-6)	wx6: Mixture(w9,10,11,18) [1231000469]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275	827M; 827Y	(Plantain lancéolé+chénopode blanc+soude+petite oseille) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [63198-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée	BG - Sérum 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
wx7: Mixture(w7,w8,w9,w10,w12) [1231000510] (LOINC: 82045-6)	wx7: Mixture(w7,w8,w9,w10,w12) [1231000470]	Non		Stable 1 semaine entre 2 et 8°C. Congeler l'échantillon à -20°C pour une conservation au-delà d'une semaine. Eviter les cycles de congélation et décongélation.	556275		(Grande marquerite+pissenlit+plantain lancéolé+chénopode blanc+solidage) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Multidisque [82045-6]	SLW Laboratoire d'Immunoanalyse Spécialisée		Roche cobas 8100; Thermofisher immunocap	2 Jour(s)
Xylène sanguin [1235000125] (LOINC: 13940-2)	Xylène [1231000910]	Non			7160	838Y	Diméthylbenzène [Masse/Volume] Sang ; Numérique [13940-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Intersciences cgfid2	3 Semaine(s)
Y. enterocolitica O3/O9 [1231001117] (LOINC: LABYE)	Y. enterocolitica O3 (Aggl) [1231002795]	Non			7385	791M; 791Y	[YE]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	1 Semaine(s)
Y. enterocolitica O3/O9 [1231001117] (LOINC: LABYE)	Y. enterocolitica O9 (Aggl) [1231002796]	Non			7385	791M; 791Y	[YEO9]	SLW Laboratoire Central Automatisé	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	1 Semaine(s)
Y. pseudotuberculosis (Aggl) [1231001118] (LOINC: 40494-7)	Y. pseudotuberculosis (Aggl) [1231002797]	Non			7385	791M; 791Y	Yersinia pseudotuberculosis Ac [Titre] Sérum ; Numérique ; Agglutination [40494-7]	SLW Laboratoire de Microbiologie	BrG - Sérum gel 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Roche cobas 8100; Techniques manuelles - agglutination	2 Semaine(s)
Zinc (eau) [1235000159] (LOINC: 9487-0)	Zinc " [1231001886]	Oui			7128	838Y	Zinc [Masse/Volume] Eau ; Numérique [9487-0]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	Pot (Type d'échantillon: Eau)	Agilent icpmsms1	1 Semaine(s)
Zinc plasmatique [1235000032] (LOINC: 5763-8)	Zinc, plasma " [1231000939]	Oui	Éviter toute hémolyse		541575	838M; 838X; 838Y	Zinc [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique [5763-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrM - Héparine de Li 4,9 mL (Type d'échantillon: Sang) // OrP - Héparine de Li 2,6 mL (Type d'échantillon: Sang)	Agilent icpms2; Roche cobas 8100	7 Jour(s)
Zinc urinaire [1235000065] (LOINC: 30930-2)	Zinc / 24 h " [1231000877]	Oui			7066	838M; 838Y	Zinc [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique [5765-3]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Zinc urinaire [1235000065] (LOINC: 30930-2)	Créatinine " [1231001545]	Oui			7066	838M; 838Y	Créatinine [Masse/Volume] Urine ; Numérique [2161-8]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Zinc urinaire [1235000065] (LOINC: 30930-2)	Zinc urinaire " [1231002252]	Oui			7066	838M; 838Y	Zinc/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique [13473-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Zinc urinaire [1235000065] (LOINC: 30930-2)	Volume [1231003159]	Non			7066	838M; 838Y	Volume du prélèvement [Volume] 24H ; Urine ; Numérique [3167-4]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Zinc urinaire [1235000065] (LOINC: 30930-2)	Zinc, urine " [1231003490]	Oui			7066	838M; 838Y	Zinc [Masse/Volume] Non précisé ; Urine ; Numérique [30930-2]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	U10 - Tube fond rond 10 mL (Type d'échantillon: Urine) // Ur 24 - Bidon urines 24h (Type d'échantillon: Urine)	Agilent icpmsms1; Roche cobas 8000 ligne 1 - c502	2 Semaine(s)
Zinc-protoporphyrine sanguin [1235000121] (LOINC: 34417-6)	Zinc-protoporphyrine [1231001103]	Non			547330	838M; 838Y	Protoporphyrine zinc [Masse/Masse] Érythrocytes ; Numérique [34417-6]	SLW Laboratoire de Biochimie Analytique	OrG - Héparine de Li 7,5 mL (Type d'échantillon: Sang)	Aviv hematofluoromètre	1 Semaine(s)